

معنظيولي

الطبعة الثانية

العَسَسِامِعُ الهِيُمُذِالِمَامَةِ لِشَيُونِ الطَّالِجِ الأَمِيرِيَّةِ 18.4 هـ – 1987 م





# معين الولاودين

الطبعة الثانية

المقسامة الهيشالعات لشئون المطابع الأميرية ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م



# ب المدالرحمن الرحميم تصدير للدكتور إبراهيم مدكور دئيس المجمع

أخرج المجمع عام ٥٦٥ الطبعة الأولى من معجم الجيواوجيا ، وقد اشتملت على ١٢٠٠ مصطلح ، وأدت رسالتها في حينها ، ونفدت منذ زمن .

وتابع المجمع عمله منذ ذلك التاريخ فى لجنة الجيولوجيا ،والمجلس ، والمؤتمر . وأخذ ينقح ويهذب ، ويضيف ويجدد . وتوفرت لديه مادة أغزر دفعته إلى أن يفكر فى إخراج الطبعة الثانية ، وأعد لذلك العدة فى سنوات متلاحقة . وكثيرا ما عوق به سفر بعض الأعضاء والخبراء لأداء رسانتهم فى الأقطار الشقيقة ، وأخيراً آن الأوان لأن تخرج هذه الطبعة .

وتشتمل على . . . ٤ مصطلح ، نحو أربعة أمثال الطبعة الأولى تقريبا . وتدور حول الجيولوجيا الطبيعية، وعلم الصخور ، وعلم البلورات، والجيولوجيا الاقتصادية ، والجيوفيزيقا ، والجيولوجيا التطبيقية ، وجيولوجيا النفط .

وقد سلك في هذه الطبعة ما سلك في الطبعة الأولى ، فرتبت المصطلحات على حسب حروف الهجاء اللاتينية . ويرجى أن تجيىء الطبعة التالية مرتبة على حسب الحرف العربى ، يوم أن تستقر هذه المصطلحات وتشتهر بين الباحثين والدارسين .

وتيسيرا على الباحث أضيف إلى هـذه الطبعة فهرس شامل يحـدد مكان المصطلح المنشور ، وزودت أيضا بنحو ٢٣٨ رسما زيادة فى الشرح والإيضاح . وعنى بتوحيد المصطلح ما أمكن ، وبدقة التعريف وتيسيره .

الدكتور أحمـــد الحوفى ، والدكتور حامد عبد الفتاح جوهر ، والدكتور عبد الحليم منتصر ، والمغفور له الأســـتاذ الشيخ عطية الصوالحي ، والدكتور محمد يوسف حسن .

ويسر اللجنة أن تنوه بجهود من عاونوها من السادة الخبراء، وخاصة المغفورله الدكتور محمود بسيونى خفاجى ، والدكتور إبراهيم عبد القادر فرج ، والدكتور الشاذلى محمد الشاذلى ، والدكتور سليمان محمود سليمان الذى تولى أمر تنسيق هذا المعجم وإعداده للطبع ، والمجمع مدين دائما لخبرائه فى عطائمهم السخى المتواصل .

واضطلع الأستاذ عبد الله إسماعيل المدير العام للجمع ، والسيدة فريدة حسنى مراقبة المعجات العلمية ، والأستاذ السيد محمد عكاشة محرر لجنة الجيولوجيا بالتبويب ومراجعة التجارب ، وما أشقهما من مهمة .

واللجنة كبيرة الرجاء فى أن تضيف هذه الطبعة لبنة أخرى إلى بنيان لغة العلم العربي الذي ننشده فى جامعاتنا ومعاهدنا .

ابراهيم مدكور

# معجم الجيولوجيا

aa = aphrolith أفروليث T T = مصطلح ٢٦ بلغة هاواىيطلق على فيض اللابة البازلتية الممزة بسطح خشن مسنن عدث صلصلة عند الاحتكاك .

- abandoned: (abd, abnd) مهيجور وبمكن أن يرمز إليه بالمختصر (مه)
- abandoned well ■ بئر مهجورة بئر نفد ما فنها مما حفرت من أجله من نفط أو ماء أو غبره فتركت .

Abel (for flash point) ■ جهاز «إيبل» ( لقياس نقطة الومض ) جهاز يسخن فيه الزيت ويعرض نخاره للهب وعند اشتعاله تقاس درجة الحرارة وقد ابتدعه « إيبل ».

- قصبة واسعة abime أنبوب ذو مدخل واسع فى سطح الأرض يتمىز بجوانب رأسية .
- (أ) ثذرية ablation إزالة حطام الصخور ونقلها بفعل الرياح :
- (ب) تلاشي ( في المثالج ) : النقصان السنوى في حجم المثلجة من الحليدية فها :

- مخروط التلاشي ablation cone مخروط من الحليد مغطى بفتات من الصخور أو الثلج ينشأ من التلاشي المتفاوت للمثلجة .
- معامل التلاشي ablation factor المعدل الذي يزول به سطح من الحليد أو الثلج .
- ablation of glacier ■ تلاشي المثلجة مصطلح يطلق على عمليات مترابطة تؤدى إلى انصهار المثلجة واختفائها .
- مقياس التلاشي ablatograph آلة تسجل عملية تلاشي المثلجة عن طريق قياس المسافة التي بهبطها سطح حليدي في خلال مدة الملاحظة .
- مقياس « أبني» Abney level أداة يدوية تستخدم في تعيين زوايا الانحدار والميل في عمليات رسم الخرائط الحيولوجية وقيــاس الارتفاءات والسمك وتتكون من منظار به فقاعة التسوية الأفقية الانصهار والتبخر وتولد الحبال مركب على مقياس نصف دائرى كالمنقلة وينسب إلى العالم « ابني» .

abnormal anticlinorium

■ حمَنىرة مركبة شاذة

تركيب بنائى محدب مركب تتشعب فيه المستويات المحورية للطيات الثانوية إلىأسفل.

abnormal synclinorium

قسرة مركبة شـاذة

تركيب بنائى مقمر مركب تتلاقى فيه المستويات المحورية للطيات الثانوية إلى أسفل.

aboral cavity = escutcheon

الفجرة مقابل الفموية = الحفيرة
 مساحة منخفضة خلف المنقار بالسطح
 المقابل لفتحة الصدفة في المحاريات - ويشغلها
 أثناء الحياة الرباط الحارجي للصدفة .

■ حقل نفط بنفیق \*\*

حقل نفط فی المملکة العربیة السعودیة یبلغ طوله خمسین کبلو مترا وعرضه عشرة کیلو مترات مکمنه علی هیئة ترکیب قبوی مستطیل یرجع عمر صغوره المیالهصر الحوری العلوی ؛ و تتکون تلک الصخور من حجر جیری یکون دولومیتیا و سر لیا فی کثیر من اجزائه، فجوات کثیرة به قدر الإصبع ، بالإضافة فجوات کثیرة به قدر الإصبع ، بالإضافة المی متر احیانا ، یبلغ اقصی طول عمود النفط به ۵۰۰ متر (شکل ۲ می کفیر) .

■ سَحْمُج (بَرْی)

علی الکُسارة الصخریة العالقة فی المیاه
الو المحمولة بالریاح أو المجمدة فی قیعان

المثالج نتيجة احتكاك بعضها ببعض أثناء حركة الوسط الحامل لها .

- مَنْفُمَثُ السحج abrasive jet جهاز تدفع فيه مواد ساحجة تحت ضغط عال ، يستعمل في إحداث السحج .
- بيلى، السحج السحج أو الاحتكاك. التآكل الناتج عن السحج أو الاحتكاك. وفي الحيولوجيا يعني : تفتت الصخور وزوال معالمها الظاهرة بعوامل الاحتكاك مع فتات غيرها من الصخور في أثناء عمليات النقل بالهواء أو الحليد أو السقوط بفعل الحاذبية الأرضية :

absolute density (in sediments)
■ الكثافة المطلقة (فى الرواسب)

كتلة المادة الصلبة دون ما يملأ فجوانها
من مواد أخرى فى وحدة الحجم من الراسب.

■ مدة الحدب المطلق absolute drought
مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما متتالية
لايزيد في خلالها مقدار المطر الساقط
على ١٠٠٠ بوصة (٢٥٤، من المليمتر ) .
(نشأ هذا التعريف في بريطانيا) .

absorber (absorptivity apparatus)

■ جهاز الامتصاص

الحهاز الذي تجرى فيه عمليات امتصاص

مادة للأخرى از

absorber, shock الصدمات absorber جهاز يعمل بضغط الزيت أو غره لمساعدة اللوالب ، ويؤدى إلى منع ارتجاج الآلات المتحركة ، ويسمى أحيانا المساعد.

◄ امتصاصر absorption

(١) عملية امتصاص مادة لمادة أخرى إما عن طريق الذوبان وإما عن طريق بعض التفاعلات الكسمائية.

- (ب) تسرب الماء في القشرة الأرضية.
- (ح) التقاف وهضم وتمثيل مادة في مادة أخرى مثل امتصاص الغازات في السوائل أو احتواء الصُمارة لصخور غريبة تكون لها القدرة على تمثيلها .
- (د) يستخدم في البصريات ممغى اختزال النتروجينية العضوية . كثافة الضوء (شدةالضوء) عند اختراقه إحدى المواد المنفذة لهأوعند انعكاسه على سطحما ،ويختلفالامتصاصفي البلورات باختلاف اتجاه ذبذبة الضوء النافذفها .
  - ( ه ) تحول الموجات الكهر مغنطيسة أو الز لزالية إلى صور أخرى للطاقة ، مثل الطاقة الحرارية .
- شریط امتصاص absorption band المواد أو المركبات ، تظهر هناك بعض وغيرها (شكل ٢٨ ، ص ٧٦) .

المناطق يكون فها امتصاص الضوء أعلى مایمکن ، وتسمی هذه المناطق حزمة الامتصاص ، وهي تساعد على تمييز بعض المواد أو المركبات عن غيرها .

- فاقد الامتصاص absorption loss الماء الذي تمتصه التربة أو الصخور في أثناء المرحلة المبكرة من ماء الخزان أو القناة .
- زيت الامتصاص absorption oil الزيت المستعمل في امتصاص الغاز و السو اثل الطمارة.

absorption unit, amino-type ■ وحدة امتصاص أمينية

جهاز بجرى فيه امتصاص المركبات

- خفض لامجروى Abtragung التسطح الذي ينتج من عمليات تسوية الأرض دون التدخل المياشر للحتّ النهري .
- پیئة سحیقة \*\* abyssal environment مجموعة المؤثرات والعوامل الطبيعية والكيميائية مما يسود أعماق البحر التي يزيد على ٢٠٠٠ متر من ضوء وحرارة وضغط عند تقدير طيف الامتصاص لبعض | وأخياء وحركة وأملاح وغازات ذائبة

■ المشوى السحيق \* abyssal habitat عمقه على ٢٠٠٠ متر (شكل ٢٨، ص ٧٦).

₩ تل سحيور abyssal hill متعثلم طبوغراق صغبر نوعا بقمر المحيط العميق يُتردد ارتفاعه بنن ٥٠٠ ، ٢٠٠ متر وعرضه بضعة كيلومترات.

abyssal injection (theory of volcanoes) الاندفاع السحيق - الاندفاع الحوق (فىنظرية الىراكىن)

صعود الصهارة من الأعماق السحيقة للقشرة الأرضية إلى سطح الأرض بقوة الضغوط الباطنية.

■ سهل سحيقي abyssal plane مساحات مسطحة مستوية غالبا تشغل الكثير من أعمق أحواض المحيطات .

abyssal rocks الصخور السحيقة – صخور الأعماق\* الصخور الحوفية النارية ذات المنشأ العميق . وتتصلب في باطن الأرض على أعماق كبعرة من القشرة ( شكل ١٠٨ ، ص ۲۱۵ ) .

■ محر سحيق abyssal sea جزء من الغلاف المائى للأرض تحتويه الأحواض الحقيقية للمحيطات .

■ نظرية الأعماق السحيقة على abyssal theory نطاق من بيثة مياه المحيط القعرية يزيد المهانظرية عن أصل الركازات المعدنية تَقُولُ بَانفُصَالها من السليكات في خلال مرحلة تبرد الأرض من حالتها السائلة .

### academic stratigraphy

استراتجرافیا أكادىمیة

علم دراســة الطبقات من الوجهة النظرية البحتة ويتميز عن الاستراتجرافيا التطبيقية بأنه يعالج القواعد والقوانين العامة لهذا العلم من الناحية النظرية فقط .

■ مقابع شوكية acanthopores أنابيب صغيرة ملاصقة وموازية للجلىران

المقيمية في الحماعيات ، ويتكون الواحد منها من طبقات جبرية مخروطية متداخلة وتخترقه أنبوبة مركزية دقيقة تحتوى أحيانا على حواجز جبرية مستعرضة ، وتتميز !" بأشواك بارزة على السطح.

- ميدات العث والسوس acaricides نواتج ثانوية للبترول تستعمل في إبادة العث والسوس.
- accelerated charge مُعَجِلًة = اصطلاح يطلق على الشحنات المتزايدة باطراد:
- accelerated velocity عبعة معجلًة سرعة تزداد باطراد :

■ عجلة ـ تسارع acceleration

السرعة فى الثانية مقيسة بالسم / النية / ثانية ، للأجسام الأرضية . وقياسه بالمتر / ثانية / ثانية ، للأجسام السماوية .

۲ ــ تغیر فی سرعة تفاعل كیمیاوى
 بواساطة مؤثر خارجی مثل درجة الحرارة
 أو الضغط أو مادة حافزة .

- معتَّجل جفاف الدهان الذيوت أو الدهان مادة تضاف إلى الزيوت أو الدهان لتعجيل عملية الحفاف .
- مقياس التسارع (العجلة) تقياس التسارع من آلة لقياس التسارع ، وهي نوع من السيز موجراف معد خصيصا لقياس تسارع جسهات الأرض في أثناء الزلزلة .
- تنظيم المنافذ مراقبة وضبط عمليات الدخول والخروج (كيمياء النفط).

access, limited road

■ طريق ذو منافذ محدودة طريق قليل التفرع :

accessory اضافی

وصف للمعادن التى توجد بكميات الله فى الصخور ولايتوقف نوع الصخور عدما د

- مقذوفات إضافية مقذوفات إضافية المواد الفتاتية النارية الصادرة عن صخور بركانية سبق تجمدها في المخروط البركاذ، نفسه :
- المعادن الإضافية المعادن الإضافية المعادن التي توجد فى الصخور بكميات ضئيلة وهى قليلة الأهمية من حيث تركيب الصخر بالنسبة لمعادنه الأصلية حتى أن وجودها أو غيابها لايؤثر فى تعريف الصخر أو تصنيفه مثل معدنى الأباتيت والزركون فى صخر الحرانيت.
- أبواغ مساعدة أبواغ مساعدة أبواغ دقيقة توجد بكمبات ضئيلة في رقائق الفحم ، وتستخدم في أغراض تقسم الرواسب الفحمية إلى نطاقات ، وكذلك في الربط الحبولوجي فما بينها :
- كتلة عارضة كتلة عارضة من صخر نارى أومتحول أو رسوبى مقتطعة من جدران البركان قرانه:
- مقلوفات عارضة مقلوفات عارضة مواد فتاتية نارية لاتنتسب إلى الصهارة التى تغلى البركان، يقتلعها البركان من جدرانه مع اللابة التى يقذفها :
- ملتقات عارضة ملتقات عارضة بلورات أو كسر صفرية فى داخل الصمخور ليست منسوبة إلىها .

عوارض(فى الصُهارة) (accidentals (in Iava) عوارض فى الصُهارة كسارة من صخور بركانية غريبة عن الصهارة المغذية للركان.

■ باب مُنْظُو accordion door

أن باب تطوى أجزاؤه بعضها على بعض عند فتحه مثل آلة الأكورديون .

■ تزاید (تضایف) accretion

(۱) إضافة مستمرة من أرض جديدة إلى أرض قديمة بترسب المواد التي يحملها ماء مجرى أو نهر .

(ب) العملية التي تنمو بها الأجسام غير
 العضوية بإضافة أجز اعجديدة من الحارج.

accumulation التراكم □ التراكم تجمع الأشياء بعضها إلى بعض .

■ میر ْکتم میر دا) بطاریة سائلة تستخدم فی الواح الرصاص لتولید الکهرباء.

(ب) مكان تجمع السوائل.

■ شاحين المراكم م المحادة شحن الشاحنات جهاز يستخدم في إعادة شحن الشاحنات (البطاريات) السائلة بالكهرباء.

■ خزان التراكم accumulator drum الخزان المستعمل فى تجميع السوائل .

accumulator fractionator reflux

- مركم السائل المرتد إلى المجزئ خزان يتجمع فيه السائل المرتد إلى عمود التجزئة .
- مخطط أ.ك. ح. \* A.C.F. diagram مخطط مثلث الشكل يوضح الطبيعة الكيمياوية لصخر متحول، بأن توقع على أركانه الثلاثة المكونات الآتية للصخر، (شكل، ص ٤٤).
- (۱) أكسيد الألومنيوم + أكسيد الحديديك- (أكسيدالصوديوم+أكسيد البوتاسيوم).
  - (ك) أكسيد الكالسيوم
- (ح) أكسيد الحـــديدوز + أكسيد المنجنيز .

acetic anhydride

أندريد الحليك = أندريد أسيتيك

مركب عضوى يتكون من الكربون والإيدروجين والأكسجين . ويعتبر كأنه مشتق من جزيئين من حمض الحليك بعد نزع عناصر الماء منهما . وهو سائل ذو رائحة نفاذة ، صيغته الكيميائية (كي يدر الم)

acetone = dimethyl ketone أسيتون = ثنائى مثيل كيتون

مركب عضوى يتكون من الكربون والإيدروجين والأكسجين، صيغته الكيميائية (كثيم يدرأ) (C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O) وهو سائل عدىم اللسون ذو رائحسة خاصة مميزة،

ويوجد ضمن مكونات السائل الناتج عن التقطير الإتلافي للخشب . ويستعمل مذيباً التخذُّ حجراً كريماً . للزيوت والأدهان وبعض أنواع الراتينج ونترات السليلوز وغيرها من المركبات العضوية .

■ حقل نفط آخی۔ سو Achi-Su oil field أحد حقول النفط في جينوب شرقي منطقة جروزنى في الشمال الشرقى من القوقاز في الاتحاد السوفيتي، يعد مثالالمكامن النفط فوق الدسرية في الطيات المحدبة ، ينحصر فيه النفط فی قبو مستطیل مغلق فوق دسری : بكون الصدع المعكوس فيه حافة المصيدة ، ◘ الهيئة الإبرية \* ويوجد بعض النفط أسفل الصذع المعكوس في التكاوين المحدوعة ، ويبلغ طول الحقل نحو ثمانية كيلومترات وعرضه نحو كداه متر واحد :

#### ◄ أكوندريت achondrite

أحجار سماوية خالية من الكريات السليكاتية أو الحديد والنيكل وتحتوى على معدن البلاجيوكلاز ، وتشبه البازلت و٣٠ تركيما :

#### ۵ أكرويت achroite

أو أخضر أناصل أن يتركب كيميائياً من في التربة نتيجة تحلل المواد العضوية نباتية السيكات البوزون المعقدة ، صلادته في كانت أو حيوانية .

٧ - ٥ر٧ ، وكثافته ٩٥ر٢ - ١ر٣ ،

( انظر اندیکولت indicolite )

⊯ (یری acicular وصف البلورات طويلة دقية ـــة تشبه الإبر في شكلها:

⊯ بلورات إبرية acicular crystals وصف للباورات الدقيقة المفرطة في الطول بالنسبة لأبعادها المستعرضة فتبدو على هيئة [الإبر ] الله

acicular habit (acicular form)

صفة للمعادن الدقيقة المفرطة في الطول كبعض معادن المنجنيز ( البيرولوزيت في سيناء) (شكل ٣ ص ٤٤).

- التنظيف بالحمض تعريب acid cleaning إزالة القشور وشوائب الأكسدة عنز أسطح المعادن بالأحماض .
  - 💌 غاز حمضي acid gas غاز له تأثر حمضي مثل غاز ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وغيرهما .

acids, humic

 أحماض دبالية ضرب من معدن التورمالين عديم اللون ﴿ أنواع من الأحماض العضوية التي تتولد

acid manufacturing plant

◙ مصنع حمض الكبريتيك

وصف لمجموع الأجهزة المستعملة في تحضير حمض الكبريتيك.

- مياه المنجم الحمضية مياه المنجم الحمضية مياه المنجم المحتوية على حمض الكبريتيك الحر الناشيء أساسا من اختلاط المياه بمعادن كبريتات الحديد وغبرها .
- التكرير بالحمض acid refining التكرير بالحمض وذلك تنقية الزيوت باستخدام الأحماض ، وذلك لإزالة المركبات الأروماتية والجزيئات غير المشبعة ، وكذلك ماقد تحتويه هذه الزيوت من مركبات قاعدية .
- وعاء ترسیب الحمض acid setting drum وعاء أسطوانی تترك به السوائل المعالحة بالأحماض حتى تنفصل بقایا الحمض مكونة طبقة سفلية .
- معالجة بالحمض معالجة السوائل البترولية برجها مع الحمض لإزالة مابها من قواعد عضوية أو مركبات أروماتية أو غير مشبعة ، وبذلك تتحسن خواصها .
- صخور حمضية عدور تارية الأصل تزيد نسبة السليكا فيها على ٦٠ في المائة .

■ تحميض المحميض المحميض إلى المحلول لرفع المحاض إلى المحلول لرفع المحلول،

■ حموضة — حمضية حصوضة الله عطى أبونات خاصة تتميز بها المواد التي تعطى أبونات هيدروجين في المحاليل ، ويستدل عليها بقياس الرقم الهيدروجيني للمحاليل التي تعطمها هذه الأحاض .

■ حموضة غير عضوية acidity, inorganic الحموضة الناتجة عن وجود أحاض غير عضوية مثل حمض الهيدروكلورياك أو حمض الكبريتيك .

■ حموضة كلية حموضة كلية الحموضة الناتجة عن مجموع مابالمحلول من أحاض عضوية وغير عضوية ، وتقدر عادة المعايرة مع قواعد قاوية .

■ احماض محتن علول حمض الهيدروكلوريك حقن علول حمض (حمض الهيدروكلوريك عادة ) في آبار الزيت كي يديب جانبا من الحجر الحيرى فيها في الأجزاء المسامية منه ، مما يساعد الزيت على سهولة الانسياب في الآبار .

■ محمتض . مادة مضاف إلها قدر معن من الحمض .

■ فعل الشعرية ارتفاع السوائل داخل الأنابيب الشعرية ، وهي خاصية طبيعية تنتج عن قابلية السوائل للالتصاق بالأسطح الداخلية للأنابيب نتيجة لظاهرة التوتر السطحي :

action, epigene

■ الفعـــل الحارجي الأصل عملية جيولوجية فيزيقية أو عملية جيولوجية فيزيقية أو كيميائية أو ميكانيكية تستمد معظم الطاقة اللازمة لنشاطها وسرها من الشمس . ومن أمثلتها التعرية والحت والنقل بالرياح والماء والحليد.

action, hypogene

■ الفعــل الداخلى الأصــل عملية جيولوجية فيزيقية أو عملية جيولوجية فيزيقية أو كيميائية أو ميكانيكية تستمد الطاقة اللازمة لنشاطها وسيرها من باطن الأرض ... ومن أمثلتها الحركات الأرضية والحركات الأرضية وتحول الصخور ،

action, selective solvent
الفعل الانتقائي للمذيب
إذابة خليط باستخدام مذيبين أو أكثر

إدابه خليط باستحدام مديبين او اكبر بحيث يقوم كل منهما بإذابة أحد مكونات هذا الحليط :

actual plant results

نتاثج المصنع الفعلية

النتائج التي نحصل عليها بالتطبيق العملي في المصنع ه

actuating cylinder = air brake

■ أسطوانة تشغيل الكابحة (الفرملة الهوائية)

الأسطوانة المتحركة التي تدفع الفرملة
الموائية لتؤدى عملها.

■ تشغیل دفع الشیء لیؤدی عملا محددا .

acute bisectrix \* منصف الزاوية الحادة بن الخط الذي ينصف الزاوية الحادة بين المحورين البصريين في المعادن ثنائية المحور . (شكل ٤ ص ٤٤) .

a-dome ↑ mila ■

= سنام الحنب (قبة) side dome = السنام الصغير (قبة صغيرة)

= brachy dome

سنام فی النظام البلوری المعینی، یتکون من أربعة أوجه ، کل منها فی شکل مستطیل یوازی المحور ۱ ، ویقطع المحورین ب، ج. والبارامترات : { >> 1 : ب : م ج } ، والدلیل : ( . ك ل ) ، والرمز : { . ك ل } .

adamantine luster بریق ألماسی صفة لبعض المعادن التي يشبه بريقها بريق الألماس :

adambulacral ossicles العظهات القدمانية

عظمات في درقات الحلدشوكيات النجمانية ، تنظم أزواجا من صفوف طولية كل زوج منها محوط منخفض طبرلى في الحانب الفموى من الذراع يسمى المجرى القدماني ،

adaptation ■ تكنف تغيرات تعتري جسم الكائن الحي حي تتلاءم حياته مع الظروف التي يعيش فيها.

adapter ≈ مواغم أداة للمواءمة بين جهازين أو جزئين مختلفين من جهاز واحد.

■ موامم أنابيب adapter, pipe وصلة خاصة تستعمل فى توصيل أنابيب ذات أقطار مختلفة .

addition reaction 🖼 تفاعل إضافة تفاعل كيمياثى محدث بإضافة جزىء معين 🔹 لاصق ـــ مـُـلُــُصِيق إلى وصلة ثنائية أو ثلاثية فى جزىء آخر مثل إضافة الكلور إلى الإيثلن لينتج ثنائى كلوروإيثان ت

■ مساحة إضافية additional area مساحة أو منطقة أضيفت إلى منطقة أخرى أكبر منها .

■ إضافات additives

مواد تضاف إلى السوائل البترولية لتحسمن أ خواصها عند الاستعال ، ومثال ذلك رابع إيثيل الرصاص الذى يقلل ظاهرة الدق للجازولين ، ويساعد على رفع رقمه الأوكتاني .

■ إضافات مانعة التجمد additives, anti-icing مواد تضاف إلى سائل معين لكي تقلل من ميله إلى التجمد عند خفض درجة الحرارة، مثل جليكول الإيثلين الذي يضاف إلى الماء حتى لايتجمد عند درجة الصفر المثوى .

additives, anti-static

■ إضافات مانعة الكهرباء الاستاتيكية مواد تضاف لمنع تجمعالشحنة الكهرباثية الاستاتيكية الناتجة من الاحتكاك .

additive compound مركب بالإضافة مركب كيميائي ينتج عن إضافة جزىء إلى جزىء آخر ، ويكون عادة أقل ثباتا من الحزيثات الأصلية ،

adhesive بعض المواد الصناعية أو الطبيعية التي تستعمل في لصق الأجسام بعضها ببعض مثل الأصماغ وبعضأنواع الراتينج واللدائن.

■ دروز جنب شعاعية adradial sutures 

خطوط التحام المناطق القدمانية (أى المناطق بين القدمانية 
« بين الشعاعية » في درقة القنفذانيات .

■ امتزاز التصاق أيونات الغازات أو المحاليل أو جزيئاتها بأسطح الأجسام الصلبة .

■ موصولات الأذرع (Crinoids) موصولات الأذرع رتبـــة من الزنبقانيات تتميز باندماج الوحدات الهيكلية للأذرع في الكأس ، فلا يمكن تمييز حد فاصل واضح بينهما .

■ طية الزحف advance fold

= advance wave موجة الزحف

طية علوية على نطاق واسع تظهر في قاع المحيط بمحاذاة الساحل ويزداد تحديها وتقدمها نحو البحر مع الضغط الناتج من الزحف البطىء المتواصل للكتلة القارية المحاورة في الاتجاه نفسه ، وبمرور الزمن تبرز فوق سطح الماء وتكون سلسلة من الحزائر موازية للشاطئ ، كما في جزر اليابان من الله

adverse water advance المضاد المضاد الأمام . أن عملية تحرك الماء المضاد إلى الأمام . وعليه عودانه المعاد المضاد المعاد ا

■ الرواسب السفوية\* (الريحية) رواسبذات حبيبات دقيقة تتجمع من سنى الرياح . (شكل ٢٢ ص٥٧٪،١١٩، ص٣٤٧) .

■ صخور سفوية (ريحية ) aeolian rocks صخور دقيقة النسيج تتكون من رواسب ُ تجمعت من سنى الرياح .

■ زيوت مهواة زيوت مهواة زيوت أمّر بها الهواء أو أى غاز فعال لإزالة بعض الغازات أو المواد الطيارة غير المرغوب فها:

aerial magnetometer

=airborne magnetometer

■ مقياس المغنطيسية الحوى

جهاز تحمله طائرة لقياس تباين المغنطيسية الأرضية في المناطق المختلفة .

aerial photographic mapping

■ رسم خريطة بالتصوير الحوى

إعداد الحارطات الطبوغرافية والجيولوجية لمنطقة ما وضبطها بالاستعانة بمجموعات متتابعة من الصور الضوئية المصورة للمنطقة من الجو .

التصوير الحوى التصوير الحوى التصوير الحوى تصوير سطح الأرض من طائرة على ارتفاعات معينة وفي اتجاهات خاصة ، ويستعمل في عمل الحارطات الحيولوجية الحوما إلها . أراد الماركان الحيولوجية الحرما إلها . أراد الماركان الحرم الماركان الحرم الماركان الماركا

aerial volcanic eruption

■ الشوران البركاني (في البر)
ثوران البراكين الذي يحدث فوق سطح
الأرض بعيداً عن مياه البحار .

aero-magnetic survey

■ المسح الحوى المغنطيسى

طريقة للتنقيب الحيوفيريق المغنطيسي الحوى تقوم على أساس قياس التغيرات في المجال المغنطيسي للأرض الناشئة من اختلاف تكوين الصخور التي تحت سطح الأرض ع

- أسطوانات ترذيد أسطوانات ترذيد أسطوانة تملأ بسائل ما ويضغط فيها أحد الغازات وعند الضغط على فوهتها يندفع منها السائل على هيئة رذاذ تحت ضغط الغاز الداخلي: إ
- معدن أجارى معدن أجارى ضرب ناعم أبيض من معدن الكالسيت ترانى المظهر يوجد فى الكهوف والكهيفات ويترسب فيها من المحاليل ، ويسمى أحياناً بالوجبة الصخرية (rock meal) :
- العقيق\*\*

  معدن سليكى دقيق التبلور مجزع صلد

  در بجة صلادته (۷) إذا صقل كشف زخرفاً

  جذاباً ويستعمل في الزينة (شكل ٢، ص١٢).
- الحين الزمن الحيولوجي تطلق على قسم مدة من الزمن الحيولوجي تطلق على قسم من أقسام الفترة (epoch) ترسبت في أثنائها معفور المرحلة . '

agent, blasting مادة تفجير ■

مادة كيميائية مثل الديناميت أو الجاجينيت تعد في هيئة أصابع وتوضع فى شقوق الصخور أو فى حفر تهياً لها ، وتفجر من بُعد فتتهشم الصخور لتسهيل استغلالها وبخاصة في أعمال المحاجر:

■ عامل اللحام الوسط الله ترسب منه مادة دقيقة البلورات تنتشر بين الجبات الكبيرة من الصخور الرسوبية الفتاتية وتربط بينها وقد تكون هذه المادة حديدية أو سليكية أو جرية أو طينية .

■ راهیصة برکانیة و راهیصة برکانیة صفر فتاتی حراری یتکون نی أغلفة من کسارة کرویة أو شبه زاویة یزید قطر الواحدة منها علی ۳۲ ملیمتران

agglutinating foraminifera (Agglutinantia)

المنخربات المُلئزنة إ

منخربات تبنى درقها من الأجسام الغريبة الدقيقة التى تجمعها مما يعلق بماء البحر من حبيبات الغرين أو فتات الأصداف أو أشواك الإسفنج ، تضمها بعضها إلى بعض بمادة لاحة جبرية تفرزها.

■ تجمع خيم على تجمع aggregate خليط من المواد المعدنية أو الصخرية يمكن فرزها بالوسائل الميكانيكية .

aggregate, angular تجمع صخرى زاوى مخالف محمد فتاتى متاسك مكوناته حادة الأطراف.

■ تجمع نصلی(بلورات) aggregate, bladed بغموعة من بلورات معدنیة ذات ترتیب ذری خاص ولیس لها أوجه كاملة ؛ ولكنها مفلطحة فی شكل ورقة النبات أو نصل السكين .

aggregate, botryoidal

■ تجمع عنقودی ( بلورات )

مجموعة من بلورات معسدنية ذات ترتيب ذرى خاص وليس لها أوجه كاملة ولكنها لتكورة ومتلاصقة تشبه فى مجموعها عنقود العنب.

aggregate, coarse

■ تجمع صحری غلیظ صخر ی علیظ صخر فتاتی متماسك یتكون من حبات غلیظة من رتبة الحصی فما فوقها .

aggregate, columnar

■ تجمع عمادی ( بلورات )

مجموعة بلورات معدنية ذات ترتيب ذرى خاص وليس لها أوجه كاملة ولكما طويلة كالعدد .

aggregate, crystalline

- تجمعات بلورية (بلورات)
  - = تجمعات معدنية بلورية
- = erystalline mineral aggregates

بلورات من المعادن المختلفة الشكل ذات تركيب ذرى معين، وليس لها أوجهولاأشكال بلورية ، تجمعت فكونت كتلا معدنية تختلف أشكالها كثيراً منها الليفية والعادية والورقية والميكية والسرئية والبسلية والحبيبية والكروية والعنقودية والكلوية والشجيرية والنجمية والنحاية والمابطية والتكتابة والنحاية والنحاي

aggregate, dendritic
= arborescent aggregate

■ تجمع شجری (بلورات)

مجموعة من بلورات معدنية ذات ترتيب ذرى خاص وليس لهما أوجه محددة ولكنها تشبه فى مجموعها الشجرة المتفرعة الصغيرة.

- تجمع نتوئی تجمع نتوئی عمدنیسة ذات بجموعة من بلورات معدنیسة ذات ترتیب ذری خاص ولیس لها أوجه محددة بل هی دقیقة بارزة علی سطح المعدن .
- تجمع ليني (بلورات) aggregate, fibrous جموعة من بلورات معدنية ذات ترتيب ذرى خاص وليس لها أوجه محددة ولكن شكلها طويل دقيق كالألياف والخيوط .
- تجمع صفری دقیق aggregate, fine تجمع صفری دقیق متاسك یتكون من حبیبات دقیقة من رتبة الغرین فما تحتها .

■ تجمع ورقی (بلورات) aggregate, foliated مجموعة من بلورات معدنية ذات ترتيب ذری خاص وليس لها أوجه محددة ولكنها في شكل الأوراق أو الصفائح .

aggregate, globular

تجمع کروی (بلورات)
 مجموعة من حبيبات معدنية متبلورة ذات
 ترتيب ذری خاص ، وليس لها أوجه
 محددة ولكنها تحاكی شكل كرات صغیرة
 مختلفة حجو مها .

aggregate, graded

تجمع صخرى متدرج (نفط)
 صخر فتاتى متاسك يتكون من حبيبات
 متدرجة فى أحجامها .

aggregate, granular

■ تجمع حبيبى (بلورات)
بحموعة من حبيبات معدنية متبلورة ذات ترتيب ذرى خاص وليس لها أوجه محددة ولكنها متكورة منها الصغيرة ومنها الكبيرة.

aggregate, macadam

تجمع صفرى مكدامى (نفط)
 صفر فتاتى يتكون من قطع متجانسة
 الأحجام بجهز لرصف الطرق.

aggregate, massive

■ تجمع کتلی (بلورات ) مجموعة من حبیبات معدنیة متبلورة ذات ترتیب ذری خاص ولیس لها أوجه محددة

ولكنها فى مجموعها منضغطة فى غير ماشكل أو قوام محدد .

aggregate, micaceous

■ تجمع میکائی (بلورات)

مجموعة من بلورات معدنيـــة ذات ترتيب ذرى خاص وليس لهـــا أوجـــه محددة ولكنها في شكل ألواح رقيقة جداً تشبه رقائق الميكا.

■ تجمع معدنی تجمع معدنی جموعة من المعادن يلتحم بعضها ببعض معادة ما مكونة مايشبه الملاط ويعتبر التجمع دقيق الحبيبات إذا كانت أقطار حبيباته لاتتعدى ربع البوصة ، فإن زادت على ذلك فإنه يعتبر غليظ الحبيبات

aggregate, oolitic ■ تجمع \* سرئی ( بلورات )

مجموعة من حبيبات معدنية متبلورة ذات ترتيب ذرى خاص وليس لهما أوجه محددة ولكنها صغيرة الكرات تشبه بويضات السمك المتجمعة (شكل ١٣٩ ، ص ٢٨٨).

aggregate, open graded (unsorted)

تجمع صخرى غير مفروز
صخر فتاتى متاسك يتكون من قطع
مختلفة الأحجام.

aggregate, pisolitic
■ تجمع بسلتّوی (بلورات)
مجموعة من حبيبات معدنية متبلورة ذات

ترتیب ذری خاص ، ولیس لها أوجه محددة ولکنها کرویة فی حجم بذرة البسلی .

aggregate, reniform

🗷 تجمع کلوی ( بلورات )\*\*

مجموعة من حبيبات معدنية متبلورة ذات ترتيب ذرى خاص وليس لها أوجه محددة ولكنها كبيرة متلاصقة تشبه فى مجموعها كُلْية الحيوان من حيث شكلها الخارجي وبنيتها الداخلية كما في معدن الهيماتيت من أكاسيد الحديد (شكل ١٦٢) .

aggregate, rock تجمع صفرى

مواد صخرية فتاتية ستجمعة تكون صخراً متهاسكاً .

aggregate, stalactitic

■ تجمع هابطی ( بلورات )

! مجموعة من بلورات معدنيسة ذات ترتيب ذرى خاص وليس لها أوجه محددة تشبه في مجموعها الهوابط والصواعد الأسطوانية أو المخروطية التي تتكون في الكهوف والمغارات الحبلية.

aggregate, structure بنية تجمعية ■

كتلة من البلورات أو الحبيبات المعدنية الدقيقة المنفصلة تعتم تحت المجهر المستقطب على فترات مختلفة في أثناء إدارة مسرح المحهر .

- حقل نفط «أغا جارى » المحل المحل المحل المحل النفط في إيران يعد مثالا الحقول النفط التي تقع مكامن النفط فيها في تراكيب جيولوجية أسفل صدوع فوق دسرية ، يذكر مثالا أيضاً لزيادة درجة النفاذية نتيجة لكثرة الفواصل والشقوق في صغور المكمن ، وفي هذا الحقل تتكون صغور المكن من حجر جيرى متمفصل في تركيب قبوى تعلوه طبقة من الملح تتفاوت تركيب قبوى تعلوه طبقة من الملح تتفاوت الدسرية على امتداد صدع معكوس .
- جيولوجيا زراعية بالدراسات التطبيقية الحيولوجية الخاصة بالزراعة مثل دراسة طبيعة التربة وتكوينها ومصادر المياه الأرضية وما إلى ذلك.
- المرجانيات غير الشعابية Ahermatypic corals طراز من المرجانيات ذوات مدى بيئى واسع ، تتحمل عوامل المؤثرات البيئية المختلفة من حرارة وتيارات وعمق وغيرها ، وتنمو فرادى أى لاتكون شعاباً .

air-ammonia sweetening plant | جهاز تنقية (تحلية) الحام بالهواء والنشادر | الحام المواء والنشادر الغازات الحمضية بوساطة الهواء والنشادر .

- معدات محمولة جواءair-borne equipments . وصف للمعدات التي تنقل بالطائرات .
- كُلاً بات هوائية كُلاً بات تعمل بالهواء المنهنغوط .

air-cooled condensing unit وحدة تكثيف بتىريد الهواء

- و عدة من الأجهزة يجرى فيها تكثيف

الأبخرة الساخنة إلى سوائل بتيار من الهواء البارديسرى في عكس اتجاه الأبخرة .

- زيت محرك الطائرات aircraft engine oil ويت محرك المواصفات يستعمل في محرك الطائرات.
- سَحَبُ الهواء مقاومة الهواء لحركة جسم ما ، وهي النظهر خلف هذا الحسم وكأن الهواء يسحبه الحائف ،

air- entrained concrete

خرسانة حابسة الهواء

نوع من الخرسانة آيحتوى على قدر كبير من الهواء في داخل تجاويفه .

- متسرّب هواء
   عفرج الهواء العادم .
- رافعة هوائية air- hoist رافعة تكون فيها قوة الدفع بالهواء المضبغوط.
- سلك الرافعة الهوائية air- hoist line بجموعة الأسلاك التي تساعد على رفع الأجسام في الرافعة الهوائية .
- خط الهواء التي يدفع فها لهو ء في المصانع .
- محصر الهواء معصر الهواء . محموعة صمامات تعمل على حصر الهواء .
- مسدس هو ائى للتشح air - motor grease gun

جهاز يشبه المسدس يدفع فيه زيت التشحيم تحت ضغط الهواء في مشاحم المحركات والآلات ،

- الم مُهَدِّئُ الهواء الهواء surger drum اسطوانة كبيرة تستخدم في تهدئة تيار الهواء الصاعد وتقليل ضغطه ،
- قاطرة هوائية قاطرة هوائية جهاز يستخدم في الدفع أو السحب ويعمل بالهواء المضغوط .

، مَنَّفَدُ الهُ اء فتحة تهوية يخرج منها الهواء .

غاسل الهواء جهاز يدفع فيه الماء على هيئة رذاذ فيقابل جهاز أمن الهواء الساخن يقوم بتبريده وإزالة مايه من شوائب ،

■ ذبالة الهواء air wicks

إذاء صغير يتصل بفوهته شريط من القياش أو من الخيوط المجدولة وضع به بعض السوائل الخاصة التي تتبخر ببطء عن طريق الشريط فتساعد على إزالة الروائح الكريهة من الهواء .

■ مخطط أ. بو. ح. مخطط مثلث الشكل يوضح الطبيعة مخطط مثلث الشكل يوضح الطبيعة الكيميائية لصخر متحول ، بأن توقع على أركانه الثلاثة المكونات الآتية للصخر: أ = لو أ + ح أ - (كا أ + ص أ). بو = بو أ + ما أ + م أ.

■ همَيْضَمَ (ألباستر)\*

جبس دقيق الحبيبات متاسك يتكون
عادة منطبقات بيضاء اللونأو غبراء متبادلة .
ويطلق المصطلح أيضاً على صخر شبيه ولكنه المتكون كيمياوياً من كربونات الكالسپوم،

بدلا من كبريتات الكالسيوم، ويسمى الهيصم أو الا باستر المصرى « Egyptian alabaster » نسبة إلى "مصر لوجوده فيها . وأشهر محاجره ، « وادى سنور » بالقرب من بنى سويف وقد عرفت الأوانى المصنوعة منه لأول مرة فى « تل بسطا » مصر (شكل ۷۸ ، ص ۱۵۷ ) .

■ امتدادات جناحية المتدادات الروايا الداخلية المصفحة الحلزونية في جنس النميوليت وأشباهه من المثقبات، وهذه الامتدادات مميزة لهذا الحدر، وتغطى امتدادات كل لفة من الصدفة اللفة السابقة لها. وهذه الامتدادات تشبه الأجنحة في القطاع المحوري للصدفة.

ه الألبيت ∎

معدن يميل لونه إلى البياض لينتمى إلى معدد البلاجيوكلاز من معادن الفلسبار يتركب كيميائياً من سليكات الألومنيوم والصوديوم ص لو سم أ Na Al Si<sub>3</sub> O<sub>8</sub> المتلور في نظام الميول الثلاثة .

albitization الألثبتة

عملية إحلال معدن الألبيت محل أحد معادن مجموعة الفلسبار فى الصحفور النارية الحمضية.

■ حقل أليزو كانيون Aliso Canyon field أليزو كانيون أحد حقول النفط فحوض فنتورا في

كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية . يذكر مثالاللحقول المنتجة من نطاقات طُهُويت طيا معقداً وتأثرت بالعديد من الصدوع فوق الدسرية . ويغطى هذا الحقل مساحة تزيد على أربعة أمال مربعة .

₩ قلى alkali هيدروكسيدات الفلزات القلوية ، وتنتج محلولا قلوبا عند ذوبانها في الماء.

 الفلسبارات القلوية alkali feldspars فلسباراتغنية بالعناصرالقلوية مثلالصوديوم والبوتاسيوم ومنها معادن الميكروكلين والأورثوكلاز والألبيت.

■ قلوي alkaline (١) المحلول الذي محتوى على المادة القلوية ویکون(قمهالهٔیدروجینی بنن ۱٤،۷ . (ب) صفة لمادة لها خاصية القاعدية تزيد

فهما كمية الصوديوم أو البوتاسيوم على مايلزم لتكوين الفلسبار مع السليكا الموجودة .

■ صفور قلوبة alkaline rocks صفور نارية تزيد فمها العناصر القلوية مثل الصوديوم والبوتاسيوم على الكمية اللازمة لتكوين معادن الفلسيار من السيليكا المتاحة .

■ القلي alkaly كربونات الصوديوم أو كربونات المذاق على سطح الأرض أو بالقرب منها:

ه (بؤلكلي» ■ alkylate, to معالحة المركب بطريقة الألكلة:

🗷 مُهُ لُكُلات alkylates الأجزاء أو السوائل البترولية التي تمت أَلْكُلُّهَا أُو إِدخال مجموعات الألُّكيل مها .

alkylate de-pentaniser column ت عمو د استخلاص البنتان بالألكلة

بناء من الصلب تتم بداخله تفاعلات كسمائية تودى إلى استخلاص البنتان بالألكلة.

alkylated aromatics أروماتهات منوالكيلة المواد الأرومانية التي أدخلت بها مجموعات الألكيل على هيئة سلاسل جانبية .

الألكلة alkylation

إدخال مجموعات الألكيل في الحزي ا في وجود عامل حافز أو في ظروف مناسبة من الضغط ودرجة الحرارة.

■ وحدة الألككة alkylation unit مجموعة الأجهزة المستعملة في عمليات الألكلة.

■ طريقة «آلين » Allen's method طريقة لقياس سرعة سريان الماء في البوتاسيوم وتطلق بصفة عامة على كلملحمر الطبقات وتتم بواسطة إدخال محلول ملحى مركز في محطة تزويد معينة ثم محسب الزمن

الذى يستغرقه الملح ليظهر فى محطة ملاحظة أخرى منسوبها أقل من منسوب محطة التزويد وتسمى طريقة سرعة سريان الملح: (Salt velocity method)

■ ثومی الرائحة alliaceous

صفة للمعادن التي لهما رائحة الثوم عنمد حكها أو خدشها ، أو تسخينها ، مثل المعادن الزرنيخية .

alliaceous odour رائحة ثومية رائحة تشبه الثوم بمكن تمييز بعض الصخور

الطينية بها ، ويمكن التدرب على تعرفها من شم المواد الزرنيخية عند تسخينها .

■ تجمع شامل خليط صفرى طبيعي من الحرول والرمل.

■ مقياس « ألتّنج » • Alling scale

مقياس تصنف به أحجام الحبيبات في الرسوبيات قبل فحصها ، ويستمان فيسه بقطاعاتها الرقيقة أو المصقولة ، و ينسب إلى واضعه عالم الصخور لا ألمنج » .

- صخر جلیب النشأة مکوناته من أمکنة الصخر الذی تر د معظم مکوناته من أمکنة غیر المکان الذی یوجد فیه .
- جَلْمِبة جَلْمِبة صفة للصخور التي تتكون في أساسها من مواد منقولة من مواضع أخرى غير التي نشأت فيها ب
  - (١) أقر أيضًا : بلورات ناقضة الشكل .

∎ نشأة جاً ييبة ∎

ظاهرة تراكم الصخور من مكونات منقولة من مواضع أخرى غير التى تكونت فها.

allotriomorphic crystals

المورات لا وجهية (١)

بلورات المعادن التي توجد في الصخور النارية غير مكتملة الأوجه البلورية التي تميزها .

■ نسيج لا وجهى " image texture نسيج لا وجهى الصخور النارية التي نسيج تتميز به بعض الصخور النارية التي تفتقر مكوناتها إلى الأوجه البلورية الكاملة (شكل ١١٤ ، ص ٢٢٧).

allowable bearing value

■ قيمة التحميل المسموح مها

= ضغط التربة المسموح به

= allowable soil pressure

الحمولة الكبرى أو الضغط الأقصى المسموح بهماعلى تربة الأساس عيث لاتتعرض لنشوء حركة بالدرجة التي تؤدى بتدوازن البنيان إلى الحطر.

alloy المابة =

مخلوط من فلزين أو أكثر ، وقد يكون هذا المخلوط على هيئة محلول صلب أومركب كيميائى .

■ أشابة خفيفة الوزن alloy, light weight أشابة لا حديدية يدخل فى تركيبها بعض المعادن الخفيفة مثل الألومنيوم .

all purpose gear lube

■ زيت تشحيم تروس متعدد الأغراض زيت تشحيم ذو صفات خاصة يستعمل فى تشحيم التروس فى مختلف الظروف وفى درجات الحرارة المختلفة .

alluvial deposits (alluvium deposits)

■ رواسب طميية

تطلق على كل رواسب الأنهار الحديثة من تراب ورمل وأحجار ومواد أخسرى منقولة بعيداً عن مصادرها بوساطة مياه الأنهار والفيضانات وغيرها . وتحوى الرسوبيات التي على قاع النهر والرقات والبحيرات والتلاع عند سفوح منحدرات الحبال في مصاب الأنهار ، وإذا ما تصلبت هذه الرواسب مع الزمن أطلق عليها اسم: الرواسب الطميية القدعمة ».

■ بيئة طميية بيئة طميية alluvial environment بيئة طميية بخموعة الظروف والعوامل التي يترسب فيها الطمي من المياه الحارية .

- تلعة = مروحة طميية\* علوة من رواسب المياه الحارية تتخذ شكل نصف المخروط أو المروحة ، وتترسب عندما ينخفض ميل المحرى فجأة عند دخوله فى أحد السهول (شكل ٧، ص ٤٦).
- سهل طميي \* سهل طميي منبسط من الأرض يتكون من رواسب المياه الحارية كالدلتا (شكل ١٤١،ص٢٨٨).
- نسق طميي خموعة من الطبقات المتناسقة تتكون في أساسها من الطمي :
- إطماء بناء الرواسب مما تحمله الأنهار والمياه الجارية الأخرى .

■ الطمى رواسب النهر .فى مجراه .

- خطوط الطى الألبية \* Alpine fold lines اتجاهات الطى فى بعض مناطق جبـال الألب ، التى تكون فى خطوط متوازية تقريباً (شكل ٨ ، ص ٤٦) .
- طى ألبى \*
  بنيات الطى الكبرى التى تؤثر فى الرواسب
  الأصلية فى التقعرات الإقليمية ومن أبرز
  أمثلته التراكيب البنائية فى جبال الألب (شكل ٨)
  ص ٢٤٤) .

■ تغير التركيب المهدنى للصخور نتيجة تغير ألم المائية الحارة ، وقد يعد مرحلة

من مراحل التحول ، لكنه يكون أقلها درجة [ سينج واحد وأضيقها انتشاراً ــ كما يطلق أيضاً على واحد التغيرات الثانوية السطحية للصخور .

- تیار متر دد تیار متر دد تیار کهربائی دائم یمکس اتجاه سریانه مرات عدیدة فی الثانیة الواحدة .
- مسجلً الارتفاع الارتفاع جهاز تسجيل الارتفاع بالنسبة إلى منسوب ﴿ الله سطح البحر .
- مقياس الارتفاع altimeter جهاز يستعمل فى قياس الارتفاع منسوداً إلى سطح البحر .

aluminium base grease

- شحم أساسه الألومنيوم
   شحم يحضر بخلط مسحوق الألومنيوم
   أو أحد مركباته الدهنية مع الشحوم.
- طَفَـْل الشب طفل شبتى alum-shale رُسابة طفلية مشبعة بالشب أو رسابة طفلية يستخرج منها الشب ,
- خام حدید ألومینی به نسبة عالیة من خام حدید طبیعی به نسبة عالیة من الألومنیوم ،

alumstone = allunite
■ حجر الشب = الألونيت
راسب يتكون من كبريتات قاعدية ماثية
للهوتاسيوم والألومنيوم .

و أحد من الفراغات الأنبوبية الشكل بين أسنان نسيج الغلاف المشطى فى صدفة مثقبات الفصيلة الفوزيولينية.

■ طريقة الملغمة طريقة الملغمة طريقة المستخراج الذهب والفضة من الحام باستخدام الزئبق . وتتاخص الطريقة في إمرار عجينة الحام فوق منضدة مغطاة بلوح من النحاس المفضض بالزئبق ، فتمر عليه الكبريتيدات والمعادن الغثة على حين تبقى عليه الكبريتيدات والمعادن الغثة على حين تبقى عليه ملتصقة بالزئبق على همئة ملغم .

■ الكهرمان راتينج حفرى أفرزته أشجار المخروطيات عاشت في عصور جيولوجية قديمة وخاصة في عصر الأوليجوسين . وكثيراً ما يحـوى حفريات من الحشرات والعناكب القديمة .

ambient tomperature

" درجة الحرارة السائدة

درجة حرارة الوسط المحيط بجسم ما .

ق محيط التاج محيط التاج المستوى الذى يمثل أكبر اتساع لـدرقة ]. القنفذانيات .

ambulacral areas (ambulacra)

المناطق القدمانية

مناطق تتشعع حول الفم بطول الدرقة في شوكيات الحلد في اتجاهات مناظرة للألواح البصرية في ألحهاز القمى، وكل منطقة قدمانية تتكون من زوج من صفوف الألواح

الهيكلية التى تكون الدرقة ، ويتميز كل لوح من هذه الألواح فى العادة بزوج مستعرض من الثقوب لمرور زوائد أنبوبية من جهاز داخلى يسمى الجهاز الوعائى المائى، وهذه الزوائد تسمى الأقدام الأنبوبية ، ووظيفها حركية وتنفسية ، ومن ثم سميت المناطق التى توجد بها بالمناطق القدمانية .

■ حقل « أميليا » حقل « أميليا » حقل نموذج لحنيرة قبوية في جانب المرمى السفلي لصدع عادى ، يقع في منطقة «جفرس» في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وطبقات هذا الحقل المنتجة من الرمال التي تتبع تكوين «فريوني» في عصر الأوليجوسين .

عسد الحمشت أو الحسمست المرو فيه نسبة من معدن متبلور من معادن المرو فيه نسبة من الحديد تكسبه لونا بنفسجياً جميلا ويستعمل الحمشت في أغراض الزينة .

## amianthus تأميانت =

أحد ضروب معادن الأمفيبول المكونة للأسبستوس مثل التريموليت والألتيوليت ، ويكون في هيئة عروق تصل في سمكها إلى بضعة سنتيمترات متكونة من خيوط دقيقة عمودية على جدار العرق :

### ■ الأمونيت\* Ammonites

طائفة من ذوات الروثوس القدمية (الرأسقدميات) البائدة لها أصداف ذات غرف ملفوفة عادة فى شكل حلزونى مستو. (شكل ٩ ص ٤٦).

■ الأمونيدات ، Ammonoidea

رتبة من الرأسقدميات البائدة لها أصداف ملفوفة في شكل حلزوني مستو عادة ، وتتكون الصدفة من غرف متتابعة تلتي حواجزها بالحدار الحارجي للصدفة مكونة دروزاً متعرجة في شكل معقد في الحالة النموذجية لها.

ه غبر متبلور amorphous ■

وصف للمعادن والصخور التي لاتتميز مكوناتها بترتيب ذرى معين ومن ثم لاتتخد أشكالا هندسة بلورية في الطبيعة.

■ احتياطى الاستهلاك amortization tonnage أقل كمية من الحام تضمن الاستثمار التعديني ، معنى أن العملية التعدينية لن تدر ربحاً معقولاً. لو هبط احتياطى الحام إلى ما يقرب من هذه الكمية .

■ أمفيبولات amphiboles

مجموعة طبيعية من المعادن السليكاتية ، تركيبها الكيميائى العام : سليكات صوديوم وكلسيوم ومغنسيوم وحديد والألومنيوم متراكبة ، وأكثرها شيوعاً معدن الهورنبلند ولونه أخضر أدكن ، وتتشقق على زاوية قدرها ١٢٠°.

amphidetic ligament

■ رباط خارجی خلف أمامی

الرباط الخارجي بصدفة المحاريات عندما عيط بقرن الصدفة من أمام ومن خلف .

■ الاتجاه الأمبلكسانى مساجاه المتعدد التجاه فى تطور المرجانيات الرباعية تنقص فيه أطوال الحواجز الهيكلية تدريجاً مع التطور كأنها تراجعت مبتعدة عن محور المكأس أى ناحية جدار المرجان ، وتسمى الغلاهرة أيضاً بالتراجع الأمبلكسانى أو التراجع المحيطى . واشتقت التسمية من اسم جنس أمبلكسس الذى تتضح فيه هذه الظاهرة بشكل نموذجى .

amygdal أوزة

فقاعة غازية فى الصخور البركانية ، تكون مملوءة بمواد ثانوية مثل الكالسيت والسليكا ، وتكون أحياناً فى الصخور المندسة أيضاً .

amygdaloid وزانی

اسم عام للصخور البركانية ( خاصة البازلت و الأنديزيت ) التي تحتوى على فراغات غازية عديدة مملوءة بمعادن ثانوية مثل الكالسيت والسليكا .

■ البنية اللوزانية البعض الصخورالبركانية . تركيب يوجد فى بعض الصخورالبركانية كالبازلتوالأندزيت ينشأ عن ملء الفراغات فى مادة هذه الصخور ععادن ثانوية مشل الكلسيت والسليكا . وهذه المواد الثانوية أنصل لوناً من مادة الصخر وتتخذ هيشة اللوز عادة .

■ لمُويَدُّرَة

فقاعة غازية صغيرة فى اللابةالمتصلبة أو فى ألى صفر نارى آخر ، وتكون فى العــادة

مملوءة بمعادن ثانوية مثل الكالسيت ، والسلكا.

∎ لا هوائی anaerobic

وصف للكائنات الحية التي لاتحتساج إلى الأكسجين ووصف للعمليات الحيوية التي تتم بدون الأكسجينيم الحر .

analyser کلاه ا

(١) جزء من المجهر المستقطب يستقبل الضوء بعداستقطابهومروره في المعادن. (ب) جهاز لإجراء تحليل فيزيتي أو كيميائي.

- تحليل اللب الصخرى analysis, core التحاليل المختلفة للعينات الصحرية الأسطوانية المستخرجة بواسطة أنابيب الحفر.

analysis, paleoecological

تحليل البيئة القديمة

جمع شواهد البيئة القديمة التي ترسب فيها صخرما، وذلك بدراسة الصخر و مورفولوجية الحفريات التي يحتوى عليها ذلك الصخر وأوضاعها وعلاقتها بعضها ببعض :

■ تحليل الصخر analysis, petrological دراسة النتائج التي تسفر عنها الاختبسارات والتحاليل الكيميائية والمجهرية للصخور

واستقراؤها، لاستنتاج الخصائص العامة لها وتفهتُم الظروف المحيطة بنشأتها .

■ التحليل المنخلي الصخور الفُتاتية تعليل ميكانيكي يجرى على الصخور الفُتاتية الرملية أو الطينية بهزها في مجموعة مناخل معدنية مركب بعضها فوق بعض في سلسلة تتناقص فيها أقطار الثقوب من المنخل العلوى الى السفلي طبقاً لعلاقة حسابية معينة . ثم تحسب كمية الفتات الذي يحجزه كل منخل على حدة وتوضع هذه الكيات على شكل بياني أو نسب مثوية .

analytical stratigraphy

استراتجرافیا تحلیلیة

فرع من الجيولوجيا يعنى بتفسيرالظواهر والمعلومات ونتائج التجارب عن الطبقات .

■ تصبُّر anatexis

(أ) ذوبان الصخور بالحرارة العالية في الأعماق البعيدة ، فتتصل بالصهارة الجوفية وتختلط بها ، وهذا نوع من التحول .

(ب) الانصهار الكامل لصخور من القشرة
 الأرضية لتصبر صهارة جرانيتية

■ المقبع الأول أول مقبع في مستعمرة الحزازانيات ، ويكون في شكل اسطوانة صغيرة جيرية وتأثمة فتحها إلى أعلى .

■ دسار تثبیت وصلة صلبة تساعد علی تثبیت الآلات أو الأجسام فی قواعدها .

angle B. (in monoclinic system)

■ زاوية بيتا (فى النظام الأحادى الميل)

الزاوية المحصورة بين المحورين أ، ج
فى نظام أحادى الميل ويختلف مقدارها فى
بلورات المعادن المختلفة ، وهى حادة فى
الاتجاه الوحشى ومنفرجة فى الاتجاه الإنسى.

- زاوية الانعطاف angle of deflection الزاوية التي يصثعها الجسم مع مساره الأصلي.
- زاوية الانحراف الخراف الجسيم عن النواوية التي تنتج عن انحراف الجسيم عن مسار محدد .
- زاوية الاستقرار هي أقصى زاوية ممكنة تستقر عندها الرواسب المفككة مثل التربة وفتات الصخور فإذا ازدادت الزاوية عن ذلك الحد فإن الرواسب تنزلق من وضعها الأصلى و تتغير هذه الزاوية مع اختلاف المادة الفتاتية وكمية المحتوى المائى بها . وهي الرواسب غير المهاسكة تتردد بين ٢٥°، ٣٥°

angle of rest (of dune)

◄ زاوية استقرار الكثيب

هى الزاوية التى يستقر بها جانب الكثيب على الأرض .

- زاویة المحوی ( الحلزون ) angle, spire ( الخلزون ) در انظر : spire angle )
- تجمعات زاویة angular aggregates خلیط من فتات صخری غیر مستدیر تجمع بعضها مع بعض و یمکن فصلها بطرق میکانیکیة .

#### angular unconformity

■ عدم توافق زاوی\*

علاقة استراتجرافية متوافقة تستقر فيها مجموعة مجموعة أحدث من الطبقات فوق مجموعة أقدم ، لكل منهما درجة ميل مختلفة عن الأخرى (شكل ١٢]، ص ٤٧).

■ التزوِّى \*\*

حالة استدارة تكون فيها أركان الحبيبات
وحوافها في شكل الزوايا (شكل ١٩٣،
ص ٤٢٣).

■ أنهيدريت أنهيدريت معدن تركيبه الكيميائى كبريتات الكالسيوم كاكب آم المجاهدة كالمحمدة كالمحمدة كتلى الشكل في طبقات التبخريات .

anhydrous التبلور. "وا

anhydrous hydrogen chloride عدريد إيدروجين لامائي

غاز كلوريد الإيدروجين بعد إزالة مابه القلنسوة الجليدية للقطب من طوبةبوساطة تجفيفه بإحدى المواد الماصة المتراكم عند القطب الحنوبي . المتراكم عند القطب الحنوبي .

أكسيد الفسفور أو كلوريد الكالسيوم اللامائي .

- لامتساويات العضل قد المحاريات قسم من ثنائيات العضل فى المحاريات لاتتساوى فيه العضلتان المقربتان فى المقطع العرضى فتظهر ندبتاهما فى باطن الصدفة مختلفتين فى المساحة .
- وصلة أنود anode bed كل جسم أو سطح يتصل بالقطب الموجب لمصدر تيار كهربائي .
- ميل شاذ ميل شاذ ميل الطبيعى المطبقات ميل لا ينشأ من الميل الطبيعى المطبقات ولكن بسبب الطبي الشديد وتهشم الطبقات في مناطق التصدع الحاد .
- أنورثيت أحد ضروب مجموعة معادن البلاجيوكلاز أحد ضروب مجموعة معادن البلاجيوكلاز يتركب كيميائياً من سليكات الألومنيوم والكلسيوم كالوم سم ١٨٠ (30 Ca2 Al Si2 O8). ويتبلور في نظام الميول الثلاثة ، ويكثر وجوده في الصخور النارية الحوفية القاعدية . . . .
  - تنافر حيوى antagonism, biotic علاقة بين اثنين من الكائنات الحية تحدث ضرراً لأحدهما أو لكلهما .

■ القلنسوة الحليدية للقطب الحنوبي القلنسوة الحليدية القطب الحنوبي مساحة مترامية من الأرض يغطيها الحليد المراكم عند القطب الحنوبي .

■ الحاجز الأخير الحجرة الأخيرة في الحاجز الذي يغلق الحجرة الأخيرة في الصدفة ويه الفتحة أو الفتحات الرئيسية لها.

■ أنثوفيليت أنثوفيليت أنثوفيليت أحد معادن فصيلة الأمفيبول يتبلور فى نطام المعيني القائم وصيغته الكيميائية : (Mg,Fe)<sub>7</sub> Si<sub>8</sub> O<sub>22</sub> (OH)<sub>2</sub>:

(ما، ح) سرابر (أيد)

■ فرد أصلى ــ غلاف أصلى anthotheca الأفراد الخطية الكبيرة الحجم التي ترى في العينات الحفرية الكاملة الحفظ ذات الفتحات الطرفية المحوطة بدائرة من اللوامس ويظن أنها كانت تحوى أفراداً متخصصة للغذاء.

■ أنراسيت المسات المس

anthraxylor

■ مادة الفحم اللامعة (أنثر ازيلون) مادة لامعة ذات مظهر زجاجى يتكون منها الفحم وينتج من تحلل الأنسجة الحشبية للنبات عندما تتحول إلى المادة الفحمية.

- تضاد حیوی تضاد حیوی نشاط غیر مقصود یقوم به کائن حی عدث الضرر لکائن حی آخر .
- ثنية تحدبية (ثنية حنيرية) anticlinal bend انثناء محدب فى الصخور يميل أحد جناحى الثنية فيه ميلا خفيفاً نحو قمة الثنية ويميل الحناح الآخر بعيداً عن القمة بزاوية أكبر.
  - مکمن حسنمیری (محدب) anticlinal reservoir صخور علی هیئة حنیرة أو قبة ، مغطاة بصخور غیر منفذة ، یتجمع فیها ما قد یوجد بها من الغاز والنفط والماء وقد تسمی مکمن طی تعدبی . ،
  - حَنَدِرة (تحدب)
    طية محدبة إلى أعلى ، أو كان لها على الأقل
    هذا المظهر في إحدى مراحل تكونها ،
    وفي التحدبات البسيطة تميل الطبقات في
    اتجاهين متضادين ، في حين أنها قد تميل في
    الاتجاه نفسه في حالة التحدبات الأكثر
    تعقيداً
  - مصيدة حنيرة \* نام مصيدة مصيدة تعلى محفور على قبو من الصخور المصمتة تعلى صفوراً مسامية فتتشكل مصيدة لتجمع الزيت والغاز والماء (شكل ٩٠، مسامية مصيدة ص
  - حنيرة مركبة \*\*

    تقوس علوى فى طبقات الصخور ،
    عظيم الامتداد ، ويتكون من عدة طيات
    ثانوية علوية وسفلية (شكل ١٠ يـص ٤٧) .

anti-knock additives

■ إضافات منع الدق ... بعض المواد الكيميائية التى تضاف إلى بعض بعض أنواع الوقود المستعملة في آلات الاحتراق الداخلي لمنع الدق الناج عن الاشتعال المبكر وغير المنتظم للوقود .

ع مركب لمنع الدق مركب يضاف إلى الوقود ليمنع الاشتعال المبكر وغير المنتظم في داخل آلات الاحتراق الداخلي الذي يسبب الدق.

anti-knock value or rating

■ درجة منع الدق وحدة خاصة اصطلح عليها لتعيين قدرة إحدى المواد على منع الدق.

على مضادات التأكسد مضادات التأكسد مضادات التأكسد بعض مواد لهما القسدرة على امتصاص الأكسجين أو التفاعل معه ، تضاف الى الزيوت أحياناً لتقلل من ميلها للتأكسد بأكسجين الهواء.

■ مضاد التلوث مضاد التلوث مضاد التلوث مضاد التلوث مادة لاستخلاص المكونات السامة والضارة من مخلفات الصناعة أولتحويلها إلى صورة غيضارة .

anti-skid treatment معالجة منع الانزلاق المنافقة بعض المواد التي تمنع الانزلاق اوذلك بنثر مواد معينة على سطوح الشوارع المغطاة بالحليد حتى يكون طبقة جامدة تمنع الانزلاق.

- مضادات الصرير anti-squeaks مضادات الصرير مسواد تقلل من الاحتكاك مشال زيوت التشحيم.
- معادن لا إجهادية معادن لا إجهادية معادن تنشأ فى الصخور المتحولة ولاتحتاج فى تكونها إلى إجهاد . والأمثلة على ذلك : معادن الدكوار تز ، والحارنت ، والفلسبارات والأندالوسيت .
- antithetic faults مضادة هادة

مجموعة من الصدوع الثانوية المتسوازية تقريباً يتجه ميلها جميعاً فى عكس اتجاه ميل طبقاتها وتتجه مهاويها نحو صدع كبير مرماه فى ناحية مجمع الصدوع المضادة.

ع مضادات الالتحام مضادات الالتحام إضافة بعض المواد إلى الأسطح المعدنية لمنع التحامها بفعل الاحتكاك أو برفع درجة حرارتها .

■ حقل أباش حقل أباش حقل نفط فى منطقة أو كلاهما بالولايات المتحدة الأمريكية – مصيدته على هيئة حنيرة مقلوبة ؛ طبقاته المنتجة من الرمال التى تسمى رمال البروميد ، تغطيها طبقة من الطفلة الخضراء الكثيفة ، وجميعها تتبع العصر الأوردوفيسى . تتميز طبقات التتابع الصخرى فى هذا الحقل بالتفاوت الكبير بين بنيسة التكوينات السفلية وبنية التكوينات العلوية .

apatite أباتيت =

معدن لونه أخضر حائل يميل إلى حمرة وله بريق شبه راتينجى يتبلور فى منشورات سداسية عليهاأهر ام قصيرة .وتركيبه الكيميائى : فوسفات الكالسيوم مع الكلور والفلهر، (Ca<sub>5</sub> (F, CI, OH) (PO<sub>4</sub>) (Po<sub>4</sub>) وعندما يوجد بكميات كبيرة فى الصخور يمكن استغلال الصخور خاماً للفوسفات.

■ حقل «أبكو» حقل المحدد الفط في منطقة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ، يعد مثالا للمصايد النفطية الناتجة من تقاطع سطحين من أسطح عدم المالتوافق .

وفى هذا الحقل يتقاطع سطح عدم التوافق بين صخور القاعدة المعقدة وصخور العصر الأوردوفيسى الحاملةللنفط معسطح اللاتوافق الآخر الذى بين صخور العصر الأوردوفيسى ، وصخور العصر الىرى .

والطبقات المنتجة في هذا الحقل من الحجر الحيرى المتدلمت واكتسب نفاذية من التمفصل الذي أصابه نتيجة تعرضه للحر ارة من مواجهته لمشرق الشمس على هيئة جرف ممتد بطول المنطقة في أثناء فترة تعريته في الحصر البرمي .

■ قمة الطيعة الطيعة أو نقطة تقاطع المستوى المحووى الطية مع أى مستوى أفنى يمربها وقد يكون هذا المستوى هو سطح الأرض .

■ نسيج دقيق فسيج دقيق وصف لنسيج الصخر إذا دقت بلوراته التي يتكون منها بحيث لاتراها الدين المجردة يشمل كلامن:

microcrystalline texture

( نسيج دقيق التبلور :

cryptocrystalline texture

( نسيج خنى التبلور :

■ النطاق المظلم aphotic zone جزء محروم من الضوء في جسم مائي طبيعي كالبحر أو البحرة .

■ الاتجاه الحويصلاني الرجانيات نحو تزاحم اتجاه تطورى في المرجانيات نحو تزاحم الأفراد في المستعمرة لدرجة زوال الحدران الحارجية للأفراد وإحلال نسيج حويصلي في مكانها يربط بعض الأفراد ببعض .

A.P.I.gravity

■ درجة النقل النوعي (م. ب. أ.) .

الطريقة العيارية لمعهد البترول الأمريكي
لتعيين كثافة البترول الحام ، والكثافة
باللوجات أبى تساوى مراء المحاسمة في
حيث ب الكثافة النوعية للزيت مقيسة في
درجة حرارة ٢٠ فهر بهيت ، ويلاحظ أن
هذا أحد مقاييس « بوميه» (Baumé scale »
لقارنة السوائل الحفيفة بالماء .

apical surface = aboral surface = السطح القمي

ا ' سطح الدرقة فى شوكيات الحلد الهـــائمة بكون إلى أعلى فى أثناء الحياة . وهو يقـــابل

السطح الفموى الذى عمثل القطب الآخسر للدرقة والذي يكون إلى أسفل في أثناء الحياة.

■ الحهازالقمي apical system

(oculogenital ring)

( الحلقة اليصرية التناسلية ) ١١ جهاز يقع في مركز السطح القمي لدرقة (القنفذانيات ، ويتركب من حلقة من عشرة

ألواح هيكلية أو من حلقتين كل منهما تتكون من خمسة ألواح وبحصر في داخله فتحة الإست

وما يحيط بها من ألواح جيرية صغيرة .

1) 1 (3 %) 236 ... apophysis (١) جُدُاتَة صغيرة قاطعة أوموازية تنبعث ن من جسم ناري وتتدخل في الصخور ا

المحاورة 🤉

(ب) زائدة ممتدة من عرق نارى متداخل أو جدة قاطعة لصخور المنطقة.

Appalachian revolution

■ الثورة (الأوروجينية) الأبلاشية

ثورة جدو لوجمة حدثت إيان حقب الحياة القدعمة المتأخر ربما بدأت في نهاية العصر الديفونى وانتهت بنهاية العصر الىرمى .

apparatus أية أداة أو مجموعة من الأدوات تستعمل في أحد الأغراض العلمية أو الصناعية .

■ الإزاحة الظاهرية apparent displacement المسافة الأفقية التي تزحفها طبقة ما ابتداء من نقطة التصدع.

🛭 تطبيق الدراسات والبحوث الحيولوجية في عدد منالحالات كالتعدين والمناجم والحيولوجيا الهندسية والحيولوجيا الاقتصادية وجيولوجيا الميساه .

applied stratigraphy

■ الاستراتح افيا التطبيقية

تطبيقات المعلومات النظرية فى علم الطبقات مثل الكشف عن المعادن خاصة .

aquamarine

الزمرد الأزرق (أكوامارين)

ضرب من مجموعة معادن الزمرد ، لونه مائل إلى الزرقة وتركيبه الكيميائي سليكات الألومنيوم والبريليوم ، ودرجة صلادته عالية تبلغ نحو ٧,٥ . وتتخذ العينات الراثقةالشفافة أحجاراً كربمة .

 المثوى المائى aquatic habitat مجال البيئة الذى ممتاز بالرواسب الماثية الأصل سواء كانت رواسب المياه العذبة أو المسوس أو الملحة ، وكذلك يتميز ببقايا الكائنات الماثية كقاطنات الأنهار أوالبحرات أو المستنقعات أو البحار .

 مستحلب مائی aqueous emulsion قطرات دقيقة من سائل لايذوب في الماء تكون معلقة مثل قطرات الزيت في الماء.

aqueous environment بيئة مائية 🗷

بيئة تترسب فيها الصخور تحت الماء سواء في البحرة أو النهر أو البحر أو المحيط .

■ تكوين ممسك للمآء (حابس للماء) aquiclude تكوين جيولوجي به مسام ضيقة ، يمسك الماء ببطء ولا يسمح بمروره بسرعة تكني لأن يصبح مصدراً مائياً جيداً ومثال ذلك بعض أنواع الطين :

aquifer = ground water reservoir

■ مكثمن ماء أرضى \*

مكون صخرى أو مجموعة منه أو جزء منه تحت سطح الأرض بحـوى ماء صسالحاً للاستخراج (شكل ١١، ص ٤٧):

■ تكوين مانع للماء تكوين مانع للماء تكوين جيولوجى لايحتوى على فجوات بينية أو فجوات متصلة ومن ثم فهو لايمتص الماء ولايسمح بمروره.

Arab Organisation for Standardization,

- المنظمة الغربية للمواصفات والقياس إ

  Arab D- member (in Arabia)
- العضو ( د ) من النطاق العربي ( في شبه الحزيرة العربية )

أحد أعضاء النطاق العربي المحتوى على[البترول في السعودية والبلاد المجاورة .

■ النطاق العربي\* (فى شبه الجزيرة العربية)

نطاق من صخور الحسوراوى العسلوى
بالسعودية محمل البترول(شكل ۱۳، ص٧٤).

- خامالتصديرالعربي Arabian export crude النفط العربي المستخرج من المملكة العربية السعوديةوغيرها والمصدر إلى الحارج:
- الحام العربي الثقيل Arabian heavy crude الحامات البترولية العربية ذوات الكثافة العالية ودرجات الغليان المرتفعة .
- الحام العربي الخفيف Arabian light crude الحامات البترولية العربية ذوات الكثافة المنخفضة ودرجات الغليان المنخفضة ؟

Arabian medium crude

■ الدرع العربية\* . Arabian Shield

نواة الصخور النارية التى تكون أساس شبه الحزيرة العربية فى دهر ما قبل الكمبرى، والتى ترسبت على حوافها طبقات الصخور الرسوبية وأحواضها فى الدهور والأحقاب اللاحقة (شكل ه، ص ه٤).

Aramco Materials Specification

مواصفات أرامكو للمواد

مواصفات خاصة للمواد التي تدخل في صناعة النفط ، وضعتها شركة أرامكو .

- رقم « أرنى » رقم « أرنى » وقم يدل على درجة الرطوبة التي يبدأ عندها ميعان التربة وينسب إلى العالم «أرنى»..
- شجری \*\* وصف للمهادن التی تنمو بلوراتها فی وصف للمهادن التی تنمو بلوراتها فی هیئة شجریة مثل الذهب والفضة والنحاس ، وكذلك للمهادن التی تنطبع علی الصخور فی هیئة شجریة مثل ثانی أکسید المنجنیز (شكل ۲۳ ، ص ۱٤٠) :
- صدفة شجرية صدفة تشبه الشجرة .
- القوس
   مجموعة من الحبال أو الجزر تمتد فى شكل
   قوس عظيمة مثل قوس جزر اليابان .
- القطع بالقوس الكهربائية في قطع المعادن.
- arc welding اللحام بالقوس الكهربائية في لحام المعادن . arch of flow structure
  - قوس البذية الانسيابية

بنية تظهر فى شكل أقواس متوازية عرضية على أسطح التدخلات النارية وتكون

الحوانب المحدبة للأقواس في اتجاه الطرف الأقصى للتدخل النارى ﴿

■ الحقب السحيق الحقب السحيق أقدم الدهور وأطولها تكونت أثناءه أقدم الصخور المعروفة ، اشتق اسمه من كلمة Archaeos ومعناها البدائي .

- المجموعة السحيقة المحموعة السحيقة المحموعة السحيق على كل الصخور التي تكونت أثناء الحقب السحيق :
- النظام السحيق Archaean System جموعة الصخور القديمة التي تكونت قبل ظهور الحفريات ( الأحافير ) .
- حقب الحياة العنيقة حقب الحياة العنيقة السابقة لعصر حقب من العصور الحيولوجية السابقة لعصر الكبرى تمثلها صغور غير متحولة ترتكز على طباقية شديدة التحول ، ونسب هذا الحقب إلى الحياة العنيقة لوجود بعض آثار للحياة مشكوك في صخوره.

Arcs, Asiatic Syrian

🛎 عِيْزُ ر قو سية \* arcs, island جزر شاطئية أو قريبة من الشواطيء تتخذ في ترتيبها العام شكل القوس وتنتج من حركات الطي القويسية التي تؤدى إلى تكون طبات الزحف (شكل ١٧ ، ص ٤٨).

■ طمات قوسة arcuate folds طيات إقليمية يتخذ شكلها العام هيئة الأقواس.

arcuate linear folds

■ الطيات الخطية المنحنية

( linear folds : انظر )

area

، رقعة محددة من الأرض أو من أسطح صدفة أو عظمة .

■ منطقة امتياز ` area, concession ا منطقة أو مساحة محددة يسمح لإحدى الشركات أو الحماعات أو الأفراد باستغلالها أو استخدامها في غرض معين .

area, exclusive عضصة منطقة معينة خصصت لغرض محدد ولا يسمح باستغلالها لغبر المرخص له .

area, off-pilot plant ■ منطقة مصانع خارج النطاق منطقة مجاورة لمكان العمل الرئيسي .

- منطقة الأفضلية area, preferential منطقة محددة تعطى فها الأفضلية لإحدى الهمئات أو الأفراد لاستغلالها.
- فتحة متو سطة ateal aperture فتحة تتوسط مساحة الحاجز الأمامى في أصداف بعض اللافقاريات كما في المثقبات.

areal volcanic cruption ■ الثوران البركاني البرى ثوران الىراكىن الذي محدث فوق سطح

الأرض بعيداً عن مياه البحار.

◙ رملي arenaceous

صفة تطلق على الصخور الرسوبية الفُتاتية المستمدة من الرمال أو المحتوية علما ، وتتلاصق حباتها إما ذاتياً أو عمادة لاحمة ".

- arenaceous rocks الصخور الرملة صخور رسوبية قوامها حبات المرو (أكسيد السلكون) تلاصقت بآى مادة مجمعة .
- أرينيتات<sup>\*</sup> (م. أرينيت) arenites الصخور الرسوبية الفتاتية التي يغلب على تركيها معدن المرو ولها نسيج الرمل وقد تحتوى على نسبة بسيطة من المعادن الأخرى المقاومة الثقيلة (شكل ١٤، ص ٤٨) .

argillaceous rocks (muddy rocks) ■ الصخور الطينية

صحور رسوبية قوامها الطنن ( سليكات الألومنيوم ) تلاصقت بأي مادة مجمعة .

وتتميز برائحة خاصة عند التنفس عليها تسمى « الرائحة الطينية » .

# argillite <sup>\*</sup> أرجيلليت <sup>\*</sup>

صخر مادته من الطين أو الغرين أو الطفل، درجة تماسكه بين هذه الصخور وصخر الاردواز ، ويمتاز بتفلق يكاد يوازى مستويات التطبق . ومنه ضروب عديدة تختلف باختلاف المادة اللاحمة التي تكون سليكية أو جيرية أو كربونية أوحديدية أو غير ذلك (شكل ١٥)، ص ٤٨).

#### arid climate مناخ جدب ■

مناخ لايساعد على خصب الأرض يتميز بالحفاف كقلة المطر أوانعدامه وشدة الرياح وقوة الإضاءة وشدة ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها ويسود المناطق الصحراوية وقد يطلق المصطلح على المناطق المتجمدة أيضاً.

■ الأقاليم الحدية التى تنعدُم فيها أسباب الحياة ونخاصة النباتات ومثال تلك المناطق الصحارى والقلنسوات الحليدية .

#### ■ تربة جدبة arid soil

فى المناطق الصحراوية يكون مستوى الماء فيها على عمق بعيد من السطح ، وتتميز هذه التربة بارتفاع فى نسبة كربونات الحبر فى أحد نُطُق القطاع الحانبي لها مما يؤدى إلى

تكون قشرة من أملاح الكالسيوم وغيرها تسمى بالكاليش .

■ مصباح أرسطو محقد التركيب خماسى التماثل فى منطقة الفم من القنفذانيات يتكون من عدد من العظيات الصغيرة المتصلة بعضلات تحرك خمس عظيات طويلة فى هيئة الأنياب تبرز من فتحة الفم وتستعمل لقضم الطعام ومضغه وقد شبة أرسطو هذا الحهاز بالمصباح.

# ■ أركوز\*\* arkose

حجر رملی متوسط الفرز ینشأ من تعریة الصخور الناریة الحمضیة کالحرانیت ویتکون غالباً من فتات المرو والفلسبار فی وسط کاولینی ، وتزید نسبة الفلسبارفیه علی ۲۰٪ وتقل نسبة الوسط الکاولینی عن ۲۰٪ (شکل ۲۰، ص ۶۸) ،

■ رصيص أركوزى ملتحم ودىء الفرز ، تجمع صخرى ملتحم ودىء الفرز ، مكوناته الأساسية متجانسة الطبيعة الحجرية وتتكون غالباً من قطع الحرانيت أو الصخور الحوفية الحمضية والوسط اللاحم فيه من الكوارتز والفلسبار .

■ زجاج مسلح زجاج يتحمل الصدمات ، ويصنع مخليط يتحمل الحرارة ويقوى أحياناً بطبقات من اللدائن أو الأسلاك الرفيعة ليتحمل الصدمات :

aromatic extract

◄ خلاصات أروماتية خلاصات عطرية
 مواد أروماتية تستخلص إما بالطرق
 الكيميائية أو بالتقطر من أصولها .

aromatic fraction

الحزء الأروماتي (العطري)
 القطير المحتوى على المركبات العطرية .

aromatic.HC% volume
■ النسبة المثوية الحجمية للهيدروكربونات
الأروماتية .

. النسبة المثوية للهيدروكربونات الأروماتية التي توجد بالسائل البترولى مقدرة بالحجم . aromatic solvent, naphtha

مذیب نفثا الأروماتی

خليط من الإيدروكربونات البارافينية والنفثينات المحتوية على بعض المقطرات الأروماتية الناتجة عن تقطير خام البترول.

■ الكبريتيدات الأروماتية aromatic sulphides مركبات عضوية تتصل فيها الحلقات الأروماتية مباشرة بذرة أو أكثر من ذرات الكبريت الم

■ أروماتيات \*\*
مواد عضوية لهاخواص عطرية تحتوى
فى جزئياتها على حلقات البنزين ، وتتصف
بصفات "كيميائية خاصة .

■ أروماتيات مؤلككية aromatics, alkylated مواد أروماتية تتصلبها مجموعات الألكيل على هيئة سلاسل جانبية .

aromatization أَرْمَتَة

عملية تحويل مركب عضوى أليفاتى إلى مركب عضوى أليفاتى إلى مركب عضوى أروماتى ، وذلك بنزع عدد من ذرات الإيدروجين إما بالحرارة والضغط وإما بوجو دحفاً ز.

- طریق شریانی arterial highway طریق رثیسی تخرج منه فروع جانبیة تصله ببقیة المناطق المحیطة به .
- مَكُمْ مَن ماء ارتوازئ "Artesian aquifer طبقة صخرية مسامية ذات تركيب بنائى خاص تمتد تحت السطح فى منطقة ما وتحمل الماء الأرضى الذى يستغل منها بحفر آبار يندفع الماء منها بالضغط الارتوازى (شكل ١٨)،
- حوض ارتوازی \*\* بنیة حوض ارتوازی \*\* بنیة جیولوجیة مناسبة لخزن الماء الأرضی یکون اتجاه سریان الماء فیها بحیث بحدث ضغطاً ارتوازیا فی أماکن معینة ، وهذا یساعد علی خروج الماء من الآبار بضغطه الذاتی (شکل ۱۸ ، ص ۶۹ ) .
- إقليم ارتوازى Artesian province منطقة تتوفر فيها بنيات جيولوجية وصخور مناسبة لتجميع الماء الأرتوازي ... وقد تشمل المنطقة مكمنا أو أكثر للماء الحوفي.

بنع ارتوازی انجارتوازی بینموع یفیض منه الماء تحت ضغط ارتوازی المی منه خلال شق فی الارض أو من منفذ آخر فی الطبقة الکتیمة التی تغطی الخزان الارتوازی .

■ ماء ارتوازی Artesian water ماء أرضی و اقع تحت ضغط کاف لرفعه فوق المستوی الذی تحفر فیه الآبار فی المنطقة .

■ بثر ارتوازیة \*\*
حفرة أسطوانیة عمیقة ضیقة تصطنع حفرة أسطوانیة عمیقة ضیقة تصطنع لاستخراج الماء الأرضی یرتفع فیها مستوی الماء عن السطح، العلوی له فی الخزان الارتوازی یفیض منها الماء علی السطح، فإذا قل الضغط استخدمت المضخات لرفع الماء (شكل ۱۸ ، ص ٤٩).

■ المعشقات طائفة من المسرجانيات تتميز الصدفة طائفة من المسرجانيات تتميز الصدفة فيها باتصال المصراعين بوساطة العضلات إلى جانب جهاز للتعشيق يتكون من أسنان تنبت من الحافة الحلفية للمصراع العنقى وتتجه إلى الخارج حيث تستقر في مغارس تقابلها في الحافة الحلفية للمصراع العضدي .

■ تيار هواء اصطناعى artificial draught تيار من الهواء يدفع بواسطة المضخات أو بأجهزة الشفط.

■ رفع صناعى عائدة الصناعية في الصناعية في

حالة الآبار غيرالدافقة، ويتم هذا بطريقتين:

١ ـــ الرفع بالغاز : وفيها يحقن الغاز فى
أنبوب البئر لتهوية عمود الإنتاج ،

۲ مضعخة عاكسة ذات ثقب سفلى ،
 تركب فى قعر أنبوب البئر .

وتتوقف المفاضلة بين الطريقتين على الظروف المحلية ، مثل عمق البئر وتوفر للم الغاز في الإنتاج .

- الشحن الاصطناعي (۱) artificial recharge عملية جمع المياه السطحية في أحواض منخفضة أو برك في أثناء فصل معين من السنة مم ضخها في مستودعات المياه ﴿ الطبيعية حيث تخزن لاستعالها في وقت لاحق ،
- تجفیف اصطناعی seasoning ازالة الرطوبة أو آثار الماء بواسطة الحرارة .
- الصخر الحريرى (أسبستوس) asbestos معدن يميل لونه إلى الاخضرار ويتكون من ألياف دقيقة شديدة الاستطالة . وتركيبه الكيميائى : سليكات الألومنيوم مع المغنسيوم والحديد . وهو معدن اقتصادى وأهم خصائصه المقاومة الشديدة للحرارة والحريق.

**=** رماد **=** 

. ١ ــ المواد غير العضوية المتخلفة بعداحتر اق المواد القابلة، للاشتعال . . ويجسب

<sup>(</sup>١) أقر أيضاً :

<sup>«</sup> التزويد الاصطناعي » .

الرصف.

بطريقة معيدًرة متفق عليها فىحالة خام الفحم والكوك .

٢ -- الغبار والحسيات التي تقذفها البراكين
 ويقل قطرها عن أربعة مليمترات

■ رماد متطاير الذي يتبتى بعد إحراق الرماد الخفيف الذي يتبتى بعد إحراق المادة ، ويتطاير بالحرق الشديد ، وهو عثل عادة بقايا الكربون .

- حجر الرماد ash-stone صخر رسوبی یتکون من رماد البراکین.
- الرماد المُنكَبَّرَت ash, sulphated الرماد الذي يتخلف من المادة بعد إحراقها في وجود حمض الكريتيك المركز.
- رماد بركانی ash, volcanic جسیات من مادة فتاتیة ناریة غیر متاسكة تنبعث من البراكین لایزید قطر الحبیبات فیها علی 2 ملیمترات ، وتنقسم الی :
- (۱) رماد خشن : تتردد أقطار حبيباته
   من إلى عمم .
- (ب) رماد ناعم : أقطار حبيباته تقل عن الله عم :

وينتج من تماسك هذه المواد الفتاتية صخر الرماد .

. ashless polymeric detergents

الم منظفات مبلمرة عديمة الرماد منظفات صناعية تحضر من بعض البوليمرات العضوية ولا تترك رمادا عند إحراقها .

■ أسفلت مادة تتكون أساساً من البتيومين وبعض مادة تتكون أساساً من البتيومين وبعض المواد المعدنية . لونها أسود أو بنى ، طرية غالباً ، وقد تكون صلبة فتتراوح صلادتها من : ١ - ٢ ، وزنها النوعى من ١٠١ - ٢٠١ تستعمل مادة عازلة وحابسة للسوائل وفي

asphalt, blown or oxidized المعاشفة مؤكسد المعاشفة المعا

أسفلت تأكسد جزئيا وذلك بتسخينه عند درجة حرارة مناسبة وبه يصبح الأسفلت مرنا :

- أسفلت الخلط البارد من الطرق دون أسفلت يستعمل فى رصف الطرق دون تسخين . ويستعمل فى ذلك عادة الأسفلت المستحلب .
- أسفلت مخفف asphalt, cut back or fluxed أسفلت أضيفت إليه بعض المذيبات البترولية مثل الكيروسين أو الكريوزوت وذلك لتخفيفه وتطريته حتى يصبح سهل التناول والاستعال .
- أسفلت مستحلب asphalt, emulsified اسفلت مخلوط بالماء بمساعدة عامل استحلاب ت
- أسفلت صلد عديبات خاصة ، وله درجة صلادة معينة .

■ أسفلت الفرش الساخن asphalt, hot lay أسفلت يسخن قبل الاستعمال ويسنخدم في رصف الطرق .

asphalt, mastic blocks

■ قوالب الأسفلت المرن

توع من الأسفلت المرن يصنع على هيئة

■ أسفلت متوسط التماسك أسفلت يتحول بعد فرشه إلى حالة الصلابة فى زمن قصعر نسبيا .

■ أسفلت محمدًل بالمعادن أسفلت تخلط به بعض المعادن لزيادة قوة تحمله للضغوط ورفع مقاومته للاحتكاك.

asphalt, native = asphalt, natural معنات طبیعی ■

أسفلت خام لم تتغير طبيعته ، ويستعمل بدون أوبعد فصل بعض مقطرات البترول عنه.

asphalt, natural rock

◄ صخر الأسفلت الطبيعى
 حجر رملى مشبع بمادة الأسفلت يوجد
 ڨ الطبيعة ؟

■ أسفلت محتبر ... asphalt, on-test ... أسفلت تم اختبار خواصه ومطابقته ... للمواصفات المطلوبة .

■ أسفلت الرصف asphalt, paving الرصف المستحملة في رصف الطرق .

■ بطانة أسفلتية بطانة أسفلتية طلاء أولى من الأسفلت يستعمل فى تبطين المواد المطلوب عزلها توطئة لتغطيتها بطبقات أخرى من الطلاء.

asphalt, rapid curing

أسفلت سريع التماسك
 أسفلت ذو سرعة جفاف عالية .

■ أسفات الطرق asphalt, road ( انظر : أسفلت الرصف ) .

■ صفر أسفاني هميري مشبع حجر جيري مشبع الأسفلت .

■ أسفلت السطوح asphalt, roofing أسفلت يستعمل فى تغطية السطوح لتصبح عازلة ، ويتم هذا غالبا باستعال الأسفلت المؤكسد .

■ أسفلت مطاط ssphalt, r bber مطاط أسفلت مؤكسد بدرجة كبيرة ، ويتميز عرونته العالية .

■ أسفلت رملى مغيرة عمل مزيج من الرمل والأسفلت ، ويستعمل في رصف الأفاريز وغيرها .

- أسفلت بطئ التماسك asphalt, slow curing أسفلت يتماسك في زمن طويل نسبيا .
- مركبات أسفلتية مركبات ذواتوزن جزيئي كبير و درجات غليان مرتفعة و تشبه الأسفلت في خواصها .
- أسمنت أسفلتي asphaltic cement مادة لاحمة تستعمل لتغطية سطح الأسفلت، تتكون من البتيومين أو من خليط من البتيومين وأحد زيوت النفط.
  - حضيض الفلزية حضيض الفلز لكى الحد الأدنى لحمولة الحام من الفلز لكى يكون استغلاله اقتصاديا .

## ■ إسجل الفلزية assay log

قطاع يرسم للبئر الاختبارية المحفورة في جسم الحام لتوضيح قيمة العائد الفلزى في كل عينة على حدة .

ع مجموعة حفرية assemblage, fossil بقايا كائنات حية متحجرة فى الصخور تكون مجموعة مميزة لطبقسة أو مستوى استراتجرافي معين ، وعكن بدراسها تعيين العمر الحيولوجي النسبي للطبقة .

■ التمثيل الصُهارى assimilation, magmatic التقام الضهارة لمواد توجد أصلا في جدار الغرفة الصهارية ولا يحدد هذا المصطلح المركانيكية الدقيقة للتمثيل أو نتائجه.

وقد توجد المادة المهضومة فى هيئة بلورات من صخور الحدار الأصلية ،أو فى هيئة بلورات تشتمل على عناصر من صخور الحدار تكونت بعد بدء العملية ، أو فى هيئة محلول حقيقى يختلط بالصهارة .

ويسمى الصخر الناتج من التمثيل الصهارى بالصخر الهجين .

#### ■ الاتجاه النجاني asteroid trend

اتجاه فى تطور المرجانيات بالازدحام المتزايد بن أفراد المستعمرة إلى الدرجة التى تزول فيها الحدران الخارجية للأفرادوتلتحم أنسجة كل فرد فى المستعمرة بأنسجة الأفراد المحيطة به فلا يتميز فى القطاع العرضى لمحموعة من الأفراد بالمستعمرة غير الحواجز المتشععة فتكون فى هيئة النجوم .

asthenosphere (tectosphere, Zone of flowage).

## غلاف الانسیاب

الحزء الذى يلى القشرة الأرضية (وقد يعتبر جزءا من المحيط اليابس) وهو النطاق العميق من القشرة الأرضية وتوجد فيه الصخور في حالة تسمح بالتأثر السريع محركات الطي والتشوة

## asylum ملاذة ا

منطقة أو إقليم منعزل لم يتعرض إلالقليل من التغير البيتى فى أزمنة التغيرات البيئية الشديدة يسمح لبعض الفونات بها بالصمول والبقاء محليا بعد أن تكوين قد بادت فى كل وكان آخر

على الأرض ، وتعتبر استراليا أشهر مثال للملاذات التي أبقت على الفونة الأحيائية التي تضم رتبة وحيدة لمسلك مثل الكنجارو ، وكانت الصين كذلك ملاذا لنبات الككتو الذي باد من العالم كله في أواخر حقب الحياة الوسطى .

atectonic=nontectonic التكتوني =

صفة تطلق على حوادث جيولوجية تقع فى أزمان ليس مها حركات بانية للجبال .

Atlantic type ( of coast line )

■ النموذج الأطلسى

يطلق على الساحل الذى ينشأ بالتصدع والطي مثل شواطىء المحيط الأطلسي وهي الاتكون موازية لاتجاهات امتداد السلاسل الحبلية .

(انظر النموذج الباسفيكي) . (Pacific type)

■ الغلاف الحوى atmosphere ما محيط بالأرض من غازات .

■ عمود التقطير الجوى atmospheric column جهاز تقطير أو تجزئة تقطر فيه السوائل النفطية ( البترولية ) تحت الضغط الجوى المعتاد ه

atmospheric column reflux drum

■ خزانة ارتداد عمود التقطير

وعاء بجمع فيه السائل المرتد من عملية التقطير قبل إعادته إلى عمود التقطير لتكرار تقطيره .

■ التقطير الحوى atmospheric distillation تقطير السوائل بغلبها تحت الضغط الحوى المعتاد.

شعب مرجانی فی البحار العمیقة یبدو فی هیئة جزیرة ذات شکل حلقی تقریبا تحصر بداخلها بحیرة مستدیرة . ویعزی أصل الشعاب الحلقیة إلی نمو المرجان علی مراحل حول جزر برکانیة تهبط تدریجیاً تحت سظح البحر أو إلی الارتفاع التدریجی لمنسوب البحر حول هذه الحزر ، ویزداد هبوط الحزیرة مع از دیاد نمو المستعمرات حتی تظل ملامسة لمنسوب الماء . ومع اختفاء الحزیرة تماما یظهر الشعب المرجانی فی هیئة حلقة محیطة ببحیرة مستدیرة (شمکل ۱۹ ، ۸۹ ،

■ ۱ - ترذید : To receive atomisation

تحویل سائل ما إلی رذاذ بضغط الهواء
۲ - تذریر :

تفتيت جسم صلب إلى قطع متناهية في الصغر تحت بعض الظروف الخاصة :

■ اللاثقبيات رتبة من المسرجانيات اللامعشــقات ليس رتبة من المسرجانيات اللامعشــقات ليس بها فتحة حقيقية للعنق الذي يخرج من فرجة بين قرني مصراعي الصدفة .

■ بـلى احتكاكى احتكاكى بلى الكسارة الصخرية من اصطدامها . واحتكاكها بعضها ببعض فى أثناء نقلها مما ينتج عنه انتقاص حجمها .

■ مادة الفحم المعتمة (أتريتوس) attritus
 أحد المكونات الفحمية الرئيسية المعتمة المظهر .

■ مثقاب حفر \*\*

جهاز دواً ريشبه مثقاب النجار ويستخدم
في الحفر" فيخرج الفتات الصخرى في أثناء
عمليةالثقب دون استعال السوائل، كما يستخدم
أيضا في حفر النقر التي توضع فيها كل من
المتفجرات وأجهزة استقبال الموجات
الزلزلية (شكل ۲۰ ، ص ٤٩).

augite • أوجيت

معدن من مجموعة معادن البيروكسين لونه بني أو أسود ، وله بريق زجاجي أق مكان نشأ أو صمغي وبلوراته أحادية الميل ، وتركيبه الكيميائي سليكات الألومنيوم مع الكلسيوم والحديد . ويكثر وجوده على المخص في الصخور النارية القاعدية وفوق تحت ضغط مر القاعدية .

■ الاتجاه الأولوفيلي ألا aulophylloid trend المراوفيلي التجاه في تطور المرجانيات الرباعيــة تميل فيه نحو غلظ العميد وتعقيد تركيبه ، وينسب إلى جنس أولوفيلم :

■ علم البيئة الذاتية علم البيئة الخاصة للفرد أو علم يبحث في البيئة الخاصة للفرد أو إلى المحموعة وهو يمتاز عن البحث في بيئة المحتمع الكلي .

■ نشأة مكانية authigenesis ظاهرة تكون المعادن فى الموضع نفسه الذى نشأت فيه.

■ مكانى النشأة (autochthonous) مكانى النشأة (authigenic (autochthonous) الدى يتكون ويتر اكم فى الموضع الذى نشأ فيه مثل الملح الصخرى .

۲ – المعادن التى نشأت فى مكانها الذى
 توجد فيه الآن بعد تكون الراسب
 وتنتج هذه المعادن من التأثير الكيميائى
 أو الكيميائى الحيوى .

■ صخور مكانية التفتت على الصخور التى تتفتت مصطلح يطلق على الصخور التى تتفتت في مكان نشأتها بالعمليات الميكانيكية .

autoclave أو توكلاف

جهاز خاص تجری به التفاءلات الکیمیائیة تحت ضغط مرتفع وفی درجة حرارة عالیة . وبجری تسخینه إما بالبخار وإما بالکهر بله

كما يستعمل أحياناً في عمليات تعقيم أدوات الحراحة أو أدوات المعامل أو الملابس. (ويسمى في سورية الصاد " «الموصد » ).

autogeosyncline

 تقعر إقلمي منعز ل(أو تو جيو سينكلابن) (١٦) منطقة ترسب محرية منعزلة فى داخل منطقة من مناطق الرواسخ و مببط وحده في هيئة حوض إهلياجي الشكل دون ما بكتنفه من مرتفعات.

automatic volume control

 ضابط حجم ذاتی الحرکة جهاز مُلحق بآلات الكشفُ الزلزلي " ليتحكم في درجة الاستجابة قبل التسجيل :

 الأوحه\* automorphic = idiomorphic = euhedral مصطلح يطلق على معادن من الصخور النارية محددة بأوجه بلوراتها الخاصة بها (شکل ۱۱۶ ، ص ۲۲۷ ) .

**≖** صُمُلاً يَسْع auxiliary fault صدع صغير يتقابل مع مسار صدع

auxiliary pumping unit

■ وحدة الضخ المساعدة رحدة غىر رئيسية تستخدم فىرفع السوائل النفطية .

■ ھئيارڻلجي avalanche أحيانا على مواد أخرى وتنزلق بسرعة

على سطح جبل،منحدر ، وتصنف هذه الكتل الحليدية الضخمة بحسب نوع الثلج أو الحليد الذي تتكون منه.

- average roundness \*\* متوسط الاستدارة درجة استدارة الحبيبات الصخرية وتحسب من النسبة بن متوسط أنصاف أقطار تقوس أركان الحبيبة أو أحرفها وبين نصف قطر تقوس الكرة القصوى المحيطة مها ما سة أقصى عدد من أركانها من الداخل (شکل ۱۹۳ ، ص ۲۲۳).
- متوسط الكروية\* average sphericity درجة اقتراب أشكال الحبيبات الصخرية من الشكل الكروى التام وتحسب من منحنيات بيانية خاصة (شكل ١٩٣،ص ٤٢٣).

aviation gasoline

■ بنزین طائر ات = جازولین طائر ات أحد مقطرات البترول ويتكون من أنواع من الإيدروكربونات البارافينية وبمتاز برقم أو كتاني عال .

aviation octane (100-130)

 بنزین طائرات أوکتان (۱۰۰ – ۱۳۰). بنز برطائر ات رقمه الأوكتاني ١٠٠-١٣٠

aviation petroleum products

■ المنتجات البترولية (النفطية) للطائرات

مقطرات بترولية من زيوت وشحوم كتلة ضخمة من الحليد أو الثلج تعتوى مراولين بمواصفات خاصة لاستعالها في الطائر ات .

<sup>(</sup>١) تقر إقليمي راسخي .

■ مقبع منقارى avicularium

مقبع ۗ في مستعمرة الحاعيات متخصص فى شكّل منقار الطبر يتحرك فكاه بوساطة عدد من العضلات الخاصة :

■ الزوايا المحورية\* axial angles

هي الزوايا بنن المحاور البلورية حيث تتقاطع المحاور، ويرمز للزاوية بين المحورين ب ، ج بالحرفالهر∞والتي بىن المحورين ا ، ج بالحرف بيتا β والتي بنن المحورين ۱، ب يالحرف جاما 8 (شكل ۲۱، ص٤٩)

axial line of fold الحط المحوري للطية خط تقاطع المستوى المحورى للطية مع سطح الأرض:

axial plane of folding

■ المستوى المحورى للطى

السطح الذى ممكن تخيله بداخل الطية عيث تكون كل نقطة عليه على بعدين متساويين من جناحي الطية كما يحددان بطبقة معينة فها :

💌 النسة المحورية axial ratio

هي المنحصرات النسبية للوجه القياسي ( unit face ) فهي نسبة طول الوحدات القباسي ، وهي نسبة المنحصرات القياسية المنتويات في الفضاء .

بعد قسمة كل منحصر منها على منحصر المحور ( ب ) فهي بالنسبة لبلورة التوباز ( الياقوت الأصفر ) ٥٢٨ و: ١ : ١,٤٧٧

 تراجع محورى axial retreat

( Lonsdaloid trend, : انظر )

🗷 قطاع محوري axial section

قطاع في صدفة المثقبات ذات الألتفاف الحلزوني والصفائح الحلزونية بمر بمحورها، ٣ ويطلق أيضا في علم بصريات المعادن على المقطع الذي بمر بالمحور البصري للبلورة .

◄ حاجز محوري axial septum

أول حاجز ينشأ في هيكل المرجان الرباعي في المراحل المبكرة من النمــو ويقسم فراغ المكأس طوليا قسمن متساويين .


axis ≡ محور

خط مستقم حقيقي أو وهمى بمر خلال جسم ما يدور الحسم حوله أو يفترض دورانه حوله 🖫


■ محور بلوري axis, crystallographic أحد الحطوط الافتراضية في البلورة التي على المحاور البلورية كما حددها الوجه تنسب إلها المستويات البلورية ليتحدد وضع


■ محور الطية معور الطية الذي يمثل أثر المستوى المحورى الطية كما يظهر في قطاع عرضي لها، وهو يمين الاتجاه العام للطيّ .


- محور دوران معور دوران الحمل الوهمي الذي تتحرك حوله جميع أجزاء الحسم الدوار .
- محور تماثل\* معدد تماثل الله على الله على الله على الله على الله على الكلى تشغل نفس الوضع في الدورة الكاملة
- ( ٣٦٠° ) مرتين أو ثلاث أو أربع أوست مرات ، يكون المحور على الترتيب ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا أو سداسيا (أشكال ٢٧، ، ٢١٢،١٩٩).
- Azoic Division اللاحياة
- حقب اللاحياة حقب اللاحياة أول أحقاب عمر الأرض ويبلغ نحوا من ألف مليون من السنين ، وتتميز صخوره علوها تماما من الحياة أو أى أثر لها ن














(B)

b-axis ← Section ← Sectio

المحور الطويل (في النظام الثلاثي الميل )
المحور الطويل (في النظام الثلاثي الميل )
هو المحور (ب) في بلورات النظام
الثلاثي الميل وهو أكبر من المحور (أ) ويميل
عادة نحو يمين فاحص البلورة في الوضع
الذي توصف به . وفي المعتاد تختار المحاور
البلورية بحيث تكون موازية أكثر الوجوه
والحروف نموا .

b-pinacoid • Limber = side pinacoid • Limber = side pinacoid

= المنسطح الصغير brachy pinacoid = شكل فى النظام البلورى المعينى مفتوح ، يتكون من وجهين رأسيين متقابلين ، كل منهما فى شكل مستطيل يقطع المحور ب ويوازى المحورين أ، جوالبارامترات[ ๑٠٠] : صحح] والدليل (١٠٠) ، (١٠٠).

■ ارتداد موجى back - wash

ظاهرة تراجع الماء عن خط الشاطىء
عقب وصول موجات الارتطام إلى ذروات
نشاطها .

أرض جبلية صلدة أو رخوة الصخر بصعب اجتيازها .

■ سى الفرز – ردى الفرز badly sorted الفرز – ردى الفرز – ١ – ١ برغم كونها من نوع و احدويكون هذا الاختلاف عادة فى صفة و احدة . ٢ – صفة الرواسب والصخور الرسوبية

■ عارضة

التي تتكون منخليط غير متجانس

من الحبيبات المتفاوتة الأحجام :

حاجز يوضع ليعترض حركة الغازات أو السوائل ، ويساعد على تغيير اتجاه الحركة .

■ عارضة الخلاط على جدار الوعاء لوح عارض يوضع على جدار الوعاء من الداخل وعلى مسافة محددة من القلاتب حتى يمنع السائل المجاور من الدوران مع حركة القلاتب وبذلك يساعد على تمام التقليب والخلط :

■ منزوح ما ينزح من البثر من ماء وطين وبقايا حفر . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (منز).

■ منزحة انتخام منزحة إناء اسطواني طويل محكم مزود بصام في قعره ، يستعمل في نزح الماء والطين من البارالحفر . و ممكن أن يرمز إليه بالمختصر ( نز ) .

ball and socket joint

■ مفصل اُلحـّق والكُرْءَة

مفصل تتداخل فيه إحدى القطعتين في الأخرى ويكون فيه سطح التلامس كرويا أو نصف كروى كما في مفصل الكتف .

■ صمام کروی ball - valve صهام يكون فيه سطحا التلامس على شكل نصف كرة:

■ بالأس ballas

ضرب من الألماس غىر براق يستعمل فى الصناعة لصلادته العالية وهو وسط بىن الكاربونادو (أردأ ضروبالألماس)والألماس الكرىم النقىي . يوجد في جنوب أفريقيا والبرازيل على هيئة مجموعات كروية من بلورات الألماس الدقيقة المــرتبة ترتيبا غير منتظم .

■ رحلة التو از ن ballast voyage رحلة حاملات البترول إلى مو انئ الشحن وهي خالية من البترول وتملأ خز اناتها بالماء لحفظ تو ازنها فقط.

■ باناتیت banatite

صخر له علاقة بصخر الشوشوليت من حيث الأصل التكويني. يتركب من معادن الأورثوكلاز والبلاجيوكلاز والمرو ، بنسب تتقارب مع نسب وجودها فی صخر الأداميللت فما عدا نسبة معدنالمرو فهي أقل، أما المعادن المافية في صخرالباناتيت ﴿ فِي المناطق الصحراوية الَّتِي تُسُودُ فَهَا

فهى البيوتيت والهورنبلند وقليلمن الأكاسيد المعتمة :

banded iron ore deposits ■ رواسب خام الحديد الشريطية البنية البنية خام الحديد ذات البنية الشريطية.

■ بنية شريطية banded structure تركيب ناشىء عن تبادل طبقات رفيعة تختلف اختلافا بيناً من حيث البركيب المعدنى أو النسيجي أو كلمهما . ويوجد في كثير من الصخور النارية والمتحولة :

bar, goose neck قضيب معقوف ■ قضيب ذو انحناء راجع ، يشبه رقبة الوزة .

■ رفوف قضبانية bar racks رفوف مصنوعة من القضيان .

■ قضیب تسلیح bar, reinforcement أسياخ من الحديد تستعمل في التقوية ، مثل قضبان التسليح المستخدمة في أعمدة ألي الحرسانة في المياني .

■ حاجز رملي bar, sand كثيب رملي مستطيل يكون حاجزا في الصحراء وعلى شطئان البحار .

barchan dune=crescentic dune قَوْز = كثيب هلالى = كثيب بَرْخانى\* تجمع رملي يتخذ شكل الهلال ويكثر

الرياح فى اتجاه واحد تقريبا طول العام ( شکّل ۲۲، ص۷۵) .

Bardsdale Field "بار دسدیا " = حقل" بار دسدیا واحمد من حقول النفط الغنية التي تنتج نفطها من طبقات صخرية من أصل لا بحرى ويقع هذا الحقل فى منطقة فنتورا بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتتكون صخوره المنتجة من سحنات طباقية حمراء برية تبلغ ثخانتها ٠٠٠ متر موزعة على حوض فنتورا ، ويتراوح عمر تلك الصخور بن الأيوسين العلوى والميوسنالسفلي وتتكون من صخور ■ برميل في اليوم (b/d) barrel per day رملية أركوزية دقيقة الحبيبات مع قليل من الطفل الغريني والأحجار الطينية ورصيص رملي سيء الفوز .

> ■ باریت barite معدن تركيبه الكيميائى كبريتات الباريوم باكب أ ب Ba SO<sub>4</sub> – باكب المعيني القائم . عدىم اللون أوأبيض يحتوى على بعض شوائب ملونة، درجة صلادته بين ٣ ، ٣,٥ . ثقيل نوعا ،وثقله النوعيحول هر٤؛ يوجد أحيانا فيعروق تختلط بالحامات الكريتيدية للزنك والرصاص .

يستعمل فى صناعة الطلاء والنسيج وإعداد طبقات الحفر .

■ حوض ممحتجز barred basin حوض الترسيب الذى محول بينه وبین المحیط عائق بری من جزیرة أو ﴿ ﴿ بِ ، م ﴿ سِع ﴾ .

سلسلة جزر تبدو ممتدة أمامه فتعوق الاتصال المباشر للحوض بالمحيط وتؤدى إلى وجود بيئة ترسيبية تقل فبها حركة الماء وبالتالى ماتحويه من الأكسجين ومن ثم يقل الاتصال الحيوى كبحر اليابان .

barrel

وحدة قياس إنتاج النفط الخام ، ويسع البرميل الأمريكي ٤٢ جالونا . ويمكن أن ر مز إليه بالمختصر (ب) .

عدد ماتنتجه البئر في اليوم من نفط أو ماء مقدراً بالعرميل. وبمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب / يوم) .

barrels condensate per day (BCPD)

■ برميل مصفى فى اليوم

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد البراميل التي تنتج منها في اليوم الواحد . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب م/ ا يوم) .

barrels condensate per hour (BCPH)

■ برميل مصنى في الساعة

كمية السوائل المقطرة مقدرة بعدد العراميل

التي تنتج منها في الساعة الواحدة . وعكن أن يرمـــز إليه بالمختصر

barrels fluid per hour (BFPH)

برميل من السوائل في الساعة

كمية السوائل النفطية مقدرة بعدد البراميل التي تنتج منها في الساعة الواحدة .

ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ب . سل | سع ) :

barrels oil per day (BOPD)

■ براميل زيت في اليوم

جملة الإنتاج اليومى من النفط مقدرة بالبراميل .

ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ب . ريت /يوم )

barrels per hour (BPH)

برامیل فی الساعة

مقياس لإنتاج النفط الحام مقدرا بعدد البراميل في الساعة .

ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ب /سع) .

barrels per well per day (BPWPD)

■ براميل البئر في اليوم

ماتنتجه بثر من النفط الخام مقدرا بعدد البراميل في اليوم .

> ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر : (ب. بر | يوم)

■ براميل ماء براميل ماء الماء مقدرا بالبراميل .

و يمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ب. ماء). barrels water per day (BWPD) ■ براميل ماء في اليوم

إنتاج الماء مقدرا بالبرميل في اليوم

( ب ، ماء | يوم )

barrels water per hour (BWPH)

و ممكن أن يرمز إليه بالمختصر :

◄ براميل ماء في الساعة

إنتاج الماء مقدرا بالبرميل فى الساعة ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ب . ماء / سع )

■ عائق ( حاجز ) barrier

عائق طبیعی یمنع انتشار الکائنات الحیة من نبات وحیوان کسلسلة جبال عالیة أو بحر مقفل أو محیط متسع أو صحراء شاسعة أو غیر ذلك .

- سيف حاجزى (قضة حاجزية) barrier beach حيد منخفض يوازى الشاطئ في ناحية البحر ويمثل خط ارتطام أمواج الانتقال.
- جزر حاجزية " مساحات مستطيلة من الركام الشاطئي تنتظم في سلاسل يفصلها عن خطالشاطئ الأصلي لاجون ( بحيرة شاطئية مستطيلة ) وتبدو كأنها حواجز متقطعة (شكل ٢٣ ، ١١٩ ، ص ٧٥ ، ص ٢٤٣).

■ شعاب حاجزية\* barrier reefs أرصفة عالية من الشعاب المرجانية تكون في هيئة حواجز عالية حول الشاطئ وتفصلهاعنه محمرات شاطئية طولية (شكل ۸۹، ص۱۷۷).

■ قضبان فولاذية bars, solid steel قضبان صهاء مصنوعة من الصلب .

■ قضيان الربط قضبان تستعمل في ربط المعدات بعضها بيعض لتثبيتها أو لمنعها من الحركة .

basal conglomerate=basal sandstone ■ رصیص قاعدی= حجر رملی قاعدی حالة من هيئات التتابع في الصخور (شكل ٢٤، ص ٧٥). الرسوبية يكون فها الحزء الأسفل من التكوين الحيولوجي الأحدث (أي الأعلى) عند سطح عدم التوافق مكوّنا من كنجلمرات أو حجر رملي مستمد من كسارة من التكوين الحيولوجي الأقدم (أي الأسفل).

> basal pinacoid المنسطح القاعدي شكل مفتوح ، يتكون من وجهبن متوازیین علی جانبی مستوی التماثل الأفقی، يقطع كل منهما المحور ج ، ويوازى المحورين أ ، ب والدليل ( ۱۰۰ ) والرمز (۱۰۰ ) .

> • الألواح القاعدية basal plates حلقة من خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تعلو حلقة الألواح تحت القاعدية وتبادلها أوضاعها (بنن شعاعية ).

■ بازلت\* basalt

صفر بركاني قاعدي دقيق الحبيبات ، لونه إلى السواد وأهم مكوناته معدن البلاجيوكلاز مع معدن الأوجيت وبعض الماجنتيت ويكثر فيمنطقة أبى زعبل بمصر، ويستعمل في رصف الطرق لقوة احتماله (شکار ۲۵، ص۲۷).

base - level (of erosion) ■ المستوى الأدني للتحات

المستوى الذي يصل إليه قاع النهر فلا مكنه أن محت فيه أكثر مما وصل إليه

■ صخور القاعدة basement rocks صخور عتيقة نارية بلوتونية وغبرها تكون نوى الكتل القارية وترتكز علمها الصخور الرسوبية ، وأحيانا تكشفها على السطح عوامل التعرية أو التحركات الأرضية أو العاملان كلاهما . وهي تتبع في الغالب حقب ماقبل الكمري.

base stock petroleum

مخزون نفطی أساسی

الرصيد الأساسي للنفط ( البترول ) أو لأهم المواد الناتجة منه :

 عنزون أساسي (١) base stocks مخزون الخامات الأساسي في الأرض .

<sup>(</sup>١) الأرصدة الرئيسية .

basic - front الحبرة القاعدية = Fe - Mg front = جبهة الحديد والمغنسيوم "

حدود العروق والأجسام الجرانيتية الصغيرة ، وهى تتميز بنسبة من البيوتيت والمعادن الحديدية الماغنسيومية الأخرى أعلى مما تحويه الأجسام الحرانيتية نفسها .

- الصخور القاعدية الله المهامة الفهامة الطفال الطفال الطفال الطفال الفحم الرئيسية مباشرة .

   السليكون بين ٤٥٪ و٥٥٪ من آتركيبها .

   المديد المعتاد ال
  - نظام قاعدة التاج نظام قاعدة التاج خسة أزواج من الألواح الهيكلية تحيط بالحطم مكونة حلقة تعمل كحالة لحهاز المضغ الذي يسمى بمصباح أرسطو:
  - بذية حوضية (حوض) (۱۲ (structure) بنية تركيبية في صورة طية إلى أسفل، يكون فيها ميل الطبقات منتظا إلى الداخل وفي كل الحوانب ونحو نقطة مركزية.

basin margin reefs

- شعاب حواف الأحواض
   شعاب مرجانية تنمو على "حواف البحار .
- حوض بنائى حوض بنائى مقعرة تميل فيها مساحة من الأرض مقعرة تميل فيها الصخور نحو نقطة مركزية ، ترسبت فيها الصخور ثم تقعرت .
  - (١) بنية قصعية .

■ تحقُّض basining ■

هبوط الأرض في هيئة أحواض متعددة نتيجة لحركات تكتونية ، أو نتيجة لذوبان ونقل بعض المواد الملحية والحبسية بواسطة المياه الأرضية .

- الفحم الخسيس الفحم توجد أحياناً طبقات دقيقة من الفحم توجد أحياناً في أسفل طبقات الطفل التي تعلو طبقات الفحم الرئيسية مباشرة.
- المبرد المعتاد bastard file مبرد نصف خشن يصلح فى أغراض عديدة .
- المرو الحسيس مصطلح يطلقه عمال المناجم على ضرب من المرو الأبيض الزجاجي الخالى من المعادن الاقتصادية ؟

■ تشغيلة تشغيلة وصف لعملية صناعية كاملة مبتدئة من المواد الخام ومنتهية بالمادة المنتجة .

- برج التشغيلة برج التشغيلة برج تجرى فيه العمليات الصناعية على دفعات .
- مصنع التشغيلة مصنع على مصنع تجرى فيه عمليات التصنيع على دفعات .

bathypelagic zone of the oceanic environment

- النطاق العميق من البيئة المحيطية\*

  جزءمن البيئة البميةالمحيطية ينحصر بين ٢٠٠٠

  متر ، ٢٠٠٠ متر (شكل ٢٨، ص٧٦) .
- طقم آبار (۱) عضخة بجموعة آبار مرصوصة تتصل بمضخة واحدة ، أو بأية وسيلة رفع أخرى لسحب المياه منها .

■ بوكسيت
راسب يتركب من أكسيد الألومنيوم
المائى فقير فى الحديد ، يوجد فى المناطق
الاستوائية المطيرة ويستغل مصدراً لعنصر
الألومنيوم.

- مركز ات السيّف رواسب رملية تتكون عند بعض الشواطئ و الشواطئ في ظروف مناسبة و تتركز فيها نسبة عالية ومتوسطة من المعادن الثقيلة ذات الأهمية الاقتصادية في الغالب ومن أمثلتها رواسب معدن المونازيت المشمع والألمنيت والزركون في الرمال السوداء.
- ضروس السبيف beach cusps نتوءات فى القضة تفصل بينها تقعرات فى ناحية البر وتنتج من التآكل المتفاوت فى خط الشاطئ.

■ إنتاج تشغيلي انتاج لله العمل إلى العمل العمل العمل على دفعات وبطريقة غير مستمرة ه

- باثولیث عالم باثولیث کتلة خمخمة من صخور ناریة جرانیتیة لم بوصل الى قرارها (شکل ۲۲، ص ۷۲).
- مثوی عمیق\* bathyal habitat

  نطاق من البیئة المیة القاعیة ینحصر بین
  عمق ۱۷۰۰متر ۲۰۰۰متر (شکل۲۰صر۷۲).
- دورة الأعماق البحرية مراحل الترسب التي تتداولها شواطئ مراحل الترسب التي تتداولها شواطئ البحار وأعماقها وتنشأ من هبوط تدريجي في منطقة الترسب ، فإذا ما انعكست حركة الهبوط تتكرر هذه المراحل في عكس اتجاه ترسها السابق وبذلك تتكرر الدورة:
- نُطُنِ الأعماق \*\*
  أقسام الأعماق البحرية تبعا لمقدار عمقها (شكل ٢٨) ص٧٦)
- قياس الأعماق المعماق في البيئات دراسة تعنى بتقدير الأعماق في البيئات الترسيبية الحديثة والقديمة بطريق الاستدلال عليها من دراسة طبيعة الفونة والفلورة والرواسب .

<sup>(</sup>١) رصيص الآبار.

ر اسب السيف<sup>(۱)</sup>ا beach deposits الصخور التي تترسب في منطقة المد والحزر .

 انجراف السيف beach drifting تحرك الفتات السائب على طول الشاطئ بخليفعل الأمواج الماثلة والتيارات الشاطئية وتراكمه في هيئة لسان طويل منحن تجاه البحر مما يعرقل أعمال المراسي . .

■ رقة السيف (١) (مكيث) beach placer رواسب من مواد متفتتة مها معدن واحدً أو أكثر من المهاد نالنفيسة تجمعت على شواطيء البحار الحالية أو القدعمة.

beak ■ المنقار قمة القرن أو طرفه في صدفة المسرجانيات .

■ شحم كراسي المحاور bearing grease نوع من الشحوم التي تتحمل الحرارة العالية ، يستعمل فى تشحيم محاور الآلات سه رمة الحركة .

bed=stratum (Pl. strata) ■ الطبقة (ج. طبقات)

وحدة متجانسة من الصخور الرسوبية تختلف عما يليها لونا وتركيبا ويزيد سمكها عن الراق كطبقة الحجر الرملي وطبقة الحجر الحيرى ويفصلها عما يجاورها سطح الطباقية،

(١) أقر أيضا : قرارات السيف.

bedded iron ore deposits رواسب خام الحديد الطبقية رواسب،منخام الحديد فىشكل طبقات .

 الحامات الطباقية bedded ores الخامات التي تتكون على هيئة طبقات أو رواسب طباقية مثل مافي بريطانيا من خامات الحديد الحوراوية ، وخامات المنجنيز الكمرية ومافى مصر من خامات حديد أسوان على والواحات البحرية، ويتميز الخام بشخانة منتظمة ورتب متقاربة فى الحودة .

■ الطِّساقية\* bedding=stratification كون الصخور الرسوبية · طبقات بعضها فوق بعض (شكل ۲۷، ص ۷٦) .

■ مستوى الطباقية bedding plane المستوي الذي تتكون الطبقات إعليه .

■ صخر الأدىم (الأساس)\* bed rock صخر المنطقة الذي ترتكز عليه التربة والذي لم تؤثر فيه المؤثرات الحوية بعد . وقد تكون التربة المرتكزة عليه ناتجة منه أو مترسبة فوقه ومنقولة إليه من أماكن أخرى رشکل ۱۷۹ ، ص ۳۸٤ ) .

beidellite بیدیللیت معدن ألومنيوم من مجموعة « المونتموريللونيت » (Montmorillonite)

■ حقل نفط «بلشر» أحد حقول النفط في منطقة أونتاريو أحد حقول النفط في منطقة أونتاريو بكندا ، يعد مثالا لحقول النفط أرالتي تختون نفطها في نطق من صغر الدولوميت المنفذ التي تحتويها صفور حجرجيري أصم، وتتكون ننطئق الدولوميت هذه نتيجة للدلمتة المحلية لصعفور الحجر الحي ي ويسمى التكوين المنتج في هذا الحقل تكوين سالينا ويتبع العصر السيلوري .

- البلمنيت (السبيجاريات)\* Belemnites من الرأسقدميات حيوانات بائدة من الرأسقدميات أصدافها بشكل السيجار ، وزمنها الجيولوجي من العصر الترياسي حتى آخر العصر الطباشيري (شكل ۲۹ ، ص ۷۷).
- حزام نطاق من طبقات صورية معينة منكشف على السطيح .
- حزام ماء التربة belt of the soil water جانب نطاق التهوية القريب من سطح الأرض الذي محتوى على رطوبة التربة.
- حزام التجوية حزام التجوية النطاق العلوى من سطح الأرض الذى تؤثر نيه عوامل التجوية حتى عمق معبن يتوقف عنده نشاطها .
- منصة \*\*

  (۱) مساحة من الأرض مستوية أو ذاتميل بسيط ، وجوانبها شديدة الانحدار

- تكونت بالتعرية المتباينة لصحور مختلفة المقاومة .
- (ب) شاطىء سابق شكلته الأمواج لبحر أو كرة أو رَقَّة نهر (شكل ٣٢، ص٧٨).
- برقة المنصّة (مكيث) bench placer رواسب من مواد متفتتة والله المعدن أو أكثر من المعادن النفيسة ، تجمعت بفعل عجارى المياه وتعلو رواسب الأنهار الحالية مايقرب من ١٥–٣٠ مترا).
- طيات التي تنشأ عن قوى الضغط الطيات التي تنشأ عن قوى الضغط الرأسية ذات الشدة الختلفة في المواضع المختلفة من مسطحات الصخور . وهذا النوع من الطي لايودي إلى قصر في طول قطاع الطية إذ أن الطي يكون نتيجة الدفع من أسفل نحو أطراف الطية .
- البيئة القاع بـ البيئة القاع الأرضى من البيئة البحرية .
- المثوى القاعى نطاق يمتد على كل أرضية المحيط من نطاق يمتد على كل أرضية المحيط من السطح عند الشاطئ حتى الأعماق، ويتميز بأن الأحياء التى تعمره قاعية المعيشة ولكن تختلط رواسبه ببقايامن الكائنات الهائمة أو السابحة . وينقسم إلى عدة أقسام .
- القاعيبات القاعيبات . القاعيبات البحر من أحياء .

bentonite utre in the principle.

نوع من الطين يتكون من تحلل الرماد البركانى وخاصة من معدنى المونتموريللونيت beidellite والبيديلليت montmorillonite وتعالج به منتجات البترول لتحسين لونها .

■ بنزول
مركب أروماتى يتكون من الكربون
مركب أروماتى يتكون من الكربون
والإيدروجين ؛ صيغته الكيميائية (ك يد ).
وهو سائل عديم اللون يغلى عند ٨٠ م
ودرجة انصهاره ٥٫٥م. وينتج عن تقطير
قطران الفحم ويستعمل مذيباً في صناعة
كثير من المركبات العضوية الهامة.

■ خانق جليدى شق سحيق قريب من منشأ مثلجة أو شق سحيق قريب من منشأ مثلجة أو مسطح جليدى يتكون في الصيف عند حافة الدارة نتيجة للشد المتزايدعند رأس المثلجة في "الاتجاه المضاد للجرف الشديد الانحدار المتكون عند منشئها.

■ بيريلومتر جهاز للكشف – عن عنصر البريليوم باستخدام ظاهرة التنشيط الفوتونيوتروني وقد ساعد هذا الجهاز في الكشف عن معادن جديدة للبريليوم .

Bessemer iron ore پسمر پ خام حدید « بسمر »

خام حدید یمکن استخلاص الحدید منه بطریقة « بسمر » ویجوی من الفسفور مالایزید علی ۲۰۰۵ .

beta + (B+) angle
■ زاویة بیتا الموجبة (ب+)\*

الزاوية المنفرجة بين المحورين أ ، ج فى الاتجاه الإنسى وهى زاوية مكملة للزاوية بيتا السالبة (ب-) (شكل ۲۱،ص ٤٩).

■ زاویة بیتا السالبة(ب)\* - (B) - - beta-الزاویة الحادة بین المحورین أ ، ج فی الاتجاه الوحشی و هی زاویة مکملة للزاویة بیتاالموجبة(ب+)(شکل۲۱،ص۶۹).

■ جبال بينية جبال بينية النطاق المتوسط من الجبال في مناطق الطي الكبيرة ، وهو نطاق تقل فيه ظواهر التحرف وبنياته بالنسبة للنطاقين الحانبيين .

■ حقل نفط «بيبى أيبات» \* Bibi Eibat field أحد حقول النفط المتعددة المكامن النفطية في بنية قبوية ضخمة مستطيلة ، يقطع هامتها بركان وحل قديم بالإضافة إلى عجموعه من الصدوع .

تتبع صخوره المنتجة العصر البليوسيني – ويعد مثالا لحقول النفط التي تقطعها براكين الوحل في منطقة باكو على ساحل بحر قزوين بالاتحاد السوفيتي وهي منطقة غنية ببراكينالوحل القديم منهاو الحديث (شكل ٣١) .

■ مزدوجة الصفيحة مندما وصف لمقبعة مستعمرة الحماعيات عندما تتكون من طبقتين من المقابع التي تكون ظهورها متقابلة فتنفتح أفواهها في سطحين.

■ صفة أحيائية صفة أحيائية صفة في الكائنات الحية يتوارثها الفرد عن أسلافه .

■ راسببيوكيميائى biochemical deposit<sup>(1)</sup> راسب تكون نتيجة للنشاط الأحيائى للكائن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالحديد البكتىرى وحجر الحبر.

■ أجل النوع المدة التي يعيشها نوع من الأحياء .

■ عشيرة حيوية عشيرة حيوية الله عتمع من أحياء نباتية أو حيوانية أو من كليهما يعيش في بيثة ما .

biodegradility problems

■ مشاكل الهدم الحيوى

ما تسببه البكتريا من مشاكل نتيجة لتأثير ها الحيوى على المركبات العضوية حيث تنتج مواد ذات تأثير ضار على مجارى المياه ،

(١) أقر أيضاً : قرارة كيميائية أحيائية .

■ سحنة حيوية صحنة الصخر المتعلقة بطبيعة ما يحتويه من الأحافير كما في صخرالمرجان وصخر الطباشير .

■ خرائط السحنة الحيوية biofacies maps الخرائط الحيولوجية التي توضح توزيع الصخور من حيث سعنتها الحيوية .

biogeochemical prospecting

■ تنقیب بیوجیوکیمیائی

التحليل الكيميائي للنباتات التي تجمع وفق نظام محدد من منطقة ما للكشف عما قد يكون بها من عناصر الخامات . فيمد خام ما التربة التي تعلوه بكميات غير عادية من الفلز أو الفلزات التي يشتمل عليها ، فتوصله التربة بدورها للنبات الذي ينمو فوقها ، فتظهر من هذا الفلز كميات غير عادية عند تحليل النبات تحليلا كيميائيا دقيقا .

■ جغرافية حيوية ختص بدراسة فرع من علم الجغرافية نختص بدراسة توزيع الأحياء على سطح الأرض وعلاقة بعضها ببعض .

■ صفور شعابية (بيوهرم) bioherm مكونات جيولوجية جيرية شعابية من أصل عضوى تمتاز بتكونها من أحافير كبيرة في الحجم كالمرجان وبعض المحارات الضخمة .

■ بيوليث biolite

درنصخرى تكون من طبقات متمركزة بفعل الكاثنات الحية .

■ حجر حيوى (بيوليث) biolith صحرتكون من مواد عضوية أو من رواسب أحيائية النشأة .

■ الكتلة الحيوية [" ] الكتلة الحيوية الأحياء أو الحفريات نباتية أو حيوانية أو كليهما في وحدة المساحة .

biome = habitat

■ المثوى الحيوى = الموطنالبيثى نطاق طبيعى واسع (أو امتداد) له مقومات بيئية عامة تقطنه مجتمعات من الأحياء مكيفةعضويا وجسانيا ووظيفياً. للظروف البيئية السائدة فيه .

bionomic classification

■ التصنيف الحيوى الثنائى التسمية طريقة فى تسمية الكائنات الحية يتركب اسم الكائن الحى فيها من كلمتين أولاهما تعين الخنس والثانية تعين النوع وتنسب عادة إلى العالم السويدى "لينيس".

▲ الغلاف الحيوى biosphere . عبال الحياة في الأرض وما حولها .

biostratigraphic column

- العمودالحيوىالطبقات (البيوستراتجراف). عمود الطبقات عندما تبين علية النطاقات الأحفورية الممزة.
- استر اتجر افيا حيوية biostratigraphy (بيوستر اتجر افيا ) .

فرع من علم الاستراتجرافية يختص بدراسة حفريات (أحافير) الأحياء القديمة وطبيعة توزيعها في الصخور وعلاقة ذلك بتقدير أعمارها النسبية .

- علم انطمار الأحياء biostratinomy دراسة العمليات الرسوبية التي يتم بها دفن بقايا الكائنات الحية مقدمة لتحولها إلى حفريات .
- أحياثية (بيوتا) biota جاعة الأحياء من الحيوان والنبات في مكان ما في زمن جيولوجي معين .
- تصادم حيوى biotic antagonism ( antagonism, biotic )
- ■بيوتيت (الميكاالسوداء) (black mica الميكاالسوداء) معدن من معادن الميكا لونه بنى أدكن يتشقق إلى صفائح رقيقة .

■ موطن حيوى (۱) (بيوتوب) biotope
مساحة في البر أو تحت الماء تعيش فيها
العشيرة الأحيائية في ظروف بيئية متميزة
تلائم متطلبات العشيرة أنواعاً وأفراداً.

■ نطاق حیوی (۲۲)

راسب تكون فى المدة التى يعيشها النوع . من الأحياء أى فى خلال أجل النوع .

bipyramid, dihexagonal

الهرم الثنائى مزدوج السداسى

( dihexagonal bipyramid : انظر )

biserial and triserial foraminifera

- منخربات ثنائية وثلاثية التسلسل "
   منخربات متعددة الحجرات تترتب
   حجراتها في هيأة سلسلتين وثلاث (شكل ۸۷).
   ص ۱۷۲).
- كُسارة الحفَّارة كُسارة الصخور التي فتتها لُقمة الحفَّارة.
- العسير فرد خطى صغير دقيق يرافق معظم الأفراد الأصلية ويقال إنه كان بحوى فردآ ذكرآ للوظيفة التناسلية في المستعمرة •
- قار (بتيومين) قار (بتيومين) مادة عضوية تنتج من تحلل المواد النباتية في أثناء تحولها .
- الفحم البتيوميني الفحم البتيوميني النوع الشائع أو المعروف من الفحم الذي يستعمل في الوقود وفي الصناعة وبه نسبة عالية من الكربون.

- مستحلب البتيومين مستحلب البتيومين سائل غرواني يتكون من معلمًّق البتيومين في الماء.
- لحنيت بتيوميني bituminous lignite جنيت بتيوميني عكسر لحنيت أسود بلون الزفت يتميز بمكسر محارى .

bituminous stabilization

■ التثبيت بالقار (البتيومين)

عملية جيوتكنية تتم بحلط المادة القارية بالتربة حتى تصبح مادة لاحمة أو مادة عازلة للمياه وتستعمل في الأراضي التي تحتوى على قدر من الرطوبة الطبيعية يقلءن القدر اللازم للماسك وتتوقف كمية مادة القار وطبيعها على نوع التربة والمناخ والغرض المستخدم من أجله.

bituminous surfacing

■ الرصف بالقار (بتيومين)

الرصف باستعال خليط من كسارة الصخور والقار الذى يعمل على التصاق الكسارة بعضها ببعض.

(asphaltic cement: انظر: أسمنت أسفلتي)

■ الثنائية ( بيڤيوم ) bivium

المنطقتان القدمانيتان الخلفيتان في درقة القنفذانيات غير المنتظات وتتميزان بهذا الاسم لأنهما تكونان مجموعة ظاهرة مستقلة عن المناطق القدمانية الثلاث الأمامية به

<sup>(</sup>١) موطن أحيائى .

<sup>(</sup>٢) نطاق أحيائي .

الله خام « بلاك باند » خام « بلاك باند » خام « بلاك باند » ضرب أسود فحمى من معدن التشاليبيت ضرب أسود فحمى من معدن التشاليبيت و داعلي على كمية من الفحم تكفي عتوى في العادة على كمية من الفحم تكفي لعملية الكلسنة (calcination) دون الحاجة إلى مزيد من الوقود .

■ فحم أسود فحم متحول تحولا طفيفا بالحرارة لقربه من جسم نارى متدخل .

■ تربة القطن السوداء وقد تكون دكناء تربة طينية سوداء وقد تكون دكناء يتغير حجمهاتغير أملحو ظابالانكاش أو الانتفاخ وتشتهر بجودة إنتاجها للقطن وبخاصة في وسيا بحيث تسمى تشرنوسيم chernozem وتربة منطقة الدكن بالهند (انظر: تربة عضوية وروسيا : وروسيا عضوية وروسيا عضوية عصوية عصوية

black diamond or carbonado ■ ألماس أسود (كربونادو)

ضرب من الألماس غير النتى ، عالى الصلادة يستخدم فى السحج وفى صناعة ألواح قطع الصخور والفلزات الصلبة . يوجد بصفة أساسية فى رواسب البرقة والرصيص الصخرى (كونجلوميرات).

■ تراب أسود فحمى اللون يزداد ضرب من الطين فحمى اللون يزداد دكنة باختلاطه ببقايا النباتات ، يتكون من جسمات دقيقة ذرتها الرياح من مساحات صحراوية بعيدة .

■ رصاص أسود مادة الكربون الحرافيتي – أطلقت عليه هذهالتسمية لاستخذامه في أقلام الرصاص .

■ رمال سوداء
رواسب من المعادن أانقيلة تركزت
بفعل الأمواج والتيارات على الشواطىء
وتحوى عادة (الماجنتيت) والألمنيت والهياتيت
وقد يصاحبها غيرها من المعادن مثل المقيق
والروتيل والزركون والكروميت والأمفيبول
والبسروكسين والثوريت.

■ بلورات نصلية بلورات مفاطحة مستطيلة تتخذ شكل نصل السكن أو ورق النبات .

القطر : bladed aggregate, bladed ) انظر :

■ البُرُ عُمُمانيسّات \*\* Blastoidea

طائفة بائدة من الشوكجلديات الحالسات المحالها كروية أو بيضية أو كمثرية ويغلب أن تكون في هيئة البرعم. وتتكون الدوقة فيها عادة من ثلاثة عشر لوحا هيكليا ، وحفرياتها تميز الحزء المتأخر من حقب الحياة القديمة. (شكل ٣٣، ص ٧٨).

■ قَـَصْر - تبييض bleaching

عملية إزالة اللون من مادة ما إما بالطرق الكيميائية وإما بالطرق الفيزيقية مثل قصر لون بعض أنواع النسيج بوساطة غاز الكلور

أو تبييض لب الورق بوساطة هيبوكلوريت الصوديوم .

■ مزج خلط سائلین معا أو مادة صلبة بسائل عیث یصبح الحلیط متجانساً .

blending and treating plant

مصنع الخلط والمعالحة

وحدات من الأجهزة تجرى فيها عمليات خلط السوائل ومعالحتها لتحسن خواصها .

■ فواصل خفية blind joints

مستويات ضعف غير واضحة فى صخور المحاجر ، يبدو الصخر فى وجودها متاسكا لكنه يتحطم على هذه المستويات عند تكسره، وبذلك لا يصلح لتسوية كتل صخرية لها أبعاد محددة . وتتميز الصخور المتبلورة القديمة بنوع خاص من هذا التفلق .

( quartering way التربيع )

■ سداد مصمت سدادة البئر الخالية من الأنابيب .

■ تصدع الكتل block faulting نوع من التصدع تكثر فيه الصدوع في كتلة أرضية كبيرة يرتفع بعضها أوينخفض بالنسبة إلى البعض الآخر.

■ طی الکتل <sup>(۱)</sup>
طی فی کتله أرضیه مرفوعه محدوده
بصدوع وعرة ، ویرجع ترکیب بذیان

(١) طي کتلي .

هذه الكتلة إلى الانتشار الجانبي فوق كتل في مستويات منخفضة عن مستواها .

■ خام محصور الخام الذى ثبتت كميته ومحتوياته وإمكان تنجيمه عن طريق عمليات التنمية والحفر .

■ حلق حلق المدخنة قائمة بن الكهف وصلة في هيئة المدخنة قائمة بن الكهف

وصلة في هيئة المدخنة قائمة بين الكهف البحرى وسطح الأرض من الناحية البرية للكهف، وفي أثناء العواصف يندفع الماء والرذاذ في خلال هذه الوصلة بقوة في الهواء مع كل مرة تندفع فيها موجة الارتطام في داخل الكهف.

blow- out انفجار

اندفاع شدید للنفط أو الغاز أو الماء تصعب السیطرة علیه ، یخرج من فوهة ثقب و محدث نتیجة لعدم کفایة ضغط طین الحفر للتحکم فی المواد المندفعة فی أثناء خروجها من البئر وقد محدث نتیجة لحطأ بشری أو میکانیکی فی أجهزة التحکم ومانعات الانفجار المرکبة علی فوهة البئر .

■ أسبستوس أزرق

ضرب من الصخر الحريرى ، خيطى البنية ، لونة أزرق نيلى يتدرج إلى البنى المشرب صفرة عند تغيره بالأكسدة ونحوها، من أشهر أمثلته الرواسب الطبقية التى تتخلل تكاوين الحديد في سلسلة جبال همرسلى Hamersley في غرب استراليا ، ويزداد استعاله باطراد

فى صناعة منتجات أسمنت الصخر الحريرى وأنابيب الأسبستوس المضغوط .

( crocidolite انظر )

■ حوية الحسم body- whori أكبر لفيّات الصدفة وأحدثها تكونا وتنهي بالفتحة .

bog- iron ore

■ خام حدیدالمساخات (المستنقعات)

رواسب الحديد التي تكونت في المستنقعات القديمة بفعل الأكسدة بمساعدة الطحالب أو البكتريا أو غرر ذلك .

■ مراجل أجهزة يجرى فيها تسخين الماء وتحويله إلى مخار.

■ القنابل البركانية\*\*
مواد نارية تقذف من البراكين ثم تتصلب
في كتل مختلفة الحجم تشبه القنابل (شكل ٣٧٠، ٣٧٠).

■ مصفاة الحصى bonded gravel screen نوع من المصافى مكون من جداول ملتحمة التحاماً جزئياً بمادة راتينجية .

■ مشبك ربط أداة ذات فكين تستعمل في ربط وصلة بأخرى .

■ مادة لحام\_مادة ربط bonding material مادة تستعمل فى لصق أو لحام جسمين .

ا غسل مائى احدى طرائق الكشف (الهيدروليكى)، احدى طرائق الكشف (الهيدروليكى)، تطلق فيها المياه على راسب من الحصى يحتوى على الذهب فتحمل المياه الحبيبات الدقيقة بعيدا، وتترك الذهب على صخر السطح.

( hydraulic prospecting ) انظر : تنقیب هیدرولیکی :

( hushing : المياه )

■ مضخة تقوية مضخة تستخدم فى زبادة ضغط السوائل داخل الأنابيب.

booster pumping unit

■ وحدة تقوية الضخ

وحدة ضيخ ثانوية تستعمل فقط عند الاحتياج إلى زيادة قوة دفع السوائل النفطية .

■ محطة تقوية محطة تقوية محطة تقوية محطة ضخ إضافية تركب على خط أنابيب البترول لتساعد على دفع البترول في هذه الأنابيب .

دهان الغاطس تغطية السطح الخارجي الأسفل من السفينة المحايته من الصدأ .

booth = Slywis

هيكل محدد يخصص لإجراء عملية معينة ومثال ذلك المقصورة المخصصة لرش بعض التجهيزات بسائل سام كالدوكو .

■ مانع الانفجار (مانع التدفق) ( للبشر )

- حهاز ذو صنبور يركب بإحكام في فوهة
بشر البترول للتحكيم في تصرفها.

■ شمالی وصف للمناطق الشمالية من الكرة الأرضية وكذلك الكائنات الى تقطنها .

- بطانة حُفر التخريم borehole casing أنبوب من الصلب يبطن البثر ليمنع جدارها من الانهيار .
- التعدين بحُفر التخريم borehole mining استخدام آبار الحفر ومضخات السحب لرفع المعادن السائلة كالنفط أو الذائبة كمحاليل الأملاح أو الغازية مثل الكريت المنصهر أو المتسامى من القشرة الأرضية.
- نمط حُفرالتخريم borehole pattern ترتيب الآبار على مسافات معينة للحصول على العينات اللازمة لأغراض البحث عن

المعادن والتنقيب عنها واستغلالها . وتحفر الآبار فى نقاط محددة فى أركان مربعات أو رؤوس مثلثات متساوية الأضلاع وعلى مسافات تتراوح بين ٥٠-١٥٠ متراً وفى حالة المعادن الطبافية تتراوح المسافات بين ٥٠٠ متر كما فى حقول الفحم؛ أما فى حقول النفط والغاز فتتراوح المسافات بن ٥٠٠ متر كما فى حقول المسافات بن ٥٠٠ متر متر مترا متراوح المسافات بن ٥٠٠ متر مترا متراوح المسافات بن ٥٠٠ متراكم المتراوح المسافات بن ٥٠٠ متراكم المتراد المتراوح المسافات بن ٥٠٠ متراكم المتراوح المتراو

■ مسححُفَرَ التخريم مسححُفَرَ التخريم دراسة لمجموعة من الآبار لتحديد درجة انحراف كل منها عن الاتجاه الرأسي أو الأفتى أو كليهما وتزداد أهمية الدراسة بازدياد عمق البشر.

boring rod=drilling rod

■ عمود التخريم = عمود الحفر

عمود تديره مكنة الحفر . ويركب به أنابيب لقمة الحفر .

■ محافر (واحدها: مَحَثْفَر) "

آثار حفرية تتركها الحيوانات الحافرة
وضاصة منها أجناس معينة من المحارات
وتكون في هيئة ثقوب متفاوتة العمق
في الصخور ، وكثيرا مايحمل باطنها
انطباعا خارجيا لصدفة الحيوان الذي

bornite=erubescite= variegated copper ore

بورنیت = إربسکیت = خام النحاس المبرقش:
معدن یترکب من کبریتد الحدید و النحاس
یتبلور فی نظام المکعب ، لونه بین البنی
والأحمر النحاسی مکسره محاری أو
غیر مستو ، صلادته (۳) ، وزنه النوعی
غیر مستو ، صلادته (۳) ، وزنه النوعی
معدنی أولی فی خام النحاس کما یتکون
فی نظاق التزوید المعدنی الثانوی – وهو
من خامات النحاس الهامة ، ویطلق علیه
من خامات النحاس الهامة ، ویطلق علیه
المعدنیون « خام لحم الحصان » فی مناجم
المعدنیون « خام لحم الحصان » فی مناجم
المعدنیون « خام حلم الحصان » فی مناجم
( کورنیش »فی بریطانیا و صیغته الکیمیائیة هی
( دنح ح کس ع کس ع کس کری کریته الکیمیائیة هی

■ عنصر البورون (ب) "B" الطبيعة أحد العناصر التي لاتتكون في الطبيعة في الحالة المنفردة ، يمكن الحصول عليه في هيئة مسحوق بني اللون غير متبلور باختزال حمض البوريك، رقمه الذرى (٥) ووزنه النوعي (٣/٢).

■ معادن البورون بعد البورون توجد في الطبيعة غالبا على هيئة أملاح البورات ، ومن أهمها :

البورق borax الساسولين kernite الكوليانيت colemanite الكوليانيت boracite الكرنيت boracite اليولكسيت

ولهذه المعادن أهمية صناعية كبيرة وبخاصة فى صناعة المينا والغراء والصابون والمبيدات الحشرية ، وأحمجار السحم والحواهر الصناعية .

## boronatrocalcite=ulexite ■ بوروناتروكلست = يولكسيت

معدن لونه أبيض ، وصلادته « ١ » وزنه النوعى (١٦٦٥) يتكون فى رواسب اللاجونات على هيئة كتل كلوية الشكل، مع ملح الطعام والجبس ، كما يتكون مع البورق borax فى رواسب البحرات.

ويتركب كيميائيا من:

( Na, O. 2Ca O. 5B, O, 16 H,0 or Na Ca B, O, 8H,0

(صربأ - ٢ كاأ - ٥ ب أبر - ١٦ يدرأ. أو: ص كاب أب - ٨ يدرأ.

boss ساخص ■

بروز واضح يوجد على سطح كل لوح من ألواح المناطق بين القدمانية في درقة القنفذانيات ويحمل في منتصفه نتوءا يسمى الحلمة وتكون الحلمات قواعد التصاق القضيان.

bosse (s) شاخصة -

كتل من الصخور النارية غير منتظمة الشكل تندفع وتتصلب بين الصخور المختلفة.

bottom-hole pressure shut in (BHPSI) = static bottom-hole pressure = static formation pressure = static pressure

ضغط الانحباس

أقصى ضغط ثابت عندقعر البئر . وهوموضع اختراق البئر لصيخر الخزان . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض . حبس)

- ترسب قاعى ترسب ما المواد المتفتتة في قاع عملية تترسب بها المواد المتفتتة في قاع بيئة الترسيب .
- سعب قاعى تقل الحطام الصخرى بواسطة المساء المنساب بالحركة على قعر المجرى دون تدخل عمليات الحمل .
- متخلفات متخلفات ما يتبقى بعد عمليات التقطير . ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر (متخ) .
- بنية حَسَوية \*\*

  بنية تنشأ في الصخور القوية ذات الشقوق المتقاطعة والمتبادلة مع صخور ضعيفة وتنتج من انسياب مادة الصخور الضعيفة (كالطفل أو الطين) التي تنساب بالضغط فتحشو شقوق الصخور الصامدة (كالحجر الحيرى أو الرملي) (شكل ٣٠، ص ٧٨).

■ عنقو دی botryoidal

وصف لبعض المعادن التي تشبه في مظهرها الخارجي عنقود العنب ، مثل معدنى الملاكبت والحوثيت .

botryoidal habit (botryoidal form)

هملة علقه دية ■

ما يكون عليه المعدن الذى على صورة العناقيد .

bottom-hole pressure (BHP)

=Closed-in pressure=original pressure = reservoir pressure=rock pressure=virgin pressure=water pressure=well pressure

ضغط قاع البئر (۱)

الضغط الأصلى فى الخزان مقيسا فور ثقب أول بثر استكشافية لصخوره وقبل تسرب شيءمن محتوياته أو اندفاعه إلى أعلى .

ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر ( ض قع بر )

bottom-hole pressure. flowing (BHPF)

= flowing pressure

■ ضغط قاع البئر المتدفقة (٢):

الضغط المقيس عند قاع البرر أثناء تدفق النفط .

ويمكن أن يرمز إليه بالمختصر : ( ض . قع . بئر . دفق)

<sup>(</sup>١) صنط قدر البار

<sup>(</sup>٢) ضغط قعر البير المتدفقة .

boulder

٣ جيلمو د

تسمية تطلق على قطع الصخور الكبرة الحجم التي لايقلقطرها على ٢٥٢ملـيمترآ .

 طبن جلمودی<sup>(۱)</sup> boulder clay صغور تترسب من المثالج وهي غبر طباقية وتتكون من جلاميد من الصخر متماسكة تمسحوق صخرى تنتجه المثالج .

 ألواح ذراعية brachial plates خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تكون حلقة تعلو حلقة الألواح بمن الشعاعية وتتبادل ألواح الحلقتين الأوضاع فما بينها بمعنى أن وضعها فى النظام العامللهيكل شعاعى ، وهذه الألواح تكون قواعد الاتصال مع الأذرع في الناحية البطنية من الكأس .

ت مصراع عضدى brachidial valve المسرجانيات ويكون فى العادة فى وضع علوى و بمتاز بوجود نتوء هیکلی بداخله عند مؤخره 🔹 نهر مجدول عتد منه عادة هيكل ثنائي التماثل يسمى العضد، و ذلك لحمل جهاز التنفس والغذاء (العرف) .

> Brachiopoda, Class "السرجانيات المسرجانيات المسرجانيات المسرجانيات المسرجانيات المسرجانيات المسركة ال مجموعة من الرخوانيات أصدافها من ٢ بمصراعين، يكون أحدهما وهو المصراع العنقي في الأشكال النموذجية سفلياً وأكثر عمقــاً وطولا من المصراع العلوى وهو المسمى بالمصراع العضدى فيعطى الشكل العام للصدفة

مظهر المسرجة التي تمثل مصباح الفكر عند الإغريق (شكل ٣٦ ،ص٧٩).

■ المحور القصير brachy - axis المحور البلوريأ عندما يكون أقصر من المحور البلورى ب ، ويكون هذا فى النظم البلورية الثلاثة : المعيني ،وذي الميل الواحد ، وذي الميول الثلاثة ، وإليه ينسب المنسطح الذي يقطعه والسنام الذي يوازيه و

 السنام الصغبر brachy - dome ( A-dome ) انظر

brachy pinacoid (in triclinic system)

- منسطح القصير (في النظام الثلاثي الميل)
- = منسطح ب =b-pinacoid

= side pinacoid \_\_ = شكل من الطائفة السوية من النظام البلوري الثلاثي الميل ، مفتوح يتكون من وجهين ، بارامترات كل منهما ي أ: ب:∞ ج والدليل (١١٠) ، (٦٠) ؛

braded river النهر الذي ينقص معدل انحداره حتى يقرب من حالة التوازن وذلك عن طريق الانقسام المتكرر إلى شبيكةمن الأفرع تتخللها الضحال وجزر الحصباء والرمال فيبدو كأنه مجدول .

■ حقل نفط «براد فورد» Bradford oil field حقل نفط عنطقة جبال الروكي في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، يستمد

<sup>(</sup>١) صلصال جلمودي .

نفطه من صخور الحجر الرملى التى تتبع العصر الديفونى وهى صخور تشتهر بإنتاجيتها النفطية العالمية في أنحاء عديدة من العالم ، ويتميز تكوين الحجر الرملى بمنطقة «براد فورد» بدرجة عالية من التجانس فى خصائصه المختلفة .

branched chain hydrocarbons

🗷 إيدر وكربونات متفرعة السلسلة

مركبات عضوية تتكون من الكربون والإيدروجين وتترتب نيها ذرات الكربون على هيئة سلاسل متفرعة .

■ برونیت

معدن بني اللون أدكن من مجموعة أكاسيد المنجنيز ، يتركب كيميائياً من ( م، أم Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ) ، تقدر نسبة المنجنيز فيه بنحو /۲٤٫۳

■ زمر د بر ازیلی Brazilian emerald اسم تجاری لضرب أخضر شفاف من معدن التورمالين يتخذ حجراً كر عاً .

( peridot of Ceylon : انظر )

■ سافير برازيلي Brazilian sapphire اسم تجارى لضرب من التورمالين الأزرق يتخذ حجراً كريماً .

البيضليت لزج . السفليت لزج . السفليت لزج . السفليت غليظ القوام يتخلف عن تبخر النفيط من النز .

(١) قناول قشرة الحبز .

■ حنيرة مثلومة حنيرة مثلومة تحديث تعرض للمحت الشديد في وسطه فنشأ في مكان الحت منخفض عميق محددود عبروف وعرة من داخله .

bread-crust bombs

■ قنابل مشققة (١)

نوع من القنابل البركانية لهما قشرة زجاجية بها شقوق و اسعة عميقة نسبياً وتشبه فى منظرها قشرة الخبز المقد"د (شكل ٣٧، ص٧٩).

break (hiatus) توقف توقف

تغير مفاجىء فى تتابع طبقات الصخور أو فيما تحويه من أحافير إما بسبب انقطاع الترسب لفترة من الزمن قصيرة أو طويلة وإما بسبب تغير مفاجىء فى ظروف الترسب ينتج عنه اختلاف مفاجىء فى نوع الكائنات الحية التى تترك أحافيرها فى الصخور.

reak, erosional توقف تحاتی ∎

نوع من التوقف يجتمع فيه عادة التوقف الطبق والتوقف الأحفورى معاً نتيجة لارتفاع قاع حوض الترسب بحيث تتعرض الطبقات للتحات بعوامل التعرية ، ثم لهبوط المنطقة ثانية واستئناف الترسب فوق سطحها المتحات .

■ توقف حفری. break, palaeontological تغیر مفاجیء فی طبیعة الحیاة ممثلة بأحافیر ها لایستلز مه انقضاء مدة من الزمنولکنه نتیجة لتغیر مفاجیء فی ظروف الحیاة فی المکان نفسه.

ويعرف تجارياً باسم : (كبريت عمود: (roll- sulphur

British Road Testing Association (B.R.T.A)

الحمعية البريطانية لاختيار الطرق.

British standard specifications

المواصفات القياسية البريطانية

مواصفات خاصة تحدد درجة جودة المواد الخام أو المنتجات الصناعية .

British Thermal Unit (B.T.U)

■ الوحدة الحرارية البريطانية

قيمة تقدّر بكمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل إنجليزى من الماء بمقدار درجة فهرنهيتية واحدة ، ويرمز لهما بالرمز

(و . ح . ب) .

brittle تَصِف ■

صفة للمعدن أو الصخر الذي يتفتت أ

brittle deformation

التحرف التهشمى

= irreversible deformation

= التحرف غير المنعكس

التحرف الذي تمثله المرحلة الثالثة من منحنى الجهد والتحرف ويبينه الحزء الثانى من الانحناء ، ولا يزول التحرف الناشئ في الصخر بين حدود هذه المرحلة بزوال الثقل الواقع عليه وهو ينهار أو ينكسر عند نهاية .

break, stratigraphical

توقف طباقی (استراتجرافی)

تعطل الترسب فى مكان ما ويمكن معرفة مداه من مقدار الترسب الذى يقابله فى مكان آخر كان الترسب فيه مستمرآ.

■ دسر قاصم حسری یکسر طرفاً من طیة ما .

■ نبض النهر (of river) ارتفاع مستوى الماء في النهر وانخفاضه دورياً.

■ بَرِيشة بَرِيشة كسارة صخرية زاويَّة يلتحم بعضها ببعض عمواد لاحمة مختلفة .

■ شحوم منقاة تضحوم منقاة والتحري التحري التحري تنقيتها بالبروبان السائل حيث تذوب فيه زيوت التشحيم وتتبقى المواد الغريبـــة

والشوائب الأسفلتية غير ذائبة وعند تقطير الىروبان تنفصل زيوت التشحيم فى حالة نقية.

■ أنابيب الأجاج أنابيب الأجاج الأنابيب التي تحمل الماء المذاب فيسه أحد الأملاح مثل كلوريد الكالسيوم ، وتستخدم هذه الأنابيب في التبريد إذ يساعد ما بمائها من أملاح على خفض درجة حرارته.

■ أعمدة المكبريت brimestone حبريت دقيق البلورات مضغوط في هيئة أعمدة أو عصيي .

■ خام الفضة القصيف brittle silver ore معدن يتركب من الدكبريتيد المزدوج للفضة والرنتيمون ، يتميز بدرجة تقصف عالمية ، ويعد من خامات الفضة .

. ( stephanite )

■ طيات منكسرة العالمة الحال العالمة التحال العالمة المحال العالمة المحالمة المحال العالمة المحال العالمة المحال العالمة ا

■ جدول رافد صغر من الماء الحارى .

■ جديل الحدوك الصغير .

brown coal (Brownkohle "Ger")

وقود حفری أقل رتبة من الفحم تحت البيتيوميني ، لونه بني مشرب حمرة ، لين وسطحه غير براق .

■ یاقوت بنی یاقوت بنی و brown corundum

ضرب من الیاقوت (کورندم)، لونه

بنی أصفر ، صلادته(۹)، وثقله النوعی (در ٤)، یتخذ حجراً کریماً.

المائل، يتركب كيميائياً المائل، يتركب كيميائياً ( 2Fe₂ O₃ 3H₂ O ) انظر : ( انظر : limonite )

brown iron ore خام حدید بنی brown hematite حماتیت بنی انستان انس

خلیط من أكاسید الحدید المائیة ، صیغته التقریبیة ۲ ح، أم ۳ ید، ۱ ، أی ما یعادل ۸,۰۹۰ / من الحدید ، لیمونیت باق ( متبق ) أو حال یوجد علی سطوح التحات .

■ تربة بنية تربة بنية نوع من التربة في مناطق خاصة ذات سطح بني ويتحول تحت السطح إلى ألوان ناصلة .

brown stone

حجر رمل بنى اللون حبيباته مغلفة فى الغالب بأكاسيد ألحديد. ويستعمل هذا المصطلح فى حالة خاصة للدلالة على حجر الرمل البنى المستخرج من العصر الشلائى

۱۱ حیجر بی

الرمل البي المستحرج من العصر التسلالي ( الترياسي ) بحوض نهر كونسِّكتيكت : Connecticut بالولايات المتحدة الأمريكية :

■طی تصدعی (fault folding) تصدعی بنیة تترکب من طیات مصددعة بصدوع رأسیة تقریباً .

■ غطاء الفقاقيع غطاء الفقاقيع غطاء معدنى يوضع فوق فتحات خاصة داخل أبر اج التجز ثة في صناعة البترول .

- صينية غطاء الفقاقيع عطاء الفقاقيع وصف للحاجز المستعرض ذى الفتحات في داخل أعمدة التجزئة.
- طيات الضغط الضغط الحانبية على الطيات التي تنشأ عن الضغوط الحانبية على مسطحات الصخور في اتجاه مواز لمستوى للسطحها . وهذا النوع من الطبي يؤدي إلى نقص في طول القطاع المعرض للطبي .
- صلصال طوب البناء building-brick clay طبقة من الصلصال أو الطفل ذات تركيب يناسب صناعة طوب البناء .

building- stone البناء

حجر كثيف مناسك كنلى ، من ضروب الصخور النارية أو المتحولة أو الرسوبية يقطع كتلا على أحجام مقصودة تصلح للبناء أو لتغطية الحدران والخزانات أو لأغراض الزينة . وتتميز مثل هذه الأحجار بألوان جدابة عادة ، وبمقدرة تحمل عالية ، ومن أمثلتها صفور الحرانيت والحجر الرملي والحجر الحيرى .

■ مصنع الأساس = مستودع منتجات البترول bulk plant

ant

(١) قنوات دفينة .

bullion ■ pelje i

سبائك من الذهب المختلط ببعض الفضة ، وقليل من الشوائب ، تعد على هيئة قوالب أو أعمدة .

( assay, carat, values : انظر )

- bunker fuel وقود السفن

ما يستخدم من وقود لتزويد السفن بالطاقة المحركة مثل زيت الديزل .

■ حقل نفط «برقان» \* حقل نفط «برقان» \* احد حقولم النفط في الكويت، ينتج النفط بكفاءة عالية من رمال ترجع إلى العصر الطباشيري و تصل تخانة الرمل المنتج إلى ٢٥٠ متر من القطاع البالغة تخانته ٣٠٠ متر . بنية الصخور فيه على هيئة حنيرة كبيرة . ويعل هذا الحقل من أكبر الحقول المنفردة في العالم . (شكل ٣٨ ، ص ٧٩) .

■ قنوات مطمورة (۱)
قنوات ما قبل العصر الحليدى ، ملثت عطام صخور المثالج وغطتها الرواسب الحديثة . ويجب عمل جسات فى المناطق التى تتوقع فيها مثل هذه القنوات لتحديد مواقعها واتجاهاتها قبل البدء فى أعمال المناجم أو بناء

السدود والخزانات أو أية أعمال هندسية أخرى ؟

buried erosion surface

■ سطح تعریة مطمور (۱)

مستوى عدم توافق تحت السطح ، يفصل بين مجموعتين من طبقات الصخور المتوازية أو غير المتوازية إلى الله المتوازية إلى المتوازية المتوازية إلى المتوازية المتوازية إلى المتوازية المتو

( angular unconformity : انظر ) 🧃

■ تلال مطمورة تلال مطمورة أن مرتفعات قديمة تراكمت عليها طبقات من آرواسب حديثة به الناسب المديثة به الناسب الناسب المديثة به الناسب ال

buried topography

CTS

طوبوغرافية مطمورة

التضاريس القديمة المغطاة برواسب حديثة.

■ مصباح حرق وصف بحهاز يدفع فيه الوقود مختلطاً مع الهواء أو الأكسجين معطياً حرارة عالية.

■ بوتادایین butadiene حجمها أو اختلا غـــاز عضوی یترکب من الکـــربون و منتج جانبی والإیدروجین و یحتوی جزیؤه علی أربع احدی المواد ذرات من الکربون ورباطین غیر مشبعین . الصناعیة و لکنها صیغته الکیمیائیة ( كیاًید ) ( ۲۵۲۵ ) من التصنیع .

وهو مركب نشيط يدخل فى صناعة بعض اللدائن وبعض أنواع المطاط الصناعي .

• butane بوتان غاز عضوى ينركب من الكربون غاز عضوى ينركب من الكربون والإيدروجين صيغته الكيميائية ( $\frac{1}{2}$  يد.  $\frac{1}{2}$ ) ويستعمل وقوداً وقد يعبأ في أسطوانات .

■ تلال خيمية \*\* تلال خيمية \*\* تلال منبسطة القمم تغطيها صخور صلبة . (شكل ١٢٦ ، ص ٢٦٨ ) .

■ خطوط التحويل by-pass lines خطوط أنابيب جانبية تستعمل لتحويل مرور البترول من منطقة متخمة إلى أخرى غير متخمة .

■ مروق (تخطى )

• مروق (تخطى )

• تخطى بعض جسيات الحـــمولة المائية


• بعضها الآخر في أثناء النقل وذلك نتيجة لدقة


حجمها أو اختلاف تركيبها .


■ منتج جانبي المواد التي تنتج في العمليات الصناعية ولكنها لاتمثل الهدف الأساسي من التصنيع .


<sup>(</sup>١) سطح تمرية دنين .


<sup>(</sup>٢) طبوغرافية دفينة.











(C)

C-axis (in structural petrology)
 الحور ج ( فی علم الصخور الترکیبی )
 الحور المرجع الذی یکون عمودیاً علی مستوی الحرکة ویشبه المحور العمودی علی سطوح بطاقات ورق اللعب فی مجموعة منزلقة منها .

■ الحفر بالدق cable-tool drilling

= الحفر بأدوات الدق

= percussion drilling

= churn drilling

عملية الحفر بالدق المنتظم باستعمال معدات ثقيلة على أى متكون جيولوجي .

cable-tool drilling machine

مكنة الحفر بالدق

مكنة تستعمل في التخريم أبالدق المنتظم . معدات ثقيلة على أي متكون جيولوجي .

■ أدوات الكبل جموعة من الأدوات الثقيلة تركب في طرف سلك من الصلب وتستخدم دقاقاً في علمات الحفر بالدق.

■ كادميوم (عنصر) (Cd) دعنصر) فلز أبيض ماثل للزرقة ، لين يتميز ببريق لامع ، وهو يشبه الزنك . وزنه النوعى نحو ٢٠٨، ووزنهالذرى (١١٢،٤١) ينصهر في (٣٢١م) ويوجد في الطبيعة عادة على هيئة الكبريتيدالنادر «جرينوكيت» « greenokite »

وينتج الكادميوم الصناعى ثانوياً عند معالحة خامات الزنك والرصاص والفضة . ويستعمل في عمل العديد من الأشابات والأسلاك الكهربائية وفي الطلاء الكهرباني .

■ معادن الكادميوم معادن الكادميوم بمعادن الكادميوم بمعادن أهمها الكبريتيدالمسمى جرينوكيت greenokite الذي يمثل ناتج التجوية للزنك بلند المشوب بالكادميوم بلند، إكما "يوجد الفلز أيضاً بكيات ضئيلة أفى خامات الزنك بنسب تكون في العادة]

سيزيوم (عنصر) (caesium (Cs) فلز أبيض فضى مركبا ته نادرة، ذو صفات يكيميائية وطبيعية تشبه صفات الصوديوم، وزنه النوعى ( ۱۰۹ ) ، ووزنه النوى ( ۱۳۲٫۹۱ ) .

■ كيرنجورم ضرب من معدن المرو لونه أصفر إلى بنى يتخذ حجراً كرعاً .

( smoky quartz : انظر )

■ حقل نفط كايرو\* بركة نفط كايرو\* بركة نفط في ولاية أركنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، بنيتها قبوية وصفور هاالمنتجة من الحيجر الحيرى الماص الذي يرجع إلى الماص

[العصر الجوراوى . يميل فيها السطح الفاصل بين النفط والماء بزاوية تقدر بعشر درجات تقريباً في اتجاه حقل « شولر » المجاور ، الله الله يستمد نفطه من التكوين ذاته . ويعتقد أن سبب ميل هذا السطح عن وضعه الأفتى الطبيعي اختلال الضغط الناشيء من سحب النفط والماء من حقل شولر المجاور بكميات النفط والماء من حقل شولر المجاور بكميات النفط والماء من حقل شولر المجاور بكميات إتقدر بسبعة عشر مليوناً من البراميل استنزفت إلى مدى عشرين عاماً هي المدة بين تاريخي الكريشاف الحقلين (شكل ٣٩، ص ١١٥) .

■ صخور كلسية (جبرية) calcareous rocks الصخور التي تتركب في معظمها من المادة كربونات الكلسيوم وهي غالباً بحرية النشأة .

calcification تكلُّس Petrifaction : ( انظر )

■ الكُلسيت الكلسيوم معدن يتركب من كربونات الكلسيوم المتبلورة في النظام الثلاثي (كاكم اله) «Ca CO

■ كالديرا\*

منخفض عظيم فى أعلى البركان محل محل القمة التى نسفها البركان فى أثناء أحد انفجاراته الشديدة ، وقد يبلغ قطر الكالديرا عشرة كيلومترات أو أكثر (شكل بن ١٠٥٠٥).

■ بحير ات الكالديرا Caldera lakes يحير ات كبيرة مستديمة تشغل بعض الفوهات الواسعة للمر أكبن الخامدة .

■ معايرة – تدريج الحطأ في جهاز ما أو تديد فاعلية مادة ما .

التدريج: وضع علامات على أجهز ةالقياس.

■ كاليش (قشرة كلسية )
قشرة تترسب على سطح التربة في المناطق
شبه الصحراوية تتركب من كربونات
الكلسيوم وأحياناً تتكون من نترات الصوديوم
مع بعض مركبات أخرىمثل يودات الصويوم
حيث تستغل خاماً لنترات الصوديوم واليود
كما في شيلي .

■ القيمة السُّعرية القيمة السُّعرية calorific value مُمية الحزارة الناتجة من احتراق المادة مقدرة بالسُّعر الحراري (الكالوري):

■ جهاز «كلفن » ذو الكأس المفتوحة Calvon open cup (COC) جهاز لقياس نقطة الومض بطريقة الكأس المفتوحة .

■ ألواح كأسية عدد من الألواح الحيرية المنتظمة الشكل تكون هيكل الكأس في درقة الزنبقانيات ولها ترتيب وتماثل وأعداد ثابتة لكل مجموعة ،

■ العصر الكتمبرى Cambrian period الدور الأول من حقب الحياة القديمة (الباليوزوى)، وقد اشتق اسمه من كلمة Cambria وهو الاسم القديم لمقاطعة ويلز بانجلترا حيث اكتشفت صخوره ودرست جيداً لأول مرة. وأهم أحافيره الترايلوبيت (Trilobite) وقد انتهى منذ حوالى خمسائة مليون سنة.

- النظام الكبرى Cambrian system الصخور التي تكونت أثناء العصر الكمبرى.
- زخرفة متقاطعة cancellate ornamentation زخرفة تتكون من أضلاع دقيقة فى مجموعات طولية وعرضية متقاطعة .

■ فحم كانل = فحم الشموع cannel coal = فحم الشموع = فحم الشموع نوع من الفحم القارى ودون القارى يتكون كله تقريباً من مادة الفحم المعتمة . ويحتوى هذا الفحم عادة على نسبة عالية من المادة الطيارة ، ويحترق على صورة لحب أصفر . وكان يسمى بفحم الشموع لشكل لهم وإمكان إشعاله بعود الثقاب .

■ سعة
 ١ — القدرة على استيعاب الطاقة أو القوة.
 ٢ — دلالة على الحجم.

■ سعة المجرى الفتات الصخرى التى المحمولة الكلية من الفتات الصخرى التى عكن أن ينقلها المجرى المائى ، وهى تتوقف في أساسها على حجم المجرى وسرعته .

■ قنوات شعرية قنوات ضيقة فى الصخر تصل بين مسامه وفجواته ، مختلف نصف قطرها بين ٥, مم ، ٢٠٠٢, مم ، تعمل على أسطحها قوى التوتر السطحي ذات الحاصية الشعرية .

carat ' قبراط الله الله

١ - معيار لدرجة نقاوة الذهب ، فيسمى الذهب النقى « ذو ٢٤ قير اطاً » . وضع (جو لدشميد Goldschmidt) مقياساً آخر نسبة الذهب الخام فيه ٢٠٠٠ يضاف إليها قير اط من الفضة وآخر من النحاس .

۲ ـــوزن للأحجار الكريمة يساوى ( ۰,۲۰**۰** جرام ) .

( bullion, values : انظر )

■ کربید مرکب ثنائی من الکربون وأحد المعادن مثل کربید الکلسیوم (کا كې) أو کربید الألومنیوم (لوړ كې).

■ ثانى أكسيد الكربون carbon dioxide غاز عديم اللون غير قابل للاشتعال يذوب في الماء يعبأ في أسطوانات معدنية بتأثير

الضغط ويستعمل فى صناعة الميــاه الغازية وفى إطفاء الحريق .

■ ثانى كبريتيد الكربون مائل عديم اللون ذو رائحة كريهة قابل سائل عديم اللون ذو رائحة كريهة قابل للاشتعال يغلى عنسد ٢٠,٢٤° ولا يذوب فى الماء ولكنه يذوب فى الكحول وفى الإثير ويستعمل مذيباً ، وفى بعض الصناعات كما فى صناعة الحريرالصناعى. صيغته الكيميائية: ( ك كب على 2 ) .

carbon monoxide

أول أكسيد الكربون

غاز سام عديم اللون قليل الذوبان فى الماء يتكون عند احتراق الكربون احتراقاً غير تام ؛ صيغته الكيميائية (كأ) (CO) .

- بُعْقاية الكربون المتبقى بعد تسخين النسبة المئوية للكربون المتبقى بعد تسخين زيوت التشحيم فى جفنة مقفلة فى ظروف خاصة.
- كربونى مايدخل فى تركيبه عنصر الكربون كالمواد القارية .
- كرَّ بتَدَةُ (٢) Carbonatation عملية كيميائية تتحد فيها الصخور أو المعادن بثانى أكسيد الكربون من الجو أو من الماء فتتحول إلى معادن أخرى ، كتحول الصوديوم والبوتاسيوم الذى يوجد بمعظم المعادن إلى كربونات .

- صخر کربوناتی carbonate rock صخر کربوناتی صخر یتکون من معدن أو أکثر من معادن الکربونات .
- فحمى كربونى
   المواد المتفحمة ذات العلاقة بالمكونات
   الفحمية .
- النظام الكربونى Carboniferous system الصخورالتي تكونت أثناء العصر الكربونى وغالباً ماتحوى أحافير نباتية متفحمة .
- تَكَرَبُنُ carbonisation النباتية إلى فحم وذلك بزيادة نسبة الكربون بها .
- النتوء الرئيس النتوء الرئيس نتوء يتوسط الحافة الخلفية للمصراع العضدى في المسرجانيات من الداخل وتوجد على جانبيه حفر الأسنان، كما تنتأ من جانبيه أيضاً التراكيب الهيكلية التي تحمل العرف .

<sup>(</sup>١) سبق إقرار : (كربنة) .

■ الحاجز الرئيس حاجز على طول الخط الظهرى فى هيكل المرجان ، ينشأ من انفصام الحاجز المحورى ولا عند منتصفه مع تقدم النمو .

- الأسنان الرئيسية الأسنان الرئيسية بروزات على خط المفصلة فى أصداف المحاريات تستقر فى أسناخ ،مقابلة لها ومتبادلة معها وتمتد بمحور طويل متعامد أو ماثل على خط المفصلة :
- الرئيسيات (الأساسيات) cardinalia النتوء الأساسي في داخل المصراع العضدي في المسرجانيات وما يبرز فيه من الامتدادات الهيكلية بأشكالها المختلفة سواء أكانت في هيئة كرمتين أم ملولبتين أم في شكل مطوية :
- علم رسم الحرائط على الحرائط الحيولوجية على الخرائط مثل الحرائط الحيولوجية التي توضح نتائج دراسة الحيولوجيا في المناطق المختلفة ،
- بِنِنْيَة شلالية بِنْنِيَة شلالية بِنْنِيَة شلالية بنية تتكون من مجموعة من الطيات الثانوية لا تنشأ في الصخور الجيرية من انهيارها على منحدر رملي.
- أسمَّة أنبوبالتغليف casing cementation دفع الأسمنت بين أنبوب التغليف وجدار

البئر لتثبيت الأنبوب بالجدار ومنع رشح أية سوائل غير مرغوب فيها من صفور التكوين إلى داخل الأنبوب:

■ أنابيب تغليف من الصلب أو أنابيب يغلب أن تكون من الصلب أو الحديد ، تغلف بها جدران الثقوب في أثناء عملية الثقب أو بعدها لمنع الحدران من الانهيار أو للمحافظة علمها ... إلىخ .

cast (1) \* f

كتلة من المادة الصخرية تملأ القالب الداخلي أو الحارجي لحفرية ما وتظهر عليها انطباعات تركيب هيكل الحفرية. وفي كثير من الأحيان تكون الصبات مفيدة في الدراسات الحفرية كالحفريات الكاملة نفسها (شكل 21، ص ١١٥).

- حدید الزهر (حدید السبك) cast iron الحدید الناتج عن الأفران العالیة وتبلغ كثافته ٧٠٨٦ و درجة انصهاره حوالی ١٢٧٥ ـ ١٥٠٥م :
- بنية تهشمية بنية تهشمية البنية التي تتكون فى الصخور من تهشمها بالحركات الأرضية .
- مجد د الحافز catalyst regenerator جهاز بجرى فيه إعادة تنشيط الحافز سواء بالتسخين أو ببعض المواد الكيميائية .

<sup>(</sup> Cast (mold ) : (قالب) (۱)

catalyst unit ■ وحدة الحافز مجموعة من أجهزة تجرى فيها بعض العمليات الكيميائية في وجود حافز مثل ترسب الأملاح عليها في أثناء عمليات التحليل اختز ال مركب غير مشبع بوساطة الإيدروجين الكهربائي . في وجود فلز النيكل المحزأ تجزيثا دقيقاً.

catalytic hydrogenation process

■ عملة الهدريجة الحفزية

عملية الاختزال للوصلات غىر المشبعة فى مركب عضوى بوساطة الإيدروجين في وجود حافز ،

catalytic reforming unit

■ وحدة التحسين الحفزية

مجموعة أجهزة بجرى فها تحسنن صفات مقطرات البترول مثل الحازولين وذلك بتسخينه إلى درجات حرارة متوسطة تحت ضغط مرتفع فی وجود حافز حیث یرتفع الرقيم الأوكتانى للجازولين نتيجة لتكون بعض السلاسل المتفرعة والمركبات الحلقية .

catalytically cracked gas oil

زیت الغاز المکسر حفزیا

أحد المقطرات التي محصل علمها بالتكسر الحفزى لمنتجات البترول الثقيلة حيث بجرى تكسىر السلاسل الكربوثية الطويلة إلى أخرى أقصر منها :

■ نظر بة الكوارث 'catastrophist concept' قول بأن التغىرات الحيولوجية ترجع إلى كوارث فجائية تبيد الحياة في عصر ما وتهيء الظ وف لحياة أخرى .

cathodic protection ■ وقاية الكاثود حماية الأقطاب السالبة من التآكل أو من الكهربائي.

caustic wash plant

◄ وحدة الغسل بالمواد الكاوية

مجموعة من الأجهزة مجرى فمها غسل بعض مقطرات البترول بالصودا الكاوية لإزالة الشوائب الحمضية التي قد توجد . lr

austobioliths أحيجار الوقود العضوية مجموعة من الصخور العضوية النشأة وتشمل معظم أنواع الوقود الحفرى الهامة مثل الفحم والحث وطفل الزيت والنفط .

cave ■ كهف مكان مجوف إمن الأرض ،

 أرضية الكهف cave floor

CAVOTA ■ غار"

تجوف كبير في الأرض ."

caverning التغور تكوّن الغيران في الصخور ،

avernous limestone حجر جبر متكهً ف حجر جس تتخلله فجوات كشرة . " ، ، "

🝙 سخر متکهف cavernous rock صير تتخلله فجوات كبيرة:

caving تكهُنْ aving

تكوّن الكهوف في الصخور .

cedar-tree laccolith

■ كتل نارية (لاكوليث) أرْزية\* كتل من الصخور النارية تشبه في الشكل شجرة الأرْز (شكل ۱۱۸ ، ص ۲٤۳).

المواد التي تترسب بين حبيبات الرواسب فتلصق وتلح بعضها ببعض لتكون منها صخر أصلبا منهاسكاً . وأكثر أنواع الأسمنت الطبيعي السليكا وكربونات الكالسيوم والمواد الحديدية (شكل ٤٢) .

■ أسْمَنْت بورتلندى coment, Portland يحضر بخلط أجزاء من الطين والحجر الحيرى دقيق الحبيبات ثم طحنه وتحميصه إلى درجة تقل عن درجة الانصهار .

ement-stone حجر الأسمنت

أ ضرب من حجر الحير يحتوى على قدر معين من المعادن الطينية ، يحرق فيتحول مباشرة إلى أسمنت دون إضافة أية مواد أخرى .

ي ويعرف تجارياً باسم: «حجرهيدروليكي»: ''hydraulic limestone''

■ التحام الصخور\* تحسب موادملاطية ترسب موادملاطية ترسب موادملاطية بين حبيباتها مثل السيليكا وأكاسيد الحديد (شكل ٤٢)، ص ١١٥).

■ سنتى بويز وحدة قياس لزوجة السوائل ومقدارها وحدة قياس لزوجة السوائل ومقدارها المردمن البويز وهي الوحدة المطلقة لقياس اللزوجة أو السيولة .

■ ثوران مركزى تدنق الحمم أو اللابة في ثورة بركانية من فتحة مركزية .

centre of symmetry (of a crystal)

مركز التماثل (في البلورة)

نقطة وهمية في وسط البلورة ، على أبعاد متساوية من الأوجه والعناصر الأخرى المتناظرة حولها ، وتوجد نقطة تماثل في كل بلورة . وقد يكون معها «محور» أو «مستوى» أو أكثر من ذلك .

centrodorsal plate

اللوح المركزى الظهرى

أحد الألواح الكأسية فى الزنبقانيات ، وهو يكون قاعدة الكأس من الناحية الظهرية يرتكز علمها الكأس ، كما أنه يصلها بالحذع .

■ لُسِبُّ الأرض ( الغلاف المركزى )

centrosphere=barysphere

المنطقة الباطنية التي تحيط بمركز الأرض
ويحيط بها الوشاح الأرضي .

ceniglomerate sign =

صخر غير متجانس ، وغير طباق ، شديد التباين بين أحجام المكونات إذ تتفاوت أحجام مكوناته من أدق الأحجام إلى كتل

يبلغ طولها كيلو مرّا أو أكثر وكلها متلاصقة بالطين. وينتج الرصيص الطيني من الانهيارات السخرية والانسياب الطيني.

■ قدميات الرأس قدميات الرأس طائفة آمن الرخويات باد أغلبها ، وتتميز بتحول أجزاء آمن الرأس إلى أزوائد تشبه الأقدام .

حقل نفط «سیریس» Ceres Oil Field «سیریس» حقل نفط فی أو کلاهوما بالولایات المتحدة الأمریکیة – تعد من أمثلة مکامن النفط المعروفة بمکامن الشراك ، طولها نحو ۱۰ کیلومتراً وعرضها نحو ۳۰۰ متر ، ومتوسط ثخانة الرمل بها نحو ۱۰ أمتار مشبعة جمیعها بالنفط ، وتتبع صفورها العصر البنسلفانی .

■ سيريسين شيع سيريسين شيع طبيعى بارافينى صلب يستعمل فى صناعة شموع الإضاءة وغيرها .

( انظر : أوزوسيريت ozocerite ) ( سلسلة البرافين paraffin series )

■ فتحة غربالية فتحة غربالية فتحة مكونة من عدد كبير من فتحات صغيرة تشبه عيون الغربال :

■ الاتجاه النتَخْرُوبانى cerioid trend التَجاه النتَخْرُوبانى اتجاه تطورى في المرجانيات تزدحم فيه الأفراد التي تتألف منها المستعمرة وتنضغط

تماماً يحيث لاتترك فيما بينها أية فراغات ، وتؤدى نهاية التطور في هذا الاتجاه بالأفراد إلى اتخاذ الشكل السداسي في المقطع العرضي. ويشبه المنظر العلوى للمستعمرة سطح قرص العسل أو النخروب.

وقود الديزل وكلما ارتفع هذا الرقم كان الوقود جيدا . ويحدد رقم السيتان بمقارنة وقود الديزل بمخلوط قياسي من السيتان بمقارنة وقود الديزل بمخلوط قياسي من السيتان (ك المديزل بمخلوط قياسي من السيتان (ك المديزل بمخلوط قياسي من السيتان (ك المديزل بمخلوط قياسي من السيتان وقود الديزل بمخلوط قياسي من السيتان وقود الديزل بمخلوط قياسي من السيتان وقود الديزل بمخلوط تيال وألفا مثيل نفثالين صفرا :

ehalk طباشبر

صخر رسوبي يتكون من كربونات الجير النقية ، دقيق الحبيبات جداً . وتكون به أحيانا نسبة عالية من أحافير أصداف الحيوانات الأولية ، ومن خصائصه أنه يترك أثراً أبيض على الأجسام بملامسته لهدا .

■ غرف الأمونيت تفصلها الأمونيت تفصلها حواجز .

■ شاموزیت معدن من سلیکات الحدید المائیة المعقدة من مجموعة الکلوریت ، صیغته الکیمیائیة التقریبیة:

(Fer, Mg, Al Fer) ه (Al Sia) O10 (OH) ه (Fer, Mg, Al Fer) المراق (الحق مع مع مع مع مع مع الموات المدانية المحادية الحديد السرئية م

π هوش 👚

= بريشة كبيرة المواسب بريشية تتكون من كتل عظيمة من الرواسب المحلية وتبلغ ثخاناتها مئات الأمتار ، وتوجد مصاحبة للتصدعات الناتجة من طيات الدسر وعلى سطوح الصدوع المعكوسة .

■ بنية الهوش الكتل الدسرية العدسية الشكل الصغيرة نسبيا التي توجد تحت كتلة دسرية كبيرة .

characteristics الحصائص الصفات المبزة لمادة ما .

■ قيمة التفحم نصيب الزيت عند رفع التي تصيب الزيت عند رفع درجة حرارته إلى درجة معينة لمدة معينة .

■ هاوية
 ا شرخ عميق فى القشرة الأرضية
 من نوع الخوانق والأخاديد :
 (ب) شرخ عميق فى أرضية الكهف .

دh> n'cal emulsification ■ الاستحلاب الكيميائي

تحويل بعض الزيوت إلى معلق في الماء بوساطة إحدى المواد الكيميائية .

- صهريج الكيمياويات chamicals tank صهريج يستعمل فىخزن المواد الكيميائية.
- تغيرات تطرأ على الصخور التي تتعرض تغيرات تطرأ على الصخور التي تتعرض لمياه المطر المحتوية على بعض الأحماض الحففة الناتجة من إذابة غازات مثل ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النتروجين.

( weathering )

- تشرت (ظیران)(۱) حجر صلد من المرو متکسره غیر مستو، استعمله الإنسان الأول فی صنع آلات الصید.
- طيات متمرجة (سبعية) أو chevron folds السبعية السبعية على الصخور طيات زاوية حادة جداً في الصخور السبطائحية وهي عادة ذوات أبعاد قصيرة وتنشأ من حركات الانفصام في طبقات متجانسة الميل (شكل ٤٣)، ص ١١٦).
- تبرید مفاجیء خفض درجة حرارة جسم ماخفضا مفاجئا تحت الصفر المثوى .

<sup>(</sup>۱) (صوَّان).

وفى العسادة كميات ضثيلة من الحسديد الله والنبكل.

■ هرم ثنائی و تری chord bipyramid

(hexagonal bipyramid of 1st Order

- عـــلم الكُنُورَ Biogeography (النظر تجغرافيا أحيائية )
- صهامات بئر البترول Christmas tree مجموعة على فوهة بجموعة الصهامات الموضوعة على فوهة بئر [البترول والمتحكمة في تدفق النفط منه .
- شب الكروم مبلور قابل للذوبان لونه أرجمواني، ملح متبلور قابل للذوبان لونه أرجمواني، أدكن يستعمل في صناعات التعليب والصباغة وطباعة المنسوجات القطنية ، ويتركب من كبريتات الكروم والبوتاسيوم ، صيغتمه الكيميائية :

بوم كب أم ،كرم (كب أم ) ٢٤ يدرا أ K<sub>2</sub> SO<sub>4</sub>, Cr<sub>2</sub> (SO<sub>3</sub>) 24 H<sub>2</sub>O

chrome diopside

ضرب من معدن الديوبسيد، لونه أخضر

زاه محتوى على نسبة ضثيلة من أكسيد الكروم

(كرر أم و Cr<sub>2</sub> O<sub>3</sub>) :

■ خام الكروم والحديد chrome iron ore أكسيد الحديد والكروم يستخرج آمنه أساساً فلز الكروم .

( انظر کرومیت 'chromite' )

China clay

ر الكاو لين ) −الغَمْار 

سلصال صيني ( الكاو لين ) −الغَمْار

صخر وسوبى من نوع خاص منالطين الأبيض يصلح لصنع الأوانى الخزفية .

■ أجهزة الكلورة chlorinators

الأجهزة التي تجرى بها عمليات الكلورة مثل إدخال الكلور في المركبات العضوية عن طريق الإضافة أو الاستبدال .

معدن ثانوى ناتج من تغير معسدن الهورنبلند ، لونه أخضر ، ويدخل فى تركيب الصخور المتحولة والطينية .

chomata (chomatum)

■ الحسران (م: الحسر)

منطقتان شريطيتان من مادة الصدفة في الفصيلة الفوزيولينية من المنخربات وهما عاليتان نوعاً ومتوازيتان وتحصران فيا بينهما ممراً منخفضاً حلزونياً يمتد في خط منتصف كل حجرة بالصدفة في اتجاه الالتفاف يصل بين منتصفي قاعدتي الحاجزين الخلني والأمامي فيها حيث توجد في كل حاجز الفتحة التي تصل بين الحجر تين المتناليتين ويمتدعلي هذا النحو ماراً بالحجرات جميعها حتى الحجرة الأولى.

■ كوندريت توندريت تمخرية آتحتوى على شهب أو أحجار ساوية آمخرية آتحتوى على كريات من المعادن السليكاتية والزجاج

• أحمر الكروم

صبغ أحمر يتركب كيميائياً من كرومات الرصاص القاعدية ( ر أ ، ر كر أ ، ) PbO. Pb Cr O4

(pigment minerals زانظر : معادن الصباغة

■ أصفر الكروم صبخ أصفر يتركب كيميائياً من كرومات الرصاص ( ركر أع: ١٤٥ Pb Cr )

■ حديد كرومى The chromic iron

( انظر: کرومیت chromite )

■ کرومیت chromite

معدن من مجموعة سبينيل، صيغته الكيميائية ح كرم أم و Fe Cr<sub>2</sub> O<sub>4</sub> ) بلوراته متساوية الأبعاد ويعتبر الركاز الرثيسي للكروم.

chromium حروم

عنصر فلزى لماع لايوجد فى الطبيعة منفرداً يستعمل فى صناعة سبائك الحديد فيزيد من صلادتها ومقاومتها للصدأ . مصدره الوحيد خام الكروميت. رمزه الكيميائي (كر) ووزنه النوعى ٦٠٩ - ٧٠٢ ، ووزنة اللوى

a chromium minerals

مجموعة من المعادن يدخل عنصر الكروم في تركيبها ، منها معدن واحد فقط يستخلص منه فاز الكروم بطريقة اقتصادية هو الكروميت وذلك باختزال الحام المطحون بالكربون في الفرن الكهربائي أو بعملية جولد شميدت الحرارية . وتوجد معسادن كروم أخرى نادرة مثل البيكوتيت ، واليوفاروفيت والكروكويزيت وكرومات الرصاص ...

chron أوان

مدة من الزمن الجيولوجي تطلق على قسم من أقسام الحين Age ترسبت في أثنائهــا صخور النطاق.

■ فونة مزمنة (كرونوفونة) chronofauna مجموعة طبيعية من آهلات حيوانية متر ابطة ذات انتشار جغرافي محدود ، احتفظت بتركيبها الأساسي على طول مدة زمنية ذات شأن جيولوجي و

■ کریژوبال ضرب من معدن الأوبال لونه أخضر ضرب من معدن الأوبال لونه أخضر تفاحى ويعد من الأحجار الكريمة ، صلادته 7 ووزنه النوعى ٢٠١٥ .

■ حول شاطئى حول شاطئى مصطلح يصف ما نختص بالحزء الأقصى من النطاق تحت الشاطئ أى ماهو بين عمق مائة متر تقريباً ومائتين من سطح البحر .

■ فتحة دائرية circular aperture فتحة دائرية في شكل دائرة و

■ دائرة دائرة أرض واسعة محفورة في شكل دائرة أرض واسعة محفورة في شكل دائرة ناقصة مدرجة الحوانب تنتج من فعل الحليد في المناطق الحبلية وتكون منبع الثلاجات الوادية . وقد توصف بها أودية أصلها غير ثلجي وعندئذ تسمى طوقة و

■ جُداًة قاطعة فُتاتية \*
جسم من مواد فتاتية قاطع للطباقية فى مكوَّن رسوبى و يمثل مواد غريبة اجتاحت المكون الرسوبى من خلال شق فيه إما من أعلى وإما منأسفل، ومن أمثلة ذلك جُدَّد الحجر الرملى القاطعة (شكل ٤٤ ص ١١٦) •

- النسبة الفتاتية الطبقات الفتاتية وشخانة الطبقات غير الفتاتية في عمود جيولوجي ت
- الصلصال (۱) طين جف وتصلب واكتسب خاصية اللدانة، حجم معظم حبيباته أقل من ۲۰۲ مم.
- حجر حدید صلصالی آ clay ironstone و حجر طین به نسبة عالمیة من أكسید الحدبد و على الأخص اللیمونیت فی صورة درنیة ، أو كربونات حدید طینیة توجد فی عقیدات أو طبقات غیر منتظمة و تحوی فی بعض أو طبقات غیر منتظمة و تحوی فی بعض

- الحالات من ٢٠ إلى ٣٠٪ أمن الحديد وتستعمل في إنجلته الحاماً للحديد :
- معادن الصلصال جموعة من المعادن تدخل أساساً في تركيب ] الطن، مثل المونتموريللونيت، والكاولينيت، والإلليت ه
- المنية ثانوية تنتظم بها معادن الصخر (۱) بنية ثانوية تنتظم بها معادن الصخر بحيث تستقر بأطول محاورها عمودياً على اتجاه الضغط الشديد فيصير بها الصخر كصفائح يمكن فصل بعضها عن بعض في مستوى عمودى على اتجاه الضغط . ويحدث ذلك غالباً في الرسوبيات الدقيقة الحبيبات كالطن والصلصال والطفل .
- (ب) نشقق\*: شقوق فى بعض المعادن كالهور نبلندوالأوجيت تعتمدعلى الترتيب الذرى الداخلى (شكل٥٤ص١١٦).
- اتجاهات مناخية تأخذ طابعاً مستمراً على تغيرات مناخية تأخذ طابعاً مستمراً على مدة جيولوجية معينة مثل الازدياد المستمر في التطرف الحرارى أو الحدب أو غيرهما وتنعكس طبيعتها بصورة خاصة على فلورة تلك المدة الحيولوجية به
- علم المناخ العلم الذي يبحث في المناطق المناخية في الكرة الأرضية والظروف الجوية التي التي توثر فها :

<sup>(</sup>١) الصاصال - الطين .

■ مجتمع ذروى حجتمع ذروى حجتمع ذروة نموها حماعة من الأحياء وصلت إلى ذروة نموها وظلت كذلك ما دامت الظروف البيثية التي تحيط ما ثابتة .

cline Zhii =

سلسلة متدرجة من مجتمع أحيائى تتغير من مكان إلى مكان أو من زمان أو من ومان إلى زمان أو يتضمح ذلك من فحص طبيعة انتشارها أنقيآ أو وأسياً :

المحور المائل clino - axis

المحور (١) فى بلورات النظام الأحادى الميل، وهو يميل إلى أسفل فى الاتجاه الإنسى (نحوفاحص البلورة) وطرفه الإنسى موجب وطرفه الوحشى سالب وهو عادة أقصر من الحور (ب) الأفتى . وإليه ينسب مايقطعه من المنسطحات وما يوا يه من الأسنمة .

■ مقياس الميل (كلينومتر) المحال المحال المحال المحلف الم

شكل من الطائفة الأحادية الميل يتكون من وجهين كل منهما يقطع المحور ب ويوازى المحورين ١، ج ، بارامتراته ∞ أ: ب: ∞ جوالدليل(۱۰۰)، (۱۰۰ م) (شكل ٤٦ ص ١١٧).

■ خام كلنتون . خام حديد أحمر رسوبي من مكون كلنتون بالولايات المتحدة الأمريكية وله حبيبات عديسية .

■ كليزيرة تعاقب المجتمعات الذروية في منطقة ماينشأ من تغيرات طوبوغرافية اكبرى .

■ صدع مغلق صدع معلق صدع يتلامس جانباه – بعكس الصدع المفتوح ٩

و ضغط الحترن (CLIP) ضغط الحترن (CLIP) يمكن أن أيرمز إليه بالمختصر (ض. مخ). و مكن أن أيرمز إليه بالمختصر (ض. مخ). (bottom-hole pressure

close-joint cleavage

■ تصفح تفصلي متقارب

أله فواصل متوازية متقاربة تتكون فى الصخور تشبه ظاهرة النشقق فى المعادن .

( fracture cleavage : انظر )

◙ متزاحم الفواصل close-jointed وصف للصخر ذى الفواصل الكثيرة القريب بعضها من بعض قرباً شديداً :

 طبة مغلقة \*\* closed fold طية التقت أطر افها المتقابلة من شدة الضغط الكابس الواقع علمها (شكل ٤٧ص١١).

د شکار مقفار \*\* closed form شكل بلورى تكوِّن أوجهه المتشابهة هيئة بلورية محددة ، أو هو الشكل الذي تحدد أوجهه المتشاسة حيزآ ماً ، ومثلهأوجه المكعب الستة ( انظرأشكال ٦٨ ، ٧١ ، والخ ص ۱٤٢ ، ص ۱٤٣ ) .

🛚 منغلق ۴ closure (أ) بنية تحدبية (حنبرة) مغلقة :

(ب) المسافة الرأسية بين قمة بنية تحديية وأدنى مستوى بمكن أن يرسم عنده خط كنتور مغلق حولها (شكل ٨١)، ص ۱۵۸).

- (ج) المسافة الرأسية بين قعر منخفض وأدني نقطة عند حافته .
- (د) اتصال أطراف الطية الحانبية مها عند خط المفصلة.
- نقطة العَنْم cloud point درجة الحرارة التي تبدأ عندها المادة الصلبة في الانفصال من جملولها أحد الزيوت عند تهريده تحت بعض الظروف القياسية الحاصة . الهزازات أو الوسط الثقيل . . . إلخ .

- = عملية التخثير coagulation process عملية ترسيب الغروانيات .
- صغر رسوبی عضوی نتیج عن تحلل المواد النباتية في الأزمان الحيواوجية بالضغط والحرارة وهو على أصناف تبعاً لتفاوت نسبة الكربون فها ، وهذه الأصناف هي الحث واللجنيت والفحم « البتيوميني »والأنثر اسيت.
  - فحم القار ( فحم بتيوميني )

= قار ( بتيو مبن ) bitumen = فحم أسود لامع يعرف عادة بفحم المنازل ويعد أعلى درجة من فحم اللجنيت وأقل درجة من فحم الأنثر اسيت .'

coal, bituminous

- 🛚 فحم المستنقعات coal, boghead نوع من الفحم القارى ودون القارى ، يشبه فحم الشموع ويتكون أساساً من بقايا النباتات الدنيئة ، وهو غنى بالمادة الطيارة .
- الفحم البني coal, brown نوع من الفحم اللجنيتي ولكنه يتميز عنه أحياناً بكونه غمر متماسك .

coal cleaning systems

أجهزة تنظيف الفحم

مجموعة من الأجهزة أو الآلات تستعمل فى تنظيف الفحم ومثال ذلك استخدام

<sup>(</sup>۱) موصل .

■ غاز الفحم العاد الفحم العاد الإتلافي الغاز الناتج من عملية التقطير الإتلافي الفحم ويستعمل أساساً مصدراً للطاقة والإضاءة .

■ جيولوجيا الفحم فرع من علم الحيولوجيا يبحث فى أصل الفحم وتكوينه ومواقع وجود أنواعه المختلفة وطرق استغلاله والكشف عنه.

■ متكونات الفحم تفحم متكونات الفحم عملية تحو متكونات جيولوجيـة معينة تحـوى عملية تحو راقات هامة من الفحم متعاقبة مع طبقـات في مراحل. الطفل وحجر الرمل.

■ منجم فحم منه أحد أنواع الفحم وتجرى أعال استخلاله تحت الأرض ﴿

■ نقرة فحم - منجم فحم مكشوف coal pit
 منجم لإنتاج الفحم حيث تجرى استغلاله
 فى نقرة بسطح الأرض.

■ تجهيز الفحم عمليات تنظيف الفحم من الشوائب ولاسيا عمليات الفحم من الشوائب ولاسيا قطع الصخور والمادة الحاملة للكريت .

ا و رقيقة فحر (راق فحم) coal seam طبقة رقيقة من الفحم .

د من القارى من حيث نسبة الكربون وهي أقل من القارى من حيث نسبة الكربون

الثابت والقيمة الحرارية.

■ قطران الفحم نوع من القطران ينتج من التقطير الإتلافى للفحم .

تفحم عملية تحويل المادة النباتية إلى فحم وتتم في مراحل.

حات عـُرف الديك تحات عـُرف الديك تآكل الصخور لتعرضها لعوامل الحت فتحاكى في شكلها عرف الديك .

■ كوك قل الكربون تنتج من مادة أساس تكوينها الكربون تنتج من التقطير الإتلاف لأنواع ملائمة من الفحم .

■ تكويك عملية تحويل الفحم إلى كوك بالتقطير الإتلافي لأنواع ملائمة من الفحم .

■ بَر يشة الأنهيار collapse breccia مصطلح يطلق على الصخور البريشية التي تنتج عن تصلب كسارة الصخور المنهارة .

■ بنيات أنهيار collapse structures

بنيات تنشأ من تزحلق الصخور وتدهورها
على السفوح بتأثير الحاذبية فتحدث طيات الحانب الداخلي من صغيرة أو كتلا صفرية مرتكزة على خطوط الودعيات ويقع على صدّعية .

■ نَجَفَة الكثيب تصففه الرياح من الكثيب تصففه الرياح فيصر كأنه جرف مهيل .

ه مستعمرة مستعمرة مستعمرة مستعمرة مستعمرة معروعة أفراد من نوع واحد يعيش بعضهم مع ستض .

columella de de la columella

(أ) المرجانيات (in corals)
عمود هيكلى صغير يحتل محور
الكأس فى المرجان وقد يكون صلباً
مصمتاً أو ذا نسيج إسفنجى وقد
تتصل به الأطراف القريبة للحواجز
أو يقوم منفصلا مستقلا عنها.

رب) في الودعيات أن (in snails)

فاتم هيكلي وسطى في أصداف
الودعيات الحلزونية القائمة ينتج عن
التحام الأسطح الداخلية للحويات .

(شكل ٤٨) ص ١١٧)

■ طيات عسميدية طيات عسميدية طيات في مادة الصدفة تظهر في بعض الودعيات على الحانب الداخلي من الفتحة فوق مقدم العسمييد .

■ شفة عُسَيْدية columellar lip الحانب الداخلي من فتحة الصدفة في الحزء الظاهر من مقدم العُسَيْد.

تقراص جذعية columnals

أقراص جيرية في هيكل الزنبقانيات ذات أشكال مختلفة مستديرة أو خماسية الأضلاع أو بيضية الشكل وبها ثقب في مركزها وتوجد مرتبة واحدة فوق الأخرى في سلسلة أحادية على هيئة جذع أجوف يرتكز الكأس على عارفه الأعلى ، أما طرفه الأسفل فيلتصق بقاع البيئة التي يعيش فيها الحيوان:

columnar crystal habit

هیئة بلوریة عمادیة "

(crystal habit, columnar : انظر )

■ تفصیّل عمادی تفصیّل عمادی تفصیّل عمادی تفلیق الصخر فی شکل أعمدة ویغلب أن تتخد الفوالق والعمد شکلا سداسیاً وتعتبر شقوق تقلص نتیجة التبرید کما فی صخور البازلت (شکل ۶۹ ص ۱۱۷).

■ فواصل عمدانية \* columnar joints بنية تنشأ عادة فى الصخور البركانية مثل البازلت فتشقق هذه الصخور فى كتل طويلة فى هيئة الأعمدة يكون مقطعها العرضى سداسياً فى العادة (شكل ٤٩ ص ١١٧).

- قطاع عمودی تطاع عمودی رسم بیانی فی هیئة عمود بمثل نتابع الطبقات فی منطقة ما .
- بنشية عمادية 
   columnar structure 
   عجموعة من الغرف مر
   (أ) تركيب معدنى تتكون فيه الوحدة 
   من أعمدة أسطوانية كما فى بعض معادن 
   الأمفيبول .
  - (ب) بنية تنشأ من مجموعات من الفواصل الرأسية التي تطرأ على الصحور ، فتجملها في هيئة أعمدة قائمة سداسية المقطع ، أو شبهساداسية ، وتسمى تلك الفواصل ، الفواصل العادية (شكل ٤٩ ، ص ١١٧) :
    - أعمدة الحام رواسب الحامات المعدنية على شكل عروق ذوات الامتداد الحانبي البسيط والامتداد الرأسي الكبر:

combination drive (of oil)

■ دفع مشترك (للزيت)

(١) ترابط الأشكال

تضافر قوتين أو أكثر إعلى دفع النفط من مكمنه إلى السطح، ومثال ذلك اشتراك قوة الدفع بضغط الغاز.

(٢) أشكال متر ابظة .

combination of forms

مركتب أشكال (١)

تعدد أشكال بلورية في بلورة واحدة.

■ أشكال مركبّبة \* (۲۷ مركبّبة في المحالين الموريين المجسم بلوري يتكون من شكلين بلوريين أو أكثر (شكل ٥٠ ص ١١٨).

combustion chamber line

■ صف غرف الاحتراق مجموعة من الغرف مرتبة فى صف تجرى فها عمليات الاحتراق .

- تعايش معتمد تعايش معتمد علاقة بين كائنين من الكائنات الحية أحدهما يجنى فيها فائدة والآخر لا يتأثر بها ضررا أو نفعا .
- تراکم تجاری commercial accumulation تجمع کمیة من الزیت أو الغاز الطبیعی تکفی لان یکون استخراجه مجزیا ۵
- فحم مشرّط عادى common-banded coal نوع من الفحم القارى وما تحت القارى ، له مظهر لامع ويتكون من أشرطة من مادة الفحم اللامعة ومادةالفحم المعتمة بنسبة مختلفة .
- دُمُوج تصلك الصخور وينشأ عن اندماج حبيباتما بعضها في بعض نتيجة تراكم الأثقال الصخرية فوقها.

■ قدرة الحبرى (۱) مقياس مدى أحبجام الحسيات التي يمكن أخبجام الحسيات التي يمكن أن يحركها المحرى المائي وهي تتوقف في أساسها على السرعة .

◘ طبقات صاملة (صامدة) competent beds (صامدة)
 الطبقات التي لا تستجيب بسرعة وبسهولة لعوامل الطبي، ومن أمثلتها الحجر الرملي والحجر الحيرى.

composite contour plan

خريطة كنتورية مركبة

خارطة كنتورية توضيح أكبر من ظاهرة مثل نعدد الحامات ومستويات التشغيل ، مناسيب رقاق الفحم المختلفة ، وترسم أيضاً للمناجم المكشوفة لتوضح عليها مناسيب السطح ومناسيب المياه الجوفية بالإضافة إلى مناسيب

composite "dykes or sills"

🗷 جُلُد مركبة

مجموعة من الاجسام النارية المندسة على هيئة جدد قاطعة للطبقات أو موازية لها تبردت عن اندساسات نارية متتالية لمواد مختلفة التركيب المعدني .

composite fault scarp حَرَّف صلحي مركب

جرف يتفاوت ارتفاعه على حسب النحات التفاوتى والحركة الصدعية فى آن واحد .

(١) قدرة الحجرى المائي.

composite mobile belt

النطاق القاق (الحركي) المركب

نطاق من القشرة الأرضية تنشط فيه الحركات التكتونية وعتوى حوضين أو أكثر من بنيات التقعر العظمى .

■ مقطع مركب مقطع مركب مقطع رأسى أو مائل فى القشرة الأرضية توضيح عليه إبيانات عن الصيخور أو الحامات تستمد من مكاشفها على السطح ومن مجموعة آبار حفر متقاربة.

■ عرق مركب عرق مركب بعضها بعضها بعضها بعض دون نظام محدد ، تملأ الشفوق في منطقة معينة، يقدر اتساعها أحياناً ببضع عشرات من الأمتار.

- مستوى التركيب\* مستوى التركيب \* المستوى الذي يلتصق عليــه جزء البلورة التوأم ، ويغلب أن يكون مستوى التوأمة (شكل ۲۱۷ ، ص ۲۲۹ ) .
- التحليل التركيبي العناصر الداخلة في التحليل التركيب مركب كيميائي معين بتحليله. ٢ تعيين نسب المكونات الداخلة في ٢ تعيين نسب المكونات الداخلة . في تكوين خليط معين بتحليله . ق تكوين خليط معين بتحليله . ومركبة ومسلمة بأنابيب القبة مستلاقة بثر ماء منشعبة مبطنة بأنابيب القبة مستلاقة بشراف لا يزيد نصف تطرها ديل بضءة

سنتيمترات ولايتجاوز حمقها في الغالب

نلائين مترا.

concentric faults

■ صدوع متحدة المركز (دائرية)\*
 صدوع ترتيبها ئى الطبيعة حول مركز مشترك تقريباً (شكل ٥١ ، ص ١١٨).

concentric fractures

شقوق متحدة المركز (دائرية)
 كسور متحدة المركز (=دائرية)
 نظام من الشقوق أو من الكسور فى
 الصخور، ينتظم تقريبا حرل نقطة مركزية.

■ تدخلات متوافقة concordant intrusions

تدخلات من الصخور النارية بين
الطبقات عن طريق أقل المسالك مقاومة
فيها بحيث تكون سقوف التدخلات النارية
وأرضياتها موازية للطبقات الملامسة. ومنها
الحدد الموازية (شكل ١١٨، ١٢٣)، ١٤٦

concordant plutons

■ بلوتونات متوافقة (١)

كتل بلوتونية تتدخل بين الصخور القديمة موازية للطبقات . ومن أمثلتها الجدد الموازية واللاكوليث والفاكوليث .

■ درنات صخرية \*\*
أجسام صخرية مختلفة الشكل والحجم تختلف في التركيب عن الصخور التي تحتويها وتوجد في هيئة درنات مثل درنات التشرت (الصوان)التي توجد في الصخور الحيرية (شكل ٣٥ ص ١١٨).

مايستعمل من أنابيب أوغيرها فى توصيل السوائل أو الغازات .

cone-in-cone structure

■ بنية الخاريط المتداخلة \*\*

بنية درنية توجد فالصخور الرسوبية خاصة الحديدية والفحمية وغيرها، وتكون على شكل غروطات متداخل بعضها في بعض نتيجة لعملية التبلور الشعاعي حول مركز مشترك. (شكل ٥٣ ص ١١٨).

- cone of depression مخروط الانحفاض = cone of exhaustion
  - غروط الاستنفاد (استنزاف)
- = مخروط التأثير منخفض مخروطي الشكل مقلوب ، منخفض مخروطي الشكل مقلوب ، ينشأ في الطبقة الحاملة للماء حول محور الحفر أو البئر في أثناء الضخ ، ويختلف شكل هذا المخروط باختلاف كمية مياه الأمطار ومعدل الضخ وتعرف القاعدة شبه الدائرية لهذا المخروط على سطح الطبقة المائية بدائرة التأثير لثقب الحفر .
- صهريج مخروطى السقف cone roof tank صهريج يستعمل فى حفظ السوائل له سقف على هيئة مخروط .

<sup>(</sup>١) باوتواات متناسقة .

■ صفائح غروطية cone sheets وحدات من الجُدُّد القاطعة التي يغلف بعضها البعض، وتكون في هيئة مخروطات مقلوبة ،وتنشأ عادة فوق قمة جسم نارى فى الأعماق وتتسع إلى أعلى .

🗷 تو افق conformity

الأصل في الترسب المستمر أن تنتج عنه سلسلة من طبقات متتابعة متوازية مضطردة لايفصل بنن مجموعتين منها فاصل زمني يدل على انقطاع مؤقت في الترسيب . وتسمى مثل هذه الطيقات متوافقة :

"conformable" ويسمى التركيب البنائى الذى ينتج منها

تو افقاً: "conformity"

ت رصيص (كو نجلومبرات) conglomerate صخررسوبی یتکون من حطام صخور قدعة في هيئة حصى مستدبر مدملق متراص رصا محكما في محيط من مادة رسوبية لاحمة قدتكونمجهريةالحسماتأو مرئيتها(شكل٤٥،، ص ۱۱۹).

congruous drag folds طیات جـر مطابقة (طیات سحب مطابقة) طيات جر تحمل علاقة واضحة بطيات کبری کأن یکون :

(۱) محور طی الجر موازیا لمحور الطي الكبير .

للمستوى المحوري للطي الكبير . | ضغطي مرجح .

(ج) الحركة البنيية لطيات الحرّ دالة على أن الطبقات الأقرب إلى المحور التقعري الرئسي قد تحركت إلى أعلى بالنسبة للطبقات الأقرب إلى المحور التحدي .

 طہات مطابقة congruous folds

الطيات الثانوية أو طيات الانزلاق التي يعتمل حدوثها على الطيات الكبيرة وتكون فى درجة انحدارها واتجاهها مماثلة للطيات ً الكبيرة .

■ صدفة مخر وطية الالتفاف conispiral shell ودعة تتكون من محوى كأنه ملتف على سطح مخروط ، ويكون فها محور اللف عموديا على وسط قاعدة المخروط كما في أكثر الودعيات .

conjugate fractures or veins

■ كسور أو عروق مقترنة

(أ) مجموعتان منالعروق أو الفواصل لها خط المضرب نفسه ولكنها تميل في الاتجاه المضاد .

(ب) أي مجموعتن من ممدعات الفواصل المتعامدة .

conjugate joint system

نظام فواصل مقترنة

نظام من الفوالق في مجموعتين مرتبتين (ب) المستوى المحورى لطية الحر موازيا | حول مظهر تركيبي واحد أو حول محور

■ خط الاقتران conjugation line حالة خاصة من خطوط الربط تصل بين نقاط تمثل تركيب سائلين غير ممتزجين في سالة توازن ، وتظهر في مخططات توازن السوائل.

■ ماء متزامن الله متزامن الماء الباطني الله تكون في وقت ترسب المسخر الذي محويه . ويسمى أيضاً «ماء

کامن ».

■ طرف توصيل توصيل أداة تستعمل في توصيل التيار الكهربي أو في نقل حركة من طرف إلى آخر .

مجرى مائى انحلارى تارىق consequent stream ■

= مجرى مائى من الدرجة الأولى المجارى المائية التى يتبع مسارها انحدار الأرض (شكل ٥٧ ، ص ١١٩) .

= 1st order stream

■ بنية متماسكة (١٦ consolidated structure الكتلة المحكمة التماسك في الأجسام أو المواد.

■ منحدر ثابت constant slope = منحدر ثابت = talus slope =

= منحدر الحطام debris slope =

وجه التل أو جانب الوادى الذى يتراكم عليه عليه الركام الصخرى حيث يستقر عليه بزاوية الاستقرار .

■ أمواج بناءة أمواج بناءة أمواج ارتطامية يكون فيها الارتداد الموجى قويا فلا يسمح باندفاع شديد للماء من الأمواج التالية ويكون سبباً في ترسيب الفتات الصخرى عند مقدمة خط الشاطئ .

ع مكثف تماس مكثف نوسطح باردكبير المساحة يستعمل في تريد الأبخرة الساخنة أثناء الدفاعها .

contact metamorphism ( thermal metamorphism)

■ تحول تماسى (تحول حرارى) \*\*
تحول الصخور بملامستها للكتل النارية التى تنبعث منها حرارة عظيمة ولبعض السوائل النشيطة كييه ائيا (شكل ٥٥ ، ص ١١٩).

■ توأم ملتصق\* توأم ملتصقان بلورة توأم تتكون من جزأين يلتصقان عند مستوى تركيب كأنه سطح مستو كما فى الحبس (شكل ۲۱۷ ، ص ۲۹۹).

■ مشوب مشوب مادة تحتوى على نسبة من مواد غريبة عنها غير مرغوب فيها .

■ تلوث (pollution) تلوث الأصلية ببعض الشوائب الختلاط المادة الأصلية ببعض الشوائب الأخرى التى توأثر على خواصها وصفاتها .

<sup>(</sup>١) بنيان متماساك .

contemporaneous (synchronous) beds

■ طبقات منزامنة

طبقات من الصخور تكونت فى وقت واحد من الزمن الحيولوجي .

contemporaneous deformation

■ تتحسُّرف متزامن

("deformation, contemporaneous": ( انظر : )

■ قارة قارة كتلة كبرى من اليابسة محوطة بالماء .

■ حوض قارى حوض الترسيب المحتجز داخل القارة ، مثل البحر الأسود .

■ رصيف قارى continental platform الحزء المنبسط من القارة مما يلي البحر.

■ رف قارى continental shelf المغطى عاء المخرء من رصيف القارة المغطى عاء البحر .

■ منحدر قارى منحدر في البحر بعد جزء القارة الذي ينحدر في البحر بعد الحافة .

continuous deformation

تحریف مستمر می تحرف متصل

( deformation, continuous" )

■ معقوص m

وصف للطبقات البالغة الطي والانضغاط أعلى نطاق كبير جدًا .

- التواد(= تم بر) الطبقات بعنف بعضما على بعض طى الطبقات بعنف بعضما على بعض على مقياس كبير .
- خريطة كتورية \*\*

  الحريطة التى تعبر عن طبوغرافية النطقة برسم خطوط مقفلة عديدة يوصل الواحد منها بين جميع النقط ذوات المنسوب الواحد لسطح البحر (شكل ٢٠٤٠).

■ تقلص دontraction

نقص فی الحجم أو فی الطول مثل نقص حجم الغازات بالتبرید أو نقص طول قضیب معدنی بتخفیض درجة حرارته .

- أجهزة التحكم control apparatus أجهزة الضبط والتحكم في العمليات الصناعية .
- منصة تحكم لوحة مرتفعة مثبت عليها أجهزة البيان أو مفاتيح التحكم في إحدى العمليات الصناعية.
- غرفة التحكم غرفة التحكم خرفة البيقة التي غرفة بها بعض الأجهزة الدقيقة التي تقوم بمراقبة عمليات صناعية محددة وتساعد على التحكم في سيرها .

■ صبام تحكم
 صبام ينظم سير سائل أو خاز ما .

■ تقارب تقارب ميل نوعين ليس بينهما علاقة نسبية لتكوين سلسلة تطوربة تتطور إلى عاد أكبر من الأشكال المتشامة.

■ عملية التحويل
 التغيير من صورة إلى أخرى .

■ أنبوب تبريد الذى تدفع فيه الغازات الساخنة لتبرد .

▼ تناسق
 ۱ – عمل مجموعة من الأجزاء معا بطريقة
 منتظمة .

٢ - اتحاد مجموعة من الدرات لتكوين مركب كيميائي عيث تعطى إحدى هذه الدرات زرجا من الإلكترونيات إلى إحدى الدرات الأخرى لتكوين وصلة نصف قطية .

copper pyrophosphate

یروفسفات النحاس

مراح النحاس لحمان البهروفسفوربات.

■ رقيقة نحاس قطعة ضغيرة رقيقة من النحاس تستعمل في بعض الأغراض الكيميائية .

و حربراس ، زاج أخضر ، سيلانتريت : معدن كتلى في العادة يتكون في نطاق تأثير الأكسدة لمعدن الحوى ( الأكسدة لمعدن البيرميت) ، يتبلور في نظام الميل الواحد . لونه يتدرج من الأخضر إلى الأبيض ، لونه يتدرج من الأخضر إلى الأبيض ، له بريق زجاجي ، مكسره محارى ، صلادته ٢ ، هش ، وزنه النوعي ١٠٩ ، يتركب كيميائيا من كبريتات ، الحديدوز المائية : كيميائيا من كبريتات ، الحديدوز المائية : (حكب الم ٧ يد ١٠ وتحضير المداد الملون .

■ نجو متحجر الإخراجات المتحجرة للأساك والزواحف الإخراجات المتحجرة للأساك والزواحف والثدييات البائدة، والمادة الغالبة فيه فوسفات الكلسيوم، ومن ثم يكتسب قيمة اقتصادية بين الأسمدة. وهو يوجد بكثرة في صمخور الفوسفات.

■ شعاب مرجانية \*\*
رواسب بحرية جيرية تتراكم نتيجة لنمو
مستعمرات حيوان المرجان وبعض الكاثنات
الأخرى التي تعيش في مستعمرات والتي
تترك هياكلها الصلبة بعد موتها في هيئة
أرصفة وكتل ممتدة بمحاذاة الساحل غير بعيدة
منه (شكل ۱۹، ۱۹،۵ م ۱۹۰۵).

◘ مـرـ وجانة
 ◘ مـرـ وجانة
 ◘ هـكـل أحد أفراد المستعمرة المرجانية
 ولا يطلق على هيكل الفرد المرجاني
 الوحيد .

■ مرَرْجان corullum

الهيكل الكامل لحيوان المرجان سواء أكان هذا لمستعمرة بأسرها أم لحيوان مرجاني وحيد مستقل .

- تحليل اللب الصخرى core analysis بيان التركيب الفيزيقي والكيميائي للعينة الأسطوانية المستخرجة من الحفر .
- جراب اللب الصخرى core barrel جراب اللب الصخرى جراب أسطوانى يركب بين سكين التخريم وأنابيب التخريم، ويستخدم في جمع العينات اللبية من المتكونات الجيولوجية الناتجة من عمليات التخريم.
- حصيلة اللب الصخرى соте recovery نسبة طول اللب الذى أمكن الحصول عليه في أثناء عملية الحفر إلى طول ماتم اختراقه من المتكون الحيولوجي .

core sample ( = core )

\* عينة أسطو انية ( = لب صخرى )

جزء أسطوانى من المتكونات الجيولوجية التى تصادفها لقمة الحفر، يجمعها جراب اللب (شكل ٥٦، ص ١١٩).

■ لقمة اللب الصخرى تسكين للتخريم أسطوانية مجوفة ، شايادة الصلادة، تصنع من الصلب المطعم بالألماسأو الكربوراندوم .

ه التاج ( فی القنفذانیات ) corona

كل جرم الدرقة فياعدا الجهاز القمى لله ويتكون من عشرة أزواج من الصفوف العلولية (عشرين صفا) من الألواح الهيكلية: خمسة منها مثقبة وخمسة صُمّم متبادل بعضها مع بعض .

corrasion عات طبيعي ه

. تفتت جوانب المجارى الماثية وأرضياتها وبيلاها بالحلاميد والحصى والرمل والغرين التي تنقلها المياه .

■ عامل التصحيح تعامل التصحيح رقم أو معادلة يجب إضافتها للقيمة المحسوبة في عملية ما لتصحيح الحطأ التجريبي.

correlation of formations

مضاهاة التكاوين

إيجادالعلاقةالزمنية بينالتكاوين الجيولوجية في مناطق مختلفة ومدى ارتباطها بعضها ببعض.

correlation of ores الخامات عضاهاة الخامات

دراسة رواسب الفحم والخامات المعدنية الأخرى للنثبت من وجودها في حالة منفردة أو على هيئة تجمعات ، كما تعنى أيضا الربط بين رقائق الفحم أو الرواسب المعدنية التي تكتشف في آبار الحفر أو التي تظهر على السطح .

(local correlation : انظر)

■ مضاهاة الطبقات 'Correlation of strata المزازنة بين الطبقات في عمود جيولوجي الطبقات في عمود جيولوجي والطبقات في عمود آخر لمعرفة أزمنة ترسب كل منها والتغيرات أوالبنيات "والقطاعات الحيولوجية بالقشرة الأرضية .

■ تأكل تأكل تأكل الصخر بالماء وبالمواد الذائبة فيه والعالقة به .

( chemical weathering : انظر )

■ تغضن الطبقات corrugation of beds طى الطبقات بعنف والتواء بعضها على بعض على مقياس صغير .

■ كورتلنديت خورتلنديت من صخر البريدوتيت، يتكون في أساسه من معدن الأوليفين والهورنبلند وأحيانا مع قليل من البيروكسين (هيبرثين).

(انظر : دونیت dunite )

■ كوروبين أكسيد ألومنيوم متبلور ينتج ثانويا من عملية جولد شميدت .

(انظر:

(thermit process; Goldschmidt process)

■ یاقوت (کورندم)
معدن یترکب کیمیائیا من أکسید
الألومنیوم لوم أم ۵، مختلف اونه مابین
طبقا للنظام الثلاثی ، یختلف لونه مابین

أحمر وأخضر وأزرق ورمادى ، وأحيانا يكون عديم اللون ـ يسمى الضرب الأحمر منه ينقرتا أحمر ، والأزرق ياقرتا أزرق (سافير)، صلادته (٩) ، وزنه النوعى (٣٠٩ ـ ٢٠,١)، ما سره محارى أه غير

على خط السيز مية المتزامنة شوط النقط التي خط وهمى يصل بين جميع النقط التي تلتقط الحزات الزلزلية في اللحظة ذاتها، وغالبا ما تكون هذه الخطوط بيضية الشكل تتوسطها دائما نقطة انبعاث الحركة الزلزلية التي دائما مركز الزلزال (شكل ١١٣٧ص ٢٢٧).

■ الدهر الكوفى Cosmic-Eon الزمن السحيق الذي سبق تكون الأرض.

■ علم نشأة الكون (cosmogeny) علم نشأة الكون من حيث علم يبحث فيه عن الكون من حيث نشأته .

■ علم الكونيات علم الكونيات علم يبحث فيه عن العالم من حيث قوانينه

الطبيعية التي يسىر ممقتضاها .

■ الكون لفظ يطلق على الأجرام التي يتكون منها العالم .

cossyrite or aenigmatite

■ كوسيريت (أو أنيجماتيت)
معدن يتركب من سليكات ألومينية
للصوديوم والحديد والتيتانيوم ، وهو من
مجموعة معادن الأمفيبول ، يتبلور طبقا
لنظام الميول الثلاثة، ويتكون على هيئة بلورات
دقيقة سوداء في صخرالتراكيت الغني بالصودا.

■ أضلاع (م. ضلع ) (costae (S. costa) دخرف في أصداف المسرجانيات يتكون من حيود طولية غليظة تتشعب من منطقة القرون إلى الحافة الأمامية للصدفة .

■ زخرفة مضلعة مضلعة وخرفة تتكون من أضلاع طولية كثيرة تتكون من أضلاع طولية كثيرة تمتد عبر الحجرات :

costella (S. costellum)

◄ ضُلَمَيْهُات (م. ضُلَمَيْهُة)
 وخرف فى أصداف المسرجانيات يتكون
 من حيود قطولية دقيقة تتشعب من منطقة
 القرون إلى آزالحافة الأمامية للصدفة .

Cottrell precipitator

■ مرسب « كوتريل » جهاز يستعمل فى ترسيب الحسيات أو الدقائق المعلقة على هيئة دخان أو ضباب على شبكة من الأسلاك الدقيقة ذات الضغط الكهرد، العالى •

■ تيار مضاد تيار مضاد تيار من السائل أو الغاز يسرى فى اتجاه معاكس لبقية المواد الأخرى :

■ الحاجز المقابل حاجز المقابل حاجز على طول الحط البطنى في هيكل المرجان وينشأ من انفصام الحاجز المحورى طوليا عند منتصفه مع تقدم النمو، ويكون مقابلة الحاجز الرئيسي :

■ ثقل موازن counter weight

جسم ذو وزن معين ، يوضع · مقابلة جسم آخر لموازئة نقله ه

■ صخر المنطقة country rock

التكوين الصخرى المحتوى على راسب معدنى ، أو الذى يتدخل فيه جسم نا. ى .

■ مدماك (فى التعدين) (course (mining) طبقة من مواد مجهزة مرصه صة خارج المنجم على هيئة رصيف .

cover slee =

التكاوين الصخرية التي تفصل بن أسقف المناجم والسطح الخارجي الأرض ، أو ببن أسقف المناجم وقيمان البحار في المناجم الواقعة تحت البحر .

(under-sea cover) : انظر

■ غطاء الأرض الذي يقى التربة من التفكك وعوامل التعرية ، ويتكون من نباتات عشبية أ. شجيرات قصيرة أو غيرها .

■ غطاء من الجليد والثلج يغطى سطحا ما للدة طويلة .

■ منسطح ج \*

- منسطح قاعدی basal pinacoid =

- منسطح قاعدی basal pinacoid =

- شکل فی النظام البلوری المعینی ، مفتوح

یتکون من وجهین متقابلین : سقف وقاعدة

کل منهما فی شکل مستطیل فی الغالب ،

مقطع المحور ج ویوازی المحورین ۱ ، ب ،

البارامترات م ا : ∞ ب : ج والدلیل ،

البارامترات م ۱ : ∞ ب : ج والدلیل ،

البارامترات م ۱ : ∞ ب : ج والدلیل ،

البارامترات م ۱ : ∞ ب : ج والدلیل ،

□ التكسير تقسيم السلاسل الإيدروكربونية الطويلة إلى وحدات أصغر منها تحت تأثير الضغط والحرارة وأحيانا تحت تأثير عامل حافز.

الشمراخ والذيل crag and tail سلامتها .

الم كانية عندما تعترض طريق المثلجة وتظل انظر :
البركانية عندما تعترض طريق المثلجة وتظل انثقة بعد زوالها حيث تحمى وراءها – في عكس اتجاه مقدم المثلجة – منحدرًا لطيفا طيات عكس اتجاه مقدم المثلجة – منحدرًا لطيفا وكأنها ذيل لها .

□ بحيرة (فوهة) البركان
 □ بحيرة مستديمة تشغل فوهة بركان خامد،
 منسه بها أكثر انخفاضامن المنطقة المحيطة به .

◘ راسخى تركيب أصاله متعلق بالرواسخ .

■ واسخ حاسخ جانب من الأرض يكاد يكون ثابتاً دائما لاحركة فيه وهو عموما يكون جزءاً كبراً منها ،

يتكون من وجهين متقابلين: سقف وقاعدة وف راسخ cratonic shelf وف راسخ كل منهما فى شكل مستطيل فى الغالب ، نطاق من الأرض بين أجزاء أكثر للقطع المحور جويوازى المحورين ا،ب، الإجابية وأكثر سلبية في جسم راسخ.

ر انظر: مناجم الفحم ) 

التحرك البطىء في طبقات أرضية مناجم الفحم .

( انظر: soil creep )

■ تسرب الماء وتسربه وانسيابه تحت منشأة رشح الماء وتسربه وانسيابه تحت منشأة مشيدة على رواسب منفذة مما يؤثر في سلامتها :

(flow net, piping, tunnelling, flow lines) انظر:

crenulations مياعيد =

طيات تركيبية طول الموجات فيها لايتعدى بضعة أمتار ، وتوجد أساساً فى الصخور المتحولة بطول لا يتعدى بضعة مليمترات .

■ حقل نفط «كريول» Creole Oil Field حقل نفط فى ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية ينتج النفط من أربع

برك منفصلة ، كل منها في مصددة نفطية من الصدوع العادية التي حدثت فى بنية قبوية ، تكونت من اندفاع قبة ملحية عميقة، ترجع صخور هذه الىركة إلى العصر الطباشري .

■ کریوزوت creosote

سائل زيتي عدىم اللون يستعمل مطهرا ويستقطر من قطران الفحم بين درجتى حرارة ٢٤٠ ، ٢٧٠ مثوية .

طول القمة (١) crest length طول موجة الطية التركيبية على امتداد قمتها .

◄ خط القمة crest line

هو الحط الذي يصل في التركيب التحديي أعلى النقاط بعضها ببعض في طبقة بذاتها ى عدد لانهائى من القطاعات المستعرضة فى التركيب وهو ليس حمّا محور العلية تفسه .

- قمة الحنيرة (الطية المحادبة) \* crest of fold هي الحط الذي يربط أعلى نقط على السطح العلوى للطية كها تحدده إحدى طبقاتها (شکل ۱۰۱، ص ۲۱۶).
- 🖪 مستری قمبی crestal plane المستوى الذي يتكون من تصور اتصال قمم كل الطبقات في تركيب تحدى.

- 🗷 حمض كريز لمك cresylic acid اسم تجارى يطاق على خايط أورثو ، وميتا وباراكريزول .
- متكون طباشرى Cretaceous formation طبقات صخرية تتبع العصر الكريتاوي و بمكن وضعها على خريطة .
- Illamuld العصر الطباشري الكرية اوى Cretaceous period الدور الثالث والأخبر من حقب الحياة الوسطى «المنزوزوي» اشتق اسمه من كلمة (Creta) «طباشر »، يدل! سه معلى كثرة الصخور الطباشرية فيه. انتشرت أثناءه الحيو إنات الثديية البدائية (Marsupial) كالقنغر وظهرت النياتات المزهرة، وبادت الزواحف الضخمة والأمونيات بانتهائه منذ ٦٥ مليون
- 🗷 النظام الطباشري cretaceous System الصخور التي تكونت أثناء الهصر الطباشهري (الكريتاوي) .
- 🗷 شقوق ( جليدية ) "

شقوق متفاوتة الاتساع والعمق مستقيمة الحوانب رأسية تقريبا تنشأ من الحهد المتزايد في الطبقة العليا من المثلجة أو قلنسوة الحليد نتيجة لحركة الزحف المستمر في الأعماق.

( شکل ۱۰۹ ، ص ۲۲۲) .

🗷 کرینانیت crinanite

( teschenite تشینیت )

<sup>(</sup>١) طول الهامة .

crocoisite = crocoite

■ کروکویزیت = کروکویت

معدن يتبلور في نظام الميل الواحد ، لونه أحمر إلى مشرب بصفرة ، مكسره محارى أو غير منتظم ، صلادته (٢٠٥-٣) وثقلة النوعي (٦) يتكون في النطق التي تؤثر فيها المحاليل الحاملة للكروم على رواسب الرصاص ويتركب كيميائيا من كرومات الرصاص ( ركر على 13 Pb Cr O4)

ت کر وکویت crocoite ت

کرومات الرصاص (رکر ار (Pb Cr O<sub>a</sub>)) ( انظر : کروکویزیت : crocoisite) )

■ کرو مفور دیت ( انظر : فوسجینیت phosgenite )

■ خرم متعرج خرم متعرب خرم متعرب انحرف اتجاهه عن الاتجاه المخطط له ، ويتوقع مثل هذا الانحراف في آبار الحرم الأفقية أو الماثلة التي يزيد عمقها على ١٠٠ متر ، وقد تنحرف الآبار الرأسية أيضا ولكن بدرجة أقل .

■ فحم منكشف راسب فحمى منكشف على السطح الحارجي للأرض بحيث يمكن استخراجه بطرق التعدين السطحية المكشوفة ۞

🗖 الزَّنْبَهَانيّات \* Crinoidea

طائفة من الشوكجلديات الحالسات التى نشأت فى أثناء حقب الحياة القديمة ولازالت ممثلة حتى الآن ، وتشبه درقاتها زهرة الزنبق وتلتصق بالقاع بوساطة جذع من أقراص هيكلية أو جذور هيكلية أحيانا (شكل ٥٩ ، ص ١٢٠ ) .

■ ظروف حرجة طروف حرجة حالات محددة إذا ابتعدت عنها المادة أو الحسم فإنه يتحول من حالة إلى أخرى مثل تغير غاز ما تحت ضغظ معين وعند حرارة معينة إلى سائل بمجرد خفض درجة حرارته ممقدار درجة واحدة أو أقل .

■ ارتفاع حرج ارتفاع حرج القصى ارتفاع رأسى لتربة متاسكة مثل التربة الطينية ، لاتنهار عنده التربة بل تبتى قائمة بدون دعم .

(excavation deformation) ( انظر : تحرف أو تشوه بالحفر

■ كروسيد وليت ضرب من معادن فصيلة الأمفيبولات يتبلور فى نظام الميل الواحد ، صيغته الكيميائية :

ص م ح ۽ <sup>۳+</sup>س ۱<sub>۲۲</sub> ( ايد ) +3 Na<sub>2</sub> Fe<sub>4</sub> Si<sub>8</sub> O<sub>22</sub> (OH)<sub>2</sub> ( blue asbestos ) ويعرف تجاريا بـ« الأسبستوس الأزرق» .

■ تطبق متقاطع \*\*cross-be iding stratification نوع من التطبق الكاذب تتعارض فيه اتجاهات رقائق الطبقة الواحدة (شكل٥٨، ص ۱۲۰ ) ،

■ صدع قاطع cross fault صدع مضربه يقطع مضارب الطبقات بزاوية ما .

ہ زیت خام crude oil النفط الذي يستخرج منباطنالارض في حالته الطبيعية قبل المعالحة، وهو سائل قارى طيار أساس تكوينه الهيدروكربونات ' مع آثار من مركبات الكبريت والنتروجين

■ وحدة كشط الحام crude topping unit إزالة الشواثب التي تطفو فوق سطح الزيت .

والأكسجين .

الكدّ متان crura

أ بروزان هيكليان ينتآن من الركنين الأماميين للنتوء الأساسي ويشهان أصلي عظام الفخد في الإنسان ،ووظيفتهما تدعيم جهاز العرف وهذه الهيأة تمنز طائفة معينة من المسرجانيات.

■ رصيص السحق crush conglomerate طبقات شديدة التصدع والطى تظهر فيها كل المراحل التي بمكن تتبعها من حزام من الحجر الجيرى المستمر إلى حزام البلورية السبعة ، اثنتان وثلاثون طائفة .

مهشم منه إلى حزام مكون من كسر صغيرة مستديرة تبدو وكأنها رصيص فعلا .

crushing تفتيت جسم ما إلى أجزاء صغيرة

■ قوة مقارمة السحق crushing strength قياس قدرة الح سم على مقاومة التفتت .

crustal deformation (diastrophism) ■ تحريف قشري

ما يصيب قشرة الأرض نتيجة للحركات الأرضية من تصدع أو طي أو تفصَّل .

**≡** در دور قشري crustal vortex مظاهر جغرافية تتمنز بتراكيب بناثية دوامية الشكل تنشأ عن حركات أرضية عنيفة ذات اتجاهات دوامية ومن أمثلتها سلاسا, جزر الهند الشرقية .

cryptocrystalline mineral

■ معدن خيى التبلور معدن بلوراته دقيقة التبلور . 14

■ حقب الحياة الخفية (الحافية) Cryptozoic Era

انظر: دهر الحياة الخفية

طائفة بلورية

" Cryptozoic (Eon) "

مجموعة من البلورات تتساوى فيها عناصر التماثل ، وتنتمي كل مجموعة من الطُّوائف إلى نظام بلورى معين . ومجموع طوائف النظم

crystal class

أي حافات البلورة حافات البلورة. البلورة. البلورة.

■ أوجة البلورة وهي السطوح آياتي تحدد شكل البلورة وهي في الغالب مستوية ، ويندر أن تكون محدبة أو مقعرة . وتدل هذه السطوح على الترتيب الذرى الهندسي المنتظم الثابت الذي تتكون على أساسه مادة البلورة .

■ شكل البلورة
 الأسطح المتشابهة من البلورة ويتكون كل
 شكل من وجه أووجهين على الأقل, لها علاقة
 واحدة بالمحاور البلورية .

■ مجموعات البلورات بلورات معدنية متجمعة تجمعاً منتظا أو غير منتظم ، وهي إما متجانسة وإما غير متجانسة .

■ هيئة بلورية الحدد بأوجهها ، الشكل المميز للبلورة المحدد بأوجهها ، وأشكال هذه الأوجه ، ونسب أبعادها بعضها إلى بعض .

erystal nabit, acicular هيئة بلورية إبرية

fibrous crystal habit

هيئة بلورية ليفية

هى صورة البلورة المفرطة الطول على هيئة الإبرة أو الليفة أو الخيط .

crystal habit, columnar

🛮 هيئة بلورية عمادية

صورة البلورة إذا نمت في اتجاه مهين أكثر من نموها في الاتجاهات الأخرى المتبدو طويلة كالعمود أو العود يم

crystal habit, equant

◙ هيئة بلورية متساوية

= equidimensional crystal habit

= هيئة بلورية متساوية الأبعاد

صورة البلورة التي يتساوى فيها جميع الأوجه من حيث المساحة والأبعاد .

crystal habit, lamellar

🛚 هيئة بلورية صفائحية

= foliated crystal habit = هيئة بلورية ورقية

صورة البلورة الرقيقة المفرطة الانبساط.

crystal habit, tabular

◙ هنئة بلورية منسطة

= flattened crystal habit

هيئة بلورية منسطحة

صورة البلورة التي تتسع فيها بعض الأوجه اتساعاً كثيراً بالقياس إلى الأوجه إلاُخرى .

erystal models تماذج بلورية تماذج المورية

بلورات صناعية من مادة البلور أو الزجاج أو الخشب أو الورق المقوى أو أمحوها تمثل البلورات العابيعية وتصنع لتيسير دراسة العلم ورات الطبيعية .

■ تماثل البلورة تشكل البلورة تشكلا منتظا طاهرة تشكل البلورة تشكلا منتظا تبعاً لترتيب الذرات والأيونات المكونة للهادة وفق تنسيق طبيعي معين ، ويستبين التماثل بالتكرار إذ تذبادل أوجه الهيئة الواحدة مواضعها تتخذ البلورة الوضع الواحد مرتين أو أكثر إذا ما أديرت دورة كاملة

■ نظم البلورات crystal systems

حول شرر مين .

= crystallographic systems

النظم البلورية
 طواثف من البلورات تشابهت أفرادها
 من حيث أطوال المحاور البلورية والزوايا
 بينها ، ولكل نظام بلورى عناصر آلال
 خاصة به، وأيضا محاور بلورية مميزة .

ت متبنور منبنور صخر أو معدن لايوجد ملى عيثة بلورية .

crystalline aggregates بلورية عجمعات بلورية ( aggregate, crystalline )

■ تبلورية ( درجة التبلور) crystallinity وجود المواد المعدنية فى شكل بلورات وهى ظاهرة طبيعية .

تبلور \* تكون المادة في شكل بلورات . عملية تكون المادة في شكل بلورات .

rystallite «باورية العربية ا

هيئة دقيقة تعتبر مبدأ تكون البلورة وتشاهد في الصخور الزجاجية البركانية ولها أشكال مختلفة منها الخيطيات (Trichites) والكُريات (lobulites) (شكل ١٣٠، ٥٩٢)

ت المجاور البلورية crystallographic axes ■

خطوط وهمية فى داخل البلورة تتقاطع فى مركز هاو تصل إلى أوجهها المختلفة وهى دلائل توصف بالنسبة إليها مواضع أوجهالبلورة ، فكل وجه يقطع محورا أو أكثر على بعد من المركز ، وهى فى العادة ثلاثة أ ، ب ، ج:

(أ) هو المحور الذي يمتد عموديا في وضع قراءة البلورة على من يفحصها.

رب) هو المحور الذي يمتد موازيا في وضع قراءة البلورة لمن يفحصها .

(ج) هو المحور الرأسى ، وهو أكثرها تماثلا في الغالب .

فإذا تساوت أطوالها، رمز إليها بالحروف الهابها وإذا تساوى اثنان، رمز إليها بالحروف الهابه وإذا اختلفت أطوالها رمز إليها بالحروف أبج، ويرمز إلى طرف كل منها بالعلامة (+) أو (-).ولبلورات النظام السداسي والنظام الثلاثي أربعة محاور بلررية، ثلاثة منها أفقية ومتساوية ورابعها رأسي نشلف عنها طولاورمزها ١١٢١ مجر.

◄ علم البلورات crystallography علم يبحث في تبلور المعادن من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والفنزيقية وأحوال وجودها وفوائدها .

**≈** قدم مكعبة ( ق<sup>۳</sup>) cubic foot وحدة من وحدات الحجوم تساوى ۲۸۳۱۷ سم

■ متر مکعب (م۳) cubic meter وحدة من وحدات الحجوم تساوى مليون سم " 🕠

 النظام المكعى cubic system = isometric system

اله آ النظام المتساوى الأبعاد ا طوائف من البلورات تتساوى فى كل بلورة منها أطوال محاورها البلورية الثلاثة و تتعامد بعضها على بعض حيث تتقاطع ، وفي كل بلورة أكثر من محور ثلاثي التماثل (أربعة في العدد).

◄ آثار راحية cubichnia

تراكيب حيوية في الرواسب على هيثة آثار لأوضاع الراحة تتركها الحيوانات المتحركة الرمية المختبئة مؤقتا في الرواسب .

⊯ أوج culmination إ` (أ) يوصف به أعلى نقطة على هامة

(ب) جزء من نظام طي يكون بشكل عام عمودياً تقريباً على الطيات التي بكون اتجاه غطسها بعددا عنه .

Cummingtonite — grunerite series ■ سلسلة كمنجتونيت. جرونبريت

ضروب من المعادن تتبع فصيلة الأمفيبولات وتتبلور فى نظام الميل الواحد صيغتها الكيماثية:

(5Mg, Fe)<sub>7</sub> Si<sub>8</sub> O<sub>22</sub> (OH)<sub>2</sub> (ه ماح) س ما در اید)

■ كلوريد النحاسيك cupric chloride ( نح کلہ 🗕 ۲ یدہ أ ( بلورات زرقاء اللون سهلة الذوبان في الماء وفي الكحول وتتحول إلى اللون الأصفر اليني عند فقد ماء التبار وتستعمل في الصباغة وفي صناعة الحبر وغيرها .

◄ تبار current

حركة الماء أو الهواء الحارى .

current-bedding (stratification) (cation) التطبيق التياري

تطبق متقاطع حدث بفعل تيار الماء أو الهواء .

- علامات التيار ( نيم التيار ) current marks تموجات وعلامات أخرى في سطح الترسيب غىر المهاسك تحدثها التيارات الماثية .
- سیف مضرّس cuspid beach خط الشاطيء عندما يكونالتأكل البحري تكوين مقذوف(nappe) طية مغتربة). ا فيه متفاوتا فيبدى تقعرات ضحلة نحو البر

ونتوءات بسيطة نحو البحر تشبه الأضراس وتظهر أكثر وضوحاً فى الأجزاء العليا من سيف الشاطئ . الله لا .

# cut ≡ قطفة ■

اصطلاح يطلق على السوائل متجانسة الحواص التى تنتج فى أثناء عمليات التقطر .

■ أسفلت مخفف تعفف distribution asphalt تعفف المواد أسفلت لم يتم إزالة جميع ما به من المواد المتطايرة .

#### 

طريقة لاستخلاص الذهب أو الفضة ، بإذابة رواسهما المركزة في محلول مخفف من سيانيد الصوديوم ، ثم رج المحلول بعد ذلك مع طحين الزنك أو الألومنيوم ، ويرسب الفلز المراد استخلاصه ثم يرشح :

■ دورات نشأة الصخور cycles, petrogenetic تكون الصخور في دورات متعاقبة تفصلها فواصل زمنية وذلك بتكرار الظروف المناسبة بم

cyclic twin (crystal)

■ توأم حلتي (بلورة)

ا بلورة متعددة التوائم ، مستویات [الترکیب بین أفرادها متشععة من نقطة واحدة وتمیل بعضها عن بعض فی هیئة دائریة (مروحیة) کما فی بلورات الاراجونیت به الورات به الاراجونیت به الورات الاراجونیت به الورات الورات

■ توأمة حلقية (إتآم حلقي) cyclic twinning تكون البلورة من تواثم متعددة ، مستويات التركيب بين أفرادها متشععة كأنها تشع من نقطة واحدة كما في بلورات معدن السلستين ه

■ رواسب دورية رواسب يتكرر تكونها مجموعة من الرواسب يتكرر تكونها في أزمنة متعاقبة نتيجة لتكرر العوامل والظروف المسببة لها:

cyclisation تحلیق =

تحویل مرکب تتکون جزیثاته من سلسلة مفتوحة ، إلى مرکب آخر تتکون جزیئاته من حلقات ،

■ النظام الستى الملتف الطراز المختلف فى نظام سنى من الطراز المختلف فى المحاريات تلتف فيه الأسنان الحانبية من كل من المصراعين حول نظيراتها فى المصراع الآخر دون تهشم هذه الأسنان كما في جنس: (Cardium) :

■ فاصل إعصارى وعصارى الناتجة من بجهاز تدفع فيه الغازات الناتجة من إحدى العمليات الصناعية إلى ما يشبه القمع كيث تدور فيه هذه الغازات دورة أو أكثر فيتم فصل المواد العالقة مهذه الغازات بهذه الغازات بهذه الغازات بهذه الغازات ب

ع نمط دوری\*
 مجموعة من الطبقات تترسب خلال دورة
 رسوبية واحدة ، تحتوى على طبقات الفحم
 ( شكل ۲۰ ، ص ۱۲۰) .


عنفة عقفة على ميله إلى فرعين ينحنيان انشقاق عرق على ميله إلى فرعين ينحنيان بعيداً عن الاتجاه العام للعرق ثم يتحدان ليستأنفا اتجاها موازيا للاتجاه الأصلى ولكنه غير مطابق لمسيره.

ت بنیة معقوفة (سناسة) cymoid structure عرق علی شکل قوس معکوسة .

و دعة (ج. ودعات) و دعة النواة، خرز بخرج من البحر شقها كشق النواة، تعلق الدفع السين، والردعة بخدسمن الودعيات: "Gastropoda, Snails


■ حواجز حُويَصُلبة حواجز حُويَصُلبة الله أعلى وهي تبطن المويي تبطن المقابع وتبدو القطاع الطولى في هيئة حويصلية .

■ الدكيسانيات طائفة من أقدم مجموعات الشوكجلديات الحالسات وأكثرها بدائية وتفتقر إلى أى مظاهر التماثل الشعاعي . وحفرياتها توجد في حقب الحياة القديمة .







Marin and a series




Clastic Dyke


جدة فاطعت فت تية







Closed fold








Columnar jointing


نفسّل عهادى (ع

کمیده فی الودعیات Columell a in Gastropods

D







(D)

■ كابح الاهتزاز كابح الاهتزاز الأجسام .

■ إخماد

تحويل مادة ما من حالتها النشطة إلى
حالة أخرى تكون فيها غير فعالة ، مثل إزالة
نشاط حفاز .

de-asphalt the oil

- فصل الأسفلت من الزيت
   عملية تخليص إلزيوت من الأسفلت .
- حُطام debris (rock waste)

   فتات الصخور الذي يتبقى منها بعد تعرضها لعوامل التعرية المختلفة .
- صَنفْتَ صَنفْتُ سكب السائل الصافى من إناء فتتخلف الرواسب أو السوائل الأخرى في قاع الإناء.
- انخفاض الضغط من مستوى إلى مستوى آخر أقل منه .
- فروع خطية ماثلة الخطيات التي تتدلى فروع مستعمرة الخطيات التي تتدلى من نقطة التفرع ماثلة بزوايا مختلفة تقل عن ٩ درجة من الوضع الأفتى .
  - (١) أقر أيضًا : نزع الدلمة .

■ طيات انفصالية\*\*
مستوى من الطبقات انتابته وحده حركات
الطبى والتصدع فلم تؤثر على ماتحتــه من
مكونات وطبقات (شكل ٦٦ ، ص ١٤٠).

- تحلل تحلل تحلل تحسر الصخور كيميائياً بعوامل التجوية .
- نزع الدولوميت (۱) dedolimitization عملية تحويل الدولوميت إلى كالسيت وبريكلاز أو إلى الكالسيت، ويتموه الأخير عادة ليكون البروسيت كما في رخام البروسيت.
- حوض عميق لاهو ائى deep anaerobic basin حوض ترسيبى على شكل منخفض عميق في قاع المحيط.
- التخوية التخوية المتفككة غي اكتساح الأجزاء الحافة المتفككة غي المياسكة من التربة ونقلها من مكان إلى مكان آخر بفعل الربح نهً

deformation = -

تشوه ينتاب الصخور بعد ترسبها ، وقد يكون هذا التشوه قبل التصلب محدثاً طيات وصدوع صغيرة مثل التحرف المترف أو يستمر فعله بعد التصلب مثل التحرف

المستمر الذي قد ينشأ عنه تهشم الصخور .وهناك نوع من التحرف يعرف بالتحرف المرنتستعيد الصخور فيه أشكالها الأصلية عند زوال الثقل الخارجي الواقع عليه . الواقع علما.

> ع تحرف تهشمي deformation, brittle = deformation, irreversible

= تحرف غیر منعکس


« brittle deformation : انظر

deformation, contemporaneous ≡ تحرُّف متزامن

حدوث طيات وصدوع صغيرة في الرواسب الرخوة بسبب انزلاقها على منحدر بسيط أثناء تكونها وقبل تصلما 🕟

deformation, continuous تحرف مستمر تحرف الصخور الذي ينشأ عن الانسياب أكثر مما ينشأ عن التهشم أو الانفجار .

deformation, clastic مرن مرن العام هو التحرف الذي تمثله المرحلة الأولىمن منحني الحهد والتحرف(التشوه)،ويبينه الحزء المستقيم من المنحني الموضح بالرسم ، وتختبي آثار هذا التحرف فىالصخورفتستعيد أشكالها الأصلية عندزوال الجهد الواقع علمها:



رسم يبين قانون هوك في العلاقة بين الحهد والتحرف ه

deformation, fabric ■ تح ف نسيجي اتجاهات في عناصر الصخر يسببها الضغط

🗷 تحرف غیر منعکس deformation, irreversible (brittle deformation

(انظر: التحرف التهشمي

deformation plane

₪ مستوى التحرف (التشوه)

المستوى العمودي على سطح الانسياب ، وهو مواز لاتجاه الحركة،وهو يقابل مستوى « أ ـ ج » في علم الصخور التركيبي .

🖪 تحرف لدن deformation, plastic

= تحرف متبق deformation, residual = هم التشوه الذي تمثله المرحلة الثانية من منحني الحهد والتحرف ، ويبينه الحزء الأول من بداية الانحناء. وهذا التحرف وإن كان لايزول من الصخر بزوال الجهد المؤثر عليه مباشرة فإن الصخر يظل يقاوم الانهيار وهو في هذه المرحلة.

ط حرکات محکر قفة dr Cormative movements ■ حركات أرضية تنتاب الصخور فتغه من أشكالها وأوضاعها الأولى بالتصدع والطي وغيرها.

■ تفريخ الوقود defueling عملية إخلاء الخزان مما به من وقود .

■ درجة النفاذية درجة النفاذية تقاس بسرعة حركة سائل له لزوجة معينة لمسافة ما في فترة زمنية معينة ، ووحدتها الدارسي ( daicy ) .

■ نزَّع الماء – نكْنُر dehydration إزالة عناصر الماء من مركب ما أو امتصاص الماء أو الرطوبة من أحد السوائل بوساطة مادة مجففة .

dehy drochlorination

إزالة (نزع) كلوريد الإيدروجين
 تخليص الزيوت من غاز كلوريد الإيدروجين
 الحمضي بوساطة القواعد أو بالغسل بالماء.

ازالة الإيدروجين من مركب ما بإحدى إزالة الإيدروجين من مركب ما بإحدى الطرق الكيميائية مثل تحويل مركب أليفاتى مشبع إلى مركب غير مشبع أو مركب أروماتى بإزالة عدد درين من ذرات الإيدروجين.

■ آبار التحديد T بار التحديد آبار تحفر لتعيين حدود منطقة من المناطق البترولية .

Delta ""lis R

الحيوفيزيقية أن معظم الدلتات و تبطة بنوخ عميز من الصدوع العادية تعرف بصدوع الغو (growth faults) ولذلك فلايشترط أن تكون الدايا على شكل الحرف اليونانى ( ( ( شكل ۲۲ ، ص ۱٤٠) .

■ رواسب دلتاویة\*

الرواسب التی تتکون فی مناطق دلتات الآنهار ، وتمتاز بوجود ثلاث مجموعات من الطقات هی طبقات القمة top-set وطبقات القمة وطبقات الواجهة (fore-set) وطبقات القاع (bottom-set) (شکل ۱۲، ۱۱۹،

■ الفتحة الدلتاوية الفتحة الباحة البينية فتحة مثلثة الشكل فى جزء الباحة البينية التابع للمصراع العنقى منصدفة المسرجانيات، وتقع على الخط الوسطى لتلك الباحة تحت النتدار وقاعدتها على خط المفصلة بين المصراعين وهي فتحة يخرج منها العنق الذي هم عضو التثبيت في الحيوان .

■ الألواح الدلتاوية الألواح الدلتاوية جزئيا الألواح التى تسد الفتحة الدلتاوية جزئيا أو كليا فى المسرجانيات ، وقد يكون السد بلوح مفر د أو بزوج من الألواح التى تلتقى فى الحط الوسطى للفتحة الدلتاوية .

deltidium (deltidial apparatus)

السداد الدلتاوى

جهاز من لوح هيكلي أو لوحين يسد الفتحة الدلتاوية جزئيا تاركا ثقبا مستدير ألخروج العنق الذي هو عضو التثبيت .

■إزالة المعدنيات (نزع المعادن)demineralization

demisting آرویق می ازالة الضباب الله الله الله ما بالسائل من شوائب سائلة او صلبة کانت تسبب عدم شفافیته .

dendritic aggregate ≉تجمع شجری ■

( انظر : aggregate, dendritic ) ( شکل ۲۳ ، آص ۱٤٠ )

■ الصيغة السنية الكسر في علم الحساب نظام رمزى في هيئة الكسر في علم الحساب يبين توزيع ونظام أسنان وأسناخ المصراع الآيمن في مكان البسط، وأسنان وأسناخ المصراع الأيسر في مكان المقام في طائفة المحاريات.

dental plate (in mussels)

■ لوح الأسنان ( فى المحاريات)
 موضع انصال المصراعين تحت الباحة
 الرئيسية مباشرة ، ويحمل الأسنان والأسناخ .

dentition (in mussels)

النظام السنّى ( فى المحاريات )

مجموع البروزات والانحفاضات التي توجد على مستوى سطح الاتصال بين المصراعين تحت الباحة الرئيسية مباشرة ؛ كل بروز في مصراع يستقر في سنخ مقابل له في المصراع الآخر، وبهذا يتعشق المصراعان تعشقا وثيقا .

( أشكال ۱۰۲ ، ۱۱۲ ، ۱۷۲ وغيرها ص ۱۹۷ ، ص ۲۲۷ ، ص ۲۸۲ ) .

■ تعرية تعرية تأثر وظهور محمور القشرة الأرضية بالدوامل الطبيعية كالحرارة والماء والهواء ، وإزالة الفتات من علمها .

de-oil the wax

■ فصل الزيت عن الشمع علية فصل الزيت عن الشمع بالتريد. depentaniser culumn

■ برج استخلاص البنتان برج فصل البنتان عن غيره من محتويات الزيوت .

برج تجزئة صغیر dephlegmator
 یستعمل عادة فی تکثیف جزء من البخار المار به .

■ واسب ما تجمع من المواد الطبيعية واستقر في موضعه .

■ الترسيب(١) طاهرة يترتب عليها تراكم مفتتات بعامل من عوامل التعرية .

■ تخفيض الضغط تخفيض الضغط من الله أخرى أقل منها.

◄ برج حفر (دريك)\*
 برج من شبائك حديدية ينصب حيث
 يراد حفر الأرض لاستنباط النفط أو غره

<sup>(</sup>١) الإرساب.

من الثروات المعدنية، وهو لإقامة حركة آلات الحفر وتسهيلها . وقد سمى باسم مبتدعه : 'Derrick'

# أ (شكل ٦٤ ، ص ١٤١).

- إعذاب الماء الملح إلى ماء عذب .
- فصل الأملاح من السوائل إما بالغسل إزالة الأملاح من السوائل إما بالغسل بالماء أو بالترسيب أو بغيرها من الطرق الكيميائية .
- مجفف و صف للمادة التي لها القدرة على امتصاص الرطوبة أو الماء .
- بريشة الحفاف نوع من البريشة يوجد فى طبقات رقيقة، نوع من البريشة يوجد فى طبقات رقيقة، ويتكون من كسارة صخرية مسطحة ملتحمة فى العمادة بمواد طينية متشربة أحياناً بوحل جيرى متصلب. ويعتقد أن همذه البريشة تنشأ من تعرض الرواسب الصفحية البرية لنوبات من الحفاف الشديد والرطوبة.
- نزع السليكا عملية فقدان السليكا من أى صحر و محاصة نتيجة تكسر معادن السليكات .
- أ المنتظم والتي ليس لها نظام هندسي واضح عير المنتظم والتي ليس لها نظام هندسي واضح ، أو تكون أطرافها عادة متشابكة يعضها مع بعض ويربطها نسيج من الإسفنجين .

- النظام السنى الواهن الخاريات تدق فيه الأسنان نظام سنى فى المحاريات تدق فيه الأسنان كما فى جنس : "Lutraria" أو لا توجد البتة كما فى جنس : "Pecten"
- تقشر صخرى (exfoliation) تقشر صخرى تحسر الصخر وانفصاله على شكل صفائح أو رقائق موازية لسطحه . و ذلك نتيجة لعوامل التجوية الكيميائية .

### desulphurisation

■ نزع الكبريت ــ إزالة الكبريت عملية انتزاع المواد البكبريتية من الركاز المعدنى ، وكذلك من المواد النفطية .

## desulphurizer

■ نازع الكبريت (جهاز إزالة الموادالكبريتية) الجهاز الذى يستعمل لتنقية المواد النفطية أوغبرها مما قديكون مها من مواد كبريتية.

#### detrital sediments

- رسوبيات حُتاتية (فُتاثية)
- · مراد رسوبیة تتکون من کسرات صخور.
- حُدَّتات ( فتات ) حُدَّتات ( فتات ) کسر ات الصخر الدقیقة التی تنتج من تعرض الحطام الصخری لعوامل الحت أثناء النقل وغیره والتی تکون مادة الصخور الرسوبیة .
- خام معد ّ developed ore الحام حين يكشف عنه وتتبين كميتــه ويكون مهيأ للاستغلال .

■ إعداد (تنمية) development الأعمال التي تنجز في مناطق المناجم لتقييم أجسام الخامات كدق الحفر الاستطلاعية وغير ذلك.

■ بئر التغمية well بئر التغمية بئر تحفر لعطوير حقل البترول وإبلاغه مرحلة الإنتاج ؟

العصر الديفرن الرابع من حقب الحياة القدعة الدور الرابع من حقب الحياة القدعة (الباليوزوى)، اشتق اسمه من (Devonshire) مناطعة بانجلترا، وأهم أحافيره الأسماك والمرجانيات الرباعية (Tetracoralla)، قد اقتهى منذ حوالى والسرخسيات (Ferns)، قد اقتهى منذ حوالى ٥٠٥ مايون سنة ،

Devonian System (Old Red Sandstone)
■ النظام الديڤرنى (الحجر الرملى الأحمر القديم)
الصخور التى تكونت أثناء العصر الديڤونى،
ويكثر بينها الحجر الرملى الأحمر ؛

صلع يمنى على الحائب صلع تبدو فيه الكتلة التي على الحائب البعيد من الرائي كأنها أزيحت ناحية اليمين على daxtral fold
 طية يمينية طية يمينية كأن الطرف الطويل كأن العلرف القصير قدأز احه إلى ناحية اليمين وذلك عندما يفحصها الرائي على طول الطرف الطويل :

■ صدفة يمينية\* صدفة يمينية\* صدفة الودعيات التي يلتف محراها في اتجاه دوران عقرب الساعة محيث تكون

فتحة الصدفة إلى بمين الرائي إذا وجهت قمة الصدفة إلى أعلى (شكل ٢٥ ص ١٤٢) .

■ تغير ما بعدى المحادة الأعملية أول التغيرات التي تعترى المحادة الأعملية للرواسب بعد لشأتها بتأثير الميحية ، لأن مثل عده المياه عادة ما تكين قارية أبر حمضية إلى حد ما برهيملة بكيات مختلفة من المعادن الذائبة التي تحل محل المحادة الأصليةللراسب؛ ويتم هذا في درجات الحرارة أو الضغط المعتادين.

■ صدع قطری = صدع منحرف (ماثل) oblique fault = صدع منحرف (ماثل) صدع متد فی کل انجاه بین امتداد الطبقة و انجاه میلها.

■ الغلاف الشفاف الفاف الغلاف غلاف من مادة شفافة يفصل بين الغلاف الأساسي والبطانة ، ويميز مجموعة معينة من الفصيلة الفوزيولينية من طائفة المنخربات .

dichloroethylene

■ ثنائى كلوروإثيلين (كم يدم كلم) سائل عديم اللون يستعمل مذيبا للمطاط وفى استخلاص الأصباغ والروائح العطرية، كما يستعمل فى عمليات التعريد

dichotomic linear folds

■ طیات خطیة متفرعة ( انظر : linear folds )

■ معادن ثنائية الألوان المعادن ثنائية الألوان إذا ما نظر إلىسا في اتجاهين مختلفين .

dicyclic apical system

جهاز قمی مزدوج الحلقة
 جهاز قمی تنتظم ألواحه العشرة فی حلقة
 مزدوجة

dicyclic crinoids

- الزنبقانيات المزدوجة الحلقة الزنبقانيات التي تتكون الناحية القاعدية في كوثوسها من حلقتين من الألواح الكأسية ( بمعنى أن الكوثوس فيها تشتمل على حلقة تحت قاعدية من الألواح الكأسية ) :
- زيت محركات الديزل diesel-engine oil زيت يستخدم وقوداً لمحركات الديزل.
- وقود الديزل وقود ثقيل يستعمل في ماكينات الديزل.
- ضغط فرقى (DP) differential pressure الضغط المساوى للفرق بين ضغط البثر المتدفقة والضغط الاستاتيكي .

و بمكن أن يرمز إليه بالمختصر (ض. فر) .

ط حجاب حجاب فاصل بين شيئين يمكن التحكم درجة درجة ...

■ حواجز فاصلة حواجز فاصلة ألواح جيرية مستعرضة تمتد خلال فراغ المقابع في الجماعيات .

■ طيات اختراقية\*

طيات محدبة ينتج عنها اختراق طبقــات
اللب للصخور التي تعلوها والتي هي أكثر
منها قصافة (شكل ٦٦، ص ١٤٢).

diastem الله فصلة ■

أدنى درجات عدم التوافق، وهذه لايسهل تعرفها عملياً ولكنها ثابتة من الوجهة النظرية . وهى الفوارق التى تفصل بين الطبقات في هيئة أسطح الطباقية ، إذتدل على فترة جيولوجية متناهية في القصر يمكن إهمالها، وتدل على توقف بسيط مؤقت في الترسيب : وتسمى هده الثغرة الحيولوجية بالفصلة .

diatectic varves = distinct varves
■ الطين الحولى الواضح\*\*

الطين الحولى عندما تكون أزواج الرقائق فيه واضحة نتيجة للفصل التمام بين حجوم الحبيبات التي، تكون الرقائق المختلفة . (شكل ٢٢٤، ص ٤٦٩).

differential thermal analysis (D.T.A.)

■ تحلیل حراری تمایزی (ت . ح . ت)

تحدید بعض أنواع المعادن والمواد
الكیمیاثیة باستعال طریقة التحلیل الحراری.

◄ التمايز الصّهارى differentiation, magmatic
 ◄ هو تكون أنواع مختلفة من الصخور النارية
 من صهارة مشتركة نتيجة تجمدها التدريجي
 بالبرودة .

■ تصبع تصبع المنات محدبة مضطجعة ثانوية تتشعب من طية مضطجعة رئيسية وتشبه الأصابع .

digonal axis of symmetry
= two fold axis of symmetry

\*( ثنائی )\*

عور تماثل مز دوج ( ثنائی )

محور يظهر ثنائية تماثل البلورة حيث يتكرر ظهور الأوجه المماثلة مرتين إذا أديرت البلورة حوله مرة واحدة ، فيظهر وضع البلورة نفسه مرة كل ١٨٠°، ورمزه قطاع عدسة محدبة ( ) . ( شكل ٦٧ . ص ١٤٧).

dihexagonal bipyramid \* هرم ثنائی مز دوج السداسی

شكل من الطائفة السوية فى النظام البلورى السداسى مقفل يتكون من أربعة وعشرين وجها متشابها (فى الحالة السوية) كل منها فى شكل مثلث مختلف الأضلاع يقطع المحاور

الأربعة على أبعاد مختلفة . والبارامترات : إن أ : ع أ : ١٦ : م ج }، والدليل (هك و ّ ل) والرمز { ه ك و ّ ل } . (شكل ٢٨ ، ص ١٤٢) .

ظمنشورمز دوج السداسي dihexagonal prism

شكل من الطائفة السوية فى النظام البلورى السداسى يتكون من اثنى عشر وجها يفصل بين كل وجهين متساويين منها وجه آخر . والبارامترات هى :

{ ن أ : ع أ : 1 : ∞ ج } والدليل (هكون ) والرمز {هكون }

dihexagonal pyramidal class طائفة الهرم مزدوج السداسي

= dihexagonal hemimorphic class = الطائفة النصفية مزدوجة السداسي

= dihexagonal polar class == الطائفة القطبية مزدوجة السداسي

طائفة غير سوية من النظسام البسلورى السداسي ، تحوى من عناصر التماثل ستة مستويات تماثل : ثلاثة منها محورية وثلاثة قطرية ، وبها محور تماثل و هو المحور البلورى الرأسي ج ، وليس بها مركز تماثل .

■ الانتفاخية (الاتساع ، التمدد) dilatancy ظاهرة استعادة ترتيب الحسيات فى الصخور الرملية غير المياسكة بحيث تصبر حجوم الفراغات التى بينها أكبر ما يمكن، فيزداد بذلك حجم الصخر نفسه .

- ماء حمض مخفف من الحمض في الماء.
- راسب نهرى قديم المستنه اصطلاح قديم كان يطلق على ما رسبته الأنهار أو الأودية في الحقب الرابع .
- حجر أبعادى dimensional stone حجر يستخرج من المحجر مقطوعاً بأبعاد معينة .
- ثنائيات العضل Dimyaria قسم من المحاريات تتميز الصدفة فيسه بوجود زوجين من العضلات المقربة تربط بين المصراعين .
- دیوبسیا diopside

  معدن من مجموعة الپیروکسینات ، وهو ضرب من معدن الأوجیت یتمیز ببریق زجاجی، ولونه أخضرأو أصفر ، رمزه الکیمیائی:

  ( کا مغ (سم ۲) ) (Ca, Mg (C₂ O₀))

  - ميل\*\*

    هو الزاوية الواقعة بين اتجاه شدة المجال المغنطيسي للأرض في مكان ما وبين مستوى الأفق في ذلك المكان . ويطلق أيضاً على ميل الطبقات . (شكل ٦٩ ، ص ١٤٢).

- بنية ميل وصدع dip-and-fault structure بنية تتكون من سلسلة من الطبقات ماثلة إلى اتجاه معين يقطعها صدع عادى ( صسدع جاذبية ) ماثل في الاتجاه المضاد .
- □ صدع الميل
   □ الصدع الذي عمد موازياً لاتجاه ميل
   الطبقات المتصدعة .
- فواصل الميل\*\*
   مجموعة فواصل فى طبقات رسوبية ماثلة
   متخذة وضعاً موازياً لميل الطبقات .
   (شكل ١١٥ ، ص ٢٢٨ ) .
- إبرة الميل إبرة الميل إبرة ممغنطة تستعمل فى البحث عن المعادن والصحور ذوات المغنطيسية العالية .
- ميل الصدع ميل الصدع الزاوية المحصورة بين مستوى الصدع والمستوى الأفتى .
- منحدر الميل منحدر الميل فظ يطلق على سطح الأرض إذا كان منحدراً مع اتجاه ودرجة ميل الطبقات .
- حفر موجَّه directional drilling = حفر اتجاهی
- عملية ثقب أو حفر بئر غير رأسية حيث يخطط اتجاههاقبل الثقب أو الحفر . وتكون هذه مفيدة أساساً في حفر عدة آبار أو ثقوب من موقع واحد .

■ متجه الانفصام الذي يحدث فيه الانفصام الآتجاه العام الذي يحدث فيه الانفصام والتشقق في الطبقات المطوية .

dirt free lubricants
■ زيوت تشحيم خالية من الأوساخ:
زيوت تزييت لايوجد بها مواد معلقة
أو رواسب.

disconcordant (transgressive) intrusions دخلات غبر متوافقة تدخلات غبر متوافقة

تدخلات من الصهارة تشق طريقها فى خلال شقوق رأسية تقريباً فى صخور المنطقة فتكون عند التصلب ألواحاً من الصخور النارية ذوات جوانب متوازية تقريباً تقطع مستويات الطباقية ، ومنها الجند دالقاطعة .

■ تخلف \*(۱) نوع من عــــدم التوافق تكون فيـــه

المجموعتان غير المتوافقتين صفوراً رسوبية (أى من نوع واحد ) ولسكن سطح عدم التوافق بينهما في هيئة سطح تعرية قديم ( وهذا يدل على فاصل زمني طويل ) . (شكل ٧٠ ، ص ١٤٣ ) .

ومثل هذا النوع منعدم التوافق يسمى تخالفاً ( disconformity ) ، وتوصف المجموعتان بأنهما متخالفتان ، disconformable

مجموعتين متوازيتين من الطبقات .

angular unconformity

(ب) عدم توافق زاوئ

وهو الذى يفصل سطح التعرية فيه بين عجموعتين من الطبقات أقدمهما انتابتها حركات طي وتصدع فكان ميل الطبقات فيها مختلفاً عن ميل الطبقات في المحموعة التي تعلوها .

■ بلوتونات متخالفة discordant plutons كتل بلوتونية تتدخل بين الصخور القديمة قاطعة للتراكيب البنائية لتلك الضخور . ومن أمثلتها الحدُد دالقاطعة والأعناق البركانية.

■ الكشف الكشف العثور لأول مرة على أى مادة معدنيــة جديدة في مكان معن .

■ بئر السكشف بئر السكشف بئر يثبت وجود البترول أو الغاز فيها نى تجمع لم يكن معروفاً أو منتجاً من قبل .

disequilibrium assemblage

◄ خليط غير متوازن
 مجموعة من المعادن في حالة عدم توازن
 حرارى حركى .

<sup>(</sup>١) (عدم توافق تخالي).

disharmonic folding طي غير متسق
 discordant folding = طي غير متوافق

طى ينشأ فى مجموعات متبادلة على التعاقب من الطبقات اللدنة والهشة فتكون طبيعته فى كل مجموعة مختلفة عنها فى المجموعة التى تليها .

- طيات غير متسقة disharmonic folds طيات غير متسقة طيات لايكون شكلها على نسق و احد على طول العمود الاستراتيجراني الذي تتكون فيه، و ذلك إذا ما تتبعناها بالحفر إلى أسفل.
- التَّفتُت disintegration تكسر الصــخور ميكانيكياً بعروامل التجوية .
- ◄ جهاز قمتى مقطوع معازقمة في المنتظات الحهاز القمى فى القنشفذانيات غير المنتظات عندما تضاف إليه بعض ألواح زائدة تفصله عرضياً إلى قسمين وتجعله ظاهر الاستطالة من أمام لخلف .
- ملخ التفصل مظاهر تركيبية بنيانية فى الصخور أساسها الانفصال والتصدع بالحركات الأرضية .
- روافد منفصلة والله روافد النهر عندما تفقد اتصالها وتصب مباشرة فى خور من البحر نتيجة لانخساف المناطق الساحلية ,

- نطاق الدغش الدغش النطاق البحرى بين النطاق البحرى بالنطاق الضوئى والنطاق المظلم .
- تصریف الخلفات . التخلص من الخلفات .
- حواجز حويصلية وحدات هيكلية دقيقة مستعرضة تفرز بين الحواجز بالقرب من الحدار الداخلي للكأس في المرجان، ويكون الواحد منها في هيئة لوح صغير ماثل نحو العميد ومستطيل في نفس الاتجاه ذي سطح محدب يواجه الداخل. وعندما تكثر هذه الوحدات في هيكل المرجان تنتج نسيجاً هيكلياً حويصلي الشكل.
- جزء القطير distillato fraction أحد أجزاء السائل المقطر ،

distillate water pipe line

■ خط أنابيب ماء القطير
خط الأنابيب التي تسرى فيها المياه
الناتجة عن التقطير .

■ مصنع التقطير distillation plant مصنع التقطير مجموعة الأجهزة التي تجرى بهاعمليات التقطير .

بلورة مشوهة بلورة مشوهة بلورة اختلفت فيها أوجه الشكل الواحد من حيث المظهر والمساحة، ومع هذا التشوه تبتى الزوايا الوجهية ثابتة المقدار.

- بلورات مشوهة بلورات التي انحوف شكلها الطبيعي لضغوط أثرت فها أثناء التبلور.
- الطين الحولى المشوه distorted varves الطين الحولى الواضح .

( diatectic varves : انظر )

- التشوه والتمدد التشوه في الحيولوجيا البنائيــة هو التغير في الشكل الذي بحدث من عملية الانفعال. والتمدد هو التغير في الحجم الناتج من العملية نفسها .
- أفرع النهر . distributaries ما يتفرع من النهر .

ditch sample

■ عينة الحفيرة (كيسر صخرية)

فتات من المتكونات الحيولوجية التي
تصادفها وتقوم بتنقيتها لقمة الحفر، ثم
يحملها سائل الحفر إلى حفيرة حول الحرم
أو بجواره.

ditetragonal bipyramidal class

◄ طائفه الهرم الثنائي مزدوج الرباعي

الطائفة من النظام البلورى الرباعى التى تحتوى على أكثر عناصر التماثل فيه ، فيكون فى كل بلورة خمسة محاور بخمسة مستويات ومركز تماثل . أشكالها سبع منها ثلاث منشررية وثلاث هرمية وشكل منسطح .

- منشورمزدوجالرباعی مفتوح ، شکل فی النظام الرباعی مفتوح ، منشوری یتکون من ثمانیة أوجه مستطیلة کل وجهین منها متشابهان متقابلان علی جوانب المحور ج الرباعی التماثل ویقطعان المحورین أ ، ب فی حدود الدلیل (ه ك . ) والرمز {ه ك . } .
- = ditetragonal pyramidal class ■ طائفة الهرم مز دوج الرباعي
- = ditetragonal hemimorphic class
  = الطائفة النصفية مز دوجةالرباعي
- = ditetragonal polar class = الطائفة القطبية مز دوجة الرباعي
- طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى
   الرباعي تحوى من عناصر التماثل محوراً واحداً

رباعی التماثل هو المحور الرأسی ج، وأربعة مستویات تماثل رأسیة : اثنان منها محوریان واثنان قطریان ولیس لها مرکز تماثل .

ditrigonal bipyramid

■ الهرم الثنائي مز دوج الثلاثي

شكل بلورى من الطائفة الثلاثية المزدوجة ذات الهرم الثنائى غير السوية من النظام البلورى السداسى ، مقفل يتكون من اثنى عشر وجهاً ، هرمية كل منها برسم مثلث والدليل ( ه ك و ل) والبارامترات { ن أ : ع أ : 1 ] : ج } .

ditrigonal bipyramidal class

■ طائفة الهرم الثنائى مزدوج الثلاثى (نموذج البنيتويت) (benitoite type)

طائفة غيرسوية من النظام البلورى الثلاثى تحوى من عناصر التماثل أربعة مستويات: واحد منها أفتى والثلاثة الأخرى رأسية قطرية، وأربعة محاور تماثل: واحد منها ثلاثى التماثل هو المحور البلورى الرأسي ج، وثلاثة ثنائية التماثل وليس بها مركز تماثل.

■ منشور مزدوجالثلاثی ditrigonal prism شکل بلوری من طائفة شبه منحرف الثلاثی غیر السویة من النظامالبلوری الثلاثی ، مفتوح ، پتکون من ستة أوجه .

بارامتراته إف أ : طأم : أمّ : ٥٠ ج والدليل (هك ل ٠٠) :

. ditrigonal pyramidal class طائفة الهرم مزدوج الثلاثي

= ditrigonal hemimorphic class = الطائفة النصفية مز دوجة الثلاثي

■ طراز التورمالين طائفة باورية غير سوية من النظام البلورى الثلاثى تحوى من عناصر التماثل ثلاثة مستويات رأسية قطرية ومحوراً ثلاثى التماثل هو المحور البلورى الرأسي ج. وليس بها مركز تماثل كما فى بلورة التورمالين. أشكالها هى أشكال طائفة الحرم ثنائى مزدوج الثلاثى ، ولكن لأن المحور غير منائل الطرفين كانت الأشكال على طرف منه تختلف عن الأشكال على الطرف الآخر ، بمعنى أنها كلها أهرام مفردة بدل أن تكون أهراماً مزدوجة .

ه دیترویت ditroite ه

صخرى نارى ينتمى إلى مجموعة السيانيت القيليسي ، يتكون من معدن الصوداليت الأزرق مع بعض المعادن المغنسيوحديدية ومعدن النيفيلين .

divergence تباعد س

ميلأحد الأنواع إلىالانفصال إلى سلسلتين تطوريتين أو أكثر تزدادان تباعداً فى أثناء التاريخ الجيولوجي .

■ انحراف انحوراف تحول في الاتجاه أو المسار.

■ مقسم نهرى حط تقاطع منحدرين متجاورين،أو هو المنطقة الفاصلة بينهما، ويقسم بين مجموعتين من الأنهار أوالمجارى المائية .

■ عرَّاف الماء عرَّاف الماء الشخص الذي ينبيء عن حدس وتخمين بوجود البترول أو الغاز أو المياه أو الخامات المعدنية تحت سطح الأرض .

■ عصا العرافة عصا العرافة عصا تتخذ من فرع شجرة أو نحوه ويزعم أن لهما صفات سحرية عندما يستعملها العراف، والمفروض أن تميل عندما تكون فوق خام أو بترول أو مياه بحسب تخصص العراف.

■ قسم قسم أكبر المراحل الصخرية في القشرة الأرضية ويتم تكونها خلال دهر من الزمان الحيولوجي (وهوالوحدة الصخرية من العمود الحيولوجي التي تقابل الدهر).

وينقسم العمود الجيولوجى ثلاثة أقسام: (أ) قسم اللاحياة (Azoic Division) أقدمها .

(ب) قسم الحياة الخفية (Cryptozoic) أوسطها .

(جآ) قسم الحياة الظاهرة (Phanerozoic) أحدثها .

■ ذو الاثنى عشروجها \* مداسية شكل بلورى من طائفة رباعى سداسية الأوجه، من النظام البلورى المكعبى، مقفل يتكون من اثنى عشر وجها تشبه فى ظاهرها أوجوه ذى الاثنى عشر وجها معيناً من الطائفة السوية من النظام البلورى المكعبى والدليل (١١١) ،

(شکل۷۱، ص ۱۶۳).

■ دولوميت الحد المعادن الواسعة الانتشار التي تدخل أحد المعادن الواسعة الانتشار التي تدخل في تركيب الصخور . صيغته الكيميائية : كامغ (كأس)، ه(CaMg (CO<sub>3</sub>)) هي الكلسيوم والمغنسيوم ) مسدسي معيني التبلور كثيراً ما يحل الحديد فيه محل المغنسيوم ، ويطلق كذلك على الصخور التي تقارب المعدن في التركيب .

- حجر جير دولوميتى dolomitic limestone يطلق على الصخور الكربوناتية الجيرية التي تحتوى على نسبة من معدن الدولوميت.
- صخر رملى دولوميتى dolomitic sand rock صخر معظمه رملى محتوى على شوائب أو عروق أو رقائق من كربونات الكلسيوم والمغنسيوم التي هي أساس معدن الدولوميت .

■ التّدلمنت dolomitization

عملية تكوّن الدولوميت من عناصره في ظروف خاصة، أو عملية تحول الصخور الحبرية إلى دولوميت . 4 . 11 .

( petrifaction : انظر )

■حجراك و لوميت \* dolostone = dolomite rock صخر مكون أساسا من معدن الدولوميت

(كربونات الحبروالمغنسيوم) .

( انظر dolomite )

(شکل ۷۲ ، ص ۱٤۳) .

س قبة (۱)

١ – طية علوية محدبة تميل فها الطبقات بقدر متساو من نقطة معينة إلى

أ ألحارج في حميع الاتجاهات.

٢ ــ قمة جبلية مستديرة مغطاة بالصخور تشبه قبة المسجد تقريباً.

٣ - قبو في قعر المحيط محدود المساحة ترتفع جوانبه بزواياحادة إلى ارتفاع يزيد على ٢٠٠ متر من سطح الماء.

٤ ــ أى هيئة تركيبية تتميز برفع محلي یکون دائری المقطع تقریباً مثل قباب الملح .

ه ــ شكل بلورى مفتوح فى النظام المعيني القائم ( orthorhombic system ) يتكونمنأربعةأوجهبلوريةمستطيلةيقطع كلمنهاالمحورالبلورىج وأحد المحورين الأفقيين ويوازى المحور الأفقى الآخر . وتسمى القبة عادة باسم المحور الذي الصغيرة السالب ( . ك ل ) ي الم

توازيه ، فهناك القية أ ( القيه الصغيرة ) معاملاتها ( . ك ل ) والقبة ب ( القبة الكبرة )، معاملاتها (ه. ل) أي أن البار امترات هي :

{∞أ: نب: مج}، {أ: صب: إ م ج } على الترتيب

ومنها :

brachy dome (١) قبة صغرة

مصطلح يطلق أحياناً على القبة أفي نظام المعيني القائم، و هي الشكل البلوري الذي توازي أوجهه الأربعة المحور البلوري الأفق الأصغر في البلورة - معاملاتها (ك ل).

(س) قبة مائلة clinodome

مصطلح يطلق على القبة التي توازىالمحور البلوري المائل «أ» في نظام الميل الواحد ، وهى شكل بلورى مفتوح مكون من أربعة أوجه يوازي كل منها المحور البلوري «أ» ويقطع كلا من المحورين « ب ، ج » معاملاته ( . ك ل )

hemibrachy dome نصف قبةصغرة (ج)

شكل بلورى مفتوح فى نظام الميول الثلاثة يتكون من وجهين بلوريين يوازى كل منهما المحور البلوري ﴿ أَ ﴾ ويقطع المحورين « ب » ، « ج » - منها نصف القبة الصغيرة الموجب ومعاملاته (. كُلُّي)، ونصف القبة

<sup>(</sup>۱) سنام ,

(د) نصف قبه مستقیمة hemiorthodome

مصطلح يطلق على الشكل البلورى المفتوح في نظام الميل الواحد المكون من وجهين بلوريين يقطع كل منهما المحور البلورى الرأسي « ج » وكذلك المحور المائل « أ » ويوازى المحور الأفتى « ب ». ومنها نصف القبة المستقيمة الموجبة ( ه . ل ) و نصف القبة المستقيمة السالبة ( ه . ل ) .

ره) القبة الكبرة macrodome

مصطلح يطلق أحياناً على القبة (اب) في نظام المعيني القائم—وهي الشكل البلوري الذي توازى أوجهه الأربعة المحورالبلوري الأفقى الأكبر في البلورة ، معاملاتها (ه.ل).

- قبة البلورة (۱) (dome of a crystal) ويقطع وجه من البلورة يوازى المحور (أ) ويقطع المحورين (ب،ج) أو يوازى المحورين (أ، ج).
- آثار مسکنیة domichnia

آثار فى الرواسب تحدثها الحيوانات شبه الحالسة أو المتحركة المفترسة نتيجة لنهيئة مسكن ثابت لها يمكنها وهى فى مختبئها من قنص فرائسها عند مرورها بالقرب منها .

double refraction (birefringence)

الانكسار المزدوج \*\*

خاصة لبعض المعادن مثل الكلسيت ينكسر إغناء الاجسد فيها شعاع الضوء الساقط فيتشعب إلى شعاعين طريق المياه الها داخل البلورة . ( شكل ٧٣ - ص ١٤٣ ) .

(١) سنام البلورة

- مهبط النهر المها الماء في النهر .
- الحسائر الحارية الحسائر الحارية التكرير الحسائر التي تحدث أثناء عمليات التكرير أو التسويق .
- هبطة الصدع Adown-throw of a fault مسافة اندفاع الصخر إلى أسفل إذاما تصدع.
- الحانب الهابط (المرمى) down-thrown side الحزء من الصخور الذى يبدو هابطاً على أحد جانبي الصدع .
- الزمن الضائع الذي يمضى في أثناء عملية الحفر الوقت الذي يمضى في أثناء عملية الحفر نتيجة لإجراء بعض الإصلاحات في أدوات الحفر أو انتظار الآلات أو الأحوال الحوية المناسبة أما الوقت الذي يمضى في ضبط البئر ، أو اصطياد بعض أجزاء آلات الحفر من البئر ، وما إلى ذلك من العمليّات اللازمة للحفر فلا يعد مفقوداً .
- downward enrichment إثراء هابطي إثراء الثانوي)

= ( secondary enrichment )

إغناء الأجسام بالخامات المعدنية عن طريق المياه الهابطة متخللة الصخور من أعلى إلى أسفل:

■ قنقن – عرّاف شخص يدعى أنه فى استطاعته تعيين مواقع الماء والمعادن تحت سطح الأرض بواسطة التركيز الشعورى واستعال غصن شعرة كأداة .

طيات السحب \* طيات السحب السحب السيات صغيرة أانوية تحدث في الطبقات الضميفة المحصورة بين طبقتين صامدتين ، وتتميز بأن الطبقات العليا فيها تنزلق بعيداً عن محور الطية المقمرة الكبيرة بالنسبة للطبقات السفلي والعكس بالعكس .

( شكل ٧٤ ، ص ١٤٤ )

■ مصرف مصرف قناة لصرف ماتخلف من الماء بعد اكتفاء الأرض.

drainage صرف

التصريف الطبيعى للمياه التي تسقط على سطح الأرض.

■ زيت سحب زيت سحب ذيت خاص يستعمل فى أجهزة سحب المواسير والقضبان الفلزية لمنع قطعها

المواسير والفصبان الفلزية لمنع أثناء عملية السحب .

■ رواسب مجروفة رواسب مجروفة الترابة تحوك بالتيارات المائية مثل الحصى والعلين الحلمودى والغرين .

(١) لقمة التخريم.

■ سجل الحفاً ر قائمة البيانات التي يقدمها رئيس عملية الحفر خلال نوبة عمله .

■ ثقب الحفر = خرم drill-hole هو الخرم الذي تحدثه آلة الحفر .

drill-hole wall الحفر = جدار الحرم

الحدار الذي يحدد البئر ومساره في المتكونات الحيولوجية التي يخترقها .

■ اختبار ساق الحفر اختبار ساق الحفر البترول اختبار بجرى فى أثناء حفر بئر البترول للتأكد من وجود الزيت أو الغاز ، ويتم فى العادة قبل تبطيز البئر .

■ تثقیب (حفر)
 عمل بئر فی الأرض، ویغلب أن تكون
 عمیقة ولها قطر صغیر .

■ لقمة الحفر \* (۱) القمة الحفر العقمة العقمة العقمة الحفر العقمة الحفر العقمة الحفر العقمة العلمة العقمة العقمة

أداة قاطعة شديدة الصلادة تركب في نهاية أنابيب الحفر ، ويكثر أن تكون مصنوعة من الصلب أو الصلب والألماس الصناعي أو الكربوراندوم ، وتقوم هذه الأداة بعملية التخريم . (شكل ٧٥ ، ص ١٤٤ ) .

drilling exploitation

■ حفر استغلالي

مشروع للحفر فى منطقة ثبت وجود البترول فيها ، ويتركز الحفر فى المواقع ذات

التراكيب الجيولوجية المناسبة أو المصائد البترول البترول منها.

drilling, exploratory

■ حفر استكشافي

مشروع للحفر الأولى فى منطقة ما لم يتحقق و جود زيت البترول فيها، وينفذ بعدد قليل من الآبار المتباعدة لاستكشاف الإمكانات البترولية للمنطقة .

■ مكنة حفر (١٦) مكنة تستعمل لإحداث الخروم أو الثقوب في الأرض .

drilling mud circulation

■ دورة طين الحفر\*

الدورة التي يسلكها طين الحفر في أثناء عملية الحفر الدوار ، وتبدأ بضخ الطين من خزانات خاصة ودفعه إلى أنبوبة الحفر ، ثم إلى أعلى البئر مختلطاً بالفتات الصخرى ثم إلى مرشحات منخلية هزازة ، ثم إلى خزانات استقرار ، ثم إلى الخزانات الأولى مرة أخرى . (شكل ٢٤٠) .

■ أنابيب الحفر\*(٢)

أنابيب يغلب أن تكون مصنوعة من الصلب مختلفة الأقطار والأطوال ، تركب في طرف الواحدة منها لقمة حفر وجراب لب ، وتستعمل في تعميق الحفر وتوصيل الحركة من مكنة الحفر إلى سكين

الحفر وجرابه ونقل سائل الحفر إلى قاع البئر ... إلخ . ( شكل ٦٤، ص ١٤١ ) .

■ رصيف (منصة) الحفر drilling platform عوامة أو رصيف يستعمل عند القيام بعمليات التخريم تحت سطح الماء.

drilling rod = boring rod = عمود الحفر = عمود التخريم

( انظر : عمو دالتخريم boring rod )

drusy أَسْنَتُ =

١ ــ يطلق على الصخور التي تحتوى سطوحها
 على نتوءات عديدة :

٢ - توصف به هيئة التجمع البلورى الذى
 يغطى سطحه طبقة من البلورات الناتثة.

drusy aggregate تجمع نتوئی 
( aggregate, drusy : انظر )

dry and abandoned well

بئر جافة ومهجورة

برُر يوقف العمل فيها لنضوب إنتاجها أو قصوره.

dry cleaning solvent

■ مذيب التنظيف الحاف

بعض مشتقات البترول الهالوجنية ذات درجات الغليان المتوسطة والتي تستعمل في عمليات التنظيف الجاف ، مثمل رابع كلوريد الكربون .

<sup>(</sup>١) مكنة تخريم .

<sup>(</sup>٢) أنابيب التخريم .

■ خام جاف خام عوى الفضة ، نسبة الرصاص خام يحوى الفضة . أفيه لاتكفى لصهره بسهوله .

معبر خشي معبر معبر معبر من الألواح الحشبية الضيقة .

■ غبار ــ عفر عفر مادق من التراب أو الرماد .

dyakisdodecahedral class

طائفة ثنائى الاثنى عشر وجها

= dyakisdodecahedral paramorphic class (pyrite type) (غوذج البريت) =

طائفة غير سوية من النظام البلورى المكعبى تحوى من عناصر التماثل سبعة محاور : ثلاثة منها ثنائية التماثل هى المحاور البلورية ، وأربعة ثلاثية التماثل ، وثلاثة مستويات تماثل ومركز تماثل ، كما فى بلورة البيريت .

dyakisdodecahedron

شكل بلورى من طائفة ثنائى الاثنى عشر وجها شبه منحرف الأوجه غير السوية من النظام البلورى المكعبى ، مقفل، يتكون من أربعة وعشرين وجها كل منها برسم

شيه منحرف، والدليل (هكل).

ثنائي الاثني عشر وجهاً شبه منحر ف الأوجه:

■ جُدُّة قاطعة\* ■

صخر نارى كظيم ( متدخل ) لوحى الشكل ، قاطع للصخور التى يخترقها ، ويغلب أن يكون رأسياً .

(شکل ۷۲، ۱۱۱، ص ۱٤٤، ص ۲۲۲)


- جيولوجيا ديناميكية جيولوجيا الذي يبحث في تأثير فرع علم الجيولوجيا الذي يبحث في تأثير قوى العوامل الطبيعية المختلفة مثل العوامل الحارجية في الصخور؛ ومثال هذه العوامل الماء والهواء والحليد.
- تحول ديناميكى dynamic metamorphism تحول الصخور بالاحتكاك الناشىء عن حركتها.


طynamic parameters of earthquake focus


■ الإحداثيات الديناميكية لبورة الزلزال:


رسم يمثل ويعين وضع الصدع التكتونى
في داخل الأرض، وكذلك اتجاه حركات
الكتل الصخرية على سطح الصدع المسبب

■ النظام السنّى البسيط البسيط النظام السنّى البسيط نظام سنى فى المحاريات تبدو فيه الأسنان رهيفة كأنما في هيئة ضلوع داخاية عند حافة المصراع القريبة من القرن كما في جنس «Ostrea»
















عبر لمعرف ميت Dolostone عبر المعرف الموادمية عن المعرف الموادة مين الموادة مين الموادمية عن المعرف الموادمية المواد





الانكسا المزدوع Double Refraction

4 VT



لميات السحب Drag Folds (كاتياه الجن) (Direction of shearing)





جُدَد قاطعنة 😗

(E)

Early Palaeozoic Era

حقب الحياة القديمة الباكر = الباليوزوى
 الباكر .

النصف الأول من حقب الحياة القديمة (الباليوزوى)سادت فيه الحيوانات اللافقرية.

■ تراب من التربة بعد جفافها.

■ الأرض أحد الكواكب السيارة الشمسية وهو الكوكب الذي نعيش عليه .

earth crust (external shell)

■ قشرة الأرض

الحزء الخارجي من الأرض الذي تتناوله الدراسة الحيولوجية .

■ انسياب أرضى المظهر متشقق رأسياً في الغالب سفح كثيبي المظهر متشقق رأسياً في الغالب ينشأ من المواد المتدهورة من أعلى المنحدر المقوس من فوق سطح الانزلاق ، وفي كثير من الأحيان يمكن ملاحظة التدرج بين التدهور الأرضى في أعلى المنحدر والانسياب الدهور في أسفله.

- حركات أرضية carth movements تغيرات ميكانيكية من داخل الأرض يظهر تأثيرها على القشرة الأرضية .
- أعمدة أرضية earth pillars المطرف معالم طبوغرافية تنشأ من الحت بالمطرف تربة أو طبقة ما تحتوى قدراً مناسباً من

الحلاميد أو الأحيجار المكونة من مادة أكثر صلادة من مادة الطبقة نفسها فتحمى هذه الحلاميد أو الأحيجار ما تحتهامن التربة فتصير، قائمة في هيئة أعمدة متموجة بها .

- زازال التحفور القشرة الأرضية هزة أرضية تنشأ في صخور القشرة الأرضية بسبب تصدعها أو نتيجة رد فعل لحركات الصهارة فها .
- ه ميند أرضى ميند أرضى ميند أرضى سعاح مليف يحدث فى سعاح الأرض تسببه بعض الزلازل .
- رجفة أرضية earth tremor زلز ال ضعيف .
- متحول كائن حى متحول بتأثير ظروف البيئة، وتحوله لايورث.
- echelon linear folds طیاتخطیة درجیة
   linear folds ( انظر : )
- شوكيات الجلد الحلد المكسو الحيوانات اللافقارية ذات الجلد المكسو بالأشواك.

Echinoidea, order

■ رتبة القنفذانيات (قنافذ البحر)\* رتبة من شوكيات الحلد الهائمات تتميز درقاتها بعدم وجود الأذرع وبشكلها العمام

الذى يشبه القنفذ وذلك لكثافة الأشواك الى تكسوسطح الدرقة . (شكل ٧٧،ص٧٥) .

#### echogram خطط العبدي

شكل يعكس طبغرافية تضاريس قاع البحر على طول خط معين ، ويرسمها ذاتياً جهاز مُستقبل ومُسجل في باخرة تسير بدقة على طول ذلك الحط مصدرة موجات فوق صوتية بصفة مستمرة في أثناء رحلها .

■ تحليل بيئى تحليل بيئى فحص الحفريات والرواسب لمعرفة العلاقة بينها وبين الظروف البيئيــة التى كانت تحيط بالكائنات القديمة التى تمثلها تلك الحفريات والصخور .

■ فرائد بیثیة فرائد بیثیة عناصر من جاعات أحیائیة وافدة تبدو کأنها جاعات مستقرة فی المثوی من أول الأمر.

■ الحيولوجيا الاقتصادية economic geology فرع من علم الحيولوجيا مختص بدراسة تطبيقات العلوم الحيولوجية على الموارد المعدنية واقتصادياتها.

■ انزلاق صخری تکتونی ecoulement انزلاق کتلة کبیرة من الصخر تحت تأثیر الحاذبیة فی أثناء تحرف تکتونی أونتیجة لحدوثه .

- نطاق تداخل (حفریات)
   انطاق متوسط بین جماعتین أحیاثیتین یظهر
   تحول إحداهما إلى الآخرى .
- تُرْبی
   وصف یفیدالنسبة إلی کل مایتعلق بالتربة .
- دُوَّامة (running water or wind) حركة دائرية فى الماء أو الهواء تتجه إلى أسفل.
- حقل نفط « إديسون » حقل نفط « إديسون » حقل نفط المنطقة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ينتج كيات تجارية من النفط تصل إلى ١٦٠٠ برميل يومياً من خلال الشقوق والفواصل الموجودة بالصخور النارية والمتحولة التي يعتقدأنها تتبع العصر الحوراوي. ويعد هذا الحقل من أشهر الأمثلة في العمالم لمذا النوع من المصايد النفطية الاقتصادية في صحفور القاعدة المعقدة .

### ■ الحشيانيات Edrioasteroidea

طائفة منقرضة من شوكيات الجلد الجالسات درقاتها تشبه الحشايا ، وتتكون من عدد كبير من الألواح الهيكلية . وحفرياتها تميز الجزء الأوسط من حقب الحياة القديمة .

effusive rocks \*\* معنور منبثقة

صفور نارية تندفع من فوهات البراكين أو الشقوق الأرضية وتسيل علىسطح الأرض حتى تجمد . (شكل ١٠٨، ١١١، ص٢١٥، ص ٢٢٣) .

■ مقذوفات بركانية ejectamenta

ا المواد المتفتتة التي تنطلق من البراكين في

أثناء ثورانها مثل الرماد البركانى والقنسابل البركانية .

elastic deformation مرن

( deformation, elastic : انظر )

■ حد المرونة المدانة ، إذا تعدته الحد بين المرونة واللدانة ، إذا تعدته الضغوط والحهـود الواقعة على جسم ما ، فإنه يتشوه ولا يرجع إلى شكله الأصلى إذا رفعت عنه هذه الضغوط . .

■ سجل كهربائى electrical log

منحنى يعكس اختلاف درجات
المقاومة الكهربائية للطبقات فى البئر ،
وتستعمل هذه السجلات فى الربط بين
الآبار من الناحية الحيولوجية .

elements of crystallization (in monoclinic system)

■ عناصر التبلور(في النظام الأحادي الميل): عناصر التبلور في النظام البلوري الأحادي الميل هي النسبة المحورية أ: ب: ج، والزاوية « بيتا » من حيث مقدارها وعلامتها .

elements of crystallization (in triclinic system)

عناصر التبلور (فی النظام الثلاثی المیل)\*
 هی النسبة المحوریة أ: ب: ج، ومقدار الزوایا الثلاث ألفا (۵) وبیتا (β) وجاما (γ)
 فی النظام البلوری الثلاثی .

والزاوية ألفا(α)هى الزاوية المحصورة بين المحورين ب، ج فى النظام البلورى الثلاثى الميل. والزاوية بيتا (β) هى الزاوية المحصورة بين المحورين أ، ب فى النظام البلورى الثلاثى المبل.

والزاوية جاما ( م ) هي الزاوية المحصورة بين المحورين أ ، ج في النظام البلوري الثلاثي الميل · ( شكل ٢١ ، ص ٤٩ ) ·

- عناصر التماثل elements of symmetry دلائل وهمية ينسب إليها تماثل البلورة ، وهي نقطة أو خطأو مستوى ، مفردة أو مجتمعة .
- الكبريت العنصر sulphur الكبريت الحرغير المتحد بغيره .
- شوكيات الجلد الهائمات الجلد المائمات الجلد التي ليس لها عضوللتثبيت في هيئة ساق أو جذر، وتعيش عيشة نشيطة قادرة على السعى وراء غذائها في الماء.

■ ارتفاع البعد الرأسي لنقطة معينة مقيساً من مستوى مصطلح عليه، مثل علو قمة جبل عن مستوى سطح البحر .

■ ركام موضعى الفتات الصخرى غير المنقول الناتج من عوامل التجوية..

■ منبثقات emanations = thermal flluids منبثقات ichor = ichor المياه والسوائل العالية الحرارة الواقعة تحت ضغوط عالية والمصاحبة عمليات تحول الصخور.

■ زُمُرُّد فرب من معدن البريل ( الزمرد المصرى ) لونه أخضر أو مائل إلى الخضرة ، ويستعمل في الذينة .

endemic organisms = indigen ous

الأحياء القديمة التوطن في منطقة محدودة
معينة :

- كاثن دفين endobiontic organism الكائن الحي الذي يعيش في داخل الرواسب القعرية .
- رواسب أصيلة cndogenetic deposits واسب تنشأ من المواد المحيطة بها كالماء ، وتترسب فى مكان تكونها ، وذلك مثل رواسب الملح والفحم .
- مرقطات قاصرة مرقطات قاصرة مرقطات أصداف بعض المسرجانيات لاتصل بهاياتها إلى السطح الخارجي، ولا يمكن التحقق من وجودها إلا من اختبار قطاعات في الصدفة عمودية على سطحها .

■ نقطة التعادل النقطة التى يتم عندها تعادل حمض مع قلوى نتيجة لاتحـاد الأوزان المكافئة لكل منهما .

en echelon, fault and folds ه صدوع وطیات مجاوزة \*

مجموعات من الصدوع أو الطيات الصغيرة التي لاتمتد إلى مسافات طويلة ويجاوز بعضها أطراف بعض . (شكل ٧٩)، ص ١٥٧).

- الحيولوجيا الهندسية engineering geology فرع الحيولوجيا الذى يعنى بالدراسات التطبيقية الحيولوجية التي تفيد علوم الهندسة ، ويستعان مها في عمل المشروعات الهندسية .
- ركام بطن المثلجة حطام صخرى يحمله الجزء الأسفل من المثلجة ويدفعه إلى الأمام ، يتخلف بعد انصهار الحليد .
- englacial moraine ركام مثلجي داخلي مواد ركامية محمولة في داخل جليد المثلجة.
- لزوجة « إنجلر » Engler viscosity قياس اللزوجة بتعيين سرعة سريان.سائل ماخلال فتحة ضيقة .

■ آثار وظيفية T ثار وظيفية الرسوبية الحيوية الأصل الناشئة المن التراكيب الرسوبية الحيوية الأصل الناشئة المن نشاط وظيفي للكائنات الحية !. أن المنافذات الحية المنافذات المنافذا

■ إثراء المحالية تتركز فها الحامات بوساطة المحاليل التي تعمل على إذابة بعض أجزاء من الصخراط الوتركيزها.

enterolithic structures

بنیات حجریة جُوانیة

بنيات متشابهة تنشأ فى بعض الصخور كالرواسب الملحية والحجر الجيرى وتسبب زيادة أو نقصانا فى حجم الصخور، وتنتج من بعض التغيرات الكيميائية التى تطرأ عليها .

■ تربة فجة

تربة معدنيةعديمة التنطنَّق أومهمة النُطُق إما

بسبب حداثة السن وإما بسبب الظروف غير
المواتية لتكون الأديم ، ومن أمثلتها الطمى
المتكون فوق سطح فيضي نشيط .

■ كوة بيئية المحلية واضح المعالم ، ضيق موقع من البيئة المحلية واضح المعالم ، ضيق الحدود ، ذو متطلبات خاصةبالنسبة لتكيفات الكائنات الحية التي عكن أن تعمره .

■ عصر الإيوسين (١) تانى عصور حقب الحياة الحديثة (السينوزوى) اشتق اسمه من كلمتى (Eos) ومعناها الفجر، و (Cenos) ومعناها الحديث . عاشت أثناءه أسلاف معظم مانراه من الأحياء اليوم ، كما تتميز

صخوره ً بأحافير النميّات (Nummulites) ، وانتهى منذ حوالى ٤٠ مليون سنة .

■ نظام الإيوسين Eocene System الصخور التي تكونت في أثناء عصر الإيوسين .

■ الدهر (۲۲)

أطول مرحلة من مراحل الزمن الجيولوجي لايقل مداها عن عدة مثات قد تصل إلى ألف وأكثر من ملايين السنين .

وأحدث التصانيف تقسم الزمن الجيولوجي إلى ثلاثة دهور وهي :

Azoic Eon (أ) دهر اللاحياة

أقدم الدهور ويزيدمداه على ١٧٠٠ مليون سنة ،والصخور التي تكونت فيه منذ صارت للأرض قشرة صخرية لم يعتر فيها ] على أية آثار تدل على سابق وجود الحياة بها .

(ب) دهر الحياة الخافية تانى الدهور في الزمن الجيولوجي ويبلغ مداه نحو ٢٦٠٠ مليون سنة ، وبعض صخوره الحديثة نسبياها شواهد تدل على أن أشكالا بدائية جداً من الحياة كانت تعيش عليها ولكنها خالية من أية آثار حقيقية للحياة .

Phanerozoic Eon

(ج) دهر الحياة الظاهرة ثالث وآبحر دهور الزمن الجيولوجي

<sup>(</sup>١) عصر الإيوسين (عصر فجر الحداثة) ( Eocene period ) أبد .

ويبلغ مداه نصو ٧٠٥ مليون سنة، وتتسيز ۗ صخوره باحتوائهـــا على حفريات لبقايا الكائنات الحية القدعة التي كانت تعيش ` خالال ذلك الدهري

₩ قسم صمخرى conothem أكبر مرحلة من العمود الحيولوجي تضم تتابعا صخريا يكافي مدى الدهر.

■ بناء القارات (إبروجيني) epeirogeny عملية تكون القارات نتيجة لحركات الأرض الرأسية.

epeirogenic (continent building) movement ■ حركة مناء القارات

حركة أرضية رأسية تسبب ارتفاع القارات أو انخفاضها .

epeirogenic sedimentation

■ ترسب بناء القارات

الترسب الذي محدث في التقعرات الإقليمية في أثناء مراحل تكونها الابتدائية والوسطى،وهو يتميز محالات ثلاث متتالية إ تدل على تقدم البحر والغمر والانحسار .

₩ متكيف epharmonic

= epharmonic organism

= كائن كامل التكيف

مصطلح لوصف الكائنات السريعة الاستجابة من ناحية التكيف العضوى لعوامل البيئة . ويطلق كذلك وصفآ لحسم الكائن للبن سطح البحر وعمق ١٠٠ متر .

نفسه عندما يصل إلى أعلى درجة من التكيف بالنسة للبشة التي يقطنها.

🗷 کائن ظاهری epibiontic organism وصف للكائن الحي الذي يعيش فوق الرواسب القعرية .

س النُطَسَةِ، epibole

أصغر وحدة صخريةفي العمود الحيولوجي، وهي المكافئ الصخرى للحظة الحيولوجية، وتتميز بوجود حفريات مميزة لنوع معين من الكائنات أو ضرب منه لا يتعداه إلى غيره من النطيقات.

■ فونة خارجية epifauna عناصر العشرة الأحيائية "التي تسكن ظاهر الموطن الأحيائي وتؤثر فيها عوامل المناخ الماثية المحلية .

■ طقة الماه العليا epilimnion النطاق العلوي من مياه البحيرات والذي يتمن بدرجة حرارة متجانسة نتيجة لتقليب المياه بالرياح وبتيارات الحمل.

epipelagic zone of the oceanic environment

■ النطاق الفوق من البيئة المحيطية (٢٦) الحزء من البيئة الهمية المحيطية الذي ينحصر

(٢) النطاق اليمي الفوق عن البيئة [المحيطية م

(١) نشوء القارات

■ نبات معلق epiphytic وصف للنبات الذى ينمو فوق نبات آخر عادة ه

■ الغلاف الراكب طهارة كلسية تحيط بالغلاف الأصلى طهارة كلسية تحيط بالغلاف الأصلى للميكل المرجان توجد في بعض فثات المرجان فتجعل الهيكل أكثر ملاسة ٠٠

epoch داغترة دري

مدة من الزمن الجيولوجي تطلق على قسم من أقسام العصر، ترسبت في أثنائها صحفور النسق. وتنقسم كل فترة إلى أحيان. ولم تسمح وسائل التقسيم إلى أحيان إلا في الفترات التي تتبع أحقاب دهر الحياة الظاهرة ؟

equant crystal habit

■ هيئة بلورية متساوية

(crystal habit, equant : انظر )

■ عنصر تساو equant element عنصر نسيج صخرى ذو أبعاد متساوية تقريباً .

■ قطاع استوائی equatorial section القطاع الذی یمر فی صدفة المنخربات ذات الالتفاف الحلزوئی والصفائح الحلزونیة، ویکون عمودیاً علی محور الالتفاف و مارا عرکز الصدفة .

طرحدفة متساوية الحانبين وصدفة المحاريات اللي يقسمها الحط الوسطى العرضي قسمين متساويين متاثلين أحدهما أماى والآخر خلني.

equivalve shells

■ أصداف متساوية المصراعين أصداف المحاريات ذات المصراعين المتساويين في الحجم حين يبدو كل منها كصورة مرآوية للآخر .

era (۲۶ احقب ۲۶ ا

أطول المراحل التي ينقسم إليها أحد الله ور الحيولوجية، ويقاس مداه بعشرات الملايين من السنين أو بعدد قليل من مئات الملايين من السنين و بمتاز بصورة عامة للحياة تختلف اختلافا "بينا عن الصورة العامة للحياة في غيره من الأحقاب في والأحقاب الحيولوجية خمسة هي الآتية مبتدئين بأقدمها:

Archaeozoic Era (أ) حقب الحياة العتيقة(الأركيوزوى)، ومداه حوالى ١٠٠٠مليون سنة، وهو أقدم قسمى دهر الحياة الخافية .

(ب) حقب طلائع الأحياء (البروتيروزوي) ومداه حوالى ١٩٠٠ مليون سنة، وهو أحدث قسمى دهر الحياة الخافية . ا

<sup>(</sup>١٠) عقبة .

<sup>(</sup>۴) دشر ،

Palaeozoic era

(ج) حقب الحياة القديمة ( الباليوزوى ) ومداه نحو ٣٠٠مليون سنة، وهو أقدم الأقسام الثلاثة .

Mesozoic era ( الميزوزوى ) آ ( د ) حقب الحياة الوسطى ( الميزوزوى )

ومداه نحو ١٣٠مليون سنة، وهو أوسط الأقسام الثلاثة لدهر الحياة الظاهرة .

Kainozoic (Cenozoic) era

(ه) حقب الحياة الحديثة (الكاينوزوى

السينوزوى)

ومداه نحو ٢٥ مليون سنة وهو أحدث الأقسام الثلاثة لدهر الحياة الظاهرة .

■ حقل نفط (إيرات)\* Erath oil field اليرات الحقل نفط فى منطقة لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو مثال لحقول النفط ذوات المصايد النفطية فى طبقات متعددة الطي ، ازدادت فيه درجة طي الطبقات تدريجياً فى أثناء العمر الحيولوجي لصخور المكرن ، وبذلك كانت درجة طي الطبقات التي السفلي أعلى من درجة طي الطبقات التي تعلوها، كما تنخفض شخانة الطبقات في هامة الحنيرة، وتزداد في أطرافها . (شكل ١٥٨)

erathem = مجموعة

مرحلة صخرية تتبع القسم (eonothem) . وتكافىء مدى الحقب (era) .

العمل الجيولوجي الذي تحدثه المواد في سطح الأرض حين نقلها بعوامل التعرية، ويعتبر أول مرحلة من مراحل عملية نقل الرواس المفككة ،

erythrite اریثریت

معدن ثانوى يتبلور فى نظام الميل الواحد وتركيبه الكيميائى :

CO<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>8H<sub>2</sub>O أماي المراد ا

escutcheon = =

منخفض فى سطح صدفة المحاريات بيضى الشكل ، اتجاه استطالته من أمام إلى خلف ، ويقع خلف القرون ويميز مؤخر الصدفة .

essential minerals سمادن أساسية

مجموعة من المعادن يتوقف على وجودها تسمية الصخور النارية والرسوبية والمتحولة وتصنيفهامثل الكوارتز (المرو) والفلسبار والأولية من (الزبرجد الزيتوني) والنفيلين والكالسيت والدولوميت وغبرها .

■ إسكسيت \* صخر نارى جوفى قاعدى يتكون فى

أساسه من معادن البلاجيوكلاز والهورنبلند والبيوتيت والأوجيت التيتانى ومن كميات محدودة من الفلسبار الألقلى والنفيلين ويعد ذلك ضربا ألقليا من صحور الجابرو (شكل ۸۰ ، ۱۵۷).

■ رواسب مصب النهر estuarine deposits الصخور الرسوبية التي تترسب عند آفواه الأنهار حيث تكون بيئة الترسيب آإخليطا بين ماء البحر وماء النهر .

عد مصب النهر \*هذا الله مصب النهر \*هذا الله معلى ماء النهر بالبحر حيث يعلو ماء النهر . ( شكل ٢٦، ص ١٤٠) . إلا

ethmolysian apical system

◄ جهاز قِمْتَى مشطور

الجهاز القمى للقنفذانيات غير المنتظات عندما يمتد فيه لوح المصفاة إلى الخلف متبعا خروج الخوران ليغطى مكانه، فيصل إلى الحدود الخلفية للجهاز، فيشطره بذلك طوليا شطرين.

الجهاز القمى فى القنفذانيات غير المنتظات عندما تسترجع الألواح-المختلفة فيه ترتيبها الأصلى بعد خروج الخوران وخاصة لوح المصفاة الذى ينكمش أثناء هذه العملية ويرجع إلى وضعه الطبيعى، فيصبر الجهاز عكا، ويصبر ترتيب الألواح فيه أكثر انتظاما ن

eugeosyncline

■ قەيرة إقلىمىة بىنىة = إيوجيوسنكلاين\* قعيرة واسعة بىن كتلتىن يابستىن تتميز بوجود صخور بركانية بين رواسبهالسميكة نتيجة لنشاط بركانى أثناء الترسيب البحرى. (شكل ۸۲ ، ص ۱۵۸).

euryhaline ,

■ متحمل الملوحة ( الأحياء البحرية ) الأحياء البحرية التي يكون مدى تحملها لاختلاف در بات ملوحة الماء واسعا .

■ حفريات غير سحنية الحفريات التي تمثل طرز الأحياء القليلة الحساسية لعوامل البيئة والبطيئة التكيف فا لذلك فهي تصلح حفريات مرشدة إلى أعمار الطبقات وصالحة لربط الطبقات زمنيا بعضها ببعض .

eustatic movements

■ تغيرات المنسوب البحرى العام التغيرات الشاملة التي تنتاب مستوى سطح البحر في الأزمنة الحيولوجية المختلفة، وتنشأ عن ارتفاع أو هبوط في قيمان المحيطات أوعن حبس المياه في قلانس الجليد أو تصرفها منها.

■ مبخرً مبخرً evaporator جهاز تحول فيه السوائل إلى أنخرة إما بوساطة الحرارة وإما بتخفيف الضغط.

■ بخرى 
راسب يتكون من التبخر الطبيعى للماء 
مثال ذلك الصواعد والهوابط التي تتكون

في الكهوف الجيرية ورواسب الجيس والأثهيدريت والملح ·

■ حوض تبخيرى حوض تبخيرى حوض ترسب داخل القارة أوعلى حوافها ، وفى مناخ حار يؤدى إلى زيادة التبخير وترسيب الأملاح مثل حوض البحر الميت .

تبخریات (رواسب التبخیر أومتبخرات )
 هی المحادن التی تشرسب نتیجة للا کیز
 بعد التبخر ،

evaporites (evaporation sediments)

■ صدفة واسعة الالتفاف صدفة واسعة الالتفاف فيها إلى صدفة يؤدى اتساع الالتفاف فيها إلى وجود سرة واسعة :

evolutionary series (lineage)

سلسلة تطورية

مجموعة من الأنواع الحفرية يمكن تتبع تطورها في الصخور وإثبات علاقة النسب المتسلسل بينها مع تتابع الطبقات من الأقدم إلى الأحدث ه

■ انجاهات تطورية انجاهات تطورية أصول أنماط فى التطور العضوى تسلكها أصول بعض الكائنات الحية فتنتج عنها تغيرات تركيبية مميزة فى سلالات ما ، وتتكرر هذه الأنماط فى التاريخ الحيولوجي فى أصول أخوى من الكائنات:

evolutive palaeontology

■ علم الحفريات التطورية (انظر palaeontolohy )

excavation deformation

تحرف بالحفر (تشوه بالحفر)
 تشوه فى التربة يهدد بانهيار المبانى القائمة
 فى منطقة محيطة بحفر ما ◊

( inherent settlement زانظر : استقرار ذاتی

- ألواح بصرية خارجة الواح بصرية فى القنفذانيات تسمى الألواح البصرية فى القنفذانيات خارجة حين لاتلامس رؤوسها محيط الحوران، وتميز هذه الحالة الأجهزة القمية المزدوجة الحلقة ب
- قنوات طاردة exhalent (excurrent)canals قنوات في جدران المثقبات تصل بين التجاويف الداخلية فيها وبين التجويف جنيب المعدى :
  - سيفون طاود
     السيفون العلوى فى المحاريات ، ووظيفته
     طرد الماء من داخل جسم الحيوان إلى خارجه ;

exogenetic deposits

■ رواسب دخیلة ( خارجیة )
رواسب تنقل موادها من أمكنة غیر التی
تكونت فیها ، ومن أمثلتها صفور اللوس
والرواسب النهریة ه

exogeosyncline

تعمرة إقليمية خارجية ( = جيوسنكلاين خارجي )

بنية تقمرية إقليمية تقع خارج القميرة الإقليمية البينية ، ويفصلها عنها كتلة قارية بم

- exopunctae ■ م قطات واصلة مرقطات أصداف بعض المسرجانيات عندما تصل نهاياتها إلى السطح الحارجي فتضني عليه منظراً أرقط مميزاً.
- exotic organism کائن دخیل = كاثن أجنبي نختلف عن الحماعة التي يعيش ينها ي
- exploitation استغلال استخراج الحامات المعدنية للانتفاع بها .
- استكشاف exploration عمليات الكشف عن الحامات وعن التجمعات الطبيعية للنفط والغازات بالطرق الحيولوجية والحيوفيزيقية وأية طرق أخرى مناسبة .

رش استكشافية exploratory well بثرتحفر إما للكشفءن تجمع جديد للنفط أوالغازأورواسب الخامات ، أو للكشف عن امتدادات أخرى لتجمع نفطي معروف أوخام معين .

- بریشة انفجاریة explosion breccia راسب من شظایا برکانیة غلیظة هی کتل صخرية من جدار عنق البركان بمسكها ملاط من طحين الصخر ٦
- explosion caldera \* كالديرا انفجارية منخفض متسع وعميق ينشأ فىالمكان الذى كانت تشغله كتار صخرية ضخمة قذفت بانفجار بركاني عنيف (شكل ٤٠٠٠٠٠٠). أخرى . ومن أسباب البيد التغيرات البيثية

- فوهة بركانية انفجارية " explosion crater فوهة بركانية كبىرة تنشأ على جوانب البراكين الضخمة وقممها ، نتيجة انفجار بركاني عنيف وبخاصة براكبن مناطق الأحزمة البركانية : (شكل ٢٠٤ ، ص ٤٢٦) .
- طف انفجاري explosion tuff صفر الطف الذي تجمعت مكوناته البركانية في مكانها بعد قدفها مياشرة من فوهة يركانية ولم تتعرض بعد لعوامل تغبر من مكانها أو تزيل بعض مكوناتها ؟

explosive evolution == explosive radiation 🗷 تطور انفجاري

انتشار مفاجىء لمحموعة من الأحياء نتيجة لتفرعها السريع ، وتشتت فروعها في عدة اتجاهات في خلال مدة من الزمن تعد قصيرة جيولوجيا .

■ دليل الانفجار explosive index النسبة المئوية للمقذو فاتالنارية إلى مانخرج أثناء الانفجار الىركاني .

الميسال extermination اختفاء نوع من الأحياء أو فونة بأسرها محليا أو إقليميا مع بقائها فى أماكن أو أقالم

■ انقراض

الشاملة أو التنافس الحيوى الحاد أو الهلاك بالأوبئة دومن أمثلةالبيد فىالتاريخ الحيولوجى الحتفاء الحيول والحال والفيلة من أمريكا الشمالية إبان عصر البليستوسين :


extinction


اختفاءنوع من الأحياءأو فونة أو فلورا بأسرها من فوق وجه الأرض كله دون رجعة فى أى زمن جيولوجى لاحق ومن أشهر الأمثلة على ذلك انقراض الدناصير والماموث ﴿

■ الجزء المستخلص الجزء المستخلص :

■ تنبيُّط نز اللابة أو تدفقها من شق أو فتحة خارجية في القشرة الأرضية .

■ صخر نابط\* محضر نابط\* صخر ناری تصلب علی سطح الأرض: (شكل ۱۰۸، ۱۱۱ص ۲۲۰)، ص ۲۲۲):





(F)

■ عنصر نسيجى صخرى fabric element بلورة واحدة أو أكثر تكون فى سلوكها و استجابتها للضغط كأنها وحدة .

■ تألَّف (نسيج) الصخر fabric of rocks النظام الذي تتخذه الوحدات المكونة المصخروالذي تعينه طرق التكون أو الحركات والضغوط التي يتعرض لها الصخرويتحكم في مظهره الخارجي .

# facies ...

مجموعة الخواص الصخرية والمعدنية أو الحفرية التي يتميز بها صخران أحدهما عن آخرتكونا في زمن جيولوجي واحد ، أو أزمنة مختلفة تبعالظروف الذكوين وبيئة الترسيب.

## facies fauna قونة السحنة

جهاعة من الحيوانات تكيفت للحياة في بيئة ترسبية خاصة مهما اختلف زمن الترسب وهي تصور هذه البيئة تصويراً عيزها عن غيرها .

### ■ فلورة السحنة facies flora

جهاعة من النباتات تكيفت للحياة فى بيئة ترسبية خاصة مهما اختلف زمز الترسب ، وهى تصور هذه البيئة تصوير ألميزها عن غيرها .

facies fossils (stenopic fossils) عفريات السحن

الحفريات التي تمثل طرز الأحياء الشديدة الحساسية لعوامل البيئة والسريعة التكيف لها . وتلك الحفريات صالحة لأن تكون حفريات مرشدة للبيئة القديمة ولكنها أقل أهمية في تعرف أعمار الطبقات وربطها زمنيا ؟

توسيم الطبقات توسيم الطبقات. معاولة تعيين الأسطح العليا الأصلية للطبقات. ولذلك أهمية كبرى في حالة الطبقات ذات البنيات المعقدة التي قد يتخذ فيها هذا السطح أوضاعا شاذة.

■ حنيرة زائفة false anticline

تركيب بنائى فى هيئة التحدب ينشأ من الكماش الصخور واندماجها فوق كتلة مقاومة مثل تلدفين «مطمور» أو شعب حجرى :

■ طباقية زائفة (-stratification) طباقية زائفة (false-bedding الجاهات الطام من الطباقية تتغير فيه اتجاهات وقائق الطبقة الواحدة عن الاتجاه العام للطبقات.

■ طية مروحية\* fan fold

طية تحدبية يميل جناحاها كل في اتجاه الآخر ؛ أوطية تقعرية يميل جناحاها كل في اتجاه بعيد عن الآخر : (شكل٨٥ص١٧٥).

🖪 رصيص تلعي \* fanglomerate

= piedmont conglomerate = رصيص السفوح

رواسب مروحية غليظة مكوناتها أكبر حجها من الحرول وأقل منه فى درجة الاستدارة ، وهى تتراكم على مسافات غير بعيدة لا تزيد على خسة كيلومترات من الحروف الحبلية الوعرة ، وتنقلها السيول القوية إلى أماكنها. (شكل ٧، ص ٤٦) .

مناطق ضيقة طويلة عارية من الأشواك في سطح درقة القنفذانيات غير المنتظات، وهي تحيط بالدرقة كالأحزمة في اتجاهات مختلفة .

■ صدع \*\*
کسر فی الأرض تتحرك علی مستواه من الحانبین كتل الصخور . (شكل ۸۶ ، ص۱۷۵).

■ حوض تصدع منطقة غائرة بالسبة لما حولها من مناطق ، وتفصلها عنها الصدوع:

■ بريشة صدعية بريشة صدعية تحقّبا قطع من الصخور صغيرة زاويــّة تحقّبا التصدع والتحمت عادة لأصقة.

■ مـَصْدَعة مـَصْدَعة وضع معقد من الصدوع المتشابكة المتقاطعة ذات الأعمار الحيولوجية الواحدة أو المختلفة.

- عناصر الصدع عناصر الصدع من ظواهر طبيعيدة وصفات الصدع ذاته .
- تخلجتُن صدعى تخلجتُن صدعى منطقة غائرة فى وسط حزام صدعى أو بين صدعين يدخلها البحر ، ومن أمثلة ذلك البحر الأحمر .
- خط الصدع عصد fault line هو تقاطع مستوىالصدع بسطح الأرض.
- صدع مفتوح صدع مفتوح صدع جداراه منفصلان ويملأ ما بينها راسب من الطين أو البريشة ، وقد يكون الصدع نفسه مفتوحا من ناحية ومغلقا من ناحية أخرى .
- الصدع المصدع على المستوى الذي يحدث فيه التصدع بزوايا
   مستوى الذي يحدث فيه التصدع بزوايا
   مختلفة .
- صخر صدعی صخر صدعی fault- rock صخر مهشم ینشأ من نشاط الصدوع ویتکون من کسارة زاویة ، ینشأ فی مستویات الشراکیب الصدعیة .
- متضرب الصدع fault-strike الاتجاه الذي يتقاطع فيه سطح الصدع مع المستوى الأفتى .
- مصيدة صدعية مصيدة مدعية مصيدة للنفط ينشأ انغلاقها من وجودصدع أو أكثر .

fault trellis drainage pattern

■ نمط صرف عريشي صدعي نشأ نوع من نماذج الصرف العريشية ينشأ حيث تكون سلسلة من الصدوع الموازية أشرطة ( متبادلة أو متناوبة ) من الصخور القوية والضعيفة .

faulting تصدع تحسر ، تشتق fracturing تكسر الصخور بقوة الشد أو الانضغاط .

■ صدوع ضدیة صدوع صغیرة تقوم علی زوایا کبیرة فی مواجهة صدع رئیسی ، تکون إزاحتها فی اتجاه إزاحة الصدع الرئیسی .

■ فونة عماعة الحيوان في مكان ما في زمن ما .

■ السيادة الفونية خصائص الحماعات الحيوانية خاصية من خصائص الحماعات الحيوانية تعرف بأنها النسبة المئوية لوجود أكثر الأنواع شيوعا في جهاعات منخربية .

faunal province

■ منطقة فونية — (إقليم فونى)
قسم من الدولة الفونية يحجزه عن غيره
فيها عائق جغرافي يؤدى إلى تميز الحيوانات
التي تقطن هذا الإقليم عن غيره من
أقاليم الدولة نفسها.

■ مجال فونى (دولة فونية) faunal realm مساحات شاسعة من البر أو البحر تتميز

بفونة معينة لها خصائصها المسيزة، وتفصل هذه المساحات عوائق جغرافية. ومن أمثلة الدول الفونية دولة أستراليا.

التباين الفونى أن التباين الفونى دالة بيثية تعتمد على عدد أنواع الأحياء في بيئة معينة، وتعرف بأنها عدد الأنواع التي يكون حاصل جمع نسبها المثوية مساويا و ٩٥ بالمائة من الحماعة كلها . وتجرى عادة في حالة الحفريات إذ تتناسب أعداد الأنواع القاعية منها مع تغير البيئة تناسبا عكسيا .

الع نطاق فونى العمود الحيولوجى له نطاق صخرى من العمود الحيولوجى له عهر محدد ، ويتميز بمجموعة معينة من الحفريات من بينها نوع لا يجاوز مداه الاستراتجرافى حدود النطاق ، ويسمى النطاق باسمه .

faunas, interstitial
 الفونة البينية
 ( interstitial faunas

■ محلة مواتية معلقة تشتمل على صفور يوحى عمرها الحيولوجي وظروفها التركيبية باحتمال تكون خام معين بها .

( critical area منطقة حرجة )

■ فواصل ريشية فواصل الصغيرة تتشعب مجموعات من الفواصل الصغيرة تتشعب على جانب صدع كبير في هيئة الريشة.

- خامات التموين وهي كمية الخامات التي رصيد التموين وهي كمية الخامات التي تدخل في عملية ما .
- جهاز التغذية جهاز الذي تدخل عن طريقه الحامات إلى خط التصنيع .
- فلسبار ــ فلدسبار (feldspar) معدن يتركب من سلبكات الألومنيوم و بعض العناصر القاعدية .
- أشباه الفلسبارات felspathoids

  عجموعة من المعادن قريبة الشبه بمجموعة الفلسبارات ولكنها غير مشبعة بالسليكا ، ويغلب وجودها في الصخور القلوية ، ومن أمثلتها اللوسيت والنفيلين .
  - نافذة منافذة منافذة منافذة منافذة منافذة منافذة منافذة مناكلة في بنية تركيبية ترى من منافذة الصخور التي هي أقدم عمراً . ferromagnetic minerals
  - معادن حدیدیة مغنطیسیة
     معادن فیهاحدید، بمکن جذبها بمغنطیس ،
     و توصیلها المغنطیسی آکبر کثیرا من الواحد الصحیح .

  - صخور حديدية محتوى على نسبة صفة للصخور التي تحتوى على نسبة ما من الحديد، ولونها غالباً أحمر.

■ ليفي المعادن الحيطية الشكل ، مثل صفة للمعادن الحيطية الشكل ، مثل

صفة للمعادن الحيطية الشكل ، مثل الأكتينوليت والتريموليت .

- fibrous aggregate لينى = ( Aggregate, fibrous : )
- هيئة بلورية ليفية fibrous crystal habit

( crystal habit, acicular : انظر : )

- حقل مكانعلى الأرض تظهر فيه الصخور والرواسب فيمكن دراستها على الطبيعة خارج المعمل .
- جيولوجيا حقلية جيولوجيا به في بدراسة الصخور فرع من الجيولوجيا يه في بدراسة الصخور والرواسب في مواقعها الطبيعية خارج المعمل.
- خيوط (م. خيط ) fila (S. filum) زخوف في أصداف المسرجانيات يتكون من حيود دقيقة موازية لخطوط نموالصدفة .
- مرشحات مرشحات أجهزة تستعمل في فصل المعلقات أو الحسمات الصلبة من الغازات أو السوائل،
- خرطوشة المرشح ما يوضع فى المرشح وتتم به عملية فصل المعلقات .
- نقطة الغليان النهائية inal boiling point نقطة الغليان التي تكون أعلى ما يمكن بالنسبة للزيت ،

final flowing pressure

■ ضغط التدفق النهائي م ضغط السوائل داخل الأنابيب بعد ثباته .

■ صخر دقيق الحبيبات منحو دقيق الحبيبات إذا كانت الحوال أقطار حبيباته أقل من المليمتر .

■ التحصين من الحريق Tire proofing التحصين من الحريق تغطية سطح مادة ما أو تشبيعها عادة أخرى تقلل من قابليهتا للاحتراق .

■ الاسفيني الرباعي من المرتبة الأولى:
الاسفيني الرباعي من المرتبة الأولى:
الله شكل بلورى من طائفة الإسفيني الرباعي،
غير السوية من النظام البلورى الرباعي،
يتكون من أربعة أوجه كل منها برسم
مثلث مختلف الأضلاع، دليله ( ه ه ل ) .

■ الهرم الثنائى الثلاثى من المرتبة الأولى المرتبة الأولى من المرتبة الأولى مكل بلورى من الطائفة الثلاثية المزدوجة ذات الهرم الثنائى غير السوية من النظام البلورى السداسى ، مقفل ، يتكون من ستة أوجه هرمية كل منها برسم مثلث ، الدليل (ه. هم ل) والبارامترات :

first order trigonal prism
المنشور الثلاثى من المرتبة الأولى
شكل بلورىمن الطائفة الثلاثية المزدوجة

ذات الهرم الثنائى غير السوية من النظام البلورى السداسى، مفتوح، يتكون من ثلاثة أوجه . والدليل (١٠١٠) ، (ل.ل.) . والبارا مترات :

:} =: T: 1 = : 1}

■ تفلُّق خاصية الانفلاق السهل على مستويات متوازية مندمجة .

■ ثلمة (شق)
المن واسع أو شق في الصخور أو مجرد فاصل أو شق، ولايستمر أكثر من سنتيمتر ات أو أمتار قليلة .

■ طفوح الثلم تدفق الحمم ( اللاتبة ) من الشقوق الأرضية فتنتشر و تغطى مساحات شاسعة .

(شکل ۸۰، ص ۱۷۰)

■ فتحة ثلمية في هيئة الشق، وقد تكون طولية أو مستعرضة .

■ صدفة إسفنجية fistulate shell صدفة ذات ثقوب و دروب متشابكة تشبه الإسفنج ه

🗷 معادن رقاقية

دهم اللهب

المكا .

■ أوازم التثبيت بعض القطع الصغيرة التي تساعد على التثبيت أجزاء أخرى أكبر مها .

■ "مفاعل ثابت الوسط fixed-bed reactor جهاز بجرى به تفاعل ما فی وجود حافز،ولکن الحافز يبقى ثابتا فی موضعه بينها تتحرك الغازات والسوائل والمواد الأخرى من حوله .

fixed roof tank

■ صهريج ذو سقف ثابت خزان لا يتحرك سقفه بتغير كمية السائل المخزون فيه .

ق فيوردات\* أحواض أووديان مثلجية شديدة العمق أدركها أحواض أووديان مثلجية شديدة العمق أدركها خط الشاطىء الحديث وارتفع عن مستواها ، فبدلا من أن تبدو في هيئة أحواض بحيرية مستطيلة تبدو وكأنها خلجان من البحر محصورة بين جدران صخرية شديدة الانحدار. (شكل ٨٨ ، ص٢٧٦).

■ صدفة مروحية صدفة جنس بكتن صدفة تشبه المروحة مثل صدفة جنس بكتن (Pecten)من المحاريات أو جنس(Frondicularia) من المنخربات .

■ أحجار لوحية تتشقق في هيئة نوع من الصخور الرسوبية تتشقق في هيئة ألواح متوازية ، وهي غالبا ما تكون من الأحجار الرملية .

تثبیت أجزاء أخرى أكبر منها .

fixed-bed reactor الوسط ثابت الوسط

صدم لسان من اللهب بجسم .

■ فحم لهبي 

flaming coal

معادن توجد في هيئة رقائق،ومن أمثلتها

flaky minerals

flame impingement

■ فحم لهبی المتسومینی یحوی مایین ضرب من الفحم البتیومینی یحوی مایین ۱۸۰۰ و ۷۰٪ من الکربون، یشتعل بلهب مدخن، وینتج منه ما بین ۵۰٪ و ۲۰٪ من الکوك المسحوق .

■ نقطة الومض درجة الحرارة التي تشتعل عندها أبخرة الزيت .

الله فواصل مسطحة فواصل في الصخور النارية تميسل عقداره ورجة أو أقل ومتجهة اتجاهات عشوائية بالنسبة إلى غيرها .

flattened crystal habit

هیئة بلوریة منسطحة

( crystal habit, tabular ) ( انظر

انزلاق بالثني (۱) الخالف الصحور الصاملة يصحبه طي الطبقات .

■ طية ثنى طية ثنى بنوع من الطيات يتفاوت جرمه بين المحهرى والبانى للجبال ، وتحدث فيه الحركات

<sup>(</sup>١) انزلاق مع العلي .

عمودية على الحط المحورى وموازية للأطراف ■ الصهريج ذو السقف العائم محدثة نقصا ملحوظاً في الاتساع.

> flexure folding = compression folding ■ طي الانثناء = طي الانضغاط \*

نوع من الطي ينشأ عن الضغط؛ وتعمل فيه القوة موازية لأسطح الطباقية . رشكل ٨٦، ص ١٧٥ ).

العربي الزلاق flexure-slip folding طي ثبي بانزلاق حركات تنشأ في الصخور الطبقية فتنثني فها الطبقات الصاملة، ومحدث معها انزلاق فى المستويات المتحرفة من الطبقات غبر الصاملة.

■ ظران flint

جسم صلد من المـَرْو خفي التيلور ، يشبه الصَّوان مَـكُـْسَهُ ه محاري مستو ، في هسَّة حبات رسوبية كبيرة من التشرت.

🗷 تعويم floatation وضع المعادن في الماء وإثارتها فيه لبطفو الخفيف منها ويغوص ويرسب الثقيل .

 طنماوة النحاس float copper (أ) جسمات دقيقة جداً من فلز النحاس تتكون بصفة خاصة نتيجةللسرى، تطفو ولا ترسب في الماء .

(ب) كل نحاس صرف يوجد في الطبيعة بعيداً عن الصخر الأصلى الذي كان يشتمل عليه

( flour copper ) انظر : دقيق النحاس

floating roof tank

صهريج يتحرك سقفه عائما فوق سطح السائل المخزون فيه .

₩ الرَّقَّة flood Plain كل أرض إلى جنب واد ينبسط علما الماء أيام المد ، ثم تنضب فتكون مهيأة للنبات.

ـ ≡ فُلهرة flora حماعة النبات في مكان مبًّا في زمن مبًّا .

■ نطاق الفلورة floral zone طبقة أو سجموعة أمن الطبقات تتميز بتجمع خاص من النباتات الحفرية .

( fossil assemblage انظر: تجمع حفرى)

■ فلوسيل floscelle بنيان هيكلي يحيط بالفم في بعض فصائل القنفذانيات غبر المنتظات ، ويتكون من خمس مناطق صغيرة بارزة متبادلة مع خمس منخفضة مثقبة . والبنيان يشبه بتلات الزهرة في شكله ا

■ دقيق النحاس flour copper تراب من فلز النحاس دقيق الحبيبات ، يطفو فوق الماء ولا يرسب فيه .

( float copper النحاس die !)

■ دقيق الذهب flour gold سُحَالة دقيقة ورقيقة جداً من الذهب تطفو فوق الماء ولا ترسب فيه . ويعرف تجارياً . باسم : « طفاوة الذهب float gold » .

■ تربة دقاق تربة دقاق تربة دقاق تربة دقاق تربة حبيباتها دقيقة تشبه الدقيق عندما تبتــل ، تكون جافة ، وتشبه الطين عندما تبتــل ، تتكون في العادة من الغرين أو من جسيات صفرية دقيقة .

■ تشريط الانسياب بنية فى الصخور النارية تشيع بخاصة فى السياب الحمم السليكية من تحرك أو انسياب الصُهارة أو اللابة، ويستدل عليها من وجود طبقات متبادلة مختلفة التركيب المعدنى، وهى على شكل أشرطة.

■ بريشة الانسياب بريشة الانسياب ضرب من المنسابات اللابية تركيبه سليكى في العادة، ويحتوى على كُسارة لابيَّة متصلبة جزئياً أو كلياً ناتجة من الانفجار اللابي نفسه، وملتحم بعضها ببعض بمادة الانسياب اللابي اللابي اللابي الدي لم يتصلب بعد .

■ التصفيح الانسيابي (۱) flow cleavage التصفيح الانسيابي (۱) نسيج بمتاز به صخر الاردواز المتحول

- عن الطفال الأحملي أو الرماد البركاني بعمليات التحول الديناميكي .
- جهازتدفق Flow element الجهاز الذي بسهل دفع السوائل أو الغازات .
- طى الانسياب طى يحدث فى الصخور المتناهية فى ضعف المقاومة بالنسبة إلى عوامل التحرف بحيث تتخذ أى شكل يفرضه عليها ضغط الصخور المحيطة بها والأكثر مقاومة أو تفرضه الأنماط العامة للضغط فى نطاق التحرف.
- نَيس الانسياب نيس الانسياب ف جسم نيس تنشأ بنيته نتيجة لانسيابه ف جسم نارى قبل تمام التصلد .
- طبقة الانسياب طبقة الانسياب عن طبقة صفرية تختلف معدنيا أو تركيبياً عن الطبقات المجاورة الناشئة من الانسياب قبل التصلب الكامل للصهارة .
- خط التدفق ( بترول ) flow line خط من الأنابيب تدفع فيه الغازات أو السوائل :
- خطوط الانسياب (۲۲ (المياه) flow lines المسالك التي تسلكها المياه المتسربة ، وتوضح على هيئة شبكة تسرب تبين اتجاه تسرب المياه في التربة القريبة من السد :

<sup>(</sup>١) التفلق الانسيابي . (٢) خطوط التسرب .

■ شبكة الانسياب بيان تخطيطى تمثل فيه خطوط تسرب المياه والخطوط المتساوية في الجهد المائى لدراسة التسرب حول المنشأة .

■ تمدد انسيابي توجه البلورات الطويلة المحاور وتحرفها المحتمل في اتجاه الانسياب اللدن في الصخور المتحولة ٠٠

■ البنية الانسيابية البنية الانسيابية البنية التي تختص بالصخور البركانية وتنتج من انسياب الصهارة ( magma ) في أطبقات متبادلة مختلفة في تركيبها ونسيجها ودرجة تبلورها وتؤدى إلى ترتيب البلورات في اتجاه الانسياب ،

■ سطح انسیاب مستوی یفصل بین طبقی انسیاب انسیاب استان ان

■ نسيج انسياب السياب السيخ السياب السيخ يشيع وجوده في مادة وسط الصخور الحارجة أو البركانية ويتم فيه عن كونه مادة منصهرة سابقاً وجود خطوط انسياب تتكون من ترتيب شبه متواز لبلورات أوميكروليتات منشورية أو نضدية :

■ وحدات انسياب الأجزاء المتزامنة تقريباً من انسياب لابي ( يكون من البازلت في العادة ) ويتكون

من قسمين أو أكثر انصب أحدهما فوق الآخر خلال انفجار بركانى واحد . وكل وحدة انسيابية نموذجية تتخد شكلا عدسيا في القطاع المستعرض ، ويتفاوت عرضها بين ٣٥، ١٠ متراً ، و ثخانتها بين ٣٠ ، ١٠ متراً ، و ثخانتها بين ٣٠ ، ١٠ متراً ، الطولى فقد يصل طول الوحدة إلى نصف الكيلو متر .

■ طيات الانسياب طيات ثانوية تنشأ من انسياب الصخور نحو محور تركيب متقعر

تتغلب في اتجاهه الطيات الثانوية ،

(ب) طيات ترق فيها الطبقات عند هامات التقعرات وتغلظ عند قعورها .

زهر الكبريت ، يتكون ف مسحوق معدن الكبريت ، يتكون ف المداخن بتكثيف بخار الكبريت عندما يقطر الكبريت عندما يقطر الكبريت الحام :

■ ضغط التدفق المقيس في أثناء تدفق البثر بالنفط أو بالماء .

flowing pressure, initial

ضغط بدء التدفق

ضغط السائل عند نقطة البداية في الأنابيب:

- غاز العادم flue gas الغاز الناتج عن احتراق الوقود.
- مجرى العادم flue work التركيبات التي عمر من خلالها غاز العادم .
- ماثع في الثقب fluid- in- hole ما محتريه ثقب البئر من مواثع .
- 🗷 اماعة fluidisation انسياب الغازات وتغلغلها بىن جسمات طبقة ما إلى الدرجة التي تؤدى إلى انتفاخ الله يسهل تطايرها بالتسخين. الطبقة وإلى إمكان تحرك جسماتها في حركة حرة كأنها سائل.
  - صهام التنظیف flush valve صهام الجهاز الذي يدفع عن طريقه زيت التنظيف .
  - زيت التنظيف flushing oil زيت يدفع تحت ضغط لتنظيف الآلات وللتخلص من يقاياالزيو تالمستعملة والرواسب المختلفة :
    - ی نهری fluvial (fluviatile) ما ينسب إلى النهر.
  - قد تحدید مهریة fluviatile facies الحواص السحنية التي يتميز بها الراسب النهرى .
    - # المعنة . نهرية محرية العنانة عرية العنانة ا الحواص السحنية التي يتميز بها راسب عند ملتقى النهر بالبحر.

🗷 حافز الانصهار مادة تخلط بأخرى بنسب معينة لخفض درجة انصهارها ، ومثال ذلك كربونات الصوديوم ، كما يستعمل الحجر الحبرى في صبر خامات الحديد السليكية.

(catalysts, zeolites ( انظر : حوافز وزيوليتات .

- زیوت سهلة التطایر fly away oils زيوت ذوات درجات غليان منخفضة
- 🗷 آثار مرعاوية مسكنية fodinichnia جحور تصنعها الأحياء النصف جالسةمن آكلات الرواسب ، وتنم عن عمليات البيحث وراء الطعام والمأوى .

🖪 طية fold

ما تشكل عليه الصخر عند انطوائه نتيجة الضغط الواقع عليه من الحركات الأرضية د

طية غير مياثلة\* fold, asymmetrical

بنية جيو لوجية في الصخور الرسوبية تنشأ رد فعل للحركات الأرضية ، تستجيب لها الصخور بالانثناء إلى أعلى أو إلى أسفل. وفي حالة الطية غير المتماثلة بميل كل منجناحي الطية بزاوية مختلفة عن الآخر' بالنسبة إلى محور الطي . (شكل ١٣٤ ، ص٢٧٧ ) .

عور الطية fold axis خط وهمي يتقابل عليه جناحا الثنية .

■ طية البناء القارى طية التي ينشأ عنها طية من الطيات الإقليمية التي ينشأ عنها بروز مساحات برية واسعة .

■ صدع طى صدع طى صدع ينشأ من السبب أو العامل الذى عدث من أجله الطى :

■ جناح الطبة\*

جانب الثنية تنتهى به ، وللطبة جناحان .

(شكل ١٥١، ص ٣١٤).

■ جبال الطى جبال الطى جبال تنشأ من طى التكاوين الجيولوجية ، ومن أمثلتها المشهورة جبال جوراً بسويسرا .

■ مستوى الطية مستوى يمر بمحور الثنية ويميل على جانبيه جناحاها .

■ الطتّى folding= plication تقبض فى القشرةالأرضية نتيجة للحركات الأرضية ينتج عنه أن تنطوى الصخور .

■ طيات المرتبة الأولى folds of the 1st. order = anticlinoria & synclinoria = حنائر مركبة وقعائر مركبة الطيات المترامية الأبعاد المكونة من عدد من الطيات البسيطة :

■ طيات المرتبة الثانية طيات المرتبة الثانية طيات ذوات أبعاد متوسطة أو صغيرة تكون على أطراف طيات المرتبة الأولى .

• طيات أوروجينية ــ طيات بناء الحبال طية من الطيات الكبرى الإقليمية يؤدى قيامها إلى تكون الحبال في المنطقة .

foliate ورقی ■ {

مصطلح عام يطلق على الصخور الصفائحية مثل الشست والنّيس :

foliated aggregate تجمع ورقی ( aggregate, foliated )

■ هیئة بلوریة ورقیة foliated crystal habit, lamellar ( crystal habit, lamellar )

■ تورق أولية في الصخور النارية يكتسبها صورة أولية في الصخور النارية يكتسبها الصخر ، إذ تنتظم فيه المعادن متوازية بأطول محاورها في اتجاه انسياب الصخر في أثناء تبرده .

■ تُورق ثانوی تأمید التصفح و اکنها أقل بنیة ثانویة تشبه التصفح و اکنها أقل منه درجة لأن التکسر غیر تام و انتظام

المعادن غير كامل ؛ وهو ينتاب الصخور ذات الحبيبات الغليظــة والصخــور ذات الحبيبات الدقيقة . ويلاحظ بوضوح في صغور النيس غليظة النسج، وكذلك في صغور الشست الدقيقة النسج وقد قاربت في شكلها الاردواز .

#### Fontainbleau sandstone

حجر رمل ۵ فونتینبلو »

ف ضرب من معدن الكلسيت يحتوى على نسبة عالية من الرمل تصل أحياناً إلى ٨٠/، ، يوجد في منطقة « فونتينبلو » في فرنسا :

■ جدار سفلى الله أله foot wall المحرد تحت مستوى الصدع أوالعرق أو الحمولة أو طبقة الخام .

■ جدارسفلي للصدع \* foot wall of a fault 

الحائط المكون من نهايات الصخور على الحائب السفلي عند مستوى التصدع . (شكل ٨٤ ، ص١٧٥) .

■ مغور الجدار السفلى تجدها على الناحية السغلى من سطح الصدع :

أشكالاوترتيبات مختلفة، وتمتاز الصدفة بوجود الثقوب الكثيرة . ( شكل ۸۷، ص ۱۷٦ ) .

■ نسبة منخربية نسبة أعداد المنخربات اليسَمِّيَّة إلى أعداد المنخربات اليسَمِّيَّة إلى أعداد المنخربات القاعية في موطن أحيائي أوحفرى واحد .

■ أرض المقدمة foreland

كتلة الأرض الثابتة نسبياً من القمارة والمتاخمة للمحيط وتتحرك نحوها وتضغط عليها رواسب التقعرات الإقليمية أثناء حركات بناء الحبال.

■ طرف الواجهة طرف الواجهة الحانب الأكثر ميلا في تحدب غير مماثل ويتكون من الدسر الحانبي .

■ تكوين formation

الوحدة الأساسية فى التصنيف المحلى للطبقات الرسوبية تحصرها حسدود و يمكن تتبعها فى الحقل، وتتميز بصفات صفرية خاصة دون اعتبار للزمن الحيولوجي الذى تكونت فيه مثل تكوين طفل إسنا:

(Esna shale formation).

🗷 هـَزْمة قارِّية 🔻

انخفاض قليل عريض مغطى بالماء يحيط بالمكتل القارية، تتجمع فيه المواد الفتأتيسة الواردة منها . واستمرار هذه العملية على طول الأحقاب الحيولوجية من شأنه أن يؤ دى إلى استمرار هبوط قاع الهزمة حتى يصبر مصدر

ضعف في هذا المكان من القشرة الأرضية مماقد يؤدى إلى تشقق الكتلة القارية نفسها.

fossetted ornamentation

زخرفة مُخلَدادة

زخرفة تتكون من حضر دقيقة مستطيلة متوازية منتظمة فى خطوط عرضية على سطح الصدفة.

■ مستعدن المحدث المعدد المحدث المتخلفة في المعدد المتخلفة في المناجم المهجورة ومخاصة المناجم السطحية وقد يعثر على كتل من الحامات التي غفل عنها المحدثون ، وقد يكتشف عروقاً غنية بالحسام لم يتطرق إلىها البحث ،

■ حفرية حفرية ما تبقى من جسم أو آثار كائن حى قديم واحتفظ به فى الصخور مستحجيراً فى العادة .

\* تجمعُ حقرى خفرى جموعة ، فى طبقات معينة ، تشتمل على كبيات مختلفة من الفونة والفلورة – ويعرف التجمع الحفرى عادة باسم الحفرية الغالبة فيه ، أو باسم حفرية خاصة تميزه .

fossil biotope

■ موطن أحيائى (بيوتوب حفرى)
مساحة من الصخر الراسب على مستوى
التطبش يحتلها مجتمع رفات يمثل المشيرة
الأحيائية التى كانت تحتل المساحة نفسها
في أثناء الحياة تمثيلا مقربا.

■ كثافة حفرية fossil density عدد الحفريات في وحدة المساحة .

■ الاستحفار (التحفير) عملية حفظ البقايا العضوية وغيرها من بقايا ؟ الكائنات الحية بين الرواسب وتحولها عامة إلى مادة معدنية بسبب تعرضها أزمنة طويلة بعد دفنها لفعل المياه الأرضية المحملة بالمواد المعدنية الذائبة التي تحل محل مادتها الأصلية، أو بسبب تعرضها للضغوط والحرارة العالية، مثل تغيير الخشب إلى مادة كربونية أو جرافيت.

fossilization by carbonization الاستحفار بالتَّتَكُرُبِينُ الاستحفار بالتَّتَكُرُبِينَ

تحول الكائنات ذات الهيساكل القرنية أو الحشبية إلى فحم أو جرافيت بسبب ما تتعرض له بعد دفنها فىالصخور منحرارة وضغوط عالية.

fossilization by petrifaction

■ استحفار بالتصخيَّر (بالتحجيَّر)
تحول المادة الأصلية للهيكل إلى مدادة صخرية أو معدنية بسبب تعرضه أزمنة طويلة لفعل المياه الأرضية المحملة بالمواد المعدنية التي تحل محل مادة الهيكل الأصلية .

fossulae تأمر ات

مناطق فى داخل الكأس فى هيكل المرجان، وتمتد على طوله خالية من الحواجز، وتبدو فى القطاع المستعرض كأنها حفر صغيرة بين حلقات الحواجز.

■ اتساخ

fouling

تلوث الشيئ أو تغيره مثل تحول الهواء النَّهِ إلى هواء فاسد أو تأكسد سطح المواد وظهور قشور الأكاسيد على سطحها .

fraction

جزء من القطير تقع درجة غليانه في نطاق محدد ؟

fractionating column ■ عمود تجزئة جهاز خاص تدخل فيه السوائل الساخنة من أسفله ويتم فصلها إلى أجزاء أثناء تصاعد الأيخرة خلاله محيث تخرج أبخرة السوائل 💂 رواسب كُسارية (فتاتية) ذوأت درجات الغليان المنخفضة من الحزء العلوى للىرج ، والسوائل ذوات درجات الغليان المرتفعة من أسفله : ويسمى أيضاً برح التجرئة :

> fractionation 🗷 تحاثة عملية فصل خليط السوائل إلى مكوناته

> > بو ساطة التقطير التجزيثي :

■ كسر (شق) fracture تشقق في الصخور ناتج من الطي الشديد أو التصدع وغيرهما .

■ تصفح تشقق (تفاق تشقق المعالمة على fracture cleavage) يجموعات من الفواصل والشروخ المتقاربة تتكون في الصخور التي تتعر ض لإجهادالحزّ ، الصخر ، فتتقارب في الطفل وفي الصخور

غبر الصاملة الشبهة به ؛ ولهذا المصطلح مرادفات هي:

(false cleavage, slip cleavage. strain slip cleavage, close - joint cleavage.)

مسامية تشققية fracture porosity مسامية تنشأ من وجود الفراغات الناتجة من التكسر أو التهشم بالانفصال التفليق ،

■ كيسْرة (ج كيسرً) شقفة صخرية تنشأ من تهشم الصخور بعوامل الهدم الطبيعية :

fragmental deposits

, الصخورا التي تتكون من كسارة صخور إ أو معادن سابقة بصرف النظر عن أحجام [ الكسر ۾

Frasch sulphur liquifying method

■ طريقة « فراش"» لإسالة الكبريت

طريقة تستعمل في استخرج الكبريت من باطن الأرض،وفها يدفع بخار مفرط السخونة في مناطق وجود الكبريت الذي ينصهر ويندفع إلى السطح في حالة نقية

 الوجه السافر للمنحدر free face = gravity slope منحدر الحاذبية منکشف صخری عار ، زاویة انحداره ويتوقف البعد بن هذه الفواصل على طبيعة أكبر من زاوية الاستقرار لأى ركام يتكون الصخب عنتقارب في الطفل وفي الصخب

■ غاز طليق (حر) العناصر، أو غاز غير متحد بغيره من العناصر، أو الغاز المتصاعد وحده دون تسخن :

■ المستوى الظاهر للماء Ifree water level مباشرة . سطح الماء الملامس للغلاف الحوى مباشرة .

■ فرایسلیبنیت
معدن یترکب من کبریتید کل من الفضة
والرصاص والانتیمون: (ر،ف) نت کب
والرصاص والانتیمون: (ر،ف) نت کب
(Pb,Ag)<sub>8</sub> Sb<sub>5</sub> S<sub>12</sub>
نسبة الفضة فیه نحو
۲۲٪ ، صلادته من ۲ – ۲۰۰ ، ثقله
النوعی (۳–۲۰٪)،مکسره شبه محاری أو
غیر مستو ، قصیف ، لونهرمادی لامع أو
أدکن ، ویوجد مع خامات الفضة الاخری .

( stephanite : انظر )

■ طباشير فرنسى French chalk ضرب من معدن الطلق الاستياتيتي النقي المنخفض الصلادة .

■ تغذية جديدة (زاد جديد) fresh feed خامات أو مواد وسيطة مضافة إلى خط التصنيع .

■ ماء عذب ماء عذب ماء قلت نسبة الأملاح الذائبة فيه بحيث أصبح سائغاً في اللوق من ناحية ملوحته.

\* سحنة الماء العذب تحميد الله يتميز بها راسب الحواص السحنية التي يتميز بها راسب اااء العذب:

■ فيض التهاء منسوب النهر بسبب هطول الأمطار الغزيرة مدة طويلة :

■ غَيْضَل (ج غَضُون) ه غَيْضَل الله غَضُون من زخرف في صدفة المسرجانيات يتكون من رقائق مموجة متراكمة تنتظم حدود خطوط النمو في الصدفة فتبدو كالثوب الفضفاض ذي الغضون المتراكمة م

■ شعاب سجافية \*\*
مصاطب أو أرصفة من الشعاب المرجانية ملاصقة للشواطىء ، ولا تظهر فوق الماء إلا في أثناء الحزر . (شكل ٨٩، ص١٧٧) ق

■ قائمة التورُق وصف لمقبعات الجماعيات عندما تتكون من فروع عريضة مسطحة قائمة كورق النبات .

■ صقيع طبقة سطحية رقيقة من الماء تجمدت بفعل البرودة .

■ غاز الوقود عاز الوقود من الغازات :

■ تراب القـصَّار تراب القـصَّاد نوع من الطين دقيق الحبيبات إلى درجة كبيرة، يستعمل في قصر ألوان الثياب أو الزيوت أو الشحوم .

■ داخنة داخنة فوهة فى قشرة الأرض تنبعث منها الأدخنة والفازات، وتكثر الداخنات فى مناطق النشاط البركانى .

fundamental strength

■ الشدة الأساسية (العزم الأساسي)

الحهد الأقصى الذي يمكن أن تتحمله
مادة ما في ظروف فيزيقية معينة دون أن
تنفطر أو تدخل في تحرُّف لدن مستمر ،
بصم ف النظر عن الوقت .

■ فرفورال furfural •


مركب عضوى صيغته الكيميائية (ك يد  $_{1}^{1}$ ) . وهو عبارة عن ألدهيد حلى ينتج من عمليات التحلل المائى للمواد الكربو إيدراتية . ويستعمل أحيانا في صناعة بعض أنواع اللدائن .


furfural extraction plant


■ جهاز استخلاص الفرفورال

الجهاز المستعمل فى فصل الفرفورال إما بالتقطير البخارى أو بالاستخلاص بأحد المذيبات العضوية .

- زيت وقود الأفران وتود الأفران الحرارية، زيت الوقود المستعمل فى الأفران الحرارية، وهو زيت ذو مواصفات خاصة .
- صدفة مغزلية صدفة منزلية صدفة مستطيلة ومسحوبة من الطرفين كالمغزل، وشكلها العام يشبه حبة القمح.







(G)

- جالونات من الحمض التي تستعمل في عدد جالونات الحمض التي تستعمل في أحماض صخور المسكّمة .
- معادن غثة معادن غثة معادن غير ذات قيمة اقتصادية تختلط برواسب الحامات .
- مزجة (فى التصدع) (gap (in faulting) الانفصال الأفقى فى الطبقات نتيجة للتصدع ، يمكن قياسه بموازاة مضرب الصدع .
- غطاء غازى (G-B) عطاء غازى السوائل سحابة من غاز تسعمل فى فصل السوائل عن أكسجين الهواء منعا لاحتراقها .
- قلنسوة غازية\*

  غاز سائب يوجد فوق الزيت في مكمنه

  ( في الخزان الطبيعي ) ويوجد كلما كثرت
  كمية الغاز عما يمكن ذوبانه فيا تحته من زيت
  تحت ضغط و درجة حرارة إ معينين .

  ( شكل ١٩٥ ) .
- فحم الغاز

  فحم یحوی کثیر آ من المواد الزیتیة المتطایرة.

   طین حفر غازی

  g as- cut mud

  الطین المستعمل فی دورة الحفر عندما

- من البئر إلى المرشحات المنخلية وقد تتسرب بعض هذه الغازات ، ولمكن البعض الآخر يبق حبيس جسيمات الفتات الصخرى المتصاعد مع طين الحفر ، فيتمدد الطين كلما اقترب من السطح وينخفض متوسط كثافة عمود الطين تبعاً لذلك وهذا يهدد بانفجار البئر .
- حقل الغاز حقل الغاز مصيدة بترولية داخل الأرض يستخرج منها الغاز الطبيعي الموجود بنسبة كبيرة .

gas freeing operation

عملية التخلص من الغازات

التخلص من الغازات الذائبة في السوائل إما بالتسخين أوبالتقليب أو بإمرار الهواء تحت ضغط في هذه السوائل .

- سنان غازى للماء بستعمل فيه الغاز التسخين الماء يستعمل فيه الغاز كوقود للتسخين .
- رائحة الغاز وائحة الغاز . إحادى الحصائص الطبيعية للغاز .
- طين حفر غازى gas-cut mud النسبة الغاز إلى النفط فيا تنتجه الطين المستعمل فى دورة الحفر عندما النسبة بين حجمى الغاز والنفط فيا تنتجه يحتوى على فقاعات غازية بعد خروجه البئر .

gas-oil separation plant (G.O.S.P.)

= جهاز فصل الغاز والزيت وحدات أو أجهزة تستعمل في فصل الغازات عن البترول قبل تقطيره .

gas - oil surface

■ السطح بين الغاز والزيت\*

سطح يفصل بن خام البترول وما يعلوه من غاز طبيعي في المستودع . ( شكل ٩٠ ، . (190,0

gas processing unit

■ وحدة تصنيع الغاز

أجهزة تعالج فها الغازات بالطرق الكيميائية لتحويلها إلى نواتج أخرى .

 رمل الغاز gas sand راسب المستودع أو جزء منه محوى غازاً ، ويغلب أن يكون راسب الرمل .

عسار الغاز gas scrubbing إزالة ما بالغاز من شوائب مثل إمرار الغاز في أبراج خاصة يطلق مها رذاذ من الماء لإزالة الغازات أو الشوائب التي تذوب في الماء .

gas swestening plant مصنع تحلية الغاز وحدات تجری ہا عملیات تنقیة الغاز من الشو اثب ذات الرائحة ، مثل إز الة مركبات الكبريت .

gas water surface

■ السطح بين الماء والغاز " سطح يفصل بنن الماء فىالأرض ومايعلوه من غاز طبیعی . (شکل ۹۰ ،ص۱۹۰) . التی تدخل فی ترکیب الحازولین .

🗷 يتر الغاز gas well

يئر عميقة بنطلق منها الغاز الطبيعي، وهي بئر غاز بمكن استغلالها اقتصاديا لشدة الضغط ﴿ وَكُثْرُ ةَ الْغَازُ وَقُرْ لِهَا مِنَ السَّوقَ .

■ نطاق الغاز " gas zone

مكَّون صخرى محوى فراغات شعرية مملوءة بالغاز الطبيعي تحت ضغط يزيد كثير آ على الضغط الحوى المعتاد .

- 🛚 و قو د غازي gaseous fuel ما يستخدم من غازات قابلة للاشتغال في عمليات التسخين الصناعية.
- gaseous mineral fuel وقود معدنی غازی نوع من الوقود ، معدنی ، يوجد طبيعياً في صورة غازية مثل الغاز الطبيعي .
- 🛭 كسور شارِّية gash fractures شقوق مقاطعة للصدع أو نطاق التصدع ، وهي كسور ناشئة عن الشد .
- gasification 🗷 التغويز العملية التي يتم بها تحويل مادة إلى الحالة الغازية .
- ≖ تغويز الفحم gasification of coal عملية تحويل الفحم إلى غاز الاستخدام الصناعي .
- همكونات الحازولين gasoline components المركبات ذات السلاسل الكربونية وغرها

gasoline hydroforming process

■ عملية إصلاح الحازولين

معالحة بعض أنواع الجازولين بالحرارة والضغط فى وتجود حافز وغاز الإيدروجين لإنتاج جازولين ذى رقم أكتانى عال .

- الودعيات ــ البطنقدميات \*\* gastropoda طائفة من الحيوانات الرخوة، صدفتها حلزونية في الغالب وذات مصراع واحد، وهي تشمل الودع. (شكل ٩١، ص١٩٥).
- رقعة التجمع (۱)
  منطقة من مصيدة الإيدروكربونات
  يغلب أن تكون تحت الميل الإقليمي العام
  والتي هاجر الزيت أو الغاز منها إلى المصيدة
  في اتجاه مضاد للميل.

gauge == gage ( hydrogeology )
مقياس (جيولوجيا المياه)

أداة لقياس مناسيب مياه الأنهار ، أو كمية مياه الأنهار ، أو كمية مياه الأمطار ، وتسمى مقياس ماء المهر على الترتيب .ويمكن أن يصمم المقياس ليعمل ذاتياً .

■ حنيرة عظمى geanticline

بنية رفع على مقياس كبير ذات طيات
معقدة ، تكونعموماً المصدر البرى للرواسب
المكونة لتقعر عظيم قريب .

■ عد اد «جيجر» عد اد «جيجر» جهاز يسهل حمله ، يستعمل فى الكشف عن الخامات المشعة التي يستجيب لها فيتحرك فيه مؤشر أو تصدر عنه طقطقات تدل على القدرة الإشعاعية لهذه الخامات .

( scintillation counter : انظر )

- معادن كريمة معدن الألماس والياقوت والزمرد.
- طيات متزايدة طيات متزايد في ارتفاعها مع تعاقب طيات تتزايد في ارتفاعها مع تعاقب الطبقات، ويصاحب ذلك ازدياد في الشخانة الاستراتجرافية نحو المنطقة المحورية للطي .
- ألواح تناسلية الألواح الكبيرة في الجهاز القمى خمسة الألواح الكبيرة في الجهاز القمى للشوكيجلدياتوهي ألواح مخمسة الشكل في العادةوكلواحد منها ذوثقبواضح مستدير، وتحييط حوافها الداخلية بالخوران مكونة في العادة محيطاً خماسي الأضلاع. وتسمى ثقوبها بالثقوب التناسلية حيث أن وظيفتها تصريف الحلايا التناسلية إلى الحارج، وتسمى اتجاهات الدرقة التي تقع فيها هذه الألواح بالاتجاهات البين شعاعية أو البين قدمانية.

<sup>(</sup>١) ساحة التجمع .

- جيركيمياء(علم كيمياءالأرض)geochemistry فرعالحيولوجياوالكيمياءالذي يختص بتحليل عينات صخرية أو حفريات لمعرفة تركيبها وظروف تكوينها وتوزيعها في الطبيعة .
- علم التقويم الجيولوجي geochronology علم تقدير أعمار الصخور والطبقات ، ويشمل تقدير الأعمار النسبية بواسطة الحفريات أو علاقات الطبقات والصخور، وتقدير الأعمار المطلقة بالطرق الإشعاعية .
- كسر عظيم تصر عظيم، وهو قديم شق أرضى على مقياس عظيم، وهو قديم في زمان تكونه ويفصل كتلا عظيمة من القشرة الأرضية، وينشأ عنه فيما بعد نشاط تكتوني .
- geogeny (geogony) علم نشأة الأرض علم يبحث فى أصل الكرة الأرضية و تكونها . geologic thermometers
  - ◄ ترمومترات جيولوجية

معدن أو مجموعة من المعادن في الطبيعة تتكون في حدود معينة من درجات الحرارة ، يمكن تعيينها من المعلومات الحرارية الناشئة من دراسة نقط انصهار هذه المعادن والصخور .

■ قطاعات جيولوجية قطاعات جيولوجية الرسوم التي تبين تركيب الأرض وطبيعة الصخور والعلاقات بينها إذا ماتخيلنا قطعها في مستوى رأسي في مكان معين .

■ المساحة الحيولوجية المختص برسم الطبقات فرع الحيولوجيا المختص برسم الطبقات والصخوروتراكيها وماتحتوىعليه منخامات وغيرها على خرائط طوبوغرافية ي

geological time-scale

مقیاس الزمان الجیولوجی

قائمة الأحقاب والعصور الحيولوجية مرتبة ترتيباً زمنياً، ويبين أمام كل مها العمر المطلق مملايين السنين ،

■ الحيولوجيا

علم يبحث في الأرض وأغلفتها، منحيث تكوينها والعوامل المؤثرة فيها وتاريخها .

■ مجال المغنطيسية الأرضية geomagnetic field
 نطاق تأثير المغنطيسية الأرضية

geomagnetic poles

أقطاب المغنطيسية الأرضية

أقطاب المجال المغنطيسي للأرض وتقع على بعد ٢٠٠٠ كيلو متر تقريباً من سطح الأرض.

geomorphology

■ علم شكل الأرض – الجيومورفولوجيا علم يبحث فيه عن الأرض من حيث تضاريسها السطحية كالمرتفعات والمنخفضات وغيرها ، وعلاقاتها بجيولوجيتها . geophysics

◄ علم فيزيقا الأرض – الحيوفيزيقا
 علم يبحث فى الصخوروتر اكيها و محتوياتها
 من حيث انطباق قوانين علم الطبيعة عليها

■ دروزالأرض نطاقات ضيقة إلى حد ما غير مستقرة تنحصر بين الكتل الثابتة ذوات الحوانب المتوازية من صخور القاع في القشرة الأرضية.

geosynclinal cycle

■ دورة «القعائر العظمى» ( جيوسينكلاين )
تواتر الحوادث الحيولوجية المميزة لمنطقة
تقعر عظيم.وتشمل الدورة الهبوط ثم الردم
بالرواسب ثم الدموج ثم الرفع ثم الحت
ثم الاستقرار.

geosynclinal prism

■ منشور «القعيرة العظمى» (جيوسينكلاين) الرواسب المتراكمة فى أشد المناطق انخفاضاً فى بنية تقعرية إقليصية .

geosynclinal sediments

■ رواسب (القعائر العظمى (جيوسينكلاين) \*
الرواسب والصخور المصاحبة لها والمميزة لبنيات التقعرات الإقليمية الاتساع ، وتتكون تلك الرواسب من ثخانات عظيمة من حجر الرمل والطفل الشديدي الاختلاط ومن الرصيص (الكنجلوميرات) عند الحافات ، ويغلب فيها عادة التطبق المتدرج . (شكل ١٨٨)

■ انتحاء بالحاذبية الخرصية . الحركة الناشئة من الحاذبية الأرضية .

▼ جيونوميا
 أحد فروع علم الحيولوجيا، وهو يعنى
 بدراسة القوانين الفيزيقية المتعلقة بالأرض.

تلمس جيولوجي تلمس جيولوجي مصطلح يستعمل لتسمية الخبرة في تعرُّف ظهور وقعور الطبقات الصخرية عندما تكونت.

■ نسيج التلمس الجيولوجي geopctal fabric تركيب داخلي أولى يساعد في تعرف الوضع الأصلى للصخور مثل اتجاهات فلهور الطبقات أو قعورها .

■ سماعة أرضية (جيوفون) geophone جهاز حساس للصوت يستعمل فى المسح الله المحيوفية على الأرض الحيوفيزيقى السيزمى، يوضع على الأرض ويستقبل الموجات الصوتية الصادرة من التفجير ويرسلها إلى آلات التسجيل و

■ شواذ جيوفيزيقية geophysical anomalies أجزاءمعينة من خارطة جيوفيزيقية تختلف؟ في مظهرها عن بقية الخارطة .

■ التنقيب الجيوفيزيقي geophysical prospecting.
 استخدام الطرق الجيوفيزيقية المختلفة مثل المغنطيسية والزلزالية والتاقلية والكهربائية في البحث عن الحامات المختلفة .

■ جيوتكنيكا ˈgeotechnic ، أحد فروع علم الحيولوجيا التطبيقية ، يعنى بقياس الخواص الهندسية لمواد التربة و يخاصة ما يتعلق بقدرتها على تحمل الضغوط تحت

الإنشاءات . ويدخل في مجاله كذلك الدراسات الحيولوجية التي تسبق إقامة المنشآت الهندسية حرسد ورفيت كالسدود والأنفاق والطرق الحبلية وغيرها .

geothermal gradient

المتدرج الحرارى الأرضى

معدل تغير درجة الحرارة مع العمق مقيساً بالدرجات المثوية المنسوبة إلى وحدة الأطوال:

■ الحطوة الحرارية الأرضية geothermal step العمق الذي تزداد فيه حرارة القشرة الأرضية درجة واحدة ، وهو يبلغ في متوسطه ثلاثين مترآ وثلث المتر.

■ ترمومتر أرضى ترمومتر أرضى الترمومتر أرضى قياس أحد أنواع الترمومترات يستعمل فى قياس درجة الحرارة تحت سطح الأرض ، أو مايستدل به من المعادن والصخور على درجات الحرارة .

■ علم حرارة الأرض فرع من علم الجيولوجيا يعنى بدراسة درجة الحرارة عند التعمق تحت قشرة الأرض، وكذلك الأحوال الحرارية في باطن الأرض.

■ توجتُه أرضى نمو الكائن الحي محافز من جاذبية الأرض ،

■ طى حِرْ مانى والتى تعيد طى الصخور بنيات الطى الكبرى التى تعيد طى الصخور فى السلاسل الحبلية القديمة التى تكونت من طى ألنى سابق .

■ جرسد ورفیت معدن یترکب کیمیائیاً من کبریتید معدن یترکب کیمیائیاً من کبریتید النیکلوالزرنیخ ( NiAss )، لونه بین الرمادی و الاسود، و زنه النوعی ۹٫۵، صلادته ۵٫۵، یتبلور فی نظام المکعب ، یشبه معدن الکوبلتیت .

■ صخر الَـفوَّارات صغر الَـفوَّارات. رسوبيات سليسية تتكون حول الفوارات.

Ghyben - Hertzberg lens

■ عدسة «جيبون – هرتسبرج» أماء عذب متجمع على هيئة عدسة طافية فوق مياه أرضية ملحة . ويحدث ذلك أساساً بالقرب من سواحل البحار ، وفي بعض جزر المحيط .

■ جلبرتیت جلبرتیت ضرب من معدن المسکوڤیت یشبه السیریسیت .

(muscovite, sericite

(انظر : مسكوفيت ، سيريسيت :

■ جلسونیت
 أحد أنواع الأسفلت، لونه أسود، وبریقه
 وضاء، ولون مسحوقه بنی، ومكسره محارى.

glacial control theory

■ نظرية التحكم المثاجي\*

= نظرية دالي = Daly's theory

نظرية في نشأة الشعاب المرجانية الحلقية أو الأتولات ، تفسرها بأنها تنتج من نمو ﴿ في مجار تشبه الأنهار . الشعاب المرجانية إلى أعلى من حافات الأرصفة لشواطيء جزر بركانية مغمورة فى أثناء الارتفاع التدريجي لمنسوب البحر إثر تغير المناخ بعد تراجع الحليد في عصر البلستوسين وشكل ٨٩ ، ص ١٧٧).

> ■ راسب مثایجی glacial deposit رُسَابة غير طباقية كونها الحليد من الرمل أو الطين الدقيق،ويحتوى على بعض الحصي والحلاميد.

> ■ منجر فات مثابجية glacial drift مواد ينقلها الحليد المتحرك ثم يرسبها . ( moraines ) المثلجات ( انظر : ركام المثلجات

■ مرحلة ثلجية glacial stage مرحلة من العصر الحليدي تتميز بشواهد جيولوجية تدل على سابق وجود سطحجليدى قاری کبیر واستمراره .

■ التثلُّج glaciation نمو المثالج ومسطحات التثليج وزوالها

وما ينتج عن هذا من إتشكيل لسطح الأرض ويترك معالم أرضية تدل على ذلك.

الثلحة glacier

تجمع جليدى عظم غير ثابت قد يتحرك

- الاتزان الأرضي الثلجي glacio isostasy اتران مستويات أجزاء القشرة الأرضية في المناطق المتأثرة محمولات الحليد المختلفة .
- ◙ جلاسه متر glaciometer جهاز يستعمل في قياس حركة الحليد.
- رمل الزجاج glass sand نوع من الرمل السليكي عالى النقاء ، يصلح لصناعة الزجاج.
- ملح جلاوبر Glauber salt كبريتات الصوديوم المائية ، له استعمالات

( انظر مبر ابیلیت : ( mirabilite

₩ جلوبىرىت glauberite معدن ينشأ في الرواسب الملحية، ويتركب كيميائيا من الكبريتات المزدوجة غبر المائية للصوديوموالكلسيوم، لونه أحمر أو أصفر أو رمادي ، صلادته ۲٫۵ – ۳ ، ووزنه ونشاطها الحيولوجي من حتّ وترسيب، النوعي ٢٠٨،مكسره محاري، بريقه زجاجي.

glaucophane - riebeckite series

سلسلة « جلوكوفين -- ريبيكيت »

مجموعة من ضروب المعادن التي تتبع فصيلة الأمفيبولات، وتتباور في نظام الميل الواحد، صيغتها الكيميائية:

 $\gamma^{(\frac{1}{2},\frac{1}{2})} \gamma_{1}^{1} \gamma_$ 

■ الكرة الأرضية الأرض من حيث شكلها المتكور .

■ الطريت الحلو بجريني تلا globigerina ooze رواسب البحار العميقة، وهي تتكون أصلا من الأصداف الحيرية الدقيقة لحيوان الحلو بجرينا، وهي رواسب من الطين الطرى . (شكل ٩٢) ص ١٩٦) .

globular aggregate تجمع کروی (aggregate, globular : "ز انظر انظر علی انظر

( انظر : blow hole )

■ جو ثيت goethite

أحـــد معادن الحديد الشائعة ، صيغته التركيبية ح أ ( أ يد )، له هيئة بلورية تتبع النظام المعيني ، ويدخل في تركيب الليمونيت.

goldschmidt process, thermit process

■ عملية «جولد شميدت » الحرارية عملية تختزل فيها الأكاسيد الفلزية إلى فلزاتها بتسخين مسحوق فلزالالومنيوم النشط

مع الأكاسيد مثل أكاسيد المنجنيز أوالكروم أو التنجستن أو اليورانيوم أوالموليبدنيوم، وينحد الألومنيوم مباشرة بأكسجين الأوكسيد فتنبحث حرارة كافية لصهر الفلز المتكون.

## ■ جُنُدُوانا \* Gondwana Land

قارة عظيمة يعتقد أنها كانت وحدة برية في الأزمنة الحيولوجية القديمة ( الحقب القديم )، ونشأ عن تشققها وانجراف نواتيج التشقق تكون القارات الحديثة : أفريقيا وأمريكا الحنوبية واستراليا وجنوبي آسيا والقارة القطبية الحنوبية. (شكل ٢٩٣ص ١٩٦).

## gonotheca العشيرة 🔳

فرد منتفخ ذو شكل برميلي يقع عند نقطة التفرع بين فروع المستعمرة الخطية، ويقال إنه كان يحوى فرداً أنثوياً للوظائف التناسلية في المستعمرة.

gossar. := iron hat

= جوسان =غطاء حدیدی

راسب حديدى يوجد فى الأجزاء العليما لبعض رواسب الحامات المعدنية ، يتكون بالتأكسد وبالتخلص من الكبريت أو النحاس أو غير ذلك من العناصر . ويدخل فى تركيبه أكاسيد الحديد وعلى الأخص الماثية منها ه

طينالصدوع المادة الصخرية المسحوقة التي تتكون

نتيجة لحركة الصدوع وطحنها للصخور.وهي

من العلامات الطبيعية التي يستدل بها على وجود الصدوع :

## graben \* أخدود \* ■

كتلة من الطبقات مستطيلة فى العـادة ، هبطت على طول صدعين بالنسبة للصخور المجاورة لها على الحانبين (شكل ١١١،١٠٧ ص ص ص ص ٢١٥ ، ٢٢٦ ) :

■ صدوع أخدودية صدوع أشرها التي تهبط بتأثيرها كتلة وسطية من الصخور عما حولها فتصير بنية تركيبية تشبه الأخدود .

■ الدرجة الحجمية · grade size

اصطلاح يطلق على درجات حجــوم الحبيبات الرسوبية كما يتضح من الجدول الآتى :

الُجـُـلمـود( boulder ): مايزيدقطر ەعلى٢٥٦ مليمتر ٪

الحصى ( pebbles ): ماقطر هبين ٦٤ مليمتر ا و ٤ مليمتر ات .

الرمل (sand) : ما قطره بين ٢ مليمترا و له من المليمتر .

الغرين (silt) : ما قطره بين  $\frac{1}{17}$  إلى  $\frac{1}{100}$  . من المليمتر  $\frac{1}{100}$ 

الطين (mud or clay) : ما يقل قطر ه عن الميمتر عن المليمتر ع

graded bedding (stratification)

■ طباقیة متدرجة\*

تكون الطبقة من رقائق متدرجة فى حجم الحبيبات تدرجاً تنازلياً،أى أن الحبيبات الخشنة تكون فى الرقائق السفلى والحبيبات الدقيقة تكون فى الرقائق العليا، وهذاهوالتكون الطبيعي للطبقات. (شكل ٩٤ ص ١٩٦):

■ القطاع الطولى المتدرج ، ويتخذ القطاع الطولى فى النهر المتدرج ، ويتخذ شكل قطع زائد مقعر إلى أعلى مستوى تقريباً من ناحية المصب، متدرج فى الانحدار ناحية المنبع .

graded river

يسمى النهرنهراً متدرجاً عندما يصل التحات النهرى إلى الدرجة التى يتخذ فيها القطاع ألها الطولى فى جزء من النهر منظر المنحنى الأملس المقعر تقعراً خفيفاً من ناحية السماء والممتد فى استواء يكاد يكون تاماً ناحية المصب ، والمتدرج فى الأغوار ناحية المنبع:

■ رواسب مباثلة graded (sorted) sediments الرواسب السائبة أو الملتحمة المكونة من حبيبات ذات درجة حجمية واحدة ٢٠

■ منحنى التدرج للعلاقة بين أحجام رسم بيانى يوضح العلاقة بين أحجام حبات العينة الصخرية موقعة على المحورالأفتى عقياس لوغاريتمى ، وبين النسب المثوية

<sup>(</sup>١) صاوع خسيفة .

بالوزن لهذه الأحجام موقعة على المحورالرأسى عقياس حسابى .

■ عصا الغمر المدرجة applicated dip-rod قضيب معدنى مدرج يستعمل فى قياس ارتفاع السوائل فى داخل الخزانات الكبيرة.

■ جراهامیت خرب من البتیومین الحامد ، لونه أسود ،
هش ، صلادته ۲ ، ثقله النوعی ۱٫۱٤ ،
قابل للذوبان فی التربنتین وثانی کبریتید
الکربون والکلوروفورم ، ولکنه قلیل
الذوبان فی الکحول ، یتکون فی العروق
الصخریة بکمیات ضئیلة ، ویتمیز بمکسر
عاری ، یشبه معدن الألبرتیت فی درجسة
بریقه ؟

granite جرانیت

صفر نارى حمضى جوفى ، يتركب من معادن الحمضى معادن الكورثوكلاز والبلاجيوكلاز)، ويغلب فيه وجود معادن الميكا والهورنبلندوبعض المعادن الإضافية. ولونه مختلف من الوردى إلى الرمادى الضارب إلى الحمرة ويكثر في أسوان، وكان يستعمله المصريون القدماء في بناء معابدهم وتماثيلهم الضخمة . وهو صغر يصلح لإقامة السدود والحزانات الشدة صلابته وقوة احتماله .

(۱) قاع جرانیتی

وranitic basement (۱) قاعدة جرانيتية صحور القاعدة التي يغلب الحرانيت قف تكوينها.

■ جرانیتین حضر ناری متبلور یحوی ثلاثة معـادن ایا کانت غیر معادن الحرانیت :

■ جَـرْنـَتة granitisation نوع من التحول في الصخور يتم بانتشار

نوع من التحول في الصخور يم بانتشار المنبثقات النارية الحارة أو ما يسمى بالإيقور في خلال صخور المنطقة فيؤثر فيها كيميائيا، ويكون بها معادن جدبدة ويحولها إلى صخور تشبه الحرانيت.

granitite چرانیتیت = جرانیتیت

الحرانيت القاعدى الذى يحتوى على بعض الله البيوتيت والبلاجيوكلاز إلى جانب مكونات الحرانيت العادية:

■ النسيج شبه الحرانيتى النسيج شبه الحرانيتى نسيج يوجد فى الصخور النارية، ويتميز بأن بلوراته ومعادنه فى هيئة لا تطابق شكلها البلورى الأصلى، ولكنها تكون على هيئة حبيبات متشابكة عديمة الشكل ٠٠

■ جرانودیوریت جونی ترکیبه ونسیجه بین صخری الحرانیت والدیوریت .

جفنات مقاومة للحرارة وأقلام الرصاص والأصباغ ومواد التشحم وغيرها .

■ شست جرافیتی sraphitic schist صفر متحول صفائحی محتوی علی الحرافیت،

■ سعنة الخطيات الخواص التي يتميز بها راسب يحوى الخواص التي يتميز بها راسب يحوى أحافير الخطيات التي توجد غالباً في نوع خاص من الصخور : ويدل المصطلح على أن الصخر طنق أسود أو أردواز حفظت فيه بقايا الخطيات التي كانت تعيش في بيئة طينية سوداء ، وخاصة في النصف الأول من حقب الحياة القدعمة :

Graptozoa (Graptolites)

■ الحطيات - ( الحر ابتوليتات ) \*

طائفة من الحيوانات المنقرضة تميز الجزء المبكر من الحقب القديم، وماز الوضعه التصنيفي في العالم الحيواني غير محقق، ويلحقها بعض المصنفين بشعبة الحوفعويات على حين يضعها آخرون في النسمفح ببليات، وكانت هذه الحيوانات المنقرضة تعيش في هيئة مستعمرات من فروع عديدة تتدلى عادة من انتفاخ يشبه العائمة. وهي في الحالة الحفرية توجد ملتصقة بأسطح وهي في الحالة الحفرية توجد ملتصقة بأسطح فتشبه الحط أو الكتابة، ومن هنا اشتق اسمها فتشبه الحط أو الكتابة، ومن هنا اشتق اسمها دشكل و م ص ١٩٧٠).

granular aggregate تجمع حبيبي

( aggregate, granular : انظر )

granular texture نسيج حبيبي

نسيج الصخر عندما يتكون من حبيبات ،

granulose ميب العام ا

صفة تطلق على كل صخر يحتوى على حبيبات أوعلى سطح الحفريات الملتصق به حبيبات دقيقة كما فى صدفة بعض المثقبات أو الغلاف الراكب وصفائح بعض المرجانيات.

■ الحرانيت النَّقُ شي الحرانيت كبير البلورات، يتميز نوع من الحرانيت كبير البلورات، يتميز نسيجه بشكل يشبه الكتابة الكوفية (شكل ۹۷ ) . ص ۱۹۷ ) .

■ تلوريوم نقشى تلوريوم نقشى معدن السيلفينيت الذى تترتب فيه البلورات فى مجموعات خطوط متوازية متقاطعة وكأنها مكتوبة ت

( graphic texturo ) انظر: نسيج نقشي

ر سیلفانیت sylvanite ))

( تلوريوم (tellurium ) )

raphite = بجرافیت ■

الصخور، ومتحولة عادة الرصاص الأسود black lead الصخور، ومتحولة عادة الحد صور عنصر الكربون، وهو أسود فتشبه الحط أوالكتابة، والناعم الملمس، قشرى، يستعمل في صناعة (شكل ٩٥ ص١٩٧).

■ الحرّراول (م: جرّوُل)، «حصى » gravels رواسب تتكون من الحصى وترسبها عادة المياه الحارية وغيرها .

مقياس الحاذبية(gravimeter = (gravity-meter) جهاز تقاس به الاختلافات (التغيرات) في قوة مجال جاذبية الأرض.

الطريقة الوزنية gravimetric method .. طريقة تستعمل في التحليل الكمي للمركبات، وتعتمد على تعيمن الأوزان أوالنسب الوزنية لهذه المركبات.

gravimetric methods of prospecting ■ طرق التنقيب التثاقلية ("بالحاذبية)

التنقيب عن الحامات المعدنية بقياس الحاذبية والتسارع الثقلي للصخور ومحتوياتها في منطقة معينة، ويستخدم في هذا جهاز مقياس الحاذبية الذي يقيس التغيرات في محال الحاذبية الأرضية.

- قياس الحاذبية القياس الوزني gravimetry عملية تقدير الحاذبية أو عجلة الحاذبية ونخاصة فى علم الحيوفيزيقا والحيوفيزيقا التطبيقية .
- 🔳 انز لاق بالحاذبية \* gravitational gliding انزلاق وهبوط شديدان في الطبقات على منحدر لمنطقة مرفوعة محدثان صدوعاً فوق على سطح منحدرحيث يسرى الحليد بفعل دسرية منخفضةالزاوية أو طيات مضطجعة ، مركبة الحاذبية في اتجاه الانحدار إلى أسفل. أو مقدوفات طبقية (شكل ٩٦ ص ١٩٧). ﴿ وَمَنْهُ سُرِيَانَ الْبُتُرُولُ عَلَى مُنْحُدُرُ .

gravitational segregation = gravitational separation

- الفصل بالحاذبية عملية فصل الزيت والغاز والماء في مستودع صخرى محسب ثقلها النسبي .
- التركيز بالحاذبية gravity concentration طريقة لتنقية المعادن والخامات من الشوائب والمعادن الغثة المختلطةمها ءوذلك بتكسيرها ثم غمرها بالماء فترسب الحسمات الثقيلة إلى القاع وتطفو المواد الخفيفة على السطح ، وتزيد فاعلية هذه الطريقة بزيادة الفرق بن كثافة هذه المادن.
- m صرف بالحاذبية gravity drainage صرف السوائل من إناء أعلى إلى آخر في مستوى أدنى منه دون استعال المضخات.
- gravity fault ■ صدع الحاذبية = مدع عادی = normal fault = صدع تحرك جداره العلوى على سطحه إلى أسفل بالنسبة لحداره السفلي .
- gravity flow ■ سريان بالحاذبية نوع من حركة الحليد في مثلجة مستقرة

■ مصائد شحم أجهزة تستعمل فى تجميع الشحم ومنعه من الاندفاع فى خط التصنيع الرئيسى

■ بریق شحمی greasy lustre

نوع خاص من بریق المعادن التی لها
بریق الزجاج الزیتی ، کمعدن النفیلن .

■ أحماض خام وصف للأحماض الحام التى لم تتعرض للمليات التنقية :

■ یاقوت أخضر green corundum من الکورندم الأنخضر، یتخذحجرا کریما، صلادته (۹) و ثقله النوعی ۲٫۱۲

(انظر : یاقوت بنی ، یاقوت أبیض ویاقوت أصفر ،

(brown corundum, white corundum, yellow corundum)

■ التراب الأخضر التراب الأخضر مادة رسوبية خضراء ، هي في العادة جلوكونيت ، وتوجد في فراغ الصخور النابطة اللوزية الشكل وغيرها من الصخور النابطة (المتخرجة eruptive )، ويستعملها الفنانون كصيغة .

■ خامة الرصاص الحضراء green lead ore معدن يتركب كيميائيا من كلورو فوسفات الرصاص ج

■ ثقل الزيت الكثافة النوعية للزيت معبرا عنها عادة الكثافة النوعية للزيت معبرا عنها عادة بدرجة الثقل النوعي تبعا للدرجات أبى:

■ ينبوع جاذبية ينبوع ينفجر عند منكشف الطبقة الحاملة ينبوع ينفجر عند منكشف الطبقة الحاملة للماء بالتقائها محافة واد يندفع عندها الماء بفعل الحاذبية .

graywacke \* جَرُونَ

صخررسوبي حتاتى رملى ردىء الفرز ينشأ من تعرية الصخور النارية القاعدية والصخور المتحود المتحولة، وتنحصر فيه نسبة حبات الفلسبار بين ١٠٠٪، ٥٠٠٪ وتوجد فى وسط من مادة كلوريتية تكون غالبا أكثر من ٢٠٪ من الصخر (شكل ٩٨، ص ١٩٨).

■ رصيص جروق graywacke conglomerate وصيص (كونجلومبرات) ردىء الفرز مكوناته الأساسية مختلفة الطبيعة الحجرية تتكون من قطع الحرانيت والصوان والصخور المتحولة وبعض الحجر الحيرى، والوسط اللاحم فيه من مادة كلوريتية غرينية أوطينية.

■ زيت تشحيم زيت تشحيم زيت ذو درجة لزوجة مرتفعة وقدرة على تحمل الحرارة، يستعمل في تشحيم الآلات.

■ حمالة تشحيم مالة تشحيم شبكة خاصة تستعمل في دفع الشحم بعيدا عن خط التصنيع ه

■ الرخام الأخضر green marble

فی الاصطلاح التجاری : صحرالسربنتین وهو ليس أرخاما بالمعنى الجيولوجي التيتانيت (اسفين)، يحتوى على آثار من الصحيح :

> ■ زاج أخضر green vitriol كبريتات الحديدوز ت

﴿ انظر: كوبراس ( copperas

 جر سالیت greenalite إحدى خامات الحديد الهامة التي تتكون من سيلكات الحديد المائية.

greenland ice cap قلنسوة جليدجرينلند فريش الحليد الذى يغطى معظم سطح جرينلند ، ويشار إليها عادة باسم القلنسوة ومخلط بينها وبىن القلنسوة القطبية : (pole cap)

 جرينو کيٽ greenockite

معدن يتركب كيميائيا من كبريتيد الكادميوم ( Cd S )، يتبلور في النظام السداسي ، ﴿ لونه عسلي أصفر أو أصفر برتقالي، صلادته (٣ -- ٣,٥ ) ،ووزنه النوعي(٥)، يتكون على هيئة غطاء قشرى لخامات الزنك والكادميوم نتيجة لعوامل التجوية ، يوجد بكميات ضئيلة جدا ونادرة لا تسمح باستغلاله اقتصاديا م

🗷 جرينو ڤيت greenovite-

ضرب قرمزی أو أحمر من معدن أكسيد المنجنيز :

( titanite, sphene انظر: تيتانيت ، اسفين )

- مارل الرمل الأخضر greensand marl مارل أو رمل محوىمعدن الحلوكونيت.
- سحنة الشست الأخضر greenschist facies صخور متحولة تتكون في درجات حرارية منخفضة تحتوى على معدن الكلوريت ذي اللون الأخضى.
- الحيجر الأخض greenstone اسم قديم استخدم في الحقل الحيو لوجي ، يطلق على الصخوو النارية القاعدية المتحولة وغيرها التي تكتسب لونها الأخض بوجود معادن مثل الكلوريت والهور نبلندو الإسدوت فيها ٥
- أنتيمون رمادى grey antimony معدن يتركب كيميائيا من ثالث كبريتيد الأنتيمون (نت كب Sb<sub>2</sub> S<sub>3</sub> ) (stibnite, antimonite

( انظر استبنیت، أنتیمونیت :

≡ نحاس رمادی grey copper معدن يتركب من المكبريتيد المشترك للنحاس والأنتيمون والحديد

( انظر : تتراهيدريت tetrahedrite )

H انظ:

(gross recoverable value, net unit value

ground magnetometer

جهاز لقياس شدة المحال المغنطيسي ، يستعمل على سطح الأرض.

- ركام مثلجي أرضي \* ground moraine الزيادة في حمولة المثلجة عندالأعماق، والتي تلتي مها المثلجةعلى أرضيتها ( شكل ١١٦ ، ص ۲۲۸ ) .
- ماءأرضي ground-water=phreatic water مياه تحت سطح الأرض داخلة في نطاق التشبع .
- سد الماء الأرضى ground water dam

جسم من مواد كتيمة أو قليلة النفاذية تحت سطح الأرض،ويعوق الحركة الأفقية للماء الأرضى مما يسبب اختلافا كبيرآ في منسو ب الماء على جانبيه.

ground water discharge

تصرف الماء الأرضى

تسرب الماء الحوفي من نطاق التشبع.

ground water divide ■ مقسم المیاه<sup>(۱)</sup> خط واقع على مستوى الماء الحوفى منحدر عنده الماء هابطا على ناحيتيه.

grey coppers معادن النحاس الرمادية سلسلة من معادن كبريتيد النحاس رمادية اللون ، يتكون بعضها مع بعض مصاحبة في العادة لخاماتالنحاس الآخرى في رواسب ◄ مقياس المغنطيسية الأرضي 

السلسلةالتيتانيت والأنارجيت، والتتراهيدريت، والفاماتىنىت والبورنونيت .

■ دروران رمادی ديوران رمادي اللون تنخفض فيه كمية الإيدروجين والمواد الطيارة .

grit × الحصياء

صخر رملي حبيباته زاوية كبيرة يبلغ قطرها حوالي ٢ مليمترا.

- دروز غائرة grooved sutures خطوط التحام الحواجز في الأصداف الملتفة عندما تظهر على السطح محددة بمسار غاثر فيه.
- ■القيمة الإحمالية للخام gross recoverable value الثمن الإحمالى للفلز المنتج،وتختلف حصيلته باختلاف الحام وطريقة استخلاصه التي مكن تحسينها بتطبيق وسائل حديثة لتركيز الفلز .

(gross unit value, net unit value: انظر )

 القيمة الفعلية للفلز gross unit value محتوى طن الخام من الفلز، وتقدر كمية الفلز بطرق التحليل المعروفة .

<sup>(</sup>١) خط تقسم المياه .

ground water reservoir = aquifer

( aquifer : انظر )

ground water runoff

■ التصرف السطحى للماء الأرضى حركة جزء من الماء الحوف يتصرف بوساطة المجارى الماثية السطحية .

■ منسوب الماء الأرضى ground water surface

= ground water level

= water table

المستوى الذى تتشيع فيه الصخور والتربة تحت سطح الأرض بالماء .

∎ المجموعة group

المرحلة الصخرية من العمود الجيولوجي التي تتكون في أثناء حقب من الأحقاب الجيولوجية، وتتميز الحفريات التي توجد فيها بصورة عامة.

■ سنادات السيف حواجز صناعية تقام على مسافات متساوية تقريباً عمودية على خط الشاطئ لتمنع انجراف السيف .

عضرية دالة (index fossil) القاع الحاف لنهر تأ الحفرية ذات المدى الاستراتيجرافي الحفرية ذات المدى الاستراتيجرافي الضيق والانتشار الجغرافي الواسع، ومن ثم بركانية إلى عمق بعيد.

(١) مكمن الماء الحوني .

تتضم فاثدتها في التاريخ الحيو اوجى، وربط أله الطبقات بعضها ببعض، والدلالة على أعمارها.

Gulf of Suez oil province

■ منطقة تفط خليج السويس \* ي

المنطقة الحافة بجانبي خليج السويس جنوباً إلى الغردقة . وقدر رصيد النفط فيها بأكثر من ٢٠ مليون طن (١٩٧٢)، مصدر النفط فيها صخور الطّقْل والمارُّل التابعة لعصر الميوسين . وتتكون صخور المكن أساساً من رمال الميوسين أو من شعاب الميوسين الحيرية أو من صخور الحجر الحيري ورمال ما قبل الميوسين وتشهر منطقة خليج السويس بكثرة الاخاديد التركيبية المكونة مصايد نفطية هامة (شكل ١٩٨٠، ١ص١٩٨).

Gulf- type magnetometer

■ مقياس المغنطيسية (طــراز جلَـُف)

آجهاز لقياس المغنطيسية يستعمل أساساً
في الطائرات ويسجل التغيرات في المجال
المغنطيسي الكلي بصرف النظر عن التغيرات
في اتجاهه . ويسمى بهذا الاسم نسبة إلى
«جلف»

■ مجرى قديم القاع الحاف لنهر تكون فى الحقب الثلاثى ،

القاع الحاف لنهر تكون فى الخالب بمواد التحوى فى العالب بمواد بركانية إلى عمق بعيد .

أحياناً على أى صخر يقاوم الثقب فى أثناء حفر الآبار ?


■ جبس
معدن متبلور مكون من كبريتات
معدن ملائية (كاكب اي ۲ يدر)
(Ca So<sub>4</sub>. 2 H<sub>2</sub> O) . الكالمسيوم الماثية المراكب


■ كهف الجبس كهف الجبس : كهف يتكون نتيجة لذوبان الحبس :

جايو تات

جبال بحرية ذوات قمم نضدية مسطحة حفر الآبار مسعة سميت باسم أحدالجغرافيين السويسريين جبس «جايوت» في القرن الثامن عشر ، وتمتد تلك معدن الحبال في الغالب في سلاسل قد يصل طولها الكلسيوم إلى ١٥٠٠ كيلومتر .

■ صخر جبسی و یطلق الله من الحبس، و یطلق






الطرسي الحامي العربي Globigerina Ooze





Graded bed



Gondwana land

Carboniferous period العصرالكربولف





(H)

habit, crystal هيئة البلورة

( crystal habit : انظر )

 المثوى - الموطن البيئي habitat

( biome : انظر :

hadal habitat 🗷 مثوی سپ النطاق من البيئة العمية القاعية الذي يزيد عقه على ٥٠٠٠ متر آيا

hade of fault=strike hade

◄ مهنوى الصدع – المهوى المضربي

الزاوية المحصورة بنن مستوى الصدع والمستوى الرأسي .

معدن أكسيد حديديك، صيغته الكيميائية ح ، ا<sub>س ( Pe₂</sub> O₃ ) و هو أهم معدن پدخل فی تكوين خامات الحديد.

, P5,5 = إحبات من الحليد مختلفة الحجم والشكل نصف شفافة ـ تسقط من السحب ويصحبها في الغالب عواصف رعدية.

■ حجر البرك hailstone حبة برادكسرة يبلغحجمها حجم البرتقالة الكبيرة، وقد يصل وزنها إلى الكيلو جرام: ﴿ يَتَقَاطُعُانَ بِزَاوِيَةَ حَادَةً .

■ طابع ججر البَـرَد hailstone imprints فجوة صغيرة بحدثها حجر البرد الساقط على سطح صخر ليّن، وهي في العادة أوسم وأعمق وأقل انتظاماً من آثار قطرات المطر.

■ ز بولت شعرى hair zeolite 🖔 مرادف لازيوليت الليفي ،وقد يكون « نطر وليت أو سكوليسيت أو ميزوليت » .

■ عمر النبِّصف half-life = half value المدة التي يتفتت فها نصف عدد الذرات

الأصلية لعنصر مشع إلى ذرات العنصر الذي بتحول إليه مباشرة.

■ راسب هالوجيني halogenic deposit راسب ملح بحرى من مركبات عناصر الهالوجينات.

■ حمادة سطح صحراء فوق صخر أديم أو هو صخرًا الأديم وقد غطاه غشاء رقيق من الحصى

hammada

حيث تذهبالريح بعيداً بالرمل والتراب .

 الشبة سنامية hammock structure نظامان من الكسور أو الصدوع

■ ميزان تسوية hand level

آلة تسوية صغيرة ، جهز فيهاميزان الماء بحيث يستطيع الرائى أن يرى الفقاعة فى نفس الوقت الذى يلاحظ فيه غرضاً خلال التلسكوب ، وتحمل الآلة فى اليد عند الاستعال، وتتم رؤية الفقاعة بواسطة منشور أو مرآة فى أنبوبة التلسكوب .

hand specimen عينة يدوية

قطعة من الصخر تقطع وتهذب فى شكل متوازى مستطيلات أبعاده فى الغالب ٣×١٠×١٥مم، للدراستها بالعين المحردة، وتحفظف مجموعة للدراسةأو كمرجع.

■ حقل نفط « هندرك » Handrick Oil Field حقل نفط فى ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية تتكون مصايدها النفطية أمن صخورجريةتكونت من شعاب مرجانية مختلفة المسامية والنفاذية، تتبع العصر البرمى، كما أنها تتميز بحدوث انهيارات صخرية على أعماق متفاوتة نتيجة للوبان كميات هائلة أمن الأملاح بفعل المياه السطحية المتخللة .

المنابعة أودية معلقة أودية معلقة المثالج عندما تكون قعور المجاريها في مستويات أعلى من مستوى قعر المثلجة الرئيسية نتيجة لازدياد فعالية الحت والنقلمة في العالم تلك البيرة وادي «اليوسميت» المعلقة في العالم تلك البيرة وادي «اليوسميت» المعلقة في العالم تلك البيرة وادي «اليوسميت» المعلقة في العالم تلك البيرة وادي «اليوسميت» العالم تنابع المعلقة في العالم تلك البيرة وادي «اليوسميت» العالم تنابع المعلقة في العالم تلك البيرة وادي «اليوسميت» العبال سير انقادا بكاليفور نيان من انهان

■ جدار علوى (معلق) hanging wall كتلة الصخور التي توجد على الناحية العلميا من سطح الصدع .

- جدار علوى للصدع hanging wall of a fault الحائط المكون من نهايات الصخور على الحائب العلوى عند مستوى التصدع ٠٠
- صخور الحدار العلوى hanging wall rocks كتلة الصخور التي على الناحية العليا من سطح الصدع .
- الطبقة الصهاء طبقة الصهاء طبقة سوداء رقيقة غير منفذة تتكون غير بعيد من سطح التربة في المناطق تحت القطبية خاصة . وتنشأ من تراكم جسيات الصلصال والغرين المتلاحمة بالدبال الحديدي

■ صلادة صلادة للخدش، فيقال إنها أصلد من الأخرى إذا خدشت الأولى الثانية.

الهابط مع الماء.

■ طى متسق طى متسق طى ليس به تغيرات فجائية فى هيئة الطيات مهما يعمق.

■ سهمى hastate

ما له شكل رأس السهم ولكن فصوصه القاعدية مذببة أو ضيقة، وتقوم بزاوية رأسية أو قريبة من الرأسية .

■ حقل نفط «هاستنجز» بالولايات حقل نفط فى منطقة «هاستنجز» بالولايات المتحدة الأمريكية ، تكونت مصيدته النفطية طبقات تصدعت بمجموعة متقاطعة من الصدوع العادية والأخاديد التركيبية (جرابن Graben )، نتيجة لتدخل قباب الملح أسفل هذه الطبقات . نا

■ تظليل الله المنطق ا

Haudry fixed-bed catalytic cracking processs

■ طريقة (آهو درى) للتكسير الحفزى الثابت طريقة يجرى فيها تكسير السلاسل الكربونية باستعمال الضغط والحرارة مع إمرار السائل الإيدروكربونى على طبقة ثابتة من الحفاز الساخن ، وتنسب إلى العالم «هو درى» .

■ مصاطب مصاطب (۱) شرفات أرض زلطية أو مسطحة تتوالى على شواطىء نهر (أمريكا). (ب) أرض مرعى واطئة مجانب نهر (اسكوتلنده).

■ هاوسانیت معدن صیغته الترکیبیة (مم ایه) (Mn₃O₄).

Hawaiian type of central eruption

\* نموذج هاوای من الثوران المرکزی\*

نوع من الانفجارات البرکانیة عتاز بأن

معظم ما ينبعث منه لابة سائلة مستمدة إما من بحيرات لابية تحتل فوهة البركان الشبهة بالحفرة، وإمامن شقوق بالبركان نفسه بموفى هذا النموذج تنبعث الغازات بهدوء. وقد نسب المل جزيرة هاواى لأن بها النموذج لهذه البراكين. (شكل ١٠١ ص ٢١٤).

■ قانون « هازن » Hazen's law

قانون يتعلق بنفاذية التربة، ويرتبطار تباطا وثيقا بالحجم الحبيبي الفعال لها ، وينسب إلى العالم « هازن » .

■ طَبَا ت الحاصة التي تستعمل في إغلاق الوصلات الحاصة التي تستعمل في إغلاق نهاية الأنابيب .

■ الحت نحو المنبع headward erosion استطالة الأودية ومجارى الأنهار من حت السفوح الوعرة للتلال بعوامل التعرية المختلفة .

■ مبادل حراری مبادل حراری جهاز یستعمل فی رفع أو خفض درجة حرارة الغازات أو السوائل وذلك بسریانها حول الأسطح الحارجیة لأنابیب خاصة تجری بداخلها السوائل أو غازات أخری ساخنة أو باردة وفی عکس اتجاهها .

■ الحرارة الداخلة heat input مقدار الحرارة المتاحة والتي تستغل في إحدى العمليات الصناعية أو في إدارة إحدى الآلات .

■ الحرارة الحارجة الحرارة الناتجة من إحدى مقدار كمية الحرارة الناتجة من إحدى العمليات الصناعية ، أو التي تعطيها بعض الاحتراق الداخلي .

■ زبت التدفئة ومض متوسطة يستعمل زيت ذو درجة ومض متوسطة يستعمل في التدفئة وعمليات التسخن الأخرى .

heating value of coal

■ القيمة الحرارية للفحم

- القيمة الحرارة الناتجة من إحراق مقدار
معين من الفحم، وتقدرعادة بالوحدة الحرارية
المريطانية .

■ فسحة الصدع السافة الأفقية التي يتزحزحها الصخر إذا ما تصدع:

heave fault صدع مفسح

= transcurrent fault = only

- صدع مستعرض\* transverse fault = الصدع الذي يتحرك الجانبان به حركة أفقية ، فليس هناك رمية رأسية ولا جانب صاعد ولا جانب هابط ، ولكن هناك فسحة (الزحزحة الأفقية) قد تطول في بعض الأحيان - الاف الأمتار . (شكل ٢١٠) ص ٤٢٨).

المادة البترولية الأولية التي تستخرج من الأرض وتكون ذات ثقل نوعي عال نسبيا.

■ زیت خام ثقیل

■ زيوت الحدمة الشاقة الشاقة وصف للزيوت التي تتحمل درجات الحرارة العالية والاستعال الطويل.

heavy naphthenic fraction

heavy crude oil

■ جزء النفثا الثقيل خليط من الإيدروكربونات والمركبات الحلقية ذوات درجات الغليان المرتفعة .

■ معادن ثقيلة معادن ثقيلة ومقاومة معادن ذات كثافة نوعية عالية ومقاومة لعوامل التعرية، ومعظمها ذو قيمة اقتصادية مثل الماجنتيت (حجر المغنطيس) والمونازيت والزركون .

■ نفط ثقيل نفط ثقيل نفط كثافته عالمة .

■ الارتفاع ٰ الاتفاع ٰ مقدار امتداد الشيء في الاتجاه الرأسي ، وهو غير الشخانة thickness في الطبقات .

■ الأوان(١٦) المدة من الزمن ترسبت أثناءها صفور النطاق.

<sup>(</sup>١) (برهة).

hemi b- dome بنام ب ■

= hemi front dome

= نصف سنام الواجهة

= hemi - orthodome (المستعراض) = نصف سنام الأفقى ؟ (المستعراض

شكل مفتوح من الطائفة السوية من النظام البلورى الأحادى الميل، يتكون من وجهين فقط كل منهما يوازى المحور ب، وبار امتر اته إ : ∞ ب : ن ج إوهو إما موجب يحصر الزاوية بيتا الموجبة ، ودليله ( ه : ل )، وإما سالب يحصر الزاوية بيتا السالبة، ودليله ( ه . ل)

أيضا:

( نصف) قبة مستقيمة Hemiorthodome )

المناقى الهرم الثناقى المناقة السوية من النظام شكل مفتوح من الطائفة السوية من النظام البلورى الأحادى الميل ، يتكون من أربعة أوجه كل منها فى شكل مثلث ، وهى نصف أضلاع الهرم الثنائى ذى الثمانية الأوجه ، ونصف الهرم الثنائى نوعان : نصف الهرم الثنائى الموجب وبارامترات وحدته إ: ب: جإ ودليله ( ١٩١١ ) ، ونصف الهرم الثنائى السالبودليل وحدته ( ١٩١١ ) ، ومن كليهما تتكون البلورة .

■ نصف سنام القصير hemi - brachydome شكل من الطائفة السوية من النظام البلورى الثلاثي الميل ، مفتوح، يتكون من وجهين ، بارامترات كل منهما { ∞ ا : ب : م ج }

والدلیل (: ك ل ) ، وهما يمينی ( ۱۱۰ ) ویساری ( ۲۱۰ ) :

- نصف دورة (رسوبية) hemicycle ذلك الحزء من الدورة الرسوبية الذى يضم بيئات الترسيب المتتابعة، إما نتيجة لطغيان البحر أو لانحساره ؛
- نصف سنام الطویل سنام البلوری شکل من الطائفة السویة من النظام البلوری الثلاثی المیل ، مفتوح، یتکون من وجهین بارامترات کل منهما {م ا : ∞ ب : ن ج}، والدلیل (ه. ل)، وهما علوی (۱۰۱) وسفلی (۱۰۱).

nemimorphic class, ditrigonal
■ الطاثفة النصفية الثلاثية المزدوجة

( ditrigonal pyramidal Class : انظر )

hemiolicyclic apical system

■ جهاز قمى مختلط ( فى القنفذانيات )
جهاز قمى تكون فيه الألواح التناسلية
حلقة، وتكونالألواح البصرية أحيانا متدخلة
وأحمانا غير متدخلة ٢٠

hemiprism (in Triclinic system)

• نصف المنشور (في النظام الثلاثي الميل)

شكل من الطائفة السوية من النظام البلورى الثلاثى الميل ،مفتوح، يتكون من وجهين ، بارامترات كل منهما {م ا: ب : ∞ ج}،

والدليل ( ه ك . ) ، وهما يميني ( ١١٠ ) ويساري ( ٢١١ · ) ﴿

■ مرجانيات شعابية مرجانيات شديدة الحساسية طرز من المرجانيات شديدة الحساسية لعوامل البيئة الطبيعية من حرارة وتيارات وعمق ودرجة صفاء الماء وغير ذلك، وتزدهر في البيئات المناسبة مكونة مستعمرات متماسكة في كتل ضخمة واسعة الامتداد تسمى الشعاب.

■ تخالف زمنی تخالف زمنی وجود حفریات لکائن قدیم أو فونة وجود حفریات لکائن قدیم أو فونة قدیمة تمیز منطقة معینة فی العالم فی منطقة أو مناطق أخری ولکن عند مستوی زمنی و بمدی استراتیجرافی مختلف تماما، وینشأ ذلك من بید ذلك النوع أو تلك الفونة محلیا ثم انتشارها ثانیة .

■ النظام السنى المختلف \*\* heterodont dentition نظام سنى فى المحاريات يتكون من أسنان قليلة العدد فى مجموعتين مختلفتين إحداهما فى الأسنان الأساسية وتنشأ تحت المنقار عمودية أو ماثلة على خطالمفصلة، والأخرى هى الأسنان الحانبية ، ويوجد بعضها أمام الأسنان الأساسية وبعضها الآخر خلفها كمافى جنس (Venus) . (شكل١٠١، ص١٢)

heterogeneous group of crystals

عجموعة البلورات غير المنجانسة

مجموعة من البلورات مخالف بعضها بعضا

فى التكوين الكيميائي أنّ، وتنقسم من حيث علاقتها الهندسية إلى أقسام ثلاثة ، النطاقية وغير المنتظمة .

heteropics (heteropic beds)

■ طبقات متزامنة لا متشامة

طبقات متز امنة مختلفة في السحنة :

heterotaxes (heterotaxial beds)

طبقات لا متزامنة لامتشابهة
طبقات غير متزامنة مختلفة في السحنة .

heterotomous brachia

◙ أذرع متخالفة التفرع

أذرع الزنبقانيات التي تتفرع بنظام مزدوج غير تماثلي بمعنى أن أحد الفروع لاينمو ولا يتفرع على حين ينمو الآخر ويتفرع .ويتم تفرع الدرجة الثانية ومافوقها بالنظام نفسه .

■ المرجانيات السداسية hexacoralla

مر جانيات لها ستة حواجز أولية تظهر دفعة واحدة تم تضاف الحواجز اللاحقة ستة دفعة واحدة أو في مضاعفات ذلك العدد.

hexagonal axis of symmetry

■ محور تماثل سداسي

محور يظهر التماثل السداسي في البلورة حيث يتكرر ظهور الأوجه المماثلة ست مرات إذا أديرتالبلورة حوله مرة واحدة فيظهر وضع البلورة نفسه مرة كل ٢٠٠٠، ورمزه ( شكل مسدس الأضلاع ) .

hexagonal bipyramidal class

طائفة الهرم الثنائي السداسي

= tripyramidal class \_ الطائفة الثلاثية الهرم

= apatite type)

= نموذج الأباتيت

طائفة غير سوية من النظام البلورى السداسي تحوى من عناصر التماثل مستوى واحدا واحدا هو المستوى الأفتى ، ومحورا واحدا سداسي التماثل هو المحور البلورى الرأسي ج ، ومركز تماثل .

المرم الثنائى السداسى من المرتبة الأولى المرم الثنائى السداسى من المرتبة الأولى المرم الثنائى الوترى الوترى echord bipyramid من النظام مشكل من الطائفة السوية فى النظام السداسى، مقفل، يتكون من اثنى عشر وجها كل وجه منها فى شكل مثلث متساوى الساقين، يقطع المحور ج ومحورين أفقيين متجاورين، ويوازى المحور الأفتى الثالث، والبارامترات هى ا: ٥٠١:

hexagonal bipyramid of 2nd order

الهرم الثنائى السداسى من المرتبة الثانية

normal bipyramid

الهرم الثنائى السوى

شكل من الطائفة السوية فى النظام البلورى السداسى ، مقفل ، يتكون من اثنى عشر وجها ، كل منها فى شكل مثلث

متساوى الساقين ، يقطع أحد المحاور البلورية الأفقية على أبيعد الوحدة، ويقطع المحورين الأفقيين الآخرين على ببعد متساو أطول من الوحدة، ويقطع المحور (ج) على ببعد يختلف، والبار امترات هي ١٢: ٢١: ١٠: م ج، والدليل ( ه ه ٢ ه م ل ) ، والرمز { ه ه ٢ ه ل .

hexagonal prism of 1st order
■ منشور سداسي من المرتبة الأولى لا

(in hexagonal system) (في النظام السداسي)

شكل من الطائفة السوية فى النظام البلورى السداسى ، مفتوح ، يتكون من ستة أوجه كل منها مستطيل الشكل يوازى المحور جو أحد المحاورالأفقية ، ويقطع المحورين الأفقين الآخرين على بمُعديساوى الوحدة . والبار امتر ات هى : ( 1: ١٠٠٠ : ١: ٣٠٠) . الدليل (١٠١٠) والرمز إلى المناه

hexagonal prism of 1st order المنشور السداسي من المرتبة الأولى

(فى النظام الثلاثى) (in trigonal system) شكل بلورى فى طائفة المعين الثلاثى غير السوية من النظام البلورى الثلائى، مفتوح، يتكون من ستة أوجه كل منها يقطع محورين أفقيين ويوازى المحور الثالث الذى يقع بينهما والمحور الرابع الرأسى ج، والبارامترات بينهما والحور الرابع الرأسى ج، والبارامترات (١٠١٠).

hexagonal prism of 2nd order

\* المنشور السداسي من المرتبة الثانية\*

(in hexagonal system

(في النظام السداسي :

شكل من الطائفة السوية فى النظام البلورى السداسى ، مفتوح ، يتكون من ستة أوجه كل منها مستطيل الشكل يوازى المحور جويقطع أحد المحاور الأفقية على بنُعد الوحدة والمحورين الأفقيين الآخرين على ضعف بنُعد الوحدة: والبارامترات هى ١:٢١٢: ٥ جوالدليل (٢١١،٠) ، والرمز (٢١١٠)

hexagonal prism of 2nd order

■ المنشور السداسي من المرتبة الثانية

(فى الفظام الثلاثى: in trigonal system)
شكل بلورى فى طائفة المعين الثلاثى غير
السوية من النظام البلورى الثلاثى ، مفتوح ،
يتكون من ستة أوجه كل منها يقطع محورين
أفقيين على بمعدين ويقطع ، الثالث على بعد
أقل ، ويوازى المحور الرابع الرأسى ج .
والبارامترات : {٢١: ٢١: ١٠ : ٠٠ ج }،
والدليل (٢١١٠) .

hexagonal prism of 3rd order

المنشور السداسي من المرتبة الثالثة

شكل بلورى فى طائفة المعين الثلاثى غير السوية من النظام البلورى الثلاثى ، مفتوح ، يتكون من ستة أوجه كل منها يقطع المحاور الثلاثة الأفقية على أبعاد مختلفة ، ويوازى المحور

البلورى الرابع الرأسى ج. البار امترات: إناً: ط م: ١٠: صحم ، والدليل (هك ل.) .

hexagonal pyramidal class

طاثفة الهرم السداسي

hexagonal hemimorphic class ـــ الطائفة النصفية السداسية

= ( Nephelite type )

= نموذج النيفيليت

طائفة غير سوية من النظام البلورى السداسى لا تحوى من عناصر التماثل سوى محور تماثل سداسي واحد هو الحور البلورى الرأسي ج ، ومثالها بلورة النيفيليت .

النظام السداسي النظام السداسي طوائف من البلورات لكل منها أربعة معاور ، منها ثلاثة أفقية متساوية (١٠١١م) ، وتتقاطع بزوايا مقدار كل منها مائة وعشرون درجة ، والحور الرابع (ج) رأسي سداسي التماثل .

hexagonal trapezohedral class

■ طائفة شبه المنحرف السداسي

= (B quartz type)

= نموذج المرو (الكوارتز) - ب

طائفة غير سوية من النظام البلورى السداسى تحوى من عناصر التماثل سبعة محاور ، واحد منها سداسى التماثل هو المحور البلورى الرأسى ج ، وستة ثنائية التماثل ، ثلاثة منها هى المحاور البلورية الأفقية ، وليس بها مستويات تماثل ولا مركز تماثل ، ومثالها بلورة معدن الكوارتز «ب» :

hexagonal trapezohedron

شبه المنحرف السداسي

شكل بلورى من طائفة شبه المنحرف السداسي غير السوية من النظام البلورى السداسي ، مقفل، يتكون من اثني عشر وجها كل منها برسم شبه منحرف، ويقطع المحاور الأربعة على أبعاد مختلفة، ودليله ( ه ك و ك).

hexahedron (cube)

◙ سداسية الأوجه (مكعب)

بلورة من النظام البلورى المكعبي تتكون من شكل مقفل ذو ستة أوجه كل وجه منها مربع الشكل دليله (٠٠١)، ورمز الشكل{ ٢٠٠١} .

hexoctahedral class

طائفة سداسية الثمانية الأوجه

= normal class of cubic system = الطائفة السوية للنظام المكحبي

الطائفة من النظام البلورى المكعبى التي تحوى أكثر عناصر التماثل منه ، فنى كل بلورة ثلاثة عشر محورا وتسعة مستويات تماثل ومركز تماثل . وأشكالها سبع ، تسمى كل منها وفق أوجهها المتشابهة من حيث عددها وشكلها .

الوجه فى شكل ثمــانى الأوجه، والدليل ( ه ك ل ) ، والرمز { ه ك ل ، حيث ه > ك > ل . (شكل ١٠٤، ص٢١٤).

hextetrahedral class
■ طائفة سداسي الرباعي الأوجه

hemimorphic class الطائفة النصفية

(tetrahedrite type) ( نموذج التراهيدريت )

طائفة غير سوية فى النظام البلورى المكائل سبعة المكعبى ، تحوى من عناصر التماثل سبعة محاور ثلاثة منها ثنائية التماثل وهى المحاور البلورية ، وأربعة ثلاثية التماثل قطبية وستة مستويات تماثل، وليس لها مركز تماثل. ومثالها بلورة التتراهيدريت .

hextetrahedron

■ سداسي الرباعي المثلث الأوجه

شكل بلورى من طائفة سداسى الرباعى الأوجه من النظام البلورى المكعبى ، مقفل ، يتكون من أربعة وعشرين وجها كل منها برسم مثلث ، وكل ستة منها تكونت على وجه من أوجه شكل رباعى الأوجه ، والدليل ( ه ك ل ) .

■ صدع مرتفع الزاوية high angle fault صدع له ميل يزيد على ٥٤°.

m تل hill

مرتفع من الأرض دون الحبل.

■ جهاز التعشيق (المفصلة) hinge apparatus جهاز يتكون من بروزات هيكلية كالأسنان تنتأ من الحافة الأمامية للباحة البينية في المصراع العنقي من صدفة المسرجانيات ، وانخفاضات أو حفر مقابلة في داخل الحافة الحرة للباحة البينية من المصراع العضدي معدة لاستقبال تلك الروزات .

■ حزام مفصلی حزام مفصل تقمرا نطاق من الطی السفلی یفصل تقمرا عظیما أمامیا من جبهة بریة قاریة .

الم المؤخرة أرض المؤخرة كتلة الأرض غير المستقرة والتي ينشأ عن حركتها ضغط رواسب التقعرات الإقليمية نحو أرض المقدمة ومن مم طمها وبروزها في هيئة سلاسل جملية.

historical geology

■ علم تاريخ الأرض — جيولوجيا تاريخية علم يبحث فى تاريخ الأرض منذ نشأتها من حيث تكوينها وتطورها. والأحداث التي مرت بها والصخور والكائنات التي تكونت علمها .

■ تربة نسيجية تربة تمتاز بنسبة عالية من المواد العضوية، ومن أمثلتها الحث والدمن .

high boiling components

مكونات عالية الغليان

السوائل أو الزيوت ذوات درجات الغليان المرتفعة التي تدخل في تكوين زيت البترول.

high fiash gasoline

■ جازولین عالی الومض جازولین ذو درجة غلیان منخفضة ، وهو سریع الاشتعال .

high phosphorous iron ore

◄ خام حدید عالی الفسفور

ركاز حديد تزيد نسبة الفسفور فيه على ٠,١٨٠ ٪ .

high vapour pressure

■ ضغط بخارى عال

السوائل ذات درجات الغليان المنخفضة التي لها ضغط نحارى عال ، أى أن ضغط جزيئات البخار في درجات الحرارة العادية يكون أعلى من الضغط البخارى لغيرها من السوائل .

■ حَيَـْد ظهر الحنزير \*\*
جرف من الأرض ينشأ فى الطبقات ذوات الميل الشديد فيكون جانب المنحدر الميلى مساويا تقريبا لحانب الحرف مكونا حيدا يشبه ظهر الخنزير. (شكل٢٦١١١١) مسر٢٦٠)

- ثقب ملىء بالنفط ثقب ملىء بالنفط المتسرب إليه من ثقب بثر امتلأ بالنفط المتسرب إليه من التكوين الذى بجرى فيه الحفر .
- ثقب ملى بالماء تقب ملى بالماء المتسرب إليه من ثقب بثر امتلأ بالماء المتسرب إليه من التكوين الذي بجرى فيه الحفر .
- فترة الهولوسين (۱) Holocene Epoch يتبع حقب الحياة الحديثة (الكاينوزوى)، وهو آخر أقسام الزمن الجيولوجي.
- normal class الطائفة الكاملة الأوجه normal class )
- الشكل الكامل الأوجه الشكل البلورى الذى يتكون من جميع الأوجه المتشابهة التي يمكن أن توجد فى البلورة كما يتطلبها التماثل التام، ومثال ذلك الشكل الثمانى الأوجه فى النظام المكمى .

holosymmetrical class of trigonal system ( = trigonal holosymmetrical class )

■ الطائفة الكاملة التماثل من النظام الثلاثي normal class of trigonal system = الطائفة السوية من النظام الثلاثي

= ditrigonal scalenohedral class =طائفة مزدوجة الثلاثى غير المتساوى الأضلاع :

الطائفة من النظام البلورى الثلاثى التى تحوى أكثر عناصر التماثل فيه ، ففى كلى بلورة أربعة محاور تماثل ، واحد منها رأسى (ج) ثلاثى التماثل ، وثلاثة أفقية (أ) ثنائية التماثل ، وبها ثلاثة مستويات تماثل رأسية وكذلك مركز تماثل ، وأشكالها من الوجهة الهندسية هي أشكال الطائفة السوية من النظام السداسي ، ولكن بها شكلان بخصانها هما شكل المعهن وشكل المثلث المختلف الأضلاع .

homeomorphs (morphologic equivalents)

🛚 متكافثات مورفولوجية

يطلق على الأفراد التي تطورت في طرق تطورية متشابهة سواء بطريق الانحدار المتوازى أو بالتشاكل.

homeomorphy. ه تشاکل ه

ميل سلسلتين تطوريتين متقاربتين أصلا وليس بيئهما علاقة نسبية إلى التطور في طريقين متوازيين متشابهين في الشكل . :

- الطى المتجانس homoaxial folding طى فى الصخور يحدث على محاور متوازية.
- متجانس الميل متجانس الميل الواحد، من الطبقات ذوات الميل الواحد، وقد تكون طرفاً من طية واحدة .

<sup>(</sup>١) حقبة الهولوسين .


na h

homogeneous groups of crystals عجمو عات البلورات المتجانسة ت

مجموعات البلورات التى تتكون كل منها من مادة كيميائية واحدة (من معدن واحد). وهى ثلاثة أنواع ، متوازية وتوأمية وغير منتظمة . (شكل ٢٠٦، ص ٢١٥) .

■ طبقات متجانسة (۱) (hods) homotaxial (bods) بجموعتان من الطبقات تحتوى كل منهما على حفريات مشابهة لما تحتوى عليه الأخرى مما يدل على أن وضعهما في التتابع الطبقي (في العمود الحيولوجي) متناظر.

■ قانون هوك تانون هوك قانون عدد العلاقة بين الجهد والتحرف في الصخور :



رسم يبين قانون هوك فى العلاقة بين الحهد والتحرف

■ مستوى – أفق طبقة عليظة أو مجموعة من الطبقات الرقيقة يستدل بها على مرحلة معينة في الزمن الجيو لوجي أو التتابع الاستراتيجرافي .

■ صادع أَفْتى horizontal fault صادع لأيسفر عن إزاحة رأسة ه

horizontal graptolitic stipes

■ فروع خطية أفقية

جرابتوليةات تمتد أفقياً من نقطة التفرع في المستعمرة.

القطاع الأفقى تطاع برسم موازياً للاتجاه العام لميل قطاع يرسم موازياً للاتجاه العام لميل الطبقات أو أى اتجاه جانبي آخر ، وذلك لتوضيح علاقات الطبقات أو أجسام الحامات أو التراكيب البنائية . ويمكن رسم مثل هذا القطاع من الأدلة السطحية أو أية أدلة يسفر عنها الحفر أو الحسات أو الأعمال تحت السطحية .

■ الفصل الأفقى الفصل الأفقى مسافة متعلقة بوصف الصدوع تقاس فى اتجاه أفقى معين ما بين جانبين من مستوى دليلى مصدوع كطبقة أو عرق أو قاطع .

■ الصخور القرنية ــ هورنفلس hornfelses صغور دقيقة الحبيبات ناتجة من تحول الطّنفيْل ( الطفال ) أو الطين في نطاق التحول بالقرب من الكتل النارية .

<sup>( ( )</sup> طبقات متناظرة ( متجانسة ) - طبقات متشابهة لامتزامنة .

horns (cusps) of a sand dune

■ قَرَ ثنا الكثيب \*

ط, فا نجفة الكثيب، ويكونان في الحانب المدابر للريح . (شكل ٢٢ ، ص٧٥) .

🗷 قرس horse

مصطلح له عدة دلالات جيولوجية من

(أ) صخرة عظيمة انفلقت من إحدى الكتل الصدعية واحتبست بين جداري الصدع.

(ب ) كتلة من الحام المنخفض الرتبة ، أو من صغر المنطقة في داخل ممر الحمو لة المعدنية .

النتق\* horst صحور دفعتها إلى أعلى صدوع حولها .

(شکل ۱۰۷، ص ۲۱۵) ؟

[ ◘ صدوع النتق\* horst faults صدوع تميل بعيدة بعضها عن بعض محيث

ترتفع الصخورفيا بينها. رشكل١٠٧ص٥٢١).

ازيوترش البساتين horticultural spray oil هزيوترش زيوت تستعمل في رش المزروعات و الحداثق لمقاومة الآفات.

ـ ت ـ hot spring

ينبوع ماۋه حار .

 مركبات دبالية humic compounds أحاض عضوية تتكون في التربة نتيجة ﴿ تحلل البقايا النباتية والحيوانية، وتكثر في المستنقعات التي تتراكم فيها المواد النباتية التي

تكون رسوبيات الفحم وتتحول مع النركية إلى مادة هلامية تعمل على إصات بقايا النياتات وتساعد على تفحهما:

اعصار hurricane

د وامة في الهواء تتجه إلى أعلى .

hyaline (perforate) (مثقتّب ) = توصف به صدفة المنخر بات عندما تكون بنيتها من منشورات من مادة الكلسيت المرتبة محيث تكون عمودية على سطح الصدفة في حزم . دقیقة تارکة فها بینها فراغات صغیرة تظهر على السطح في هيئة ثقوب دقيقة، وتضفي على الصدفة مظهراً مشفاً أو نصف مشف كالزجاج.

hydraulic blow-out preventor

■ المانع الهيدروليكي للانفجار

جهاز يعمل بالماء أو بغيره من السوائل بمنع انفجار أوعية التصنيع بتنظيم الضغط. hydrocracking unit

🛭 وحدة تكسر إيدروجينية

أجهزة تكسر الجزيئات الكبرة لبعض الزيوت إلى جزيئات أخرى أصغر منها بالضغط والحرارة فى وجود الإيدروجين الذي عنع تكوين المركبات غير المشبعة.

hydroformer unit

■ وحدة إصلاح إيدروجينية

أجهزة تستصلح فها خواص الزيوت في وجود الإيدروجين وبعض العوامل المساعدة مثل الضغط والحرارة .

hydrogen sulphide gas

عاز كبريتيد الإيدروجين
 غاز سام يذوب في الماء،وهو عديم اللون
 له رائحة نفاذة تشبه رائحة البيض الفاسد.
 صيغته الكيميائية (يدر كب) . (H₂ S).

hydrogenated paraffin

■ برافين مهدرج زيوت أو شموع برافين معاملة بالإيدروجين أي تامة الاختزال.

اله المرجة (سبق أن أقره المجمع درْجَنة) ■ هدرجة (سبق أن أقره المجمع درْجَنة) عمليــة اختزال بالهيــدروجين لإزالة الوصلات غير المشبعة .

■ هَدُ رَجَة الفحم hydrogenation of coal تفاعل الهيدروجين والفحم فى درجة حرارة عالمية وتحت ضغط عال لتكوين مواد أخرى ذوات قيمة صناعية مثل بنزين السيارات والطائرات.

■ نشأة الماء شأة الماء عملية تكثف طبيعي للرطوبة في الفراغات الهوائية بالصخور أو التربة السطحية .

■ جيوكيمياء الماء العلم الذي يعالج الكيمياء الأرضية للماء وذلك بتحليل المياه الأرضية كيميائيــ المورتيب نتائج التحليل في جداول وخرائط وتفسرها.

- جيولوجيا المياه خيولوجيا الذي يبحث في كل فرع الحيولوجيا الذي يبحث في كل ما يختص بالمياه الأرضية .
- رسم مائى وضح سرعة الماء أو سريانه ، أو أى خاصية له بالنسبة للزمن .
- هيدرولوجيا (علم المياه ) hydrology العلم الذي يعالج موضوع الماء في الكرة الأرضية.
- هيدرومتر ميد مقياس الثقل النوعي للسوائل أومقياس توازن السوائل .
- نفط مُهدَرُرج iفط مُهدَرُرج ibdd ibddro-petrol انفط مختزل بالإيدروجين .
- الغلاف المائى (١) ما يكسو سطح الأرض، وما يتخسلل قشرتها من ماء.
- 🛚 الحلزون المائى hydrospire

دهليز مزدوج يمتد تحت اللوح النصلي في درقة البرعمانيات وبطوله من الداخل، ويتميز بوجود عدد من الطيات الطولية على سطحه الداخلي، ويتصل بالخارج عن طريق صفين من الثقوب الدقيقة يمتدان على طول جانبي اللوح النصلي . ويعتقد أن وظيفة هذا الجهاز كانت تنفسية وغذائية . ويوجد خمسة من الحلزونات المائية في درقة البرعمانيات .

<sup>(</sup>١) المحيط المائي.

hydrotreating unit

■ وحدة المعالحة الإيدروجينية!

الوحدة التي يتم فيها معالجة الزيوت بغاز الإيدروجين .

hypabyssal rocks

■ الصخور الوسيطة = صخور الأغوار\*

الصخور النارية التي تتصلب على عمق غير بعيد من القشرةالأرضية، وتتدند مكاناً وسطاً بين صحور الاعماق والصخورالسطحية: (extrusive rocks)

(شکل ۱۰۸ ،ص۲۱۰).

النطاق السفلى من مياه البحير ات الذي يتميز النطاق السفلى من مياه البحير ات الذي يتميز عمياهه الساكنة نوعاً، وبفقره في الأكسجين، وبدرجة حرارته المتجانسة نسبياً ، ولكنه أكثر برودة من الطبقة العليا للمياه .


hydrostatic pressure


■ ضغط هيدروستاتيكى استحداث الضغوط باستعمال السوائل مثل الماء والزيوت .

الوحدة الحيوانية في مستعمرة الحطيات، الوحدة الحيوانية في مستعمرة الحطيات، وتتكون من جسم أنبوبي من مادة قرنية قد يكون في هيئة الأسطوانة أو المنشور أوالمخروط ويؤوى بداخله الحسم الرخو للحيوان الخطي أو الحرابتوليت. والأفراد الحطية قد تتخذ أشكالا مختلفة في الفرع الواحد من المستعمرة، أشكالا مختلفة في الفرع الواحد من المستعمرة، ويعتقد أن هذا الاختلاف ناشيء من اختلاف الوظيفة.

الفعل الخرْمائي الفعل الخرْمائي التأثير على الصخور بوساطة المياه الحارة المصاحبة للمنبثقات الصُهارية، ويتكون منهذا التأثير «الرواسب الخرْمائية»:

"hydrothermal deposits"





(I)

■ الحليلا \_ الحمد\* ice الكتل المتجمدة من الثلج (شكل ١٠٩ ص ٢٢٦).

■ قلنسوة جليدية ice cap

\_مثلحة الهضية = plateau glacier مسطح جليدى شاسع يغطى مساحة مقاربة الأبعاد، أو يغطى هضبة كبيرة حيث يكون خط الثلج منخفضاً ، وتزحف تلك القلانس أو المثالج زحفاً بطيئاً شاملا تجاه حافات المساحة التي تغطمها .

ichnocoenosis عشرة آثارية جملة تركيب آثارية في موطن أحيائي معان .

ichnofacies 🗷 سحنة آثارية

سحنة الصخر الرسوبي أو مجموعة مميزاته من ناحية ما فيه من آثار لنشاط الكائنــات الحية التي كانت تعيش في وقت ترسبه .

ichnology

 إكنولوجيا (علم الآثار الحيوية) فرع من علم الحيولوجيا يعنى بدراسة آثار الأحماء في الرواسب .

■ طیف آثاری ichnospectrum جدول يبين التوزيع والسيادة النسبية لأنواع الآثار الوظيفية الممثلة في مجموعة آثارية في المكونات الحيولوجية المختلفة .

icositetrahedron (trapezohedron) ◙ شبه منحر فة الأوجه الأربعة والعشرين ۚ أَنَّا

بلورة من النظام المكعبي تتكون من أربعة وعشرين وجهاً ، كل منها في شكل منحرف دليله ( ه ل ل ) حيث ه> ل،ورمزه (١١٢) ورمز الشكل} ١١٢ {.

idiomorphic crystals

 ■ بلورات كاملة الشكل (الوجهية)\* يله رات المعادن التي توجد في الصخور النارية مكتملة الأوجه البلورية التي تميزها . رشكل ١١٤، ص ٢٢٧).

igneous petrology علم الصخور النارية س فرع الحيولوجيا الذى يعنى بدراسة الصخور المتبلورة ذات الأصل الناري .

🛥 صخر ناري igneous rock صُهارة متجمدة في هيئة صخر متبلور .

ignition coil س ملف إشعال لولب معدني ترفع درجة حرارته بغرض الاشتعال .

Illinois Petroleum Province

■ منطقة نفط « إلينوى »(١)

نطاق نفط كبير في منخفض منطقـة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية ، يستمد نفطه من طبقات رملية تتميز بالتغبر الحاني

<sup>(</sup>١) اقليم نفط « إلينوى » .

تتبع العصر الميسيسبائى العلوى. ويأتيه النفط كذلك من تتابع من حجر جيرى يتكون من شعاب مرجانية ومن حجر الدولوميت. ويحتوى الأخير ان على طبقات من الحجر الطينى ، كما أن الطبقات الرملية العلوية تقطعها مجموعة من الحدد القاطعة والموازية من صخر البريدوتيت .

■ بنية متر اكبة بنية متر اكبة بنية تتكون من عدد من صدوع الدفع التي تميل كلها في اتجاه واحد فتتر اكب كتل الصخور بعضها على بعض .

impeller دُفَّاعة عَلَى دُفع وَتُحريلُثُ الأَجسام. جَهَاز يستعمل في دُفع وتُحريلُثُ الأَجسام.

■ جالون إمريالي imperial-gallon وحدة قياس للسوائل، وهو يساوى أربعة لترات.

■ التشرشب التشرشب عملية تحمل الصخر للمواد المعدنية من المياه الحاملة لها:

■ انطباعات ـ طوابع

الآثار الحفرية للكائنات الحية أوهياكلها
على الصخور . وقد يكون الانطباع داخلياً
أى لداخل الهيكل فيحكى تركيبه الداخلى،
أو يكون خارجياً فيحكى شكله وزخرفتسه
الخارجية . وكثيراً ما تكون الانطباعات
مفيدة في الدراسات الحفرية كالحفريات
الكاملة نفسها .

inadunate crinoids (Inadunata)

■ مفصولات الأذرع ( المفصولات )

رتبة بدائية من الزنبقانيات تتميز باستقلال

رتبة بدائية من الزنبقانيات تتميز باستقلال الوحدات الهيكلية للأذرع من الكأس، فيبدو الحد الفاصل بينهما واضحاً ،

■ اللامُعَشَقات اللامُعنشقات طائفة بدائية من المسرجانيات تتميز الصدفة فيها باتصال المصراعين بوساطة العضلات وحدها ، وبعدم وجود الأسنان والمغارس.

■ اليمر مُمك اليمر مُمك موقد خاص يستعمل في إحراق المواد وتحويلها إلى رماد.

أنه اختر اقية وليدة بنية اختر اقية وليدة البنية الاختر اقية في المراحل الأولى قبل أن يتم تدخلها في الغطاء الرسوبي الذي يعلوها.

■ الطية المائلة\*
 بنية طى مستواها مائل على الأفق .
 ر شكل ١٣٤، ص ٢٧٧) .

■ معدن دخیل (enclosures) معدن دخیل کسارة المعادن توجد داخل الصخورالناریة و هی غریبة عنها .

■ طبقة غير صاملة طبقة من صغر لين تتأثر كثيرا بالحركات الأرضية الحانبية، فيظهر فها أثر الطي يكثرة.

index (of a crystal face)

🛋 دليل (وجه البلورة) 🕒 🗀 .

رموز تشتق من البارامترات ، توضح علاقة أوجه البلورة بالمحاور[البلورية، وأكثرها استعالا دلائل « ميلر » .

■ مستوى دليلى اعتباره سطح طبقة أو قاطع أو عرق بمكن اعتباره كستوى يستعمل قاعدة لقياس التحركات الناجمة عن تصدع الطبقات .

■ دليل ــ مؤشر دليل ــ مؤشر ١ ــ مادة عضوية تعمل في محالياتها مثل حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة ، وهي تغير لونها في كل من المحاليل الحمضية أو القاعدية ، وتستعمل كدليل على تغير تركيز أيون الإيدروجين في عمليات المعايرة .

حجهاز يشبه الساعة بمؤشر، يستعمل في
 قياس درجات الحرارة أوالضغط أو السرعة .

indivisibility عدم قابلية الانقسام عدم قابلية المادة للانقسام .

induration التصلُّب تماسك الصخور وتصلما بفعل الحرارة وغيرها .

■ صدفة لامتساوية الحانبين inequilateral shell محدفة المحاربات التي يقسمها الحط الوسطى العرضي قسمين غير متساويين .

inequivalve shells

■ أصداف لا متساوية المصراعين

أصداف المحاريات ذات المصراعين غير له المتساويين في الحجم ، وقد يتشابهان بعض الشبه أو لايتشابهان .

■ غاز خامل عاز خامل عاز يمكن استعاله في إحدى العمليات الصناعية دون أن يدخل في التفاعل مثل غاز النتروجين .

infrabasal plates

الألواح تحت القاعدية

خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تكون حلقة منتظمة خماسية التشعع فدوق اللوح المركزى الظهرى وتكون معه قاعدة السكأس ، وتسمى أوضاعها في النظام العام للكأس بالأوضاع الشعاعية م

infrahaline environment

بيئة الماء الشروب

البيئة البحرية عندما تنخفض درجة ملوحتها عن  $\frac{1}{2}$  .

■ التصوير بالأشعة تحت الحمراء infra-red photography

المسح الفوتوغرافى بفلم له حساسية عالية للأشعة تحت الحمراء منه . وتستعمل هذه الطريقة جوياً فى الطقس الذى يغلب عليه الضباب ، وكذلك فى تعيين الأراضى المشبعة بالماء ، وفى كشف تدخلات المياه العدبة فى المياه الشاطئية :

infusorial earth = diatomite

عضر نقاعی ﷺ دیاتومیت

صخر مسامى خفيف يشبه الطباشير في حالته النقية ، ويتكون في أساسه من البقايا الهيكلية السليكية الدقيقة لنباتات بدائية وحيدة الخلية . وتوجد بعض رواسبه بين الانسيابات البازلتية للحقب الثالث : وأهم استعالاته في حالته النقية تنحصر في عمليات الترشيح والتنظيف وصناعة العوازل الحرارية والصوتية.

■ الساحل المتدخل المتدخل في عناصر الساحل المعنق المتدخل في عناصر التضاريس المنخفضة مثل الأودية والأحواض التكتونية، وينشأ من ذلك تكون الحلجان الطويلة الضيقة المتعددة على طول الشاطىء.

inhalent (incurrent) canals

القنوات الساحبة

قنوات فی جدران المثقبات تتفتح من خارج الحدار إلی التجاویف والقنوات التی

بداخله، ويدخل الماء فى خلالهما بسبب السحب الله تحدثه الحلايا السوطية المطوقة فى داخل إلى التجويف جنيب المعدى .

- السيفون الساحب inhalent siphon
  ، السيفون السفلي في البلطقدميات، ووظيفته
  سحب الماء إلى داخل جسم الحيوان .
- كابح على إيقاف تفاعل كيميائي . مادة إتساعد على إيقاف تفاعل كيميائي
- نقطة بدء الفقاقيع نقطة بدء الفقاقيع في الدرجة إلى تبدأ عندها الفقاقيع في التكون عند رفع درجة حرارة السائل.
- الله المبدئي المبدئي المسلم المرسيب مقدار ميل الطبقات وينشأ من الترسيب على اسطح غير مستو في حوض الترسيب . والشرط الأساسي إفي تمييز الميل المبدئي هو حدوثه قبل الطي التكويني .

📜 الحهد المبدئي ( للبئر ) [

initial potential (of a well) (IP)

معدل إنتاج البئر في أثناء اختبارات الإنتاج
بي المبدئية، وتحسب عادة بعدد بر اميل الزيت،
أو بآلاف الأقدام المكعبة من الغاز المنتجة \_\_\_\_\_
في اليوم، ويسمى أيضاً معدل الإنتاج المبدئي
للبئر.

ا إنتاج مبدئي انتاج مبدئي انتاج مبدئي ماتنتجه البئر في بدء استغلالها من النفط مقدراً بالبرميل في اليوم، أو من الغاز مقدرا بالاف الأقدام المكعبة في اليوم.

injection الحقن

ملء الفواصل والشقوق فى الصخور بالسوائل أو الصهارة .

■ طى حقنى تحرُّف بفعل الحركات الأرضية يصيب المركات الأرضية يصيب المركات المرضية يصيب المرقة لدنة بين طبقات أكثر صمولا، وينشأ من تفاوت التغير في الثخانة .

injection pump مضيخة حقن مضيخة لدفع السوائل في الأنابيب.

■ قديم حديث (قديث)

مساحة مستديرة تقريباً أو بيضية الشكل

تتكون من طبقات قديمة محوطة بطبقات

أحدث عمرا: وهي في الغالب نتيجة لحت

ق هامة تركيب محدب.

- المزج داخل الأنابيب آ in-line blending مزج السوائل أثناء سريانها في الأنابيب.
- البيطانة الله الساسى في صدفة الفصيلة ما يبطن الغلاف الآساسى في صدفة الفصيلة الفوزيولينية من الداخل من مادة أقل كثافة من مادة الغلاف الأساسى . أوالأ
- المبيدات الحشرية المبيدات الحشرية موادكيميائية تستعمل فى إبادة الحشرات إما عن طريق التلامس أوبتعويق العمليات المبيولوجية فى جسم الحشرة .

■ جبال جزيرية Barharasts المناسطة كأنها المخررافي المحيط، وتتميز بأنها ذوات قمم بارزة إلا أنها مستديرة ملساء وذوات جوانب شديدة الانحدار تكاد تكون رأسية. وتنشأ مثل تلك المعالم في المناطق الرطبة بتأثير التجوية الكيميائية من خلال التشققات الصخرية:

■ ألواح بصرية داخلة insert ocular plates [...]
أي تسمى الألواح البصرية فى القنفذانيات [...]
داخلة حين تلامس رؤوسها محيط الحوران .
وتميز هذه الحالة الأجهزةالقم ية المفردة الحلقة .

■ تعليمات نشرة تتضمن خطوات تشغيل الأجهزة، أو تصف طريقة العمل الخاصة بإحدى العمليات الصناعية .

interambulacra! areas (Interambulacra)
ه مناطق بين قدمانية (۲۶)

أن مناطق الدرقة في القنفذانيات التي تقع في الاتجاهات بين الشعاعية أي المناظرة للألواح التناسلية في الحهاز القمى . وتتركب كل منطقة بين قدمانية من زوج من صفوف الألواح الهيكلية غير المثقبة ، وتحمل في العادة بروزات عليها قضبان جبرية كالأشواك الغليظة.

interarea (cardinal area)

■ الباحة البينية (الرقعة الأساسية)

سطح مستو أو منحن يمتد بين المنقار وخط المفصلة في كل من مصراعي الصدفة في

<sup>(</sup>١) رقاع بن قدمانية - باحات بن قدمانية .

المسرجانيات، ويقسمه خط المفصلة قسمين غير متساويين أكبرهما يتبع المصراع العنقى، والآخر يتبع المصراع العضدى .

■ اكتناف طبقى الطبقات أو فى هيئة وجود طبقة بين الطبقات أو فى هيئة مسطح مواز لطبقات مكونة من مادة أخرى.

interbrachial plates

الألواح بين الذراعية

حلقة من خمسة ألواح صغيرة تبادل الألواح الذراعية وضعها فى كأس الزنبقانيات، ويوجد كل واحد منها فى رأس الزاوية المحصورة بين ذراعين .

■ مُنْحُصر (ج.منحصرات) (s) البُعد على المحسور البلورى المحصور بين المركز وتقاطع المحور مع أى وجه من أوجه البلورة . وهو فى البلورات الكبيرة أكبر منه فيا يشبهها من البلورات الصغيرة والمنحصرات تعين مواضع الأوجه البلورية واتجاهاتها .

■ التبلور البيني تكون البلورات من مواد غير متجانسة تكوى عناصر كثيرة نتجت عن مقدرة بعض العناصر على أن تحل محل عناصر أخرى حلولا جزئياً أو تاماً ، ولا يحدث هذا النوع من التبلور إلا بين المواد المختلفة من

حيث آرتكونها الكيميائي ، أو المتشابهة من حيث تركيم الذرى الداخلي وشكلها البلورى الحارجي .

- سطح بينى سطح الانفصال بين صنفين ، مثل سطح الانفصال بين الزيت والماء.
- الزاوية بين الوجهية \*\* الزاوية الله الخصورة بين كل وجهين الزاوية الله الخلة المحصورة بين كل وجهين متجاورين من أوجه البلورة . وعادة فى دراسة البلورات تستخدم الزاهية المكملة أي الزاوية المحصورة بين العمودين المقامين على هذين الوجهين المتجاورين .
- مابين الروافد مابين الروافد تتخللها مساحات واسعة من الأرض تتخللها روافد الأنهار .
- طى بينى تكون متزامن لطيات مختلفة الاتجاهات ولا يتداخل بعضها فى بعض .

interformational laccolith

لكوليث بين تكوينين \*

كتلنارية تحقن بين مجموعتين من الطبقات . (شكل ۱۱۸ ، ص ۲٤٣ ) .

■ مراحل ما بين ثلجية مراحل ما بين ثلجية تتبادل مراحل من العصر الثلجى غير ثلجية تتبادل مع مراحل ثلجية وتتميز بوجود حفريات للنباتات والحيوانات المستدفئة .

- نسيج مابين الحبيبات intergranular texture نسيج صفور البانات أو الدوليريت فيه بلورات الأوجيت أو الأوليفين أوكليهما متفرقة تملأ الفراغات في شبكة البلورات العريضة للبلاجيوكلاز.
- حوض داخلی حوض ترسبی فی داخل منطقة أكثر نباتاً نسبیاً فی القارة .
- صفور متوسطة معنور متوسطة intermediate rocks صفور نارية تتراوح فيها نسبة السليكا بين ۵۵ ٪ ، ۲۵ ٪ من تركيبها .
- التصدع المتقطع التصدع المتعددة التصدع الذي يحدث على مراحل متعددة تفصل بينها فترات من الهدوء.

international code specifications

■ رموز المواصفات الدولية.

رموز اتفق عليها دوليا للدلالة على مواصفات معينة.

interradial plates

■ الألواح بين الشعاعية

حلقة من خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تعلو حلقة الألواح الشعاعية وتتبادل ألواح الحلقتين الأوضاع أينفيا بينها ( بمعنى أن وضعها في النظام العام للهيكل بين شعاعى ) .

■ مراحل بينية interstadials صحّر نارى تصلب بين مراحل ما بين جليدية صغيرة تتخلل قبل أن يصل إلى سطح الأرض مراحل رئيسية وتمثل برهات تراجع الحليد . (شكل ١١١ ، ص ٢٢٦).

- الفونة البينية العناصر من الكائنات الدقيقة والمتوسطة الداخلة فى تكوين قاعيات العشيرة الأحيائية، والتي تسكن بين الثنايا المليئة بالماء من رواسب الموطن الأحيائي ، وتتحسرك بالانزلاق فى المسافات البينية فيه .
- ماء بينى ــ ماء خلالى interstitial water ماء يوجد فى الفجوات البينية فى الصخر أو الراسب أو فى أى وسط مسامى .
- والليم المكر (١) المناع الملاء المناع المنا
- التدخل التدخل جسم من الصخرر النارية يدخل في صفور أو طبة ات أقدم منه .
- مماس التدخل التحمينة مع صخور السطح الذي تلتقى فيه الصُهارة مع صخور المنطقة فتحدث فيه درجة معينة من التحول أو تلتقط قطعا منه تدمجها في مادتها .

فضر متدخلً \* تصلب بين صغور المنطقة صغر نارى تصلب بين صغور المنطقة قبل أن يصل إلى سطح الأرض . (شكل ١١١) ، ص ٢٢٦) .

<sup>(</sup>١) منظقة المد .

■ الانقلاب الانقلاب تكرر طى فى الطبقات ينشأ عنه انعكاس نظام التتابع فيها .

- طرف مقلوب لطية inverted limb of a fold
   وصف لطرف الطية إذا كان مقلوباً
- انغطاس مقلوب انغطاس مقلوب خطس طية بالهيئة التي تجعل الطبقات الأحدث عمراً تحت الطبقات الأقدم عمراً.
- الحمولة غير المنظورة invisible load جزء من حمولة المحبرى المنقولذائبا في مائه.
- صدفة ضيقة الالتفاف مدفة ضيقة الالتفاف فيها إلى اختفاء السرة أو ضيقها .

involution ■ استحكام

الطى المتكرر لطبقات مغتربة كبيرة قديمة كتلك التي تكون فى جبال الألب، وقد يتكرر على مجموعتين من الطيات المغتربة بعد نكونهما، أو أن تخترق مجموعة مغتربة من طبقات السطح العلوى مجموعة مغتربة أقدم منها عمراً مسببة التفافها حول المحموعة الحديثة.

■ رواسب خام الحديد تجمعات خام المعادن الحديدية على شكل روانسب بمكن استغلالها .

iron ore deposits of lake Superior

■ رواسب خامات حدید بحیرة «سوبی یر»

نموذج من تجمعات خامات المعادن الحدیدیة
المتحولة، موطنه الأصلی منطقة بحیرة سوبیریر
بالولایات المتحدة الأمریكیة.

iron ore deposits of Minette type

■ رواسب خام حدید « مینیت »

نموذج من تجمعات خامات المعادن الحديدية الرسوبية ذات البنية السرئية، موطنه الأصلى منطقة اللورين بفرنسا.

■ لاتبريت غنى بالحديد تربة متبقية بها نسبة عالية من أكاسيد الحديد المائية تتكون فى المناطق الاستوائية حيث تتوالى مواسم المطر، وتستغل أحياناً كخام للحديد.

القنفذانيات غير المنتظمات (غير المنتظات) القنفذانيات غير المنتظمات (غير المنتظات) القفنذانيات ذو ات الدرقات التي تتخذ أشكالا غير دائرية في العادة فتكون بشكل القلب، أو غير منتظمة تماماً، و تتميز بخروج الحوران من الحهاز القمي وانتقال الحطم من مركز السطح السفلي للدرقة نحو الأمام .

irregular homogeneous group of crystals

■ مجموعة البلورات المتجانسة غير المنتظمة
مجموعة من البلورات تتكون جميعها
من مادة كيميائية واحدة ولكنها غير

منتظمة التجمع ، وهى شائعة فى الطبيعة مثل بلورات المرو ( الكوارتز ) فى عرق منه.

■ أيزوبوتان iso-butane

غاز عضوى إيدروكربونى متفرع السلسلة صيغته الكيميائية (ك ميدر) .

■ طية متفقة الميل طية متفقة الميل طية يميل طرفاها فى اتجاه و احد، وقد تكون تحدبا أو تقعرا.

isocline ليـل ≡

(۱) مجموعة من الطبقات تميل كلها في اتجاه واحد.

(ب) تحدب أو تقعر مستحكم بدرجة أن الصخور المكونة لطرفيه تميل كلها في الاتجاه نفسه .

■ أشكال أيسومرية إلى المخريقات التي تتشابه اصطلاح يطلق على الحزيقات التي تتشابه في تركيبها الحزيقي ولكنها تختلف في تركيبها المكيميائية .

isomerism التأسمر

إعادة تركيب الدرات داخل الحزى بحيث لا يخل هذا بالصيغة الحزيئية، ولكن المادة الناتجة تختلف عن المادة الأولى في صيغتها البنائية.

isometric system النظام المتساوى الأبعاد ( cubic system )

■ التَّشاكُل خاصية وجود مجموعة من المعادن مختلفة خاصية وجود مجموعة من المعادن مختلفة التركيب الكيميائي في أشكال متشابهة في الظاهر، مع اختلاف طفيف في زوايا الأوجه البلورية.

■ بلورات متشاكلة somorphous crystals بلورات من معادن مختلفة مجموعة من بلورات من معادن مختلفة تتشابه من حيث أشكالها الخارجية، وتختلف في تركيبها الدكيميائي مثل بلورات الأنواع المختلفة من البلاجيوكلاز والبروكسين.

■ متساويات العضل قل البلطقدميات قسم من ثنائيات العضل في البلطقدميات يتميز بتساوى العضلتين المقربتين في المقطع العرضي بحيث تكون ندبتاهما على باطن الصدفة متساويتين في المساحة .

■ أيزوبنتان أيزوبنتان أيدروكربونى فى درجات الحرارة العادية متفرع السلسلة ، صيغته الكيميائية (كراية يدير) .

isopics (isopic beds)
طبقات غير متز امنة متشابهة
طبقات غير متز امنة متشابهة في السحنة

isoseismal figure or zone شكل أو نطاق الزلزلة المتساوية \*

شكل يرسم لبحث مدى مطابقة خطوط الزلزلة المتساوية فى منطقة ما على اتجاهات الصدوع القديمة أو توزيع التركيب التكتونى فى المنطقة ، ويبن إذا كانت الصدمات للماخلية تسببت من حركات نشأت على تلك الصدوع أم لا . (شكل ١١٣٧) .

■ توازن القشرة الأرضية الاحتفادة المشرة الأرضية المقادة القشرة الأرضية نتيجة لقلة كثافة الصخور في مرتفعاتها عنها في منخفضاتها كاتزان الحبل بقاع المحيط .

isostatic readjustment

استعادة توازن القشرة الأرضية


isostructural crystals


پلورات متشابهة البينشية


جموعة من بلورات من معادن مختلفة الثانية وما فوقها ( بمعنى تتفق في تركيبها الذرى الداخلي، ومن ثم مزدوجاً ومتماثلا أيضاً .

تتشابه من حيث المحاور البلورية والأوجه البلورية والزوايا بين الوجهية كما في بلورات معادن البالاجياوكلاز والبيروكسين والأمفيبول .

■ أذرع متشاكلة التفرع تنفرع بنظام أذرع الزنبقانيات التي تتفرع بنظام تماثلي مزدوج، والتي يكون فيها تفرع الدرجة الثانية وما فوقها ( بمعنى تفرع الفروع ) مزدوجاً ومتماثلا أيضاً.







**(J)** 

■ المقرت المتداد هيكلي يربط جانبي الهيكل العضدى بصدفة المسرجانيات عندما يكون في شكل الله ليات أو المطويات.

jump-over lines

◄ خطوط أنابيب متراكبة
 أنابيب متقاطعة لكنها غير متصلة .

■ العصر الحور الثانى من حقب الحياة الوسطى الدور الثانى من حقب الحياة الوسطى ( الميزوزوى ) ، اشتق أسمه من اسم جبال (Jura) (جورا) غرب سويسرا . حبال (Jura) (جورا) غرب سويسرا . سادت فيه الزواحف الحائلة ( Ammonites ) ونباتات الفصيلة السيكادية (Cycads) ، كما ظهر فيه أول الطبر الميكادية (Archaeopterix ) ، وقد انتهى منذحوالى مدون سنة .

- النظام الحوراوى Jurassic System الصخورالي تكونت في أثناء العصر الحوراوي.
- غاز باكورة غاز بكر juvenile gas غاز باكورة ض غاز يتصاعد لأول مرة من باطن الأرض إلى سطحها.

■ ماء بكر ماء بكر ماء جديد من باطن الأرض ولم يكن فى وقت من الأوقات جزءاً من الدورة العامة للماء الأرضى .. ومثال ذلك الماء الصُهاري :

■ اليتشم jade

مصطلح عام يشمل مجموعة من المعادن الصلدة التي تتدرج ألوانها من الأبيض تقريبا إلى الأخضر الأدكن ، وتتكون من سليكات الكلسيوم والمغنسيوم غمر المتبلورة .

■ اليكشب نوع غير نقى من السليكا ذات التبلور الكاذب، لونها فى العادة أحمر أو بنى أو أصفر، ويندر أن يكون أخضر، وبعض أنواع اليشب ذات خطوط حميلة مختلفة الألوان

وصالحة للزينة :

الع جاسسلىت

jaspilite

تجمعات خام حديد متحولة يدخل أيالهياتيت البراق في تركيبها المعدني الأساسي . ( وقد أطلق اللفظ أصلا على رواسب ركاز الحديد بولاية ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية ) :

■ وقود النفاثات (JP) jet petrol ساثل إيدروكربونى ذو درجةومضعالية.

■ فاصل \* فاصل \* شق طبيعى فى الصخور غير مصحوب بزحزحة على أى من جانبيه .:
( شكل ١١٥ ، ص ٢٢٨ ) .

■ تفصتُّل تفصتُّل عملية التشقق الطبيعي في الصخور : \_\_

(K)

■ حقب الحياة الحديثة (السينوزوى) \*
الزمن الحيولوجي الذي تلا حقب الحياة المتوسطة . ويتميز بوجود كائنات حية أرق من سابقاتها، وأهمها النباتات المزهرة والرخويات والشتق الاسم من كلمة (Kainos) مني حديث، و "كون" بمعنى حياة وقد بدأ منذ حواليه 7 مليون سنة، و يمتد حتى وقتنا هذا . وأطلقت على عصوره أسماء تدل على بعدها أو قرمها من الحياة الحديثة .

Kainozoic Group

■ محموعة الحياة الحديثة

الصخورالتي تكونت فى أثناء حقب الحياة الحديثة وهى عادة تقل صلابة عن الصخور السابقة لهما .

- الكُولَنة التَّخَصَّر kaolinisation علية تحول معادن الفلسبار بتأثير الماء المشبع بثانى أكسيد العكربون إلى معدن الكاولنن.
- النطاق الصخور المعرّاة katamorphic zone النطاق العلوى من صخور القشرة الأرضية القريب من سطح الأرض الذي تتحلل فيه المعادن . ويسمى الحزء العلوى من هذا النطاق حزام التجوية ، والحزء السفلى منه حزام السمنتة (belt of cementation) ، ويقع نطاق الصخور الدفينة المطمورة أسفل هذا النطاق .

- زخرفة حُيودية ترخوفة حُيودية الخرفة تتكون من حيود لها حواف حادة تحيط بالصدفه.
- وصلة (كيلى) kelly=kelly joint وصلة رباعية المقطع أو سداسيته، تخترق منضدة الحفر الدوار ، مثبتة من أسفلها فى أنبوب الحفر لتنقل إليه حركة الحفر الدور انية، وتنسب إلى العالم «كيلى».
- الغلاف المشطى الغلاف المشطى جدارالصدفة فى مجموعة مميزة من الفصيلة الفرزيولينية عندما لا يكون له ظهارة ، بينما تكون بطانته ذات زوائد فى هيئة أسنان المشط .
- ◄ بحير ات قدورية \*
   منخفضات مستديرة تقريباً تكثر في منطقة
   و تنشأ عن انصهار الحليد المتخلف في الشقوق
   بعد زوال المثلجة . (شكل ١١٦ ص٢٢٨) ". إلى المثلجة . ( شكل ١١٦ ص٢٢٨) ". إلى المثلجة . ( شكل ٢٢٨ ص٢٢٨) ". إلى المثل ٢٢٨ ص٢٢٨) ". إلى المثلبة المثل ٢٢٨ ص٢٢٨) ". إلى المثلبة المثل ١١٩٠٨ ص٢٢٨) ". إلى المثلبة المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة المثل ٢٠٨١ ص٢٢٨) ". إلى المثلثة المثلث
- طبقة دليل(مرشدة) (key bed(key stratum) . . طبقة يستخدم ظهرها أو قعرها مستوى العمل الحرائط الكنتورية التركيبية . الماله الخالفا
- ■الطبقات الدالة (المرشدة) [key bcds(key strata) للمرشدة الطبقات الدقيقة والصاملة المعموعات من الطبقات الدقيقة والصاملة الموعاً ما من حيث الامتداد الحغرافي والمستوى للمتراتيجرافي أكثر من غيرها إلى قابح

صخری کبیر ، و یمکن بواسطتها ربط قطاعین صخریین متقاربین .

■ أفق دليل — مستوى طبقى دال key horizon أحد سطحى طبقة أو متكون أو فونة آو فلورة واضح المعالم بحيث يفيد كثيراً علم الطبقات وعلم البينية .

البئر kick (borehole) البئر البئر

المرحلة السابقة لانفيجار البئر عندما يزيد ضغط المحاليل والغازات الموجودة فى الطبقات على ضغط عمود الطين فى البئر، ولا يعنى هذا أن كل فورة بئرية تؤدى إلى انفيجار البئر.

ركاز حديد يتكون أساساً من الهيماتيت شكله الخارجي يشبه الكلية .

الله حقل نفط كركوك \* Kirkuk oil field حقل نفط فى العراق مصيدته النفطيسة على هيئة حنيرة متاثلة تقريباً تمتد لمسافة ١٠٠٠ كيلومتر من الشال الغربي إلى الجنوب الشرق موازية لسلسلة الجبال الإيرانية فى الشرق ويستخرج نفط هذا الحقل من تكوين من الحجر الحيرى المغطى بنطاق ملحى غير منفذ ، وهما يتبعان عصرى الإيوسين العلوى والأوليجوسين على الترتيب ،

(شکل ۱۱۷ ص ۲۲۸).

knick point الالتقاء ■

النقطة التي يلتتي فيها قطاع طولى متدرج علوى مع آخر سفلي، وأكثر ما يحدث هذا عند دخول نهر متدرج في بحيرة داخلية. Kullenberg corer

■ ملباب عینات «کولنبرج»

أداة لاستخراج عينات لبية من رسوبيات قعر البحرالعميق، تعتمدعلى قوة الدفع بالضغط الهيدروستاتى، تستخرج لبُرًّا صخريا قد يصل طوله إلى عشرين مترا تقريبا ،

(L)

■ لكوليث laccolith

، كتلة كبيرة من الصحور النارية متوافقة وشكلها العام يشبه العدسة ه

رشكل ١١٨، ص ٢٤٣).

lacuna تُلُمَّة ==

جزء مفقود من سجل طبقى فى تتابع غبر مترافق يعزى فقده إلى عوامل التعرية والإزالة ، أو لفترة فى الترسب .

■ بحيرى المحيرة من رواسب صفة لما ينسبإلى البحيرة من رواسب أو غيرها .

■ حصى التخلف (۱)

تجمعات متبقية من الجسيات الغليظة أزيلت
منها الحسيات الأقل حجا، وتغطى مساحات

◄ بحيرة شاطئية (لاجون)\*\*
 الحيرة مالحة ضحلة بجانب البحر، وغالباً
 ما تتصل به (شكل ۱۹،۸۹،۱۹، ص ٤٩،
 ص ۱۷۷، ص ۲٤٣).

■ اللاهار ( معربة من الإندونيسية ) Lahar = الانسياب الوحلي البركاني =

= volcanic mud flow

انسياب رواسب الرماد البركاني والمواد البركانية الأخرى المتوازنة فوق منحدرات المخاريط البركانية نتيجة لتشبعها بمياه الأمطار أوالثلج المنصهر أو الماء المكثف عن الأبخرة البركانية . ومن اللاهار ما هو ساخن ومنه ما هو بارد ؛ وهو شديد التخريب ولايستطاع تدارك أخطاره .

منخفض في القارة يملؤه الماء عدنباً أو ملحاً .

ا البحير ات المحمد العديد ال

رواسب من الصلصال تتخذ أشكالا عدسية أو حوضية تترسب في البحرات أو المستنقات المختلفة الأعماق.

■مارل البحير ات (bog lime) عمارل البحير ات

صخور من رواسب جيرية طينية دقيقة ترسبت أصلا في قيهان البحير ات أو المستنقعات التي كشفتها حركات الرفع الأرضية أو انخفاض منسوب المياه ، ويسمى أيضاً جير المستنقعات ( bog lime ) .

■ رقائق (م. رقيقة )(lamellae (S. lamella) المسرجانيات يتكون الخرف في صدفة المسرجانيات يتكون المن صفائح جبرية رقيقة ذات حواف بارزة ومتراكمة تحدد خطوط النمو في الصدفة ,

lamellar crystal habit

هیئة بلوریة صفائحیة الله

( crystal habit, lamellar : انظر )

lamina (laminae)

◄ الرقيقة (ج. أالرقائق) (الصفيحة)
 أرق ما يكون من طبقات الصخور.

laminar flow of water

الانسياب الصفائحي للماء

الانسياب الهادىء للماء عند السرعات الدنيا ، ويتم على هيئة انزلاق سلسلى لصفائح من التيار تسبق أعالمها أسافلها .

الاميناريا Iaminarian zone نطاق في البيئة البحرية القعرية يتميز بوجود فصائل نباتية معينة من أعشاب البحر (الطحال) اسمها الفصلة اللامينارية .

amination الترقق =

للأ ١ – تتابع الرواسب فى هيئةطبقات رقيقة نخانة الواحدة أقل من ١ أسم .

٢ - تركيب في الصخور الطينية يساعد على تفككها في [هيئة رقائق دقيقة كالورق"]. "أوتسمى" بعض إهده الصخور الطفلة إالطفل المترقق.

■ صدّ فق مسَسْرَجانية lamp shell السرجانيات السرجانيات (البراكيويودا)

٢ – صدفة لها هيئة جنس « التربر اتيو لا»
 وهى ذات أهية فى تعيين أعمار الطبقات
 الحاملة للنفط.

■ الألواح النصلية lancet plates

خسة ألواح هيكلية طويلة مذببة من أسفل ، كل منها على شكل المبضع ، و توجد في درقة البرعميات ممتدة بين الألواح الدلتية عند أعلى الدرقة ومخترقة الألواح الشعاعية التي تكون الخلقة التي تحتها ، ويحمل كل لوح على كل من جانبيه صفاً من الثقوب الدقيقة التي تتُمرر الماءمن الخارج إلى جهاز خاص بداخل الدرقة على الدرقة الدرقة الدرقة على الدرقة الدرقة

المَبر (اليابسة)
 ماانبسط من سطح الأرض ولم يغطه الماء.

■ المعابر الأرضية المعابر الأرضية المعابر الأرضية المديمة المنفقة ال

■ صُنُقْع صُنُقَع المتسعة من العر . منظر طبيعي في البقاع المتسعة من العر

انزلاف الرضي المسخور بتأثير الحاذبية ومساعدة عوامل طبو غرافية كوجودالجروف والمنحدرات

<sup>(</sup>١) هيار أرضي.

وعوامل بنيانية كمستويات التطبق والانفلاق والفوا صل العظمي وتشققات التصدع .

■ انزلاقات أرضية\*\*

زحف التربة المهاسكة أو الصخور الى أسغل نتيجة التشبع الزائد بالماء ؛ وقد ينجم أيضاً من ضعف الدعامات القاعدية في أوضاع مائلة فوق طبقات طفلية أو طينية.

(شكل ١٢٠) ص ٢٤٣) .

■ هبوط الأرض ' عالم الأرض الأرض الأرض و عالماً ما يكون نتيجة حركات أرضية .

■ ارتفاع الأرض القشرة الأرضية إلى أعلى. تحرك كتلة من القشرة الأرضية إلى أعلى.

المورسبات (مفردها لوينبة) Iapilli المورسبة المورسبة المركاني المركاني المركان فإذا ماحمدت المركان فإذا ماحمد المركان في هيئة كريات تتراوح حجومها المركان الحمصة والحوزة المركان المحمصة والحوزة المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركان المركاني المركاني

اللازتورُد lapis lazuli

معدن من الأحجارالكريمة تركيبه سليكات الألومنيوم والكلسيوم، يختلط أحياناً بكبريتيد الصوديوم وبعض الشوائب، لونه أزرق ساوى ويستعمل في الزينة .

Late Palaeozoic Era

◄ حقب الحياة القديمة المتأخر

النصف الثانى من الدهر القديم يتميز بو فرة الحيوانات الفقرية الأولى كالأسهاك ، والبر مائيات كالضفادع ، وكثرة النباتات غير المزهرة التي صارت فحماً فما بعد .

■ فتحة جانبية فتحة موضعها على أحد جانبي الحاجز الأمامي :

■ ركام مثلجي جانبي \* lateral moraine فتات صخرى متر اكم على جو انب المثلجة . (شكل ۱۲۱ ، ص ۲٤٤ ) . [ا]

■ الأسنان الحانبية بروزات على خط المفصلة في السطح الداخلي لمصراعي الصدفة المحارية تمتد موازية له بطول الصدفة محيث تستقر بروزات كل

الأمصراع في أسناخ مقابلة لهما في المصراع الآخر .

■ تغير جانبي تغير جانبي طبيعة الصخر في طبقة ما من طاهرة تغير طبيعة الصخر في طبقة ما من مكان لآخر كأن تتغير الطبقة الرملية إلى طبقة طفلية .

laterite الآ≖ لاتبريت

(۱) تربة خمراء متبقية تنشأ في المناطق الرطبة الاستوائية الحيدة الصرف التي رشحت منها السليكا ، وتحتوى

على تركيزات من إيدروكسيدات الحسديد والألومنيوم. وتعتبر أحياناً خاماً للمحديدأو الألومنيوم أو المنجنيز أو النيكل.

(ب) الصخور البازلتية المتغيرة بالهند .

■ لوراسيا قارة عظيمة قديمة يعتقله أنها كانت تؤلف قارة عظيمة قديمة يعتقله أنها كانت تؤلف وحدة برية واحدة ، ونشأعن تشققها وانجراف بقاياها القارات الحديثة الثلاث : أوروبا بآسا وأمر بكا الشهالية .

الله (ج. لاب) lava ■

حمم من صهير الصخر تسيل من فوهة البركان ، ويطلق أيضاً على الصخر الصلب الناشئ عن تبرد هذه الحمم .

■ اللابة الحمضية الكلابة الحمضية حفيفة اللابة أساس تركيبها مركبات حمضية خفيفة القوام وتكون صخررا مثل الرايوليت.

■ اللابة القاعدية اللابة القاعدية ثقيلة لابة أساس تركيبها مركبات قاعدية ثقيلة القوام، رتكون صخورا مثل البازلت.

■ فينض اللابة اللابة سيل الحمم المتصلب أو المنصهر على جوانب الركان . . . .

■ فَر يش اللابة (ج.فُرُش اللابة) lava sheet سيل من اللابة فاض على سطح الأرض فغطى مساحة كبيرة منها في هيئة طبقة رقيقة .

■ غدیر مجری مائی مصاحب لآبار الینابیع .

law of constancy of interfacial angles

■ قانون ثبات الزوايا بين الوجهية قانون يقرر أن الزوايا بين الأوجه المتناظرة في جميع بلورات المادة الواحدة المتكونة في درجة حرارة معينة ثابتة دائماً مهما اختلفت أشكال تلك البلورات.

■ قانون الاتصال قانون الاتصال قانون يقول بأن كل راسب صخرى فى أثناء ترسبه فى ظروفه العادية فى الاتجاهين الأفقى والرأسى إما أن يظل محتفظاً بخواصه التكونية، وإما أن يتغير بالتدرج بطريقة تقدمية اضطرارية.

■ قانون الأسبقية قانون الأسبقية التسمية العلمية ينص على قانون فى قواعد التسمية العلمية ينص على الالتزام بأول اسم صحيح أطلق على جنس أو نوع أو تكوين طباقى ورد ذكره فى التراث العلمي المنشور.

■ أرسونات الرصاص المسونيك ، صيغته ملح الرصاص لحمض أرسونيك ، صيغته الكيميائية (رزام (مايد) (OH) (As O<sub>2</sub>(OH)

■ جازولين رصاصى leaded gasoline جازولين أضيفت إليه مركبات الرصاص لرفع رقمه الأوكتاني .

∎ هالة نَـزًا leakage halo

مساحة دائرية من سطح الصخر ، تقع فوق تجمع نفطى ، تتركز فيها بعض المواد الهيدروكربونيةوالغازات النفطية المتسربة إليها .

■ الغاز المعالج : lean gas = residual gas غاز طبيعى استبعد ما عتويه من شوائب، وبهذا يمكن استعماله في الأغراض المنزلية، أو وقود آفي الأغراض الصناعية، أو مادة خاماً في الصناعات الكيميائية . ويسمى أحياناً الغاز المتبقى .

leather bed طبقة جلدية

راسب طینی أصم نوعاً ما ، یوجد بین جدران الصدوع وصدوع الغطاء الحلدی . الله

■ صدوع الغطاء الحلدى leather jacket faults صدوع تتفق مع الطبقات فى مضاربها وتختلف معها من حيث اتجاه الميل ، وتمتلىء هذه الصدوع براسب طينى أصم .

leeward side (of the sand dune)

مُدَابِرِ الربِح (من الكثيب)

وجه الكثيب المحمى من الرباح .

■ الفصل اليسارى Ieft- handed separation الفصل الأفقى على طول صدع ما يتم حيث إن المشاهد القادم فوق مستوى دليل بالمنطقة (كطبقة أو قاطع أو عرق) لابد له الش

عندما يجتاز الصدع أن ينحرف يساراً ليقابل المستوى نفسه على الناحية المقابلة من الصدع.

■ صدع انحراف يسارى حدثت فيه الحركة عن انزلاق مضربي حدثت فيه الحركة بحيث أن المشاهد القادم نحو الصدع فوق مستوى دليل معين (كطبقة أو قاطع أوعرق) لابد أن ينحرف إلى اليسار ليقابل الحزء الآخر من المستوى الدليلي المزاح من مكانه.

left third order bipyramid

■ هرم ثنائی یساری من المرتبة الثالثة

( third order bipyramid : انظر ) left third order prism

> ■ منشور يسارى من المرتبة الثالثة ( انظر : ﷺ third order prism )

lens , \*\*\*

مصطلح يطلق على الصخر حين تتناقص ثخانته فى كل الاتجاهات مترققاً بعيداً عن وسطه (شكل ١٢٢، ص ٢٤٤).

lensing ! ∎

. (أ) وجود الصخر في هيئة العدسة .

(ب) ترقق طبقة فى اتجاهات متعددة ، فتصبح بذلك عدسية الشكل.

■ صدفة عدسية صدفة عدسية صدفة, تشبه العدسة، ومقطعها بيضي الشكل تقريبا.

■ لبيدوكروسيت النائظ المحوين المحدوث المحدوث

■ ليكوقراطي leucocratic

ب صفة اسحنة الصخور النارية ذات اللون الحائل بالنسبة إلى النوع العادى الذى تتبعه، ويرجع ذلك إلى انحفاض غير عادى في محتوياتها من المعادن الدكناء.

levelling سوية

تمهيد سطح الأرض بانخفاض أعاليها وارتفاع منخفضاتها :

■ رباط خارجی رباط بن نسسیج مرن فی المحاریات یربط بن مصراعی الصدفة من الخارج فوق منطقة خط المفصلة ، ویقوم الرباط الخارجی بفتح مصراعی الصدفة عن طریق الانقباض .

■ الزيت الحام الحفيف الزيت الحام الحفيف الزيت الحام الذي يستخرج من الأرض، ويكون له ثقل نوعي منخفض نسبياً .

■ لجنيت المجانية المرحلة التالية للمختُث، وهو يحوى من الكربون نسبة أعلى، وقد يكون لونه بنياً أو أسود.

■ دروز بارزة Iimbate sutures

خطوط التحام الحواجز في الأصداف بجدار الصدفة عندما تبدو.

limbs=flanks \* أطراف

الأجزاء الماثلة في جوانب الصخور المطوية ، وتسمى أيضاً أجنحة .

رشکل ۱۵۱ ، ص ۳۱۶).

■ صخر الجير صخر الجير صغر رسوبي يتكون في أساسه من كربونات الكلسيوم وقليل من السليكات ، ويتصلب عند التعرض للهواء ، ويستعمل أحياناً خاماً للرصف .

■ أحواض الحجر الحيرى\* في أحواض الحجار في أسطح رواسب الأحجار الحيرية جدرانها قائمة أو شديدة الانجدار، ونات الكلسيوم. (شكل ۲۲۳، ص ۲۲۸).

النهاية العليا للمرحلة الأولى و المستقيمة منه قبل النهاية العليا للمرحلة الأولى و المستقيمة منه قبل أن يعتريه الانحناء، والتي يبدأ عندها نوع جديد من التحرف، وهي تمثل الحد الذي لايزول بعده التحرف الناشيء في الصمخر ولو زال عنه الثقل الواقع عليه.

ا المنولوجيا المناه العذبة كالأنهار والبرك. علم بيئات المياه العذبة كالأنهار والبرك. والبحيرات العذبة .

limonite ■ Line Limonite

= brown hematite میاتیت بنی

= bog iron ore

= خام حدید المستنقعات

اسم عام يطلق على ركازات أكاسيدالحديد عنصر استطالة على معادن في المعتاد نتيجة لتغيرات عنصر نسيج صخ تطرأ على معادن أخرى حاملة للمحديد. الطيات الحطية وهو ركاز حديد هام، ومنه تتكون صبغة المعنرة الصفراء.

■ خام حدید جیری simy iron ore خام حدید جیری خام حدید یتمیز بوجود نسبة عالیة من الحمر فیه ، ولذلك یسهل صهره .

■ خط الارتطام \*

خط مواز للشاطىء تتكسر عنده أمواج

ر الانتقال أو الارتطام، وتتراكم عنده المواد

آلتى تنقلها تلك الأمواج في هيئة حيد منخفض

يوازى الشاطىء (شكل ٢٣٤) م ص ٤٧١).

■ خط الميل اتجاه درجة أقصى ميل لطبقة منّا بالنسبة للانجاه الأفقى .

■ خط الشعاب منطقة تمتد بطولها الشعاب المسرجية على مسافات متقاربة نوعاً .

lineament = side =

(أ) خطوط طبيعية على الأرض تدل على التركيبالبنياني لما تحت السطح.

(ب) هيئة طبغر افية من معالم مستقيمة تنشأ
 عن صدع في الصخور .

(ج) خطوط طبغرافية يتحكم فيها التركيب البنياني للصخور .

■ عنصر استطالة linear element عنصر نسيج صخرى في شكل القضيب.

■ الطيات الخطية الخطية التي يكون فها طيات الصخور الرسوبية التي يكون فها

الطول قدر العرض عدة مرات، وتكون مضارب أطرافها موازياً بعضها لبعض على طول مسافات كبيرة. ومن أنواع الطيات الحطية:

arcuate linear folds

(أ) الطيات الخطية المنحنية

و هي التي تكون محاو ر هامنحنية انحاءقليلا.

dichotomic linear folds

(ب) الطيات الحطية الثنائية التفرع

طيات تتفرع محاورها بعضها عن بعض كتفرع أغصان الشجرة .

echelon linear folds

(ج) الطيات الخطية الدرجية

طیات أوضاع محاورها **کأوضاع** درجات السلم .

sigmoidal linear folds

(د) الطيات الحطية السيجمية

هى التى تكون محاورها منحنية كانحناء حرفسيجما فى اللغةاليونانية.

straight linear folds

( ه ) الطيات الحطية المستقيمة

طيات تكون محاورها في اتجاه مستقيم .

virgation linear folds

(و) الطيات الخطية المروحية

طيات تأخذ محاورها فى الاتساع منفرجة الله منفرجة الله منفرجة الله عض عن بعض فى شكل المروحة .

liquid hydrogenation of coal الهدرجة السائلة للفحم

تحويل الفحم إلى مواد سائلة نافعة مثل البنزين بتفاعله مع الهيدروجين تحت ضغط عال و درجة حرارة عالمية .

■ حَدَّ السيولة الميولة كمية الماء المختلطة بالصلصال أو الطين عندما يبدأ في التحول من اللدونة إلى الحالة المائعة.

■ وقود معدنی سائل liquid- mineral fuel نوع من الوقود ، معدنی ، يوجد طبيعياً في حالة سائلة مثل البترول .

liquid volume fraction

الحزء الحجمى للسائل.
 وحدة تستعمل فى قياس حجوم القطر.

■ إسالة البالة البالغاز إلى سائل بالضغط العالى عويل الغاز إلى سائل بالضغط العالى أو بالتبريد .

■ غاز نفط مسال liquified petroleum gas هناز نفط مسال آ. أ غاز طبيعى ينتج إما منفرداً وإما مصاحبا للنفط . يفصل الغاز عندما يكون مصاحبا للنفط ويعالج كيميائياً للحصول على غازات مثل البروبان والبيوتان والبنتان ، وقد تخلط بالغاز المنفرد وتسال لتكون الغاز الطبيعى التجارى .

- الحقن طبقة طبقة الحرانيتية في الصخور تداخل الصهارة الحرانيتية في الصخور الشستية على هيئة ألسنة بين طبقاتها .
- مرتك الرصاص ( ر ۲ : Pb O : ۱) .
- خارطة السحنة الحجرية المختلفة خارطة تبيّن السحنات الليثولوجية المختلفة لنطقة .
- حجر الطباعة حجر الطباعة ضرب من الحجر الحيرى دقيق الحبيبات المستعمل في الكتابة والرسم .

lithologic correlation

المضاهاة الليثولوجية

مقارنة الصخور ونسبتها بعضها إلى بعض على أساس طبيعتها الحجرية ,

lithology

■ علم الحصائص الحجرية (ليثولوجيا) (١) العلم الذي يبحث عن وصف الأحجار والصخور وتركيما المعدني وحجوم حبيباتها وغير ذلك من صفاتها الحجرية.

<sup>(</sup>١) الترابط الليثولوجي .

- ليثومارج ليثومارج clithomarge راسب صلصالى شحمى الملمس يتكون من خليط من معدنى الهالوزيت والكاولينيت، وتختلف ألوانه من الأبيض إلى الأصفر إلى الأحمر، و يغلب عليه المظهر المبرقش.
  - الغلاف الحجرى (١٦) الغلاف الحجرى الخرء الخارجي القشرة الأرضية، وهي الجزء الخارجي الصلب من الأرض.
  - الرواسب الشاطئية (۲۲) littoral deposits رواسب بحرية من الرمل والحصى والأصداف تتجمع وتترسب في المناطق الشاطئية بين منسوب المد والحزر.
- المازي الشاطئي (٣) ويشمل من أرضية المحيط ما يمتد بين مستوى المد ومستوى الحزر، ويمتاز بالرواسب الساحلية المختلطة بحطام الهياكل الحيوانية ، وتعمره كائنات قاعية مكيفة ضد اضطراب المياه خاصة .
- النطاق الشاطئي (٢) littoral zone نطاق البيئة البحرية الذي يمتد ما بين أدنى مستوى للمد ، يغطى منطقة المد في أثناء ارتفاع المياه .
- حفريات حية حفريات مند أمثالها منذ أدمنة جيولوجية قدعة.

- حمولة المجرى معين منه فى أثناء وحدة وحنية معينة .
- تربة رملية طينية تربة ملية طينية تربة تتكون من أجزاء متساوية من الرمل والطين والغرين، وهي تشبه التربة الصفراء في مصر .
- وَقَبْهَ (ج. وقبات) الحزء المنخفض من الحاجز في الأمونيت، ويظهر في خط الدرز متجهاً إلى الحلف.
- ا مضاهاة محلية ■

عملية المشابهة بين الطبقات والرواسب المعدنية والصخور في مساحة محدودة لاتزيد عادة على بضعة كيلومترات مربعة ، كما تعنى أيضاً الربط بين مثل هذه التكوينات الحيولوجية على جانبي صدع ما:

( regional correlation : انظر )

النمط المحلى local pattern

نظام الصدوع واتجاهاتها وأنواعها يمكن التعرف عليه بالخبر ةالحيولوجية الواسعة في منطقة ما . ويطلق المصطلح نفسه أيضا في مجالات دراسة أجسام الخامات ورقائق الفحم .

<sup>(</sup>١) الحبيط الحجرى.

<sup>(</sup>٣) المثوى الساحلي.

<sup>(</sup>۲) رواسب ساحلية

<sup>(</sup>٤) النظاق الساحلي .

■ طَيَـْس (لوس)
رواسب تتكون من حبيبات دقيقة جداً
من الغرين والمَـرْلولونها أصفر ،وهي ليست
طباقية ، وتكون تربة خصبة .

log بيجل

(١) كتاب أو صحيفة أو لوحة تبين تقدم العمل وتفاصيل المراحل المتنابعة في عملية جيولوجية .

(ب) سحل مفصل لما تخترقه عمليات الحفر من عينات .

وهناك سحلات من أنواع عديدة مثل سحل الحفر - سحل الحس الكهربائي - سحل الحس الهندى - سحل الحس المعدني - سحل الحس الزلزلي ... الخ .

■ الطرف الطويل أن الطويل أن الطويل أن الطويل أن الطية غير المهائلة الذي يمتد أكثر من الطرف الآخر قبل انقلاب الميل، ويكون عموما الحانب الأقل ميلا لتلك الطية. (شكل ١٣٤٤، ص ٢٧٧).

حفرية طويلة المدى الماضية المدى حفرية عمد عمرها إلى أزمان جيولوجية طويلة ، ويحتمل ظهورها خلال شخانات من الطبقات. ومعظم هذه الحفريات لاتصلح للربط الحيولوجي المضمون في أعمال المناجم والتنقيب عن النفط ,

■ صدع طولی Iongitudinal fault صدع بوازی مضربه الترکیب الحام فی المنطقة.

■ فاصل طولى Longitudinal joint فاصل ممتد بموازاة خطوط الانسياب في الصخور النارية، ويكون أكثر ميلا وأتم ظهور آحينا تكون خطوط الانسياب أفقية .

■ حواجز شاطئية حواجز شاطئية تعتد موازية للشاطئ، ينالها الماء عادة ولايغمرها إلافي أوقات المدالعالي م

■ الاتجاه اللونزدالى Lonsdaloid trend اتجاه فى تطور المرجانيات الرباعية تميل فيه الحواجز الهيكلية نحو التراجع مبتعدة عن جدار المرجان أى ناحية مركز الكأس أو العميد. وتسمى الظاهرة أيضا بالتراجع اللونزدالى أو التراجع المحورى، وينسب إلى «لونزداليا».

■ المتطوينة « loop

الهيكل العضدى الذى يمتد من جانبى النتوء الأساسى ليدعم جهاز العدّرف، ويكون على شكل حلقة طوى أحد طرفيها على الآخر، وبهاته هذه تمتاز طائفة معينة من المسرجانيات.

■ اللوبوليث\*

كتلة من الصخورالنارية تدخلها من النوع
المتوافق، وشكلها العام يشبهالصحن أو الملعقة،

وقد يبلغ امتدادها ١٦٠ كيلو مترا أو أكثر، وحجمها مائة ألف كيلو متر مكعب أو أكثر<sup>11</sup>. (شكل ١٢٣، ص ٢٤٤).

■ صدع منخفض الزاوية الصدع منخفض الزاوية مله عن ٥٤°.

low phosphorous non-Bessemer iron ore 
■ خام حدید لابسمری منخفض الفسفور

ركاز حديد لا يمكن استخلاص الحديد منه بطريقة «بسمر»، نسبة الفوسفور فيه بين ٢٠٠٥، ٠٠٪ .

- نقطة تدفق منخفضة Iow pour point أقل حرارة يمكن أن يتدفق منها الزيت في بعض الظروف القياسية .
- المحم منخفض الرتبة المحم منخفض الرتبة
   الأولى للتفحم، ويحوى نسبة صغيرة من الكربون الثابت مثل اللجنيت.
- مخفض تركيبي (بنائي) low, structural منطقة تكون فيها الطبقات في منسوب تركيبي أقل مما تكون فيه الطبقات حولها، وأمثلة ذلك التقعرات والانخفاضات التركيبية. ويطلق أحيانا على السروج ما بين المرافع المحلية على طول هامات التحديات.
- الجَزْرِ \* انحسار ماء البحر عن الشاطئ بفعل الحاذبية . (شكل ۲۰۵ ص ۲۲۷) .
  - (١) أرصدة زيوت التزييت .

lube hydrogenation

■ "هدرجة زيوت التزييت إ


معاملة زيوت التزييت بالإيدروجين في بعض الظروف الخاصة لتحسن صفاتها.


- زيت تشحيم زيت تزييت الله الله الروجة نوع من الزيوت البترولية ذو لزوجة عالية ، يستعمل في تشحيم وتزييت محاور الآلات .
- مخزون زيوت التزييت (١) Iube stocks مايوجد من الزيوت في المخازن .
- شحم التزييت lubricating grease التزييت التسحم المستعمل في عمليات تشحيم الآلات والمحاور .

الساق السادة ال

منخفض بيضى الشكل فى سطح صدفة المحاريات اتجاه استطالته من أمام إلىخلف، ويقع أمام القرون ويميز مقدم الصدفة، وهو أصغر مساحة من القلت.

اللوتيتات = الصخور اللوتيتية الدقيقة الحبيبات الصخور الرسوبية الفتاتية الدقيقة الحبيبات والتي تتكون في أساسها من النواتج النهائية للتحلل الكيميائي للمعادن مثل المعادن الطينية والأكاسيد العالية التكافؤ ، ولكنها قد تحتوى أيضا على جسيات دقيقة من المرو والكالسيت.





(M)

■ المحور الطويل الله المحور الطويل الله

المحور البلورى ب عندما يكون أطول من المحور البلورى ا ، ويكون هذا فى النظم البلورى ا ، المعينى القائم ، وذى الميل الواحد ، وذى الميول الثلاثة ، وإليه ينسب المنسطح الذى يقطه هو السنام (القبة) الذى يوازيه .

macropinacoid (in triclinic system)

- المنسطح الطويل ( في النظام الثلاثي الميل )
- =a pinacoid 1 = =
- = منسطح الواجهة front pinacoid البلورى شكل من الطائفة السوية من النظام البلورى الثلاثى الميل ، مفتوح ، يتكون من وجهين ، بارامترات كل منهما { ا : ∞ ب : ∞ ج { ، والدليل ( . ۰ . ) ، ( . ۰ . ) .

macro-structure مبنية كبرة

التركيب البنائى للصخور الذى يمكن تعرفه بالعين المجردة أو بمساعدة مكبر بسيط.

macula الرّقاط الرّقاط المرّقاط المرّقاط المرّفاط المرّفاط المرّفاط المراقاط المراق

مجموعة من المتمابع الصغيرة فى مستعمرة الحجاعيات، تتميز بوجودها فى انخفاض قليل يكون محوطا بعدد من المقابع الكبيرة.

madreporite اوح المصفاة

أحد الألواح التناسلية فى الحهاز القمى للقنفدانيات ويكون فى العادة أكبر هذه

الألواح مساحة، ويخالف الثقب التناسلي في أن مساحته كلها مغطاة بعدد كبير جداً من الثقوب الصغيرة تجعله يشبه المصفاة، وهذه الثقوب تؤدى في مجموعها إلى قناة مشتركة تودى بدورها إلى جهاز داخلي يسمى الجهاز الوعائي المائي . ووظيفة لوح المصفاة تصفية الماء الذي يدخل إلى هذا الجهاز من الشوائب الصلبة .

- المعادن المافييّة mafic minerals المعادن التي يغلب في تركيم اعنصرا الحديد والمغنسيوم.
- الصُّهَـَارة ( ماجما ) magma ذوب الصخر في باطن الأرض .
- بثور صُهارية بثور صُهارية أمكنة في قشرة الأرض المغمورة بالمياه عند أطراف المستودعات الصهارية حيث تتجمع الحرارة الناشئة عن النشاط الإشعاعي فيؤدى ذلك إلى صهر هذه الأمكنة من القشرة بالتدريج مع تمدد في أحجامها وبروزها إلى أعلى وانخفاض أجزاء أخرى مجاورة لها تتراكم فيها الرسوبيات ، وأحيانا ماترسب الصهارة من المستودع إلى السطح عند نقطة الالتهاب .

■ صُهارى magmatic

ما ينسب، إلى الصهارة من صفور أو سوائل أو غير ذلك .

- تمایز صُهاری تبلور الصهارة المتجانسة الترکیب فی مراحل مختلفة تبلور أجزئيا سواء کان بوساطة التخلل الحزیثی فی السائل نفسه أم بأیة وسیلة فصل أخری.
- الالتهام الصهارى المنطقة وتمثل الدفاع الصهارة داخل صفور المنطقة وتمثل الأخيرة فها .
- شواذ مغنطيسية (١٦ مغنطيسية تختلف أجزاء معينة من خارطة مغنطيسية تختلف في مظهرها عن بقية الحارطة .
- الانحراف المغنطيسي magnetic declination الزاوية الواقعة بين مستوى الزوال الحغرافي المغنطيسي وبين مستوى الزوال الحغرافي في مكان ما على سطح الأرض.
- الميل المغنطيسى الأفق محصلة الزاوية التي تصنعها مع الأفق محصلة الحال المغنطيسي للأرض .

magnetic methods of prospecting

طرق التنقيب المغنطيسية

طرق البحث عن الحامات المعدنية بقياس مغنطيسية الصخور والمعادن في مكانالبحث،

- وأساس استخدامها في التنقيب عن معادن الحديد المغنطيسية .
- البيريت المغنطيسي البيروتيت ، وصيغته يطلق على معدن البيروتيت ، وصيغته التركيبية كبريتور الحديد .
- عاصفة مغنطيسية عاصفة مغنطيسي تغير فجائى محسوس في المجال المغنطيسي للأرض يعترى مناطق شاسعة من سطحها .
- ماجنيتيت الاحديد، صيغته التركيبية حما المحديد، صيغته التركيبية حما المحديد، له خاصية مغنطيسية قوية ، ويدخل في تكوين بعض خامات الحديد .
- مقياس المغنطيسية جهاز يستعمل لقياس المجالات المغنطيسية بصفة عامة .
- صيانة صيانة إصلاح الآلات وصيانها من التلف.
- سوء التشغيل
   استع<sub>ا</sub>ل الأجهزة فى غير الأغراض المخصصة
   لها ، أو فى ظروف غير مناسبة .

التا المالتا المالت ا

<sup>. (</sup> magnetic anomaly : شَاوَدْ مُعْنَطِيسِي ) ( ۱ )

amelon حلمة =

نتوء نصف كروى يقوم فوق بروز يميز الألواح بين القدمانية فى درقات القنفذانيات ويكون قاعدة لالتصاق القضيب بالدرقة .

manganiferous iron ore

خام حدید منجنیزی

ركاز حديد تزيد نسبة المنجنيزفيه على٢٪٠٠

■ فتحة الصيانة المستعملة فتحه السبعملة فتحه جانبية ببعض الأجهزة المستعملة في الصناعة ، وهي تستعمل في صيانة هذه المجهزة من الداخل، كما تستعمل في شحنها المالمواد المتفاعلة أحيانا:

■ وشاح صخری (۱) وشاح صفری النطقة الذی أثرت النطاق الأعلى من صغر المنطقة الذی أثرت فيه المؤثرات الحوية فتفتت وتحلل وصار مايسمي بالتربة وما تحت النربة .

■ يدوى المعلقة المعلى المعلى الأجهزة الأجهزة السمع الله اليد .

٢ - كتاب صغير يجمع بعض المعلومات المبسطة .

■ خريطة جوية خريطة جوية خريطة ترسم بمساعدة الصور المأخوذة من

الحو ، ويتم فيها رسم التفاصيل الطوبوغرافية والحيولوجية على الخريطة المساحية .

map, index=map, location

◄ خريطة الدليل = خريطة المواقع إ

خريطة ترسم على مقاس صغير فى العادة ، وتبين المعالم السطحية الرئيسية كالمدن والطرق والسكك الحديدية والأنهار وغيرها بالنسبة إلى مناطق المناجم والمساحات الحيولوجية . وترفق خريطة المواقع فى العادة مع تقرير جيولوجي أو تعديني أو خاص بالأعمال الهندسية المدنية ، وتسمى أيضا خريطة دليلية .

- خريطة ليثولوجية تبين الأنماط الصخرية في منطقة ما .
- رموز الحريطة map symbols

الأرقام والأحرف والعلامات الأخرى التى تبن على الخريطة الحيولوجية أو غيرها للدلالة على أنواع الصخور أو التربة أو التراكيب الحيولوجية فى المنطقة . وتطبع الرموز المتفق عليها فى عمود على جانب الحريطة ، ويقابل كل منها مايدل عليه من معلومات .

■ الرخام – المرمر \*\*

صخر جبرى متحول يتركب من بلورات الكلسيت ، وهو من صخور الزينة .

( شكل ١٢٤ ، ص ٢٦٨ ) .

(۱) غلان صحری .

marginal cord

الحافة الحارجية من الهيكل الإضاف للصفيحة الحلزونية من صدفة منخربات الفصيلة النميوليتية، تكون عادة أغلظ قليلا من باقى أجزاء الصفحة الحلزونية، ويكون مقطعها المستعرض مستديرا ولذلك يكون مظهرها بالتفافها الحلزوني مع التفاف الصدفة كالحبل.

- شق هامشی marginal fissure افاصل بطول جسم متدخل یمیل داخلیا ناحیة ذلك الحسم .
- marginal moraine "ركام مثلجى حافى"

  = lateral moraine حركام مثلجى جانبى

  ركام مثلجى يتراكم فى خطوط طويلة

  بموازاة جوانب المثلجة (شكل ١٢١) ص ٢٤٤)

  marginal thrust structures
  - بنیات دسریة هامشیة

صدوع دسرية بطول حافة جسم متدخل تميل ناحية ذلك الحسم .

marginal well
 بئر بترول ضعيفة الإنتاج يكاد
 لايعود إنتاجها بربح يعتد به .

(ب) بئر نفطية بحدد موقعها على حافة البركة النفطية المستغلة في الحقل.

شريط بحرى marine band طبقه من الطفلسوداء اللون دقيقة الحبيبات تحتوي علي حفريات بحرية ، تنتشر في

العادة انتشارا واسعا دون تغيرات ملموسة ، ولذا تتخذ أساسا في أغراض المضاهاة بين التكاوين الحيولوجية.

■ سحنة بحرية بحرية التي يتمبز مها كل، است بحرى .

marine habitat 
 إلى أعماق المحيط ، وبقايا الكائنات البحرية .

الشرفات البخرية معالم طبغرافية تدل على تغير منسوب البحر في الأزمنة القديمـــة، وتتكون من مصاطب عالية في وسط شبه جزيرة تتدرج انخفاضا حتى تصل إلى منسوب البحر الحالى:

■ الترمومترية البحرية الترمومترية البحرية فرع من الدراسات الجيولوجية ودراسات علوم البحار يختص بتقدير درجات الحرارة في أعماق البحار ، و كالحاك تقديرها من شواهدها الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية بالنسبة للبحار القدعة .

marine volcanic eruption

🛚 ثوران , کانی محری

ثوران البراكين الذى يحدث تحت ماءِ البحر ,

marketing specifications

■ مو اصفات التسويق

خواص أومواصفات معينة أو درجات جودة مناسبة يجب أن تتوفر فى السلعة قبل تداولها فى الأسواق.

■ مَرْل (مارل) الصبخر الطيني أو الرملي الطيني حينا يكون مشوبا بكربونات الكلسيوم .

■ مستنقع ملح مستنقع ملح منخفض من الأرض ، ضمحل الماء ، ينصو فيه نبات الماء الملح .

■ مركبة المستنقعات سيارة خاصة ذاتية الحركة مزودة ببعض الأجهزة للقياس الجيوفيزيقى، لها عجلات عريضة تسمح بالتحرك على الأرض الرخوة أو فى المستقعات، وقد تزود بعجلات كبيرة تنتفخ لتطفوبها فوق سطح الماء.

غاز المستنقعات غاز المستنقعات غاز الميثان (ك يد و الحد غاز الميثان (ك يد و الحد المكونات الرئيسية للغاز الطبيعي ، وينتج أيضا من التحلل الحزئي للنباتات في المستنقعات كما يوجد في مناجم الفحم .

■ كتلى
 (أ) فى علم الصخور: وصف الصخور المتجانسة
 التركيب التى لا يوجد فيها تطبق أو تصفح
 أو شسترة أو ما يشابهها . ويستعمل

المصطلح استعمالا خاطئا فی مجال التصنیف کمرادف لاناری» و «نابط».

(ب) فى علم المعادن : وصنف للمعادن التى لا تتميز بتركيب بلورى محدد ، مثل المعادن غير المتبلورة اللاشكلية .

massive aggregate

تهجمع کتلی ( متجمع کتلی )

( aggregate )

massive iron ore deposits

رواسب لركاز الحديد فى هيئة كتل غير منتظمة فى الغالب .

massive iron ore deposits of Bilbao type

■ رواسب خام حدید کتلیة نموذج «بلباو»

نموذج من رواسبرکاز الحدید المتکتلة
موطنه الأصلی بلباو بإسبانیا ویتکون الحزء
العلوی من هذه الرواسب بتجویة جزئها
السفلی والواقع زیحت مستوی میاه الأرض .

ویتکون الرکاز من معادن اللیمونیت
والهیاتیت فوق مستوی میاه الارض ،
ومن کربونات الحدید تحت هذا المستوی .

massive iron ore deposits of Kiruna type

■ رواسب خام حدید کتلیه نموذج کیرونا: نموذج من رواسب حدید متکتله موطنها الاصلی «کیرونا» بالسوید، وهی رواسب ناریه الاصل متدخله تنکون من المجنیتیت.

massive iron ore deposits of Magnitnaya type

■ رواسب خام حدید کتلیة نموذج مجنتنایا:

نموذج من رواسب رکاز الحدید ذات
شکل کتلی غیر منتظم ، وأحیانا توجد
فی شکل عروق غیر منتظمة أینه ۱، والموطن
الأصلی لهذا النموذج «ماجنتنایا» بالاتحاد
السوفیتی . و توجد هذه الرواسب فی المعتاد
فی حجر الحیر وأحیانا فی غیره من الصحفور،
وهی ذات أصل ناری یدخل فی تکوینها
معدنا المحنیتیت واله ایت وأحیانا الکربونات
أو البیریت .

massive iron ore deposits of Taberg type

■ رواسبخام حدید کتلیة نموذج «تابرج»

رواسب رکاز حدید موطنها الأصلی

«تابرج» بالسوید، وهی رواسب متدخلة

مانسمة عالیة من التیتانیوم.

- master fracture کسر (شق) رئیسی
- (أ) نطاق اضطراب بطول كتلة قارية ممتد إلى عمق عدة مثات من الأميال ويضم بؤر الزلازل العميقة ،
- (ب) صدوع أو نظم صدعية عظيمة تتصل بحركات جانبية شديدة لها إلى أشأن هام في التركيب البنائي للقشرة الأرضية .
- فواصل رثيسة master joints فواصل تقطع عددا من الطبقات فى غير اتجاه الطباقية وتمتد مسافات طويلة.

■ أسفلت ممطول خليط من الأسفلت والرمل وشظايا الصخر، خليط من الأسفلت والرمل وشظايا الصخر، يحمى ويصب ساخنا وينشر على الأرض لرصفها، ويستعمل في عزل الماء والحرارة.

maximum economic recovery

الامتيار الاقتصادي الأقصي

أقصى كمية للإنتاج اليومى من النفط أو الغاز يمكن الوصول إليها بعد رفع كفاية الإنتاج بالتحكم فى الضغط داخل المكمن دون مفقود من طاقته – ويتراوح أقصى معدل للكفاية الإنتاجية والاقتصادية فى العام بين ٣٪ و٨٪ من مجمل احتياطى الإنتاج، ولذا فإن عمر الإنتاج لبئر معينة يتراوح بين ١٢ ، ٣٣ عاما .

maximum efficient rate (of production)

الكفاية

أعلى معدل لإنتاج النفط يمكن الوصول الله من بئرمعينة بعد رفع كفاءتها الإنتاجية .

Mohorovicic discontinuity
 استمرار موهوروفیشیك\*\*

= حل «موهو» "Moho" =

عدم استمرار زلزالی (سنزمی) یقع علی بعد حوالی ۳۵ کیلو مترا أو آکثر نحت القارات ، وحوالی ۱۰ کیلومترات أو آقل تحت الحیطات ، ویفصل قشرة الارض عن و شاحها ( برنسها ) . ( شکل ۱۲۹ ص ۲۲۹ ) .

■ قشرة «م»

طبقة بازلتية من طبقات القشرة الأرضية

سمكها حوالى ٨,٣ من الكيلومترات ،
وتقع مباشرة فوق حد « موهو» ، ويحدث
فها التحرف اللدن نتيجة للحركات التكتونية
فقط . .

mean توسط

بجموع قيم منفردة مقسوما على عدد هذه القيم . ولو أن المتوسط يعتبر فى الأساس مماثلا للمعدل ( average ) والسوى ( normal ) إلا أنه يتميز عن هذا الأخير فى الاستعمالات فى حسابات أحجام حبيبات الرواسب وفى علم الجو عند وضع بيانات درجات الحراوة .

ومثال ذلك : أن متوسط الحرارة اليومى يعتبر معدل درجة الحرارة العظمى والصغرى في خلال اليوم ، على حين أن حرارة اليوم السوية هي معدل المتوسط اليومي لمدة طويلة من السنين .

■ منعطف النهر \*
 منعرج كبير في مجرى النهر .
 (شكل ١٤١،١٢٥) ص ٢٦٨، ٢٦٨) .

■ نطاق المنعطفات النهرية meander belt شريط الأرض الذى يضم جزء النهر ذى المنعطفات .

■ انعطاف النهر \* انعطاف النهر \* فلا مرة تعرج مجارى الأنهار ، وتنشأ فى الأنهار الكهلة التي ينخفض متدرج الانحدار

فيها حتى يصل إلى منسوب الحت الأسفل أو يكاد .

("شكل ١٢٥، ١٤١، ١٠٥ م ٢٦٨).

■ نهر منعطف\* نبر منعطف المحتبة بدرجة نهر كهل ضعفت قوته الحتبة بدرجة كبيرة حتى وصل متدرجه الانحدارى إلى منسوب الحت الأسفل؛ فنشأت به تعرجات في محراه .

(شکل۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۸) ص۲۶۸، ص۲۸۸).

meandrine انعطانی

صفة للخيوط الشعاعية عندما لا تبدو لها نقطة تشعع معينة واحدة وتكون فى هيأة مجموعات من خيوط كثيرة الانعطافات .

mechanical seismograph

■ سیزموجراف میکانیکی

مكشاف سيزمى يتم فيه تكبير الحركة الزلية للأرض بطريقة ميكانيكية.

mechanization of coal mines

■ ميكنة مناجم الفحم

استخدام الآلات في عمليات استغلال الفحم .

■ ركام مثلجى إنسى medial moraine ركام مثلجى إنسى ركام مثلجى يتراكم فى خطوط طويلة على طول الحط الوسطى للمثلجة ، ينشأ من التقاء مثلجتين فى واد واحد فيتحد بذلك ركاماهما الداخليان .

■ الحاجز الوسطى median septum

لوح هيكلى عمودى على السطح الداخلى المصراع العنق من صدفة المسرجانيات وينصفه ممتدا من أمام القرن إلى قرب مقدمة الصدفة، وقد يكون الحاجز الوسطى مفدة أو مزدوجا.

## ■ وسط medium

- (أ) المادة أو الوسط الفيزيقي كما يعرف المخواصه الفيزيقية المميزة مثل الوسط المغنطيسي، وهو الوسط القابل للمغنطة .
  - (ب) مادة تؤثر عليها قوة أو ينتقل خلالها تأثير معين .

medium-volatile bituminous coal

■ فحم يتيومينى متوسط التطاير

فحم قارى غير متجمع يحتوى على نسبة من الكربون المثبت بين ٦٩٪ و٧٨٪، وعلى نسبةمن المواد المتطايرة بين ٢٢٪ و ٣٦٪. وmegalosphere (megalospheric form),

■ الكروى الكبير (شكل المجالوسفير)
 الشكل ا\*

أفراد بعض أنواع المنخربات تنشأ بالتكاثر اللاجنسى ، وتكون الحيجرة الأولى فيها أكبر من نظيرتها التي تنشأ في فرد نتج بالتكاثر الجنسي في النوع نفسه . أما الصدفة نفسهافتكونأصغرحجما .

( شکل ۱۲۷ ص ۲۶۸ ) .

megascleres and microscleres ■ الشُّوينُكات والشويتِّكات

لفظان يستعملان فى تصنيبف شو يكات الإسفنجيات بحسب الحجم. ويتوافق هذا التصنيف أيضاً بحسب التركيب الكيميائى، فاللفظ الأول يعنى الشويكات الكبيرة الحجم وتكون فى العادة ذات تركيب سليكى ، واللفظ الثانى يعنى الشويكات الصغيرة الحجم وتكون فى العادة ذات تركيب جيرى.

■ میلانو قراطی melanocratic

صفة لسحنة الصخور النارية ذات اللون الأدكن بالنسبة إلى النوع العادى الذى تتبعه ، ويرجع ذلك إلى ازدياد غير عادى في محتوياتها من المعادن الدكناء .

melliroentgen

وحدة من وحدات الإشعاع تساوى جزءاً من الألف من الرونتجن .

melt - water (meltwater)

■ ماء الحليد المنصهر

ماء ناتج من انصهار الجليد ، أو جليد المثالج .

■ نقطه الانصهار درجة الحرارة التي تتغير عندها المادة الصلبة إلى الحالة السائلة ، وهي تستعمل في التعرف للمركبات المختلفة حيث أن كل مادة لها نقطة انصهار محددة في حالتها النقية .

Menard pressure permeameter

◄ جهاز «مينار » لقياس النفاذية

جهاز لقيباس درجة نفاذية الرواسب بالنسبة للماء أو الغازات في الآبار مباشرة وتعتبر قياسات هذا الحهاز مبدئية تحتاج إلى مراجعة في المعمل بأجهزة أدق. وينسب إلى مبتدعه «مينار»:

■ سطح هلالى سطح معلى سطح عمود السائل الملامس للهواء فى الأنابيب ، وقد يكون محدبا أو مقعرا تبعا لزيادة أونقص قوى التجاذب بين جزيئات السائل والصلب عنها بين جزيئات السائل نفسه :

mercaptan

■ میر کَبَسْتان = ثیوکحول = ثیوفینول مرکبات عضویة تحتوی علی مجموعة الثیولالی تتکون من الکبریت و الإیدروجین، وقد اشتق اسم مرکبتان من الزئبق حیث أن هذه المرکبات تکون مشتقات لازئبق :

■ الزئبق النوئبق الفضة إلا أنه سائل فى درجات فلزيشبه الفضة إلا أنه سائل فى درجات الحرارة العادية عدده الذرى ١٨٠ ووزنه الذرى ٢٠٠٠،٦٩ وهو يتحول إلى صلب فى درجة — ٨٠٨ م ويغلى عند ٢٠٠٥،٧ م م

■ مـَعـْزاءُ\* أرض صلبة (مستوية أو شبه مستوية) تبر: بوضوح في المنطقة التي تحيط بها، يتكون ظهرها المنبسط في العادة من طبقة

أفقية من الصخر تحمى ما تحتها من مواد أقل تماسكا . وتتكون رواسب الليمونيت فى الشمال الغربى من أستراليا على هيثة أماعز ضخمة .

(شکل۱۲۲،۱۵۷،۱۵۷،۵۲۲،۰۵۸).

- ميزوقراطي ميزوقراطي صفة لسحنة الصخورالناريةعندما تكون محتوياتها من المعادن الدكناء أعلى قليلا من المعدل .
- بيئة الماء الأجاج mesohaline environment البيئة البحرية عندما تتفاوت درجة ملوحتها بين ٣٠/ ١٠٥٠٪ .
- معيار متوسط(نورم متوسط) mesonorm صيغة مترتبة على حسابات نظرية للمعادن في الصخور المتحولة التابعة للنطاق الأوسط وتستمد من التحاليل الكيميائية . mesopelagic zone(of the oceanic environment)
- تطاق بحرىوسط( من البيئة المحيطية )\*(١٦

الحزء من البيئة المحيطية الذي ينحصر بين عمق ١٠٠ متر ، ١٠٠٠ متر . (شكل ٢٨ ص ٧٦ ) .

■ نيزك حديدى متوسط mesosiderite

نيزك حجرى حديدى يتكون من النيكل
والحديد، ويتضمن مادة صخرية من
الهيپر ثين ، والأنور ثيت وكذلك الأوليفين،
ولكنه يكون على الأعم في بلورات منفصلة
تكون عادة كبيرة الحجم نوعا.

<sup>(</sup>١) ثظاق بمي وسطي .

mesosphere الغلاف المتوسط

(أ) طبقة قوية ثخينة مفروض وجودها بينالغلافالضعيف واللبالحديدى المركزي .

(ب) الحزء الحارجي من الغلاف الحوى بين ارتفاع من ٤٠٠ إلى ١٠٠٠ كيلو متر من سطح البحر .

■ متوسط الحرارة mesothermal مصطلح يدل علىحالات ترسيب الحامات المعدنية في درجة حرارة وعمق متوسطين.

■ مناخمتوسطالحرارة mesothermal climate نوع من المناخ بمتاز باعتدال حرارته وأمطاره ، ووفرة شمسه.

Mesozoic Era

■ حقب الحياة الوسطى (الحقب الميزوزوى) (۱)
الزمن الذي تلاحتمب الحياة القديمة . كانت
الكاثنات الحية أثناءه أرقى منها بالنسبة
لسالفتها ، وتعتبر حلقة اتصال بين الحياتين
القديمة والحديثة ، تميز بعضها بضخامته
كالدناصير ( Dinosaura ) والأمونيتات
( Ammonites ) واشتق الاسم من كلمتى ( Mesos ) وقد بدأ
منذ حوالي ماثتي مليون سنة ، وانتهى
منذ حوالي ماثتي مليون سنة ، وانتهى

Mesozoic Group

■ مجموعة الحياة الوسطى ( الميزوزوى ) الصخور التى تكونت أثناء حقب الحياة الوسطى (حقب الميزوزوى) ٠

mesozone ≡ نطاق أوسط

(أ) النطاق الأوسط للتحول ، تتميز ظروفه الفيزيقية المميزة بدرجة الحرارة العالمية ، والضغط الهيدروستاتيكي المرتفع حيث تتكون صخور الشيست الميكائية والحارنتية والهورنبلندية والأمفيبوليتية ، وأنواع مختلفة من الأحجار الحيرية المتحولة والكوارتزيت والنيس .

(ب) النطاق التحولى الوسط فى التصنيف العمقى النطاقى المصخور المتحولة ، ويتميز بتكوين معادن الكيانيت ، والاشتوروليت والألمندين والزويسيت . . . الخ .

metabasite الميتابازيت

اسم يطلق على صخور البازلت والدوليريت المتحولة وعلى أشباه هذه الصخور القاعدية عندما يصيمها التحول .

meta-igneous rocks

■ الصخور النارية المتحولة الصخور المتحولة ذات الأصل النارى.

■ تقييم الفلز تقييم الفلز المرغوب في استغلاله من الخام ، ويعبر عنه في حالة الفلزات

<sup>(</sup>١) الحقب الرسيط.

الحسيسة بالنسبة المثوية ، وفى حالة الذهب، يعبر عنه بالأوقيات أو الحبات فى الطن . ويغلب استعال مصطلح تقييم الفلز فى حالة خامات الفلزات النفيسة .

■ إخفاق فلزى وصف للفلزات عند إجهادها وعدم تحملها لظروف التشغيل وإصابتها بالقطع أو الالتواء أو التشقق .

■ فلزانی الصودیوم ، أو (أ) فلز قلوی مثل الصودیوم ، أو فلز قلوی أرضی مثل الكلسیوم . وقد أطلق عليهما هذا المصطلح السير «همفری دافی» ، لأنه لم یكن من المفروض أنها فلزات محددة .

(ب) بعض العناصر مثل الخارصين والأنتيهمون ، تشترك فى خواص الفلزات واللافلزات .

(ج) مواد لها مظهر الفلزات ،

metamorphic aureole

■ هالة التحول ــ نطاق التحول

المنطقة من صخور الإقليم التى تحيط بالكتل النارية؛ وتظهر فيها علامات التحول.

metamorphic iron ore deposits

■ رواسب خام الحديد المتحولة رواسب ركاز حديد يغلب أن تكون رسوبية الأصل، مم تأثرت بعد ذلك بعوامل التحول .

metamorphic petrology ■ علم الصخور المتحولة

فرع علم الصخور يمنى بدراسة الصخور النارية و الرسوبية أو المتحوله إذا تأثرت بارتفاع كبير فى الحرارة أو (و) الضغط، وتغيرت أصولها واستحالت إلى صخور أخرى مختلفة عنها.

- ماء التحول ماء يلازم الصخر في أثناء عملية التحول، وقد يظل بعد ذلك .
- metamorphism of rocks تحدُّول الصخور ( metamorphic petrology : )

  metamorphogenic iron ore deposits
- رواسب خام حدید متحولة المنشأ : رواسب ركاز حدید نشأت أصلا بطریقة التحول .
- الرسوبيات المتحولة metasediments الصخور المتحولة ذات الأصل الرسوبي.
- الحواجز اللاحقة الحواجز اللاحقة حلقات كاملة تضاف الى هيكل المرجان مع النمو على دفعات متواترة من عدد معين أو مضاعفات هذا العدد .
- إحلال معدنی (۱) تحول معدن إلى آخر بحلول مواد خارجية مكان بعض مواده .

<sup>(</sup>١) التحول المعدني.

- الصخور البركانية المتحولة الصخور البركاني . الصخور المتحولة ذات الأصل البركاني .
- جوی ineteoric جوی ineteoric الحی أو إلى النیازك أو توابعها، و يطلق كذلك على كل مایجری in الحو من ظواهر وعوامل طبیعیة .
- تحات جوى meteoric crosion

  العمليات التي تحدث نتيجة للمؤثرات
  الحوية مثل المطر والرياح .
- ماء جوى meteoric water ماء تكون أصلا من الرطوبة الحوية.
- میثان میثان هیدروکربون غازی ، صیغته الترکیبیة « لئ ید ۲۲۸ « لئ ید ۲۲۸ » ، و هو أبسط عضو فی سلسلة البر افینات .
- ميثانول كحول مثيلي سائل عضوى ينتمى إلى مجموعة الكحولات بغلى عند ٧,٦٤°م، وهو يختلط بالماء بجميع النسب، كما أنه قابل للاشتعال.والكحول المثيلي سام التأثير، ولهذا لا يستعمل في صناعة المشروبات الروحية أو العطور، ولكنه يستعمل مذيبا في الصناعة.
- مثیل سیکلوبنتان اسلمی سیکلوبنتان الحیال فیه مجموعة مرکب عضوی حلقی تنصل فیه مجموعة المثیل بحلقة البنتان الحیاسیة، صیغته الکیمیائیة ( ك. بدر ۱۲)
   ( ك. بدر ۱۲) ( ( ۲۵)

- يوديد الميثيلين سائل صيغته التركيبية (كيدى) (CH₂ I₂) يستعمل كأحد (مكونات سوائل معامل الانكسار، و فصل المعادن.
- mica
- مجموعة من المعادن الفيلوسليكاتية ، صيغتها العامة:

(K,Na,Ca) (Mg,Fe, Li, Al)<sub>2-8</sub> (Al, Si)<sub>4</sub>  $O_{10}$  (OHF)<sub>2</sub>

( بو ، ص ، كا ) ( مغ ، ح ، الله ، لو ، س ) الله الله الله الواحد ، وتتميز معادنها بتشقق فصيلة الميل الواحد ، وتتميز معادنها بتشقق المعادن : البيوتيت ، والمسكوفيت ، والمباراجونيت ، والفلوجوبيت، والرسكوليت واللهياوليت .

- صفائح الميكا بسهولة إلى بسهولة إلى صفائح رقيقة مرنة :
- micaceous aggregate تجمع میکائی aggregate, micaceous ( انظر :

microchemical tests

■ اختبارات كيميائية دقيقة الختبارات كيميائية دقيقة تجرىعلى المواد الدقيقة نحت الحجهر وغيره . ويفيد مع هذه ١

الاختبارات دراسة شكل الباورات الدقيقة الناتجة منها ، وكذلك لونها وخواصها البصرية .

■ دقیق التباور وصف التباور وصف للصخر الذی یتکون من باورات دقیقة لاتری بالعین الحردة .

microcrystalline mineral

■ معدن دقیق التبلور معدن بلوراته لاتری بالعین المجردة .

■ شمع دقيق التبلور سمع دقيق التبلور تبريده ببطء إلى حبيبات تشبه البلورات الصغيرة .

■ المسح الغازى الدقيق المسح الغازى الدقيق طريقة للبحث عن النفط بالكشف عن غازات مثل الإيثان والبروبان والبيوتان بوصفها شواهد التسرب في المناطق المحيطة ببرك الزيت .

microgranular

◄ مجهرى الحبيبات (دقيق التحبب)
 ( انظر : microcrystalline )

■ میکرولیت microlite

(أ) معدن تركيبه الكيميائي :

( Ca, Na) (Ta,Nb) O (OHF) (Ca, Na) ( Ta,Nb) O (OHF) ( کا ، ص) (تا ، نیب) ا (ا ید ، فل) ، یتبلور فی فصیلة المکعب. و یعد أحدخامات معدن التنتالم و هو مرادف لمعدن « البير و کلور » .

(ب) بلورات دقيقة الأحجام . (انظر : microlites )

microlites

■ ميكروليتات بأيّر ات (مفردها بُليّر ق) \*

باورات دقيقة جدا ذات أشكال مختلفة
توجد عادة في الصخور الدقيقة التبلور أو
ستكون منها المحيط الصخرى.

(شکل ۱۳۰ ، ص ۲۲۹ ) .

■ علم الحفريات الدقيقة علم الحفريات الدى يختص بدراسة فرع علم الحفريات الدى يختص بدراسة حفريات الأحياء القديمة الدقيقة الحجم أى التي تستلزم دراستها استعال المجهر (الميكروسكوب)، وهذه الحفريات تتبع فى العادة قبيلة الأوالى وطويئفة الاستراكودا.

micropores الثقيبات . ■ .

مسام الصخور التي تقل عن ٠,٠٠٥ مم . وتتوقف حركة الماء في الصخور عندما تشكل الثقيبات فيها الجزء الأكبر من المسامية الكلية لحل .

microsphere (microspheric ו المدروسفير) = الكروى الصغير (شكل الميكروسفير) = الشكل ب \*\*

أفراد فى بعض أنواع المنخربات تنشأ بالتكاثر الحنسى، وتكون الحجرة الأولى فيها أصغر من نظيرتها التى تنشأ فى فرد نتج بالتكاثر اللاجنسى فى النوع نفسه. أما الصدفة نفسهافتكون أكبر حجا. (شكل ١٢٨ ص ٢٦٨)،

- بنية دقيقة معالم تركيبية فى الصخور لايمكن تمييزها ولا دراستها إلا بمساعدة أجهزة للتكبير مثل المحهر .
- تكتونية دقيقة تكتونية دقيقة فرع من الحيولوجيا التركيبية تعالج المعالم التركيبية الصغيرة ومخاصة تلك التي يلزم لفحصها استعال المجاهر.
- مقطرات وسطى middle distillates و صف للمقطرات البترولية ذوات درجات الغليان المتوسطة بالنسبة إلى بقيه أجزاء القطىر.
- خطوط الوسط للخطوط الوسط الكل مصراع من صدفة المحاريات خطان وهميان هما خطا الوسط ، أحدهما طولى يمتد من الحافة الحلفية ، والآخر عرضي يمتد من المنقار إلى الحافة البطنية ، ويتقاطع الحطان عند أقصى درجة تحدب للمصراع ، والحط الوهمي الذي يصل بين نقطتي تقاطعها على المصراعين يعين أكبر درجة انتفاخ (ثخانة) للصدفة .
- الميجاتيتات \*\* الميجاتيتات \*\* الصخور النبيشية التي تبدوكأنها خليط من مواد جرانيتية جديدة متدخلة في صفور أقدم منها (شكل ۲۳۷ ص ۲۷۷).
- مجتمع وافد migrant community جاعة أحيائية مختلطة عاشرت جماعة مقيمة ولم تكن مشتركة معها في موطن الأصل.

- هجرة تحرك الزيت أو الغاز أو المياه خلال صخر مسامى نفاذ .
- هجرة متوازية migration, parallel تحرك الزيت أو الغاز أو المياه خلال صخر نفاذ موازيا للسطح الطباق .
- هجرة مستعرضة migration, transverse تحرك الزيت أو الغاز أو المياه خلال صخر مسامى نفاذ فوق السطح الطباق .
- صدفة مليولية الالتفاف صدفة تنمو بإضافة حجرات متتالية على واوية ثابتة للنوع حول محور التفاف رأسى ثابت واحد . وينسب هذا النموذج من الالتفاف إلى جنس «مليولا».
- الحيولوجيا العسكرية military geology فرع الحيولوجيا الذي ينتفع به في الأغراض الحربية المختلفة .
- دلائل «ميلر»
  رموز وضعها «ميلر» لوصف أوجه البلورة
  بإيجاد العلاقة بينها وبين المحاور البلورية ،
  وقد اشتقها من بارامترات أوجه البلورة
  بأخذ مقلوبها والتخلص من الكسور بها .
  فدليل الوجه القيادي هو (١١١) مها كان النظام
  الذي تنتمي إليه البلورة سواء كانت
  المنحصرات على المحاور متساوية ، و دليل وجه

بلورة التوباز ذو البارامترات أ : ا ب: ۲ ج هو أ : ۲ ب : ٤ ج، أى ۱ : ۲ : ٤٠ أى ١ : ۲ ؛ ٤٠ أى ١ ٢ ٤ ٤ أى ١ ٢ ٤ ٤ أى ١ ٢ ٤ أى ١ ٢ ٤ أى ١ وجه قوسين صغيرين هكا ا ( ۲ ٢ ٤ ٤ ) ووجه بارامتر اته ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤ أى ١ ٠ أى ١ : صفر : صفر ، أى ١ : صفر : صفر ، أى ١ : ٠ أى ١ : صفر : صفر ، أى ١ : ٠ أى ١ : صفر : صفر ، أى ١ : ٠ أى ١ : أى ١ : ٠ أى ١ : أى

■ مليلتر (مل ) سليلتر (مل ) المالتر (مل ) وحدة قياس للحجوم عبارة عن ١٠٠٠ من اللتر ، وتستعمل في حالة السوائل .

■ معدن معدن معدن مادة غير عضويةطبيعيةمتجانسة التركيب ، لهاصفات فيزيقية متجانسة، وتركيب كيميائى ثابت. وقد توجد المعادن فى الطبيعة متبلورة أو غير متبلورة ، وتكون وحدات تركيب الصخور .

■ إثراء معدثى الفازى الفازى الفازى الفارى الفاريعية .

mineral facies = metamorphic facies

العام المحافقة على المحافقة المحافقة

تعبير يعنى كل الصخور التى تكونت فى ظروف متشابة من حرارة وضغط تودى إلى تكوين مجموعة معينة من المعادن فى هذه الصخور نتيجة لحدوث تركيب كيميائى خاص .

■ وقود معدنی mineral fuel المواد ألمعدنية المستعملة فى الوقود، وهى البترول والفحم والغاز الطبيعى .

سائل لونه إلى الصفرة ، أخف من الماء سائل لونه إلى الصفرة ، أخف من الماء ويتكون من الإيدروكربونات. ومن المعلوم أن البترول أكثر ثقلا من النفتا ، وهوأخضر قاتم في اللون . ويخرج البترول والنفتا من الصخور ، ولكن يمكن الحصول على النفتا من البترول نفسه .

■ نبع معدنى نبع يحوى ماؤه كميات كبيرة من الأملاح المعدنية عادية أو نادرة .

■ ماء معدنی علی المیاه التی تخرج من باطن یطلق علی المیاه التی تخرج من باطن الارض وتحتوی علی کمیة من ملح معدنی بنسبة تو ار فی طعمها .

■ التمادن التمادن mineralization

(أ) [عملية إحلال حفرى أو عضوى

(أ) [عملية إحلال حفرى أو عصوى للمكوزات العضوية للمجسم .

(ب) إضافة مواد غير عضوية إلى جسم ما .

(ج) عملية التخلل أو النزود بالمعدنأو العمل على تكونها .

(د) عملية التغير إلى معدن ، مثل تغير فلز إلى أكسيد أو كبريتيد ...الخ.

mineralize نعدن

(أ) يحجر .

(ب) يزود صخور المنطقة بالممادن.

(ج) يعمل على تكوين المعادن .

■ السامـة – عرق متمعدن متعادن mineralized vein عرق يحوى معدناً مقوماً كسامة الذهب (silver vein) وسامة الفضة (stringer).

■ نطاق متمعدن mineralized zone

مسطح أو حزام حامل للمعادن ممتد فى
منطقة ما . ويتميز عادة بالاتساع إذا
قورن بالعرق الممدنى .

mineralizer عامل معدِّن

عامل يشمل المواد التي تقلل درجة وجودها وفوائد. الحالة السائلة ، وتقلل اللزوجة ، وتسهل التبلور، وتساعدعلى تكون المعادن الحاوية أشباه المعادن لهذه المواد،وذلك عند وجودها في الصهارة. وتتكون المحاليل المائية الحارة بتركيز هذه العوامل المعدنية . ◄ جيولوجيا الم

mineralizers ask "

غازات وأبخرة صُهارية نشيطة مثل الإيدروجين وبخار الماء ومركبات الفلور والكبريت والكربون . وهي

تساعد على تكون المعادن واستخراج وتركيز المركبات الفلزية من الصُهارة .

mineralogical phase- rule
■ قاعدة الطور المحدنية

تعبير يصف كل نظام فى حالة اتز ان ليدل على أن عدد درجات الانطلاق (الحرية) تكون دائما أكثر باثنتين من الفرق بين عددى المكونات والأطوار و فق المعادلة الآتية :

ف = م - ط + ٢

إذ أن ف = درجة الانطلاق ، م = عدد المكونات ، ط = عدد الأطوار . وتنسب هـذه القاعدة إلى العالم «جولدشميدت » .

■ علم المهادن فرع علم الحيولوجيا الذي يبحث في المهادن من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والفيزيقية وتصنيفها وأحوال وجودها وفوائدها.

mineraloids أشباه المعادن كالزجاج .

■ جيولوجيا المناجم في تتبع في تتبع في تتبع مواقع الحام في المناجم.

■ عناصر نادرة minor elements عناصر توجد بكميات قليلة في الأرض.

■ عصر الميوسين الحياة الحديثة، كانت رابع عصور حتب الحياة الحديثة، كانت الحياة فيه وسمده . أهم أحيائه أجداد الفيلة في مصر ، تحوى صخوره البترول . بدأ منذ ٢٢ مليون سنة، وانتهى منذ حوالي ١٢ مليون سنة .

■ نظام الميوسين Miocene System

الصخور التي تكونت أثناءعصر الميوسين.

miogeosyncline

■تقعر إقليمي بيني لابركاني (ميوجيوسينكلاين)\* تقعر إقليمي بيني ذو حركات كبيرة، خال من النشاط البركاني (شكل١٨،ص١٥٨).

■ قابلية الامتزاج (١) miscibility خاصية تمكن سائلين أو أكثر من الاختلاط التام ليتكون منهما طور واحد .

miscibility gap = immiscibility gap

• فرجة امتزاج - فرجة عدم الامتزاج (٢٦)

• انفصال بين مادتين سائلتين أو متبلورتين

• تسلسل امتزاج تام :

■ بلورات خليطة بلورات تتكون مصطلح عام يطلق على بلورات تتكون من مكونين أو أكثر ، و تكون مناثلة الشكل تماثلا تاما أو غبر تام .

■ قاعدة خليطة (٣) مصطلح يطلق على الزيت الحام الذي توجد به الهيدروكربونات البرافينية والنفثينية دون أن تغلب إحدادا الأخرى .

- mixed- base oil النفط الخام الذى يتكون من خليط من قدرين النفط الحام الذى يتكون من خليط من قدرين متساويين تقريبا من الهيدروكربونات البارافينية والحيدروكربونات النافثينية .
- حزام حركى حزام حركى جزء من قشرة الأرض يبلغ حجمه جزء من قشرة الأرض يبلغ حجمه كيلو ، ترات كثيرة ويفوق طوله عرضه ، ويتكون نتيجة للحركات الأرضية ويتبن ذلك من كثرة وجود التقعر ات العظمى والطيات والصدوع فيه إذا قورن بالأجزاء الأخرى الحاورة له .
  - إماعة (تحركية) mobilization

    كل عملية يصبح بها صخر صلب مائعا
    إلى الحد الذي عكنه من الحركة .
  - النمط الصخرى الفعلى للصخر معبراً عنه كميـًا بنسب مثوية من وزنه .

moderate quantities of water

التصد ف المعتدل من المداه

تصرفالماء بکمیات تر دد بین ۱۵۰٫۰۰۰، و ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ جالون فی الیوم .

■ ثقب « موهو » في تنفيذه ، الغرض منه اختراق ثقب عميق بدئ في تنفيذه ، الغرض منه اختراق قشرة الأرض و الوصول إلى و شاحه ا (برنسه ا) ؟ .

(٢) ثفرة الاماتزاح النام.

(٣) خليط القامدة

<sup>(</sup>١) قابلية الامتزاج التام.

وقد سمى بهذا الاسم نسبة إلى عالم الفيزيقا اليوغوسلافي «موهوروفيشيك » .

moisture وطورة

ماء بجرى تحديده كميًّا بطرق معينة تختلف حسب المادة الحاوية للرطوبة .

moisture equivalent (for soils)

ال طوية (للربة)

النسبة المثوية لوزن الماء الذى تحتفظ به التربة فوق التشبع ضحد قوة طاردة مركزية تساوى ١٠٠ مرة قوة الحاذبية ، إلى وزن الربة وهي جافة .

molebdate ■ network

ملح أو إسترلحمض المولبديك يحتوى على الشق «موأ<sub>ع 4</sub>MoO» .

■ معیار صخری جزیئی molecular norm معیار صخری یؤخذ حسابه من أرقام الحلولوجی «نجلی» فی تصنیفه .

■ إحلال جزيئى molecular replacement تحجر مادة عضوية جزيئا بجزى لدرجة الاحتفاظ بينيتها الأصلية في أدق تفاصيلها.

■ مناخل جزیشیة مناخل جزیشیة مناخل مادة معدنیة تتمیز بلورتها بدرجة عالمیة من المسامیة لوجود فجوات بینجزیئاتها ، یتصل بعضها ببعض بقنوات ضیقةجداً .وتعمل عمل المنخلف فصل بعض المركبات الهیدروكر بوتیة

النفطية وتخليص بعضها من بعض وفقا لتفاوت أحجامها .

molecule وي بجز ي ■

بعض بوصاة كيميائية عن طريق الإلكترونات ببعض بوصاة كيميائية عن طريق الإلكترونات إما لتكوين مركب ثابت من ذرتين مختلفتين أو أكثر ، وإما لتكوين جزىء ثنائى من ذرتين متشامة من كما في جزيئات الغازات .

■ تربة دكناء mollisol

تربة معدنية تشهر بها السهول العظمى فى الولايات المتحدة وأرض المراعى فى روسيا. وتتميز هذه التربة بأن النطاق بها أسود اللون . وهى تربة عالية الحصب تتكون فى المناطق شبه القاحلة إلى تحت أرضية فوقها غطاء من الأعشاب .

■ شعبة الرخويات شعبة الرخويات شعبة من العالم الحيوانى تتميز الأفراد فيها بجسم رخو لاينقسم إلى عقد ، وليس له أطراف مزدوجة . ويسكن الحيوان الرخو عادة فى صدفة صلبة من مصراعين أو مصراع واحد، وتتخذالصدفة أشكالا مختلفة.

وتنقسم شعبة الرخويات إلى عدة طوائف أهمها ثلاث هي :

( أ) بلطتدميات ( محاريات )
Pelecypoda (Mussels)

(ب) بطنقدمیات ( و دعیات ) : (Gastropoda (Snails)

(ج) رأسقدميات Cephalopoda

سمعبة الرخوانيات Molluscoidea, Phylum شعبة من العالم الحيوانى تضم حيوانات رخوة الجسم محوطة بأصداف صلبة قد تتكون من مصراع واحد أو من مصراعين ولكن يربط بينها جميعا أن لها معاراً يقوم بعمليتي التنفس والغذاء معا ويسمى العرف. وقد سميت بالرخوانيات للتشابه السطحى بين نماذجها الأكثر شيوعا والرخويات الحقيقية ، إلا أنه لاتربطهما والرخويات نسبية. وتنقسم شعبة الرخوانيات إلى طائفتين هما المسرجانيات (Brachiopoda)،

moment (1)

أقصر مراحل الزمن الجيولوجي وأصغر وحداته، ولايتجاوز مداها بضع عشرات من آلاف السنين، وتتميز بسيادة نوع معين من الكائنات خلالها أو عرحلة معينة من تاريخ هذا النوع .

◄ شويكات أحادية المحور \*monaxon spicules شوبكات الإسفنج البسيطة التركيب المستقيمة غير المتفرعة .

رشكل ١٨١ ، ص ٣٨٤ ) .

■ حمض وحيد القاعدية monobasic acid حمض يحتوى على ذرة هيدروجين قابلة للإحلال بكل جزئ أو شق قاعدى ، ومثال ذلك حمض الهيدروكلوريك وحمض النتربك ،

■ جرف وحيد الميل monoclinal scarp جرف ينشأ من طية شديدة الانحدار إلى أسفل محصورة بين كتلة مرتفعة وحوض تكتونى .

monocline \* الميل ■

طبقات تميل مسافة غير محدودة في انجاه واحد ولا تكون ظاهرياً جوانب مؤكدة لتحدبات أو تقعرات.

(شکل ۱۳۱ ، ص ۲۲۹ ) ؟

monoclinic clinohedral class

■ الطائفة المائلة الوجه الأحادية الميل

= monoclinic domatic class

الطائفة السناءية الأحادية الميل

= (clinohedrite type)

= (نموذج كلينوهيدريت )

طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى الأحادى الميل تحوى من عناصر التماثل مستوى تماثل واحداً ، وهو مستوى رأسي محورى ، وليس بها محاور تماثل ولا مركز تماثل مثل بلووة الكلينوهيدريت والكاؤلين . والنتيجة الحتمية لهذا النوع من التماثل أن كلا من أشكال المنسطح الواجهة وسنام الواجهة

<sup>(</sup>١) الفيئة .

أحادية الوجه، وأن كلا من أشكال منسطح الحنب والمنشور (۱۲۰)، (۱۳۰) وسنام الحنب (۱۲۰)، (۱۲۰) والهرم (۱۲۳)، (۱۲۳) فقط .

monoclinic sphenoid

■ الاسفيني الأحادي الميل

شكل بلورى من طائفة الاسفين الأحادى الميل غير السوية ، من النظام الأحادى الميل ، مفتوح ، يتكون من وجهين فقط يشهان وجهي السنام ، ولكن هذا المصطلح ينحصر في شكل نما بالانعكاس على مستوى التماثل . والبارامترات [م أ : ب : ن ج ] والدليل (ه ك ل) .

monoclinic sphenoidal class

طائفة الاسفيني الأحادي الميل

== monoclinic hemimorphic class

الطائفة النصفية أحادية الميل

= (Pickeringite type) = (نموذج البكبرينجيت)

= (tartaric acid type)

= تموذج حمض الطرطريك

طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى الأحادى الميل تحوى من عناصر التماثل محوراً واجداً ثنائى التماثل هو المحور البلورى الأفقى الطويل، وليس بها مستويات تماثل ولا مركز تماثل، ومثالها بلورة البكيرينجيت . وأهم خصائصها شكل الاسفيني الأحادى الميل .

■ النظام الأحادى الميل monoclinic system طوائف من البلورات تختلف فى كل منها أطوال المحاور، ويتعامد المحورانب، جويميل المحور «أ» على مستواهما، وتحوى كل بلورة محوراً واحداً ثنائي التماثل (ج).

monocyclic apical system

■ جهاز قمى وحيد الحلقة

جهاز قمى تنتظم ألواحه العشرة فى حلقة واحدة ، خسة ألواح تناسلية متبادلة مع خسة ألواح بصرية .

monocyclic crinoids

■ الزنبقانيات الوحيدة الحلقة

الزنبقانيات التي لا يوجد في كؤوسها حلقة من الألواح تحت القاعدية ( بمعنى أن الناحية القاعدية في الكأس تتكون من حلقة واحدة فوق اللوح المركزي الظهري).

- صفر أحادى المعدن المعدن معدن و احد ، صفر يتكون في أساسه من معدن و احد ، مثل صفر الأنور ثوزيت .
- أحاديات العضل العضل قسم من المحاريات تتميز الصدفة فيه بوجود عضلة واحدة مقربة بين المصراعين . monothalamous (unilocular) foraminifera

منخربات أصدافها تتكون من حجرة واحدة .

■ ذرات أحادية التكافؤ monovalent atoms ذرات تتحد مع ذرة واحدة من الأيدروجين أو مع ذرة واحدة من أى عنصر آخر أحادى التكافؤ.

■ مونتموريللونت montmorillonite

مجموعة من المعادن الطينية تستمد صيغها التركيبية من الصيغة العامة لوم س، أ. ا (أيد)، ه (OH) (Al<sub>2</sub> Si<sub>4</sub> O<sub>10</sub> (OH) وتتميز بالانتفاخ متى وضعت في الماء.

Moor's lines = Lucder's lines

★ خطوط «مور» = خطوط «لویدر»

تشققات غاية فى الدقة تنشأ على سطوح الصخور المعرضة للضغوط الهائلة التى يفوق تأثيرها نقطة الانهيار الصخرى، وهي أولى علامات التحرف الهش، وتأخذ اتجاهات أمائلة على خط الضغط ت

moraines \*\*ركام الثالج

الفُتات الصخرى من الطين والحجارة الناشىء من حت المثلجة لحوانب الوادى. (شكل ۱۱۲، ۱۲۱، ص۲۲۸، ص۲٤٤).

morphological crystallography

البلورات البلورات

= geometrical crystallography = علم هندسة البلورات

فرع من علم البلورات تدرس فيسه كل الالعناصر [الحارجية للبلورة، مثــل

أوجه البلورة من حيث خواصها المختلفة وعلاقاتها بعضها ببعض م

■ خريطة فسيفساء mosaic map

خارطة معدة من تجميع صو جوية بعضها إلى بعض ، ومنها نوعان: المؤسس وغير المؤسس: الأول هو الجمع على أساس مراجعته بالمسح الأرضى ، وهو مكلف ويعتمد عليه في أعمال الدقة واستظهار المعالم التفصيلية : أما الثانى فهو غير المؤسس وهو المجمع على غير أساس من إالمراجعة :

سرر النسيج الفسيفسائى mosaic texture نسيج حُبُيْبى يوجد فى الصحفور المتحولة بشبه الفسيفساء به

.■ السائل الأم nother liquor
المحلول المتبقى بعد التخلص من المواد التبلور المتبلور ا

motor octane number (M.O.N.)

الرقيم الأوكتاني للمحرك

الرقم الأوكتاني للوقود يدل على أفضل أداء في هذا المحرك.

■ زیت المحرك motor oil

زيت محدد المواصفات يستعمل في آلات الاحتراق الداخلي لتليين حركة المحرك، ومنع التآكل وإزالة الشوائب الناتجة عن الاح ق.

■ برُقشَة mottling

معدد الألوان فى الطين والأحجار الرملية بأكسدة مركبات الحديد المركزة فى مواضع مختلفة .

mould \*\*قالب =

المادة الصخرية التي كانت تملأ حفرية ما أو تحيط بها فاتخذت شكل داخلها أو خارجها وظهرت عليها انطباعات التركيب الداخلي أو الخارجي لهمكل الحفرية . (شكل ١٣٢) .

( انظر : cast)

■ طاحونة مثلجية اmoulin = glacier mill مشلجية تتجمع حفرة كالبركة في سطح مثلجة تتجمع فيها المياه المنصرة من الجليد في الصيف، ويكثر فيها الرمل والحصى والجلاميد التي تحركها المياه في حركة دورانية تحت جوانب الحفرة ، وقد تتسرب المياه نحو فم المثلجة من تحت السطح خلال ممرات كأنها خنادق ،

■ جبل الأرض قمته غير منبسطة الأرض قمته غير منبسطة أي الغالب. "

mountain range = mountain chain

الله جبال علم الحبال متصل بعضه ببعض .

■ مت مت المحتصار لمعدن المجنتيت في حسابات النورم (المعيار) للصخور.

mud طين ■

رأسب يتكون من معادن صلصاليةومعدن الميكا مختلطاً بالمرو والفلسبار وبعض المواد العضوية ، حبيباته دقيقة متماسكة .

mud cracks = sun cracks

تشققات[الطين = تشققات شمسية \*\*

بنيات أولية فى الصخور الطينية البرية تنشأ من تناوب المطر الخفيف والجفاف ، وتشقق الطين فى أثناء مدة الحفاف ، وامتلاء الشقوق بالرمال الناعمة التى تذروها الرياح: (شكل ١٣٣ ، ص ٢٦٩).

mud flow انسياب طيني ه

فى المناطق القاحلة وشبه القاحلة يتجمع الحطام الصخرى على منحدرات المجارى المائية الحافة، وقد ينساب هذا الحطام بسرعة عند هطول مطر غزير فجائى، ويسمى هذا بالانسياب الطينى.

mud fluid عليني mud fluid = drilling fluid =

مادة سائلة تتكون فى العادة من طين ملائم ممزوج جيداً بالماء، ومركبات كيميائية أو معدنية ، ويستخدم فى عمليات التخريم للمتخلص من الفتات الناتج والمحافظة على جدار الخرم ه

mud pump ■ مضيخة طين

مضخة تدفع بالسائل الطينى فى داخل أنبوبة الحفر ، وترفع فتات الصخر الناتج وتنقله خارج أنبوبة الحفرة

■ حجر الطين طين تصلب فتماسكت حبيباته فلا هولدن كالصلصال ولا متورق كالطفل الصفحى .

■ بنية عصوية mullion structure

= rodding structure حَمَدى = تركيب عَمَدى يطلق على :

(أ) خطوط غائرة كبيرة نوعاً ما تظهر أر على سطح مستوى الصدع موازية لاتجاه الحركة الصدعية .

(ب) مجموعات من الأعمدة المتوازية فى الصخور المتحولة تبلغ أقطارها عدة سنتيمترات وأطوالها عدة أمتار ، ويتكون كل عمود منها من طية من مادة الصخر المتحول نفسه .

س جُدَّة قاطعة متضاعفة على multiple dyke جُدة قاطعة مركبة من تدخلين أو أكثر من صفر نارى من نوع واحد .

■ صدوع متضاعفة من الصدوع المتقاربة المتوازية بشكل عام .

■ بلورة متعددة التوأم multiple twin crystal بلورة توأمية تتكون من أكثر من توأم .

■ تو أمتمتعددة (إتآم متعدد) multiple twinning تكون اليلورة من أكثر من توأمين .

■ الثقوب الجدارية الثقوب توجد فى حواجز صدفة المنخربات لاتصال مادة الروتوبلازم بىن حجراتها .

■ المسكوڤيت الميكا أبيض اللون ذو بريق أحد معادن الميكا أبيض اللون ذو بريق معدنى ، وعندما يتشقق يصسر ألواحاً شفافة :

■ محارة عارة الأصداف (shells) ، ويخصص نوع من الأصداف (shells) ، ويخصص إطلاق اللفظ على صدفة الرخويات ذات المصراعين (الحاريات: Pelecypoda ).


■ تكافل حيوى علاقة حيوية بين كائنين تعود بالفائدة على كل منها.


■ م . س . اختصار للتعبير عن مليون سنة .

■ الميلونيت المنيونيت صفر متحول ناشئ عن التفتت العنيف لصخور سابقة انتابها التصدع الناتج من حركات الطي .

mylonite breccia

■ بريشة هشيمية (الميلونيت) بريشة تكونت نتيجة طحن الصخور ثم تصلبها.





(N)

🛚 قرمية 🖿

ظاهرة ضآلة الحجوم فى الأحياء نتيجة لظروف البيئة القاسية أو الفقىرة .

naphtha اثفنا ه

- (أ) استعمل المصطلح قديماً ليدل على الأسفلت أوالبتيومين الذي يميل إلى السيولة أو التطاير .
- (ب) أطلق حديثاً على السائل الناتج من تقطير البترول. وموقعه الكيميائى بين الحازولين والزيت المكرر، وهو سائل متطاير عديم اللون.
- سلفونات النفثا مشتقة من النفثا ومن حمض مركبات مشتقة من النفثا ومن حمض الكبريتيك المدخن، وهي إسترات إيدروكربونية لحمض الكبريتيك.
- النفثالين مركب أروماتى يتكون باندماج حلقتين مركب أروماتى يتكون باندماج حلقتين من حلقات البنزول . صيختــه الكيميائية (ك., يد, )، وهو مسحوق أبيض اللون ذو رائحة خاصة، ويستعمل في صناعة الأصباغ .

naphthene hydrocarbon

هیدروکربون نفثاوی

مركب من الكربون والهيدروجين ، صيغته العامة «كن يدبن » محتوى على تركيبات حلقية مشعبة .

naphthenic fraction raffinate

- ◄ جزء النفثا المكرر
- جزء النفثا بعد إعادة تقطيره .
- رصيد(مخزون) النفثا مخزون النفثا .
- طية غريبة (مغتربة)\*\*
  أجسام هائلة من الصخور تحركت من مواضعها الأصلية مسافات لا تقل عن الميل واستقرت فوق صخور أخرى غريبة عنها، وتنتج هذه الحركة عن حدوث طيات على مقياس هائل. رشكل ١٣٤، ص٧٧٧):
- خالص (طبيعى)
  وصف للعنصر الذى يوجد فى الطبيعة
  خاماً مفرداً غير متحد بغيره ، ويطلق فى
  العادة على الفلزات كالزئبق الصرف
  والنحاس الصرف.
- ناترولیت معدن من الزیولیتات یتبع النظام البلوری معدن من الزیولیتات یتبع النظام البلوری المعینی ، صیغته الترکیبیة [ص، لوم سس Na<sub>2</sub>(AI<sub>2</sub> Si<sub>8</sub> O<sub>10)2</sub>H<sub>2</sub>O) . [۱ کیدر أ
- نطرون معدن يتبع النظام البلورى وحيد الميل، تركيبهالكيميائي [ص ل كأم ١٠ يد ر أ].

■ غاز طبیعی natural gas

(أ) خليط من الهيدروكربونات الغازية توجد فى الطبيعة وترتبط برواسب البترول فى أماكن كثيرة .

(ب) في علم المياه:الغازات التي احتبست في المسافات البينية في الصخور في منطقة التشبع بالماء .

■ سوائل غاز طبیعی natural-gas liquids عنالیط من الهیدروکربونات السائلة التی تکون غازیة فی المستودع البترولی ، ولکنها تستخرج بالتکثف أو الامتزاز .

■ جازولين طبيعى أحد مقطرات البترول الخفيفة التي تكون عنتلطة بالغاز الطبيعي على هيئة أبخرة في باطن الأرض، ويجرى فصلها عنه بالضغط فتتحول إلى سائل يفصل ويعاد تقطيره.

■ نى اختصار لمعدن النفيلين فى حسابات النورم (المعيار) للصخور:

■ أعناق بركانية \*\* necks, volcanic البر اكبن صفور بركانية تتصلب في قصبات البر اكبن القديمة، وكثيراً ماتتاكل الصخور التي حولها وترك أجزاء منها ناتثة .

وفى بعض المناطق مكنت أعمال البحث عن الخامات من تتبع هذه الأعناق إلى أعماق

بعيدة جداً كما في مناطق مناجم الألماس بجنوب أفريقية . (شكل ١١١ ، ٢٢٨ ، ص٢٢٦ ،

- قاميات سامحة قاميات سامحة التي تعيش بالقرب الأحياء البحرية السامحة التي تعيش بالقرب من القاع وتلتمس الاستقرار عليه أحياناً.
- رقعة سالبة منطقة من الأرض تتميز بتعرضها لحركة هبوط تكتونى ظاهر أو متكرر .
- عنصر سالب عنصر سالب (أ) معلم تركيبي من القشرة الأرضية يتميز طوال زمن جيولوجي طويل عميل نحو الهبوط في أثناء الحركات الأرضية .
- (ب) جزء من القشرة الأرضية ينتابه الهبوط المتكرر في خلال الزمن الحيولوجي :

negative hemibipyramid

■ نصف الهرم الثنائي السالب

شكل مفتوح من الطائفة السوية من النظام البلورى الأحادى الميل يتكون من أربعة أوجه كل منها فى شكل مثلث وتقابل الزاوية بيتا السالبة . وأوجهه أصغر من أوجه نصف الهرم الثنائى ، الموجب ودليلوحدته (١١٦) ، والدليل العام ( ه ك ل ) ومن كليهما تتكون البلورة .

negative movement حركة سالبة هبوط أرضى حقيقى أو نسبى .

■ الثقسات

negative sphenoid الاسفيني السالب sphenoid ( انظر : )

negative tetragonal scalenohedron

■ ذو المثلثات المختلفة الأضلاع السالب من الطائفة الرباعية

( tetragonal scalenohedron : انظر )

- السُّوابِ ح. السُّوابِ ح. ما السَّوابِ عن ماء البحر من الأحياء .
- الحيط الحيط جسم دقيق خيطى الشكل متفرع من أحد جوانب الإبرة فى المستعمرات الحطية وممتد إلى أعلى أى فى ناحية طرف الإبرة المذبب، وأحياناً يكون طويلا وتلتصق على طوله الفروع الحاملة للأفراد فى حالة المستعمرات ذات الفروع القائمة.
- فرد خيطى

  فرد أنبوبى الشكل دقيق جداً تنتشر
  حماعاته فوق الأفراد الأصلية، ويبدو أن

  الأفراد الخيطية كانت تؤوى أفراداً بها
  خلايا لاسعة للوظائف الدفاعية في المستعمرة.
- صُهارة جديدة نواتج حديثة تتكون بالتحول بمكن أن تتحرك محلياً بالانسياب اللدن، وتقابل الصهارة التحتية المفترض تكونها من مصادر عمقة.
- تمعدن جديد neomincralization تبادلات كيميائية في صخر تؤدى إلى تغير في مكوناته المعدنية وتكون معادن جديدة .

رتبة من « المسرجانيات » اللامعشقة بها فتحة للعنق توجد فى وسط أحد مصراعى الصدفة الذى يسمى لهذا بالمصراع العنتى :

Neotremata

- النظرية النبتونية النبتونية عن أصل الصخور نظرية عامة قديمة عن أصل الصخور وتكونها في الماء أو بوساطته ، وضعها العالم الحيولوجي «إبراهام جوتلوب فرنر» في القرن الثامن عشر . وقد جاءت التسمية من «نبتون» إله البحر عند الإغريق ؟
- نبتونی من یوئید نظریة « إبراهام جوتلوب فرنر » (۱۷۵۰ ۱۸۱۷) ، التی تنص علی أن کل الصخور قد تکونت فی الماء أو بوساطته .
- البخرة تحت الشاطئ "(١) الم القريب من البر والذي لا يزيد الجزء من اليم القريب من البر والذي لا يزيد عمقه على ٢٠٠٠ متر من المستوى العام لسطح البحر ، فيمكن الضوء اختراقه وإضاءته مما يجعله صالحاً للحياة النباتية البحرية الوفيرة، ومن ثم يكون أكثر النطاقات البحرية ملاءمة للحياة الحيوانية واز دحاماً بها . (شكل ٢٨ ، ص ٢٦ ) .
- قانون «نَسِرْنست» Nernst's law
  قانون ينص على أن ذوبان ملح في محلول
  يقل بوجود ملح آخر في المحلول له أيون
  مشترك مع الملح الأول.

<sup>(</sup>١) بيئة يمية شاطئية.

■ جملة الانزلاق\*\*

المقدار الكلى لانزلاق أحد جدارى صدع
على جداره الآخر،وهي المسافة التي تقاس
على سطح الصدع بين نقطتين على جدارى
الصدع كانتا متجاورتين قبل التصدع.

( شکل ۱۳۵ ، ص ۲۷۷ ، .

■ صافى ربح الخام net-unit value الفرق بين الثمن الإجمالى لبيع الخام المستخرج وبين تكاليف تعدينه وتجهيزه وتسويقه .

( gross recoverable value : انظر )

■ رقاع متعادلة رقاع متعادلة المناطق المستقرة من قشرة الأرض ، وهي التي لا تنتابها حركات الهبوط أو الصعود مدة معينة من الزمن الجيولوجي .

■ ملح متعادل عند إذابته ملح يعطى محلولا متعادلا عند إذابته في الماء .

■ محلول متعادل معلول رقمه الايدروجيني يساوى سبعة.

■ الحجر الرملي الأحمر الحديد اسم يطلق في أوربا على الصخور الرملية الحمراء التي ترسبت على اليابسة أثناءالعصرين البرمي والترياسي .

■ نيكلى وصف للصخر أو المعدن الذي مجتوى على عنصر النيكل .

■ النيف (معربة) – النبَّيْدحَد (من نيكل وحديد) :

لب الأرض المكون من معادن ثقيلة كالنيكل والحديد، وقد اشتق الاسم من رمز مهما: « Ni و Fe » على التوالى .

النطاق الحارجي من لب الأرض وهو النطاق الحارجي من لب الأرض وهو وسط في تكوينه بين النيف والسيّما .

( انظر nife & sima ) .

■ تصنیف «نجلی» تصنیف العالم ترکیما تصنیف للصخور علی أساس ترکیما الکیمیائی ، یناظر فی بعض الحالات التصنیف المعیاری (النورم)، وینسب إلی العالم السویسری (نجلی » .

Niggli's molecular norm ■ معیار «نجلی» الحزیثی

( انظر : تصنیف نجلی Niggli's classification )

■ رقم «نجلی»

سلسلة من نماذج الصهارة و درجاتها
ینطبق علیها معیار معین من معاییر «نجلی»
الحزیثیة . وینسب إلی العالم «نجلی» .

■ فحم لاتكويكى noncoking coal أنواع من الفحم غير قابلة للتحول إلى فحم كوك،وينطبق هذا التعريف في أساسه على فحم القار .

■ تباين (۱) \* نوع من عدم التوافق، وفيه تكون المجموعة ان في المتوافقتين من نوعين مختلفين من الصخور الصخور فتكون المجموعة القديمة من الصخور الزارية والمجموعة الحديثة من الصخور الرسوبية ويفصل بين المجموعتين سطح تعرية واضح. (شكل ١٣٦) ، ص ٢٧٧) .

■ منطقة جَلَدة noncontributing area منطقة التي لا يجد فيها الماء السطحي المنساب منفذا إلى البحر فيتجمع في بحيرات أو أحواض .

( انظر: صَرَّف مغلق closed drainage ).

■ رواسب لامتهائلة non-graded (unsorted) sediments رواسب سائبة أو ملتحمة تتكون من حبيبات مختلفة في الحجم .

nonpiercement salt dome

- قبة ملحية لا اختراقية
   قبة ملحية لا نخترق الملح فيها الرواسب
   التى تعلوه ولا يقطعها .
- طية لاغاطسة dub العام nonplunging fold dub العام القبي المال العام القبي المال العام dub العام المال الم
- صخرلاتكنونى non-tectonite
  صخر رسوبى أو نارى لم يقع تحت تأثير
  الحركات الأرضية التكتونيسة وعوامل
  التشويه، والتى تعزى أوضاعها القائمة إلى

- سائل غير مبلل non- wetting liquid الزيبق على سائل لا يبلل الأسطح مثل الزيبق على الزجاج .
- المعيار الصخرى (النورم)

  التركيب المعدنى المعيارى للصخور النارية
  مصوغ في هيئة جزيئات معدنية قياسية.
  وتحسب هذه الحزيئات من التحليل الكيميائى
  للصيخر موضحة في نسب مئوية لما به من
  أكاسيد.

normal anticlinorium

■ تحدب مرکب عادی \*

محدبة تلتقى المستويات المحورية الطياتها الثانوية فى الاتجاه السفلى . (شكل ١٠ ، ص ٤٧ ) .

■ الهرم الثنائي العادي\* normal bipyramid (انظر:

( hexagonal bipyramid of 2nd order

■ الطائفة السوية normal class

= holohedral class

\_الطائفة الكاملة الأوجه

هى أكثر الطوأئف تماثلا فى كل نظام بلورى . ولذلك فهى تحوى أكبر عدد مكن من الأوجه والأشكال البلورية . والطوائف السوية سبع ، فى كل نظام طائفة سوية واحدة .

تحرك مكوناتها بحيث يكون كل جزء مستقلا عن الآخر .

<sup>(</sup>۱) (عدم توافق تباینی) .

normal class of hexagonal system

◄ الطائفة السوية من النظام السداسي

= holohedral class of hexagonal system ـــ الطائفة الكاملة الأوجه من النظام السداسي

= dihexagonal bipyramidal class ـــطائفة الهرم الثنائى مزدوج السداسي الطائفة من النظام البلورى السداسي التي تحوى أكثر عناصر التماثل فيه، ففي كل بلورة سبعة محاور، أحدها محور ج وهو سداسي التماثل ،وستة محاور ثنائية التماثل منها ثلاثة بلورية أصلية وثلاثةفرعية ، ومها سبعة مستويات أحدها أفتى ، وستة رأسية منها ثلاثة تمر بالمحاور البلورية الأفقية ومها كذلك مركز تماثل.

■ مارعادی normal dip الميل العام أو الإقليمي للصخور الطباقية على امتداد منطقة واسعة بصرف النظر عن

الميول المحلية الناتجة من وجود بعض التراكيب

الأرضية المحلية الصغيرة .

■ صدع عادی \* normal fault الصدع الذى ينخفض جداره المعلق

بالنسبة إلى جداره السفلي. (شكل ٨٤ ،

. (140 ,0

■ طرف عادی normal limb طرف الطية المقلوبة الذي يحتفظ بالترتيب الأصلى للطبقات محالته دون أن يتغير .

normal monoclinic class ■ الطائفة السوية من النظام الأحادي الميل = monoclinic holosymmetric class الطائفة الكاملة التماثل من النظام الأحادى الميل

= monoclinic prismatic class ـــ الطائفة المنشورية الأحادية الميل

هي الطائفة في النظام البلوري الأحادي الميل التي تحوى أكثر عناصر التماثل فيه . فغي كل بلورة محور واحد ثنائي التماثل هو المحور ب ( الماثل) ومستوى تماثل واحد رأسي هو مستوى المحورين ١، ج ، و بمتد عموديا على المحور ب، وكذلك مركز تماثل كما فى بلورة الحبس ومعظم معادن السلمكات في الصخورالنارية كالأورثوكلاز والأمفيبول والبىروكسين .

normal synclinorium \* تقعر مرکب عادی ه مقعرة تتشت المستويات المحورية لطياتها الثانوية في الاتجاه السفلي . (شكل ١٠) - ( EV ,D

normal triclinic class الطائفة السوية من النظام الثلاثي الميل

\_ طائفة المنسطحات pinacoidal class \_ = triclinic holosymmetrical class الطائفة الكاملة التماثل من النظام الثلاثي الميل

هي الطائفة السوية في النظام البلوري الثلاثي الميل التي تحوى عنصر التماثل الوحيد في هذا النظام، وهو مركز التماثل فقط

فكل شكل من أشكالها يتكون من وجهين متقابلين على جانبي البلورة، وأشكالها ست كما في بلورة الألبيت والأنورثيت وهي:

tetartobipyramid ربع الهرم الثنائى
hemiprism ونصف المنشور
hemidome
a-pinacoid
b-pinacoid
c-pinacoid
(۱)
ومنسطح (۱)
ومنسطح (ب)

nose حدبة

تحدب ناقص النمو يبدو كالأنف ، لأن الطي ظاهر في ناحية واحدة منه .

■ هـُيـار متأجج لابة شديدة السيولة تنساب فوق السطوح المائلة للبراكين المركزية من نموذجبلية تشتعل ذاتيا وتجرى بسرعة فائقة .


■ اللقطة اللقطة قطعة من الذهب ملء الكفأو أكبر توجد في المعدن.

number of bailerful per hour

■ منازح / ساعة

معدل ما ينزح من البئر من الماء مقدراً بعدد المنازح في الساعة ، ويراعي أن يعادل مايتسرب إلى البئر من ماء التكوين الذي يجرى فيه .

- الحواص التي يتميز بها كلراسب أكثر الحواص التي يتميز بها كلراسب أكثر أحافيره من النميوليةات. ويدل المصطلح على أن الصخر هو حجر الجير وقد حفظت فيه بقايا النميوليتات التي كانت تعيش في بيئة كلسية . (شكل ١٣٧) . ص ٢٧٧).
- ناناتاك (ج. ناناتاكات) Nunataks قُلْسَل فى المناعلق الجبلية المغطاة بقلانس الجليد ، ناتئة كأنها الجزر فى محيط جليد ، واللفظ إسكيمى شاع استعاله فى الكتابات العلمية باللغات المختلفة .



(0)

■ صدع ماثل صدع ماثل على مضرب الطبقات.

■ فاصل ماثل ماثل oblique joint فاصل مضربه يميل على مضرب الطبقات المجاورة .

- صدع ماثل الانزلاق oblique slip fault صدع تكون جملة الانزلاق فيه بين اتجاه الميل و اتجاه المضرب .
- obsequent streams المجارى الماثية المضادة المجارى الماثية المضادة = 3rd order streams

- المحارى المائية من المرتبة الثالثة

المجارى الماثية التي تنحدر على الحروف المستعرضة في اتجاه الانحدار العام للأرض فتجرى مياهها في اتجاه مضاد للاتجاه العام للمجرى الأصلى .

■ المحيط الحلح الهائلة التي تغطى ثلثى كتل الماء الملح الهائلة التي تغطى ثلثى مساحة سطح الأرض. وهو أحد الأقسام العظمى للكرة الأرضية

حوض المحيط
 المنخفض من الأرض المغطى بماء المحيط.

■ حوض محيطى حوض ترسيبي بين إلقارات مثل حوض المحيط الأطلسي.

oceanic deeps = abyss=abyssal depth أغوار المحيط أعمق مكان في المحيط،ويتردد عمقه بين ١٠٠٨ كيلو مترات .

■ البيئة المحيطية المبعيد عن البر، والذي يحدد الحزء من اليم البعيد عن البر، والذي يحدد بعده عنه الحط الرأسي الوهمي القائم من عمق ٢٠٠ متر من القاع على سطح البحر.

oceanic (deep sea) platform

■ رصيف المحيط

الحزء من قاع المحيط الذى يصل بين منحدر القارة وأعماق المحيط وهو متدرج الانحدار.

■ مُغْرَة مُغْرَة الليمونيت أو بعض ضروب ناتج تجوية الليمونيت أو بعض ضروب الحجر الحيرى، وتستعمل صبغا أصفر ناصلا. ( انظر : pigment minerals )

تأنى الأوجه (مُشَمَّن )\* octahedron هيئةبلورية فى النظام البلورى المكعبى تتكون من شكل مقفل ذو ثمانية أوجه كل منها

فى شكل مثلث متساوى الأضلاع يميل ميلا متساويا على المحاور البلورية الثلاثة ، ودلياه ( ١١١) ، ورمز الشكل \ ١١١ \ . ومثال ذلك بلورة معدن المجنتيت . ( شكل ١٣٨ ، ص ٢٨٨ ) .

■ بحوث الأوكتان octane research أ البحوث التي تجرى على الوقود لرفع رقمه الأوكتاني .

■ ألواح بصرية مثلثة الشكل في الحادة، وهي مثلثة الشكل في العادة،

للفنفدانيات ، وهي متلسه السحل في العاده ، تتجه روثوسها نحو الداخل في اتجاه الخوران ، وقواعدها إلى الخارج مشاركة الحوافي الخارجية للألواح التناسلية في تكوين المحيط الخارجي للجهاز القمي. ولكل لوح بصرى ثقب صغير بحمل أثناء الحياة صبغا يعتقد أنه حساس للضوء . وتسمى اتجاهات الدرقة التي تقع فيها هذه الألواح بالاتجاهات الشعاعية أو القدمانية .

■ الحلقة البصرية التناسلية coulogenital ring . . ( apical system ) . . ( انظر :

■ حاجز بحرى مفصول تفصله عن الشاطئ شاطئ حاجزى طويل تفصله عن الشاطئ الأصلى بحيرة شاطئية «لاجون» مستطيلة عند نقط اتصال محلية قليلة بالبر.

- تجمع الزيت الزيت تجمع الزيت طبيعيا في مصايد أو تجميعه صناعيا في خزانات .
- رشح الزيت (١) حركة النفط الشعرية في القنوات الضيقة التي تصل بين مسام الصخر في اتجاه قعر البئر ليندفع إلى أعلى إما بضغطه الذاتي ، وإما بضخه من السطح . وينشط رشح النفط عندما يزداد الضغط في التكوين الحامل للنفط عن الضغط في قعر البئر .
- نظام تجميع الزيت الأجهزة والإنشاءات عجمرعة من الأنابيب و الأجهزة والإنشاءات تزود بها حقول النفط، تستعمل فى نقل الزيت والغاز وفى فصل كل منهما من الآخر وتوصيلهما إلى مقار التخزين أو محطات الضغط. وتستعمل أيضاً فى فصل أية شوائب أخرى مثل حبات الرمال الدقيقة أو تجلطات البارافين وغيرها ٤ وفى إزالة ماوحة النفط والميدروكربونات الحفيفة منه. وتتغير هذه النظم بحسب مواصفات النفط المنتج من كل حقل.
- تدفق الزيت (٣٦) (will flow) اندفاع النفط من مكمنه إلى رأس البئر على السطح ، بتأثير ضغط المكن الطبيعي فقط .

<sup>(</sup>١) رشح النفط ٠

■ طبقة الزيت المتجمع داخل طبقة محدودة كما في باطن الأرض .

• برکة زيت oil pool

البترول المتجمع فى مسام الصخور الرسوبية مكونة مصيدة واحدة .

■ موارد زيتية موارد زيتية كميات البترول المختزنة فى باطن الأرض ومايستخرج منها .

■ رمل الزيت(١) رمل مشبع بالنفط.

■ طفل الزيت طفل الزيت طفل يعتوى على نسبة من المواد العضوية المتحللة إلى هيدروكربونات وزيــوت أساسها الكيروجين ، تجعله صالحا لاستغلال الزيت منه بالتقطير الإتلافي .

■ شحنات الزيت محنات الزيت كميات البترول التي يجرى شحنها من مصادره.

■ مستافو الزيت مستافو الزيت أناس يرون أن لهم قدرة شخصية على تعرفأماكن وجودالطبقات الحاملةللبترول، وتعيين أماكن مناسبة للحفر من أجل استغلاله .

(١) رمل النفط .

- ناقلة زيت سفينة كبيرة بها خزانات ضخمة تنقل خام النفط من حقوله إلى حيث يكرر ويصنع .
- بثر نفط معمقة معمقة بثر نفط معمقة بعد عق أبعد عثا بثر نفط زيد حفرها إلى عمق أبعد عثم عن محصول نفطى جديد .
- بئر نفط مسدودةoil-well, plugged back ، أو نضبت بئر نفط غير منتجة أصلا ، أو نضبت بعد نفاد النفط أو الغاز منها ، وسدت لتهجر . وتتم عملية سد الآبار الحافة تحت إشراف الحكومة ، ضمانا لعدم تسرب الماء الملح العميق إلى آبار المياه السطحية ، أو إلى الخزانات المائية المحاورة .
- بئر نفط مستنفدة oil-well, worked over بئر نفط نضب معينها بعد نفاد رصيدها.
- معادن مبللة بالنفط عجموعة من المعادن يوجد أحدها أوبضعة منها في صخور المصدر أو صخور المكمن، يلتصق بها النفط التصاقا شديدا بدرجة لاتمكنه من الانفصال عنها، وهو مايسبب قصورا في الإمداد النفطي في كثير من الآبار بالرغم من توافر صخور المصدر والمكمن المناسبة .

■ قوالب مغطاة بالزيت . قوالب مطلة بالزيت .

■ أوليفين اليفاتى يحتوى على وصلة إيدروكربون أليفاتى يحتوى على وصلة ثنائدة أو أكثر .

■ حمض أولييائ حمض دهني غير مشبع ، صيغته الكيميائية : (لئر يلرس ك أأيد) عديم الدوبان في الماء ويدوب في الكحول وفي الإنبر ، ويوجد في الدهون النباتية والحيوانية .

■ عصر الأوليجوسين Oligocene Period ثالث عصور حقب الحياة الحديثة ، اشتى اسمه من « Oligos » ومعناها «قليل جدا» ، Cenos ( معناها «الحديث» . ارتقت الأحياء فيه قليلا عما كانت عليه في العصر السابق له ، ومعظم صخوره قارية ، ومن مميزاته في مصر وجود أحافير لأجداد الفيلة ، مضى عليه حوالى أحافير مميون سنة .

■ نظام الأوليجوسين Oligocene System الصخور التي تكونت أثناء عصر الأوليجوسين :

■ بيئة الماء الملح oligohaline environment البيئة المبحرية أو البحرية عندما تتفاوت درجة ملوحتها بين إلى المركب المركب المركب المركبة على المركبة الم

oligomiktic conglomerate رصیص شبه منجانس

يسمى الكونجلو ميرات شبه متجانس إذا كانت مكوناته الأساسية مستمدة من صخر واحد أو من عدد قليل من الصخور المختلفة.

■ أوليڤين ــ زبرجد زيتونى olivine

سلسلة من المعادن خضراء اللون، تتدرج تركيبها من معدن الفورشتيريت (مغ س الكليم Si O4 ) إلى معدن الفياليت (ح س الكليم Fe<sub>2</sub> Si O<sub>4</sub>

ويعبر فى العادة عن تركيب المعدن الناتج من محلولهما بالنسبة المئوية للجزىء الجرامى لمعدنى الفورشتيريت والفياليت .

وتتبلور معادن الأوليفين في النظام المعيني القائم . وتعتبر من أهم المعادن المكونة للصخور النارية فوق القاعدية . ومن أمثلة معادن هذه السلسلة : الزبرجدالزيتوني (الأوليفين)، والكريز وليت، والزبرجد (البيريدوت) ؟

■ بنية أوميجا omega structure

(أ) مسطح دسرى يغطى مستويين دسريين ضيقى الزاوية متعاكسى الاتجاه، ينحدران فجأة نحو الداخل فتشبه البنية شكل حرف أوميجا:

(ب) بنية تتكون من صدوع فوق دسرية أو من طيات متضاعفة ممتدة نحو الخارج

فى اتجاهات متعاكسة فتشبه بذلك شكل حرف أوميجا بم

- تاريخ أدوار نمو الفرد سلسلة التغيرات المورفولوجية التي تمثل أدوار النموالمتعاقبة التي يمر بها الفرد في أثناء حياته .
- الحَـزَع ـ العقيق اليمانى معدن سليكى يشبه العقيق إلا أن الخطوط التى به مستقيمة وليست مقوسة كما فى معدن العقيق :
- سرء (صخر)\*

  أجسام كروية أو إهليلجية قد تحتوى
  على نواة ، وتتردد أقطارها بين ٢٠,٠٠م
  و ٢مم . ولكل منها تركيب مركزى أومتشعع
  أو كلاهما ، وتكون في العادة جيرية أوسليكية
  أو هماتيتية أوغيرها . (شكل١٣٩).

  - سرئى مايشبه مجموعات بيض السمك من المعادن والصخور .
- الصخرالسرئی(بطروخی)\*\* oolitic rock صخر مکون من حبیبات تجمع بعضها إلی بعض کتجمع سرء السمك( بیضه ) فی الهیئة المعروفة بـ «البطروخ» (شکل ۱۳۹) ص ۲۸۸).

- معتم غبر منفذ للضوء .
- طية مفتوحة\* طية مفتوحة منفرج طرفاها على زاوية كبيرة . (شكل ١٤٠ ، ص ٢٨٨ ) .
- الشكل المفتوح الشكل المفتوح هو الشكل البلورى الذى لا تضم أوجهه المتشابهة حيزا محددا . ومثاله الأوجه الجانبية للمنشور الثلاثي أو الرباعي .

وكذلك الشكل الذى يتكون من قاعدة المنشور وسقفه .

- حفرة مفتوحة
   بئر حفرت دون استخراج عمود لبی
   منها .
- طرق التشغيل practices طرق التشغيل طرق التشغيل المتعارف عليها داخل المصنع.
- النسيج الاختراق bimيج الاختراق image i
- رباطخارجى خلفى opisthodetic ligament الرباط الخارجى لصدفة المحاريات عندما يقتصر وجوده على المنطقة التي خلف القرون.:

o pisthogyre (opisthogyral umbones)

■ قرون مستلقية

قرون أصداف المحاريات حين تكون منحنية إلى الخلف في اتجاه مؤخر الصدفة .

oral surface=adoral surface

السطح الفمى

سطح الدرقة فى الشوكجلديات الهائمات يكو ن إلى أسفل فى أثناءالحياة ، ويوجد به الفم، ويقابله فى الناحية الآخرى السطح القمى.

■ العصر الأردوفيسي Ordovician Period العصر الثانى من حقب الحياة القديمة ( الباليوزوى ) . وقد اشتق اسمه من كلمة « Ordovice » اسم قبيلة قديمة كانت تسكن شمال ويلز . وأهم أحافيره الحرابتولايت « Graptolites » ، وقد مضى علمه نحو ٤٤٠ مليون سنة .

■ النظام الأردوفيسى Ordovician System الصخور التي تكونت أثناء العصر الأردوفيسي .

■ الحام

هو المعدن فى حالته الطبيعية ، وهو فى الغالب ذو قيمة اقتصادية لاحتوائه على مواد نافعة . و بطلق عليه أيضا «الركاز» أ.

■ راسب الحام (۲) cre deposit الصخور الحاملة للخام ويطاق عليه أيضا «قُرارة الركاز».

■ الأُورستد orested

وحدة شدة المجال التي تنتج من تأثير قوة قيمتها « داين » واحد على وحدة القطب ، وتمثل شدة المجال بخطوط « مكسويل » للقوى ، وتقدر قيمتها بعدد خطوط « مكسويل » في السنتيمتر المربع في مقطع عمودى على اتجاه هذه الحطوط .

oriented specimen (۱) عينة موجَّهة الم

عينة صخرية تؤخذ من الحبل وتوضح عليها الاتجاهات التي كانت عليها في الطبيعة في داخل الصخر ، بحيث تسهل در استها والرجوع إلى الاتجاهات الطبيعية التي كانت علمها ،

original dip = primary dip الميل الأصلي = الميل الابتدائي

مقدار ميل الطبقة فى اللحظة التى كانت تترسب فيها ، وهذا الميل يعكس سطحاً قديماً منحدراً تم عليه الترسيب كسطح تل قديم . ومن أمثلته أيضاً ميل الرقائق المكونة الطبقة الكاذبة، وميل طبقات الحطام المكون لركام السفوح .

■ الضغط الأصلى original pressure = bottom-hole pressure = ضغط قمر البئر bottom-hole pressure ( أنظر:

■ الزخرفة الختلفة من البروزات أو الانخفاضات أو الأشواك أو الخطوط التي تحلى السطح

<sup>(</sup>١) عيئة مبيئة الاتجاهات.

الخارجي للصدفة . وهي على أشكال وطبائع اعدة ، ويستفاد من تنوعها في الدراسات التصنفة :

الله ميل جبالي المستحدد ميل جبالية تستمد شكلها من الإزاحة الأفقية المتفاوتة اللاحقة لتكون المعالم الرئيسية للنطاق التركيبي في المنطقة ث

orocratic أوروقراطي

مصطلح وضعه السير «أندرورامزى » اوصف مراحل اضطراب القشرة الأرضية من الدرجة القصوى .

■ أوروجين عن الصخور المتحرفة ، حزام أرضى من الصخور المتحرفة ،

حزام أرضى من الصخور المتحرفه الميضم في كثير من الأماكن صخوراً متحولة وأجساماً بلوتونية ، ومن الأمثلة المشهورة الأوروجين الأبلاشي والأوروجين الألبي ه

■ بناء الحبال (٢١٥ علية تكون الحبال من تحركات الأرض الحانبية .

orogenic (mountain building) movement

حركة أوروجينية (بناء الحبال)(٢)

حركة أرضية أفقية تكوِّن الحبال ه

orogenic sedimentation

ترسب أو روجيني (بناء الجبال) (٣)
أم الترسب الذي يحدث في المراحل المتأخرة سليكات الألو من تاريخ تكون التقعرات الإقليمية والتي بو لو س أ

تصاحبها حركات نشوء الحبال : ويتميز هذا والترسب بالرواسب الفتاتية الخشنة الناشئة من حت سلاسل الطبات الصاعدة .

orogeosyncline

■ قعیر ةعظمی أوروجینیة (أوروجیوسینكلاین)
 قتمر عظیم فشأ فی نطاق أوروجینی :

■ المحور الأفقى \*\*

هو المحور ب فى بلورات النظام البلورى الأحادى الميل. وهو أفقى يتجه محاذاة فاحص

البلورة. وهو عادة أطول من المحور الماثل، طرفه الأيسر سالب وطرفه الأيسر سالب وإليه ينسب ما يقطعه من المنسطحات

وما يوازيهمن الأسنمة (شكل ١٣١)، ص٢٦٩):

ortho-pinacoid الأفق \* منسطح الأفق \*

= a-pinacoid | \_=

= front pinacoid منسطح الواجهة

شكل من الطائفة الأحادية الميل يتكون من وجهين كل منهما يقطع المحور إ ويوازى المحورين ب ، ج . بارامتراته { ↑ :∞ب : ∞ج } والدليل ((۰۰۱) ، ((۱۰۰) ، (۲۱۰۰) . (شكل ۱٤٧) ص٣١٣).

orthoclase آور ثه کلاز

وهو أحد معادن الفلسبار ، وتركيبه سليكات الألومنيوم مع البوتاسيوم :

KAISi<sub>8O8</sub> من الم

(٣) ترسب جبلي المنشأ.

(١) نشوء الجبال.

(٢)حركة نشوء الجهال.

orthogeosyncline

■ قعيرة إقليمية بينية (أورثوجيوسينكلاين)
منطقة الترسب غير المستقرة بين قارتين
كمنطقة البحر المتوسط بين قارتي أوربة
وإفريقية (شكل ٨٢).

orthogyre (orthogyral umbones)

**ي** قرنان معتدلان

قرنا صدفة المحاريات إذا كانا متقابلين دون ميل إلى أمام أو خلف فوقخط المفصلة ه

orthorhombic bipyramid

■ الهرم المزدوج المعيني

شكل من النظام البلورى المعينى ، مقفل ، فى شكل هرمين علوى وسفلى يتكون من ثمانية أوجه كل منها فى شكل مثلث مختلف الأضلاع ويقطع الثلاثة محاور البلورية ، وبارامترات الوجه القياسى أ: ب: جودليله ( ١١١ ) . وبارامترات الأهرام الأخرى ا: ن ب: م ج، والدليل (هكل) حيث ه > ك.

orthorhombic bipyramidal class طائفة الهرم الثنائي المعييي

= normal othorhombic class = الطائفة السوية المينية

الطائفة من النظام البلورى المعينى التى تحوى أكثر عناصر التماثل فيه، فنى كل بلورة منها ثلاثة محاور ثنائية التماثل وثلاثة مستويات تماثل ومركز تماثل واحد مثل بلورة التوباز والباريت م

orthorhombic pyramidal class

■ طائفة الهرم المعيني

= orthorhombic hemimorphic class = الماثفة النصفية الهرم المعيني

= (calamine type الكالامين )=

طائفة بلورية غير سوية من النظام الباورى المعينى تحوى من عناصر التماثل مستويى تماثل رأسيين مخوريين ، ومحورا ثنائى التماثل هو المحور البلورى الرأسى ج ، وليس بها مركز تماثل ومثالها بلورة معدن الكالامين .

■ الإسفيني المعيني المعيني المعيني المعيني شكل بلوري من طائفة الإسفيني المعيني غير السوية من النظام البلوري المعيني ، مقفل، يتكون من أربعة أوجه كل منها في شكل الإسفين ، والدليل ( هك ل ) ، وبارامتراته } مأ : ب : ن ج ل .

orthorhombic sphenoidal class طائفة الإسفيني المعيني

orthorhombic bisphenoidal class = طائفة الإسفيني الثنائي المعيني

= ( epsomite type ) = ( نموذج الإبسوميت )

طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى المعينى تحوى من عناصر التماثل ثلاثة محاور ثنائية التماثل هى المحاور البلورية الثلاثة وليس بها مستويات تماثل ولامركز تماثل ، ومثالها بلورة الإبسوميت

■ النظام المعينى البلورات ، لكل منها ثلاثة طوائف من البلورات ، لكل منها ثلاثة محاور تختلف أطوالها ويتعامد بعضها على بعض . وتحوى أكثر من محور ثنائى التماثل (ثلاثة في العادة ) .

- صدفة معتدلة التحوى orthostrophic shell صدفة الودعيات التى تلتف فى هيئة مخروط قائم بحيث تتجه قمة المخروط إلى الحلف ، وفى هذه الحالة يكون جزء الفتحة فى الاتجاه المضاد لقمة المخروط.
- عشیرة حفریه منکشفیة منکشف صخری و احد:
- الفوهة العامة للتجويف الحنيب المعدى الفتحة العامة للتجويف الحنيب المعدى للإسفنج وهي غالبا فتحة واسعة محوطة بجدار عال وتستعمل في معظم وظائف الحسم الحيوية .
- مُنْكَشف الصخر outcrop

  " هو ذلك الحزء من الطبقة أو الكتلة الصخرية الذي يظهر فوق سطح الأرض:
- الظّـهارة ما عادة بأنها تشبه عادة بأنها تشبه ما يكسو الغلاف الأساسي صدفة المنخربات من مادة تراكم طبقى متج الفصيلة الفوزيولينية ) من الحارج من مادة تراكم طبقات أقل كثافة من مادة الغلاف الأساسي . المجاوز مطرد .

- outer zones of the Earth تاكارض الخارجية الأرض
- وتشمل أربعة أعلفة: هي الغلا الحوى والغلاف المائ والغلاف الحيوى والغلاف الصخرى .
- مجارج فتحات جانبية تخرج منها الغازات أو السوائل .
- السحب المتجاوز حالة المياه الأرضية عندما يزيد سحب الإنسان للمياه فيها على التجديد الطبيعى لها بالرشح من منطقة الاستقبال .
- إفاضة الصهريج حتى حافته بحيث ينسكب مل الصهريج حتى حافته بحيث ينسكب منه السائل.
- طیة معکوسة (۱) overfold=turned fold (اطیة متکئة) =overthrown fold (طیة متکئة)

طية ينعكس وضع الطبقات الأصلى فى أحد طرفيها نتيجة لالتفافه على زاوية أكبر من ٩٠° م

- الظُّنَّديَة الظُّنَّدية الظُّنَّدية وتوصف قباب الملححين تتخذشكل المظلة، وتوصف عادة بأنها تشبه نبات عيش الغراب .
- تتابع طبقی متجاوز ralp overlip تراکم طبقات حدیثة فوق أخری قدیمة بتجاوز مطرد .

<sup>(</sup>١) طية متضاعفة .

■ مجرى رازح وصف للمجرى المائى الذى تقل سرعته وصف للمجرى المائى الذى تقل سرعته فتقل قدرته وسعته، ولتناقص القدرة فإن مثل هذا المحرى يبدأ فى ترسيب حمولته أغلظها أولا.

■ درط الضخ overpumping مرط الضخ ضبخ الماء من البسر بحيث تفوق كمية الماء الخارج منها كمية السائل الداخل إليها من المكمن.

■ دسرة فوقية \*\* (۱) دسرة فوقية \*\* (۱) صدع دسرى قليل الميل و جملة الانز لاق كبيرة تناهز كيلومتر ات كثيرة .

(ج) ناتج عملية دسر الحدار العلوى نسبياً فوق الحدار السفلى فى الصدوع • (شكل ١٣٥ ، ص ٢٧٧ ).

overthrust sheet (۲) اوح دسر فو ق (۲) = overthrust block

\_ كتلة دسر فوقى

كتلة الصخور التى فوق مستوى صدع منخفض الزاوية انزاحت مسافة تقدر الكيلومترات .

■ طرف مقلوب doverturned limb الحد طرف الطية المتضاعفة الذي يلتف بزاوية أكبر من ٩٠ في أثناء مضاعفة الطبي .

(١) ،سرة متضاعفة .

■ مَمَّابِعَ البَرِقَة صَالِيرَ عَلَيْ ovicell البَرِقَة المِارِيةِ البَرِقَةِ المِارِيةِ البَرِقَةِ المِارِيةِ البَرِقَةِ البَرِقَةِ المِارِيةِ البَرِقَةِ المِارِيةِ البَرِقِيةِ المُرادِيةِ البَرِقِيةِ المُرادِيةِ البَرِقَةِ المُرادِيةِ البَرِقَةِ البَرَقِقِ البَرِقَةِ البَرِقِي البَرِقِقِ البَرِقِي البَرِقِيقِ البَرِقِقِ البَرِقِيقِ البَرَاقِةِ البَرِقِيقِ البَرَاقِيقِ البَرَاقِيقِ البَرِقِيقِ البَرِقِيقِ البَرِقِيقِ البَرَاقِيقِ البَرَاقِيقِيقِ البَرِقِيقِ البَرِقِيقِ البَرِقِيقِ البَرِقِيقِ البَرِقِيقِ الْمِيقِيقِيقِ البَرَاقِيقِ البَرَاقِيقِ البَرَاقِيقِ البَرَاقِيقِ البَرَاقِيقِيقِيقِ البَرَاقِيقِ البَرَاقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ

تركيب هيكلى فى مستعمرة الحماعيات يكون فى شكل الحيجرة الصغيرة ومخصصا لإيواء البرقة فى أثناء نموها .

■ يحير ات قوسية \*\* ox bow lakes بحير ات عذبة تنتج من قطع النهر للأعناق الناشئة من المنعطفات النهرية الشديدة التعرج (شكل ١٤١ ، ص ٢٨٨)

■ تربة مؤكسدة تربة مؤكسدة تربة معدنية تتميز بألوانها الحمر وأديمها العميق المبهم النطاقات والمحتوى على نسبة عالية من الطين.وتتكون تلك التربة في المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية وقد اشهرت قديماً باسم اللاتريت ،


oxygen isotope ratio سنسبة نظائر الأكسيجين 💌 نسبة نظائر الأكسيجين

هى نسبة بين الأكسجين ١٨ والأكسجين ١٦ فى هياكل الحيوانات أو الحفريات البحرية ، يستدل منها على معدل درجة حرارة المحيط فى الأزمنة المختلفة .

ozocerite = ozokerite ■ أوزوسبريت ≔أوزوكريت

ضرب من الهيدروكربونات ، شمعى القوام ، باهت اللون ، يتكون أساساً من هيدروكربونات بارافيذية تتميز بأوزان جزيئية عالية ،

(٢) مسظح دسر متضاعف .



(P)

بالنظام السنى الغليظ النظام السنى الغليظ الخاريات يتكون من سن نظام سنى فى المحاريات يتكون من سن واحدة كبيرة غليظة فى الغالب كما فى جنس (Chama)

■ علم الحفريات النباتية علم الحفريات النباتية فرع علم الحفريات الذي يدرس تطور الحياة النباتية الخياة النباتية الخياة النباتية في الصخور زمنيا وجغرافيا وطرق الاستفادة منهافي تقدير أعمار الصخور وربط بعضها ببعض .

■ عصر الباليوسين Palaeocene Period أول عصور أدوار حقب الحياة الحديثة وفيه ظهرت أول أنواع الحيوانات الثديية «Marsupials» (الكيسيات اللامشيمية).

■ علم المناخات القديمة palaeoclimatology فرع علم الجيولوجيا الذى يكشف عن الشواهد الدالة على طبيعة المناخات القديمة في ثنايا السجل الصخرى .

■ علم البيئة القديمة للذى يختص بدراسة الزمن الذي فرع علم الجيولوجيا الذى يختص بدراسة واستنتاج البيئات القديمة التى ترسبت فيها الصخور المختلفة وذلك من دراسة اعتبارات المنقرضة . اش فيزيقية وكيميائية وحيوية قديمة من أهمها مليون سنة . مليون سنة .

■ الحغرافية القديمة العمور الأرض من حيث علم يبحث فيه عن الأرض من حيث تطورها الحغرافي خلال العصور الأرضية .

palaeo-isotherms

■ خطوط تساوى درجات الحرارة القديمة خطوط تستخرج من الدراسات الحيولوجية وعلى طبائع وتوزيع بعض الكائنات القديمة: الشديدة الحساسية للحرارة كالمرجانيات ، وتبين تغير درجة الحرارة مع سير الزمن الحيولوجي .

palaeontology (palaeobiology)

■ علم الحفريات ـ علم الحياة القديمة فرع علم الحيولوجيا الذي يدرس بقايا الكائنات الحيوانية وآثارها في الصخور ويعنى بتاريخها وتطورها واستخدامها في الاستدلال على الأعمار النسبية للصخور وبيشات ترسيها .

■ التكتونية القديمة (the) palaeotectonic (the) حركات القشرة الأرضية في خلال مدة معينة من الزمن الجيولوجي.

Palaeozoic Era

■ حقب الحياة القديمة (الباليوزوى)
الزمن الذى تتميز صفوره الصلبة بوجود
حفريات واضحة المعالم للأحياء القديمة
المنقرضة. اشتق اسمه من Palaeo (قدم)

و Zoo ( حياة )وقد بدأ منذ حوالي ٧٠ه

palaeozoie System

■ نظام الحياة القديمة ر النظام الباليوزوى ) الصخور التي تكونت أثناء الحقب القديم وهي أشد صلابة من الرسوبيات التي تكونت بعدها وغالباً ما تكون متحولة .

■ علم الحفريات الحيوانية palacozoology فرع علم الحفريات الذي يدرس تطور الحياة الحيوانية القديمة وتوزيع الحفريات الحيوانية في الصخور زمنياً وجغرافياً وطرق الاستفادة منها في تقدير أعمار الصخور وربط بعضها ببعض .

Palichnology
■ الإكنولوجيا القديمة (علم الآثار الأحيائية القدعة )

فرع علم الحفريات الذى يعنى بدراسة الآثار الأحيائية الحفرية .

palingenesis, biogenetic law (Principle of recapitulation)

■ قانون النشوء الحيوى ــ قاعدةالإعادة ــ (قانون التناسخ ) .

ينص هذا القانون على أن تاريخ أدوار غمو الفرد هو تمثيل أو إعادة موجزة للتاريخ السلفي للسلالة التي ينتمي إليها بمعنى أن أدوار النمو التي تكون تاريخ حياة الفرد هي نسخ من تاريخ تطور حياة السلالة في أثناءتار نجها الجيولوجي . والذَّص المختصر للقانون في كتب علم الحفريات هو ( تاريخ

أدوار نمو الفرد إعادة للتاريخ السلني للسلالة).

palinspastic maps

خرائطما قبل التحرف

خرائط جيولوجية تبين توزيع الصخور وأوضاعها قبل أن تنتابها حركات الطي والتصدع.

■ خط الالتصاق تعط الالتصاق خط يصل بين ندبة العضلة الأمامية وندبة العضلة الخلفية في باطن الأصداف الثنائية العضل. وهو الخط الذي تلتصق عنده الحافة السفلي للبرنس مع باطن الصدفة.

■ جيب خط الالتصاق 'يُ جيب خط الالتصاق قرب منحنى في مؤخر خط الالتصاق قرب ندبة العضلة الخلفية يميز أصداف المحاريات ذوات السيفون.

■ سبخی Paludal مصطلح توصف به بیثة المستنقعات أو السبخات و کذلك الرواسب و الكاثنات الحية التي تعيش فها .

■ علم حبوب اللقاح القديمة Palynology فرع علم الحفريات الذي يدرس حفريات حبوب اللقاح المحفوظة في الصخور وطرق الاستفادة منها في التأريخ الحيولوجي.

■ أم القارات الكتلة القارية الأولى التي يعتقد أنها تشققت وأخذت أجزاوًها في الانجراف

بعيداً بعضها عن بعض على طول الأزمنة الحيولوجية فكانت القارات الحالية .

■ أبو المحيطات المحيطات المحيطات المحيط العالمي الأول الذي يعتقد أنه تحول إلى المحيطات الحالية لتفتت أم القارات وانجراف الكتل الناشئة عن ذلك.

■ شبه توافق \*\*

القل درجات عدم التوافق التي يمكن الماحظتها عملياً هي تلك التي توجد بين محموعتين موازيتين من الطبقات لا يشترط أن يكون بينهما اختلاف ملموس في الطبيعة الصخرية ولكن يفصل بينهما فاصل زمني يمكن تقدير مداه من تتابع الحفريات في هذه الطبقات ، ويسمي هذا النوع من عدم التوافق: «شبه توافق: "paraconformity"

وتسمى مجموعات الطبقات التى تمثله شبه متوافقة: ''paraconformable''. (شكل ۱٤۲) ، ص ۳۱۲) .

paraffins precipitation (in wells)

ترسب البارافينات (في الآبار)

ظاهرة تحدث أحيانا فى أثناء خروج بعض أنواع النفط التى تحتوى على نسبة عالية من البارافينات ، وفيها تترسب البارافينات على هيئة بلورات دقيقة تلتصتى بجدار البئر من الداخل .

■ التجويف جنيب المَعَدى التجويف الحسم التعويف الوحيدالذي يضمه جدار الجسم في المثقبات و تتم فيه معظم عمليات الجسم الحيوية كالحضم والتنفس والإخراج.

parageosyncline

■ قعيرة اقليمية داخاية (باراجيوسينكلاين) بنية صخرية عظمى مقعرة داخل القارة نفسها .

■ هامشى وصفالننُطُنَق الحارجية والانتقالية من البيئة وكذلك الكائنات الحية التي تعمرها .

■ المحتمعات المتوازية المحتمعات المتوازية والفلورة الداخلية جاعات الأحياء من الفونة والفلورة الداخلية التي تحتل أماكن محتلفة في داخل المواطن الأحيائية وهي بالنسبة لتجانس بيثاتها الداخلية وعدم تأثرها بدرجة كبيرة للمناخ المائي المحلى تكون متشابة إلى حد كبير.

- الانحدار المتوازى Parallel descent ميل سلسلتين تطوريتين متباعدتين أو يكون بينهما علاقة نسبية إلى التطور في نفس الطريق .
- صدوع متوازية \*\* صدوع متوازية في صدوعة من الصدوع توازى بعضها البعض . (شكل ١٤٣ ) .

parallel growths (in crystals)

ـ ۗ مجموعة البلورات المتوازية\*

مجموعة من البلورات المتجانسة يوازى بعضها بعضا موازاة تامة كما فى معدنى المرو (الكوارتز ) والكالسيت ، وقد توجد على شكل نتوءات صغيرة فوق أوجه بعض البلوارت كما فى معدن الفلوريت . (شكل ١٠٦ ، ص ٢١٥) .

■ هجرة موازية parallel migration = = هجرة جانبية lateral migration = = حركة الزيت أو الغاز الموازية لاتجاه الطبقات في المناطق الصخرية المنفذة .

parameters (of a crystal face)

■ بارامترات (الوجه البلوري)

رموز تدل على المنحصرات النسبية لأى وجه مع المحاور البلورية بالنسبة للمنحصرات النسبية للوجة القياسي وعلى هذا فبارامترات الوجه القياسي هي ١ أ: ١ ب : ٩ وللسهولة أ : ب : ٩ وإلى هذا تنسب المنحصرات النسبية للأوجه الأخرى فثلا : وجه من بلورة التوباز ذو المنحصرات المطلقة ٢٧٦ و . ، ٢٦٥,٢ ، ٤٤,٢ تصبح منحصراته النسبية ٤٦٢, . : ١ : ٤٥٩, المنحصرات النسبية إلى تصبح منحصرات النسبية إلى المنحصرات النسبية إلى المنحصرات النسبية المنحصرات النسبية إلى المنحصرات النسبية إلى المنحصرات النسبية المنحصرات المنحصرا

البلورية بالرمز∞ ، فالوجة القياسى للتوباز الذى يقطع المحور ا بوحدة الطول على هذا المحور ويتوازى مع المحورين ب ، ج، يرمز إليه بالبارامتراتأ:∞ب:∞ج أى ١∞∞

■ آثار مرعاوية آثار أو جحور ملتفة تتركها آكلات الطين و تنم عن عمليات البحث و راء الطعام .

peat (پیت ) تُــُــٰتْ

مادة ليفية ذات لون بنى أو أسود تنتج من تحلل المادة النباتية فى المستنقعات ، ويعتبر الخث أول مرحلة من مراحل التغير من المادة العضوية إلى الفحم . ويحتوى على نسبة مرتفعة من الماء، وهو أردأ أنواع الفحم لاحتوائه على نسبة ضعيفة من الكربون.

pedicle opening العنق ■

فتحة فى جزء الباحة البينية التابع للمصراع العثقى فى المسرجانيات وقد تكون هى نفسها الفتحة الدلتاوية أومايتبتى منها نتيجة لانسدادها الحزئى بالألواح الدلتاوية ووظيفتها خروج العنق وهو عضو التثبيت .

■ المصراع العنقى المصراع العنقى المصراع الأكبر حجا فى صدفة المسرجانيات ويكون عادة فى وضع سفلى ويمتاز بأن مؤخره مسحوب (مستطيل) فى هيأة القرن به ثقب مستاير بين يبرز منه تركيب لحمى السطوانى وسمى العنق

وظیفته تثبیت الحیوان علی أرضیة البیثة أو علی أی عاثق مناسب مها

■ علم التربة علم التربة علم يعنى بدراسة التربة ،أصلها وتكونها وتوزيعها وعلاجها وتصنيفها إلى غير ذلك .

- البيئة اليمية (البحرية) pelagic environment الجانب المائى من البيئة البحرية الحيوية ،
- الأحياء البحرية pelagic organisms كل مايعيش فى البحرمن نبات وحيوان.

■ المحاريات \*\*
طائفة من الرخويات تتميز بتحول خياشيم التنفس فيها إلى مرشحات كالصحائف تقوم إلى جانب التنفس بجمع الغذاء ويوجد الحسم الرخوفي صدفة تتكون من مصراعين، وتتخد القدم في الحيوان شكل البلط أو المحراث وتستعمل في الضغط على الأرضية أو الغوص فيها ودفع الحيوان للحركة .

■ طينيًات عموعة من الصخور الرسوبية تتكون من أيتات الطين والرمال الدقيقة والمساحيق الصخرية الأخرىدقيقة الحبيبات .

■ شوكيات الحلد الحالسة Pelmatozoa شوكيات الحلد ذوات الحذوع ، وهي تعيش ملتصقة بقاع البحر .

- فروع خطية متدلية pendant stipes
  الفروع التي تتدلى تماما إلى أسفل من
  نقطة تفرعها في المستعمرة بحيث تكون
  متوازية .
- سهب ( ج. سهوب ) الله سهب ( ج. سهوب ) سهب الأرض إذا قارب الانبساط إليصير سهلا .
- سجل الاختراق ' penetration log .

  سجل لمعدل سرعة حفر البئر يفيد في .
  التعرف على أنواع الصخور المحفورة .

Pensky Martens closed cup test

■ اختبار «بنسكى مارتنز » بالكأس المغلقة
تعيين نقطة الومض بجها، يوضع به
السائل في إناء مقفل ويسخن ثم تعرض الأبخرة
على فترات للهب.

pentagonal icositetrahedral class

■ طائفة ذى الأربعة والعشرين وجها مخمسا

= (cuprite type) (تموذج الكوبريت)

طائفة غير سوية من النظام البلورى المكعبى تحوى من عناصر التماثل ثلاثة عشر محوراً ، ستة منها ثنائية التماثل وأربعة ثلاثية التماثل وثلاثة رباعية التماثل وليس بها مستويات بماثل ولامركز تماثل ومثالها بلورة الكوبريت .

pentagonal icositetrahedron

■ ذو الأربعة والعشرين وجها مخمسا شكل بلورى من طائفة غير سوية من النظام البلورى المكعبى مقفل يتكون من أربعة وعشرين وجها كل منها برسم المخمس ومنه اليميني ومنه اليسارى والدليل (هكل).

■ كتل جائمة كتل جائمة كتل صخرية ناتثة ومختلفة ومختلفة في التركيب عن الصخور التي ترتكز عليها وأصلها يرجع إلى النقل بواسطة المثالج.

■ بنيات المتيثل المتشعع periclinal structures بنيات كالقباب أو كالبنيات القصعية يكون فيها ميل الطبقات في اتجاهات متشععة من نقطة مركزية في البنية أو بعيداً عن هذة النقطة .

■ حنر ة محيطة pericline

بنيان تحدبى خفيف التحدب جداً يمثل تهالك تحدب أصلى عند إحدى نهايتيه من هبوط محوره انفراج طرفيه فى ذلك الاتجاه. (شبه قبة).

peridot ≡

ضرب من معدن الأوليفي النقى لونه أخضر جميل، وهو حجر كريم تركيبه الكيميائى سليكات المغنسيوم والحديد . ويستعمل فى الزينة .

■ زبرجد سرندیب وبرجد سرندیب اسم تجاری نضر ب أصفر من معدن التور مالین فی لون عسل النحل یتخد حیجراً کریماً .

( Brazilian emerald : انظر )

- بریدو تیت سیدو تیت صیخر ناری یتکون معظمه من بلورات کبیرة من معدنااز برجد الزیتونی (الأولیفین).
- ◄ أقاليم ما حول المثالج periglacial regions المناطق المحيطة بجهات المثالج أو مسطحات الحليد و يمكن تعرفها في الماضي الحيولوجي برواسب متبادلة من اللوس تمثل الفترات الباردة وطبقات من التربة تمثل التجوية في الظروف الدافئة.
  - العصر (۱)
    العصر (۱)
    الطول مرحلة من مراحل الحقب
    ترسبت في أثنائها صخور النظام ويقاس مداه
    ببضع عشرات من ملايين السذن . ويتميز
    كل عصر برتب وفصائل حيوانية ونباتية
    تنقرض أغلبها أو تقل أهميتها مع نهاية العصر .
  - peripheral retreat عيطى = تراجع محيطي ( amplexoid trend )
  - راسم الصدفة الصدفة القوقعيات خط وهي على سطح صدفة القوقعيات يصل بين أبعد النقط على سطوح الحوايا بالنسبة إلى محور التحوي، وكل راسمين متقابلين يحصران بينهما زاوية المحوى .

<sup>(</sup>۱) أقر أيضا « دور ».

▪ خوران periproct •

المنطقة المحصورة داخل الحلقة البصرية التناسلية فى السطح القسى من درقة القنفذانيات وهى تغطى بغشاء جلدى مقوى من سطحه الحارجي بعدد من الألواح الحيرية الصغيرة ويتوسطها الإست.

فتحة الفم والمنطقة المحيطة بها من درقة القنفذانيات وفى الغالب تحاط هذه الفتحة بغشاء يكون فى العادة مقوى بعدد من الألواح الحرية الصغرة .

peritectonic pluton

■ بلوتون ( حول ـ تكتونى ) جسم نارى متدخل أقدم عمرا من مرحلة طى معينة وقد يكون متعلقا أصلا بحركة بناء جبلية سابقة .

■ بنية لؤلؤية \*\*

بنية توجد فى الصخور الزجاجية البركانية و تنتج من تشقق المادة الزجاجية بسبب التقلص أثناء البرودة فتظهر فيها شقوق لامعة تتخذ أشكالا مختلفة وأشهر هذه الصخور صخر البرليّت (شكل ١٤٥).

■ ثفاذية تفاذية الصخر لمرور سائل به .

■ حاجز النفاذية permeability barrier حاجز ينشأ عن انخفاض مفاجيء ف درجة نفاذية الصخور على امتداد خط

هجرة النفط بما ينذر "بتوقفه عن الهجرة ، وقد يكون سببه تغير فى الصخور أو وجود صدع أوما شابه ذلك .

■ معامل النفاذية permeability coefficient درجة سريان الماء بالجالون في اليوم خلال مقطع قدم مكعبة تحتوحدة تدرج هيدروليكي .

permeable rock =pervious rock

■ صخر نفاذی

(۱) صفة للصخر الذى يسمح بنفاذ الماء خلالة تحت الظروف العادية لضغوط الماء الأرضى .

(٢) صفر توجد به فجوات خلالية متصلة ببعضها البعض بوصلات شعرية أو تحت شعرية .

المرحلة السادسة والأخيرة من حقب الحياة القديمة السادسة والأخيرة من حقب الحياة القديمة الباليوزوى، اشتق اسمه من Permian Period القديمة الباليوزوى، اشتق اسمه من المحاملة الكائنات التي كانت تعيش في العصور السابقة له، كاكثرت فيه رواسب الأملاح بسبب حرارة جوه. وقد انقضى منذ حو الي ماثني مليون سنة في العصور الماثني ماثني الماثني ماثني ماثني الماثني الماث

■ النظام البرمى الصخور التي تكونت أثناء العصر البرمى •

■ دروز شعاعية perradial sutures خطوط التحام أزواج الصفوف التي تكه ن المناطق القدمانية (أي المناطق

الشعاعية) في درقة القنفذانيات ، وهي خمسة ، وتعين بالضبط الأقطار الشعاعية للدرقة .

■ تتصخرُ (۱) petrifaction, Petrification تحول البقايا الأحفورية نباتية كانت أو حيوانية بوساطة المحاليل المعدنية إلى المادة الصخرية ، ومن أمثلة التصخر المشهورة الغابة المتحجرة بمنطقة العباسية بالقاهرة.

petrifaction by calcification

■ تصخر بالتكلُّس التحكيُّس التحجيُر باستحالة المادة الأصلية للحفرية إلى مادة الحبر (كربونات الكلسيوم).

petrifaction by dolomitization

التحجر باستحالة المادة الأصلية للحفرية إلى مادة الدولوميت (كربونات الكلسيوم والمغنسيوم ) .

petrifaction by pyritization

التحجر باستحالة المادة الأصلية للحفرية إلى مادة البيريث (كبريتيد الحديد ) .

petrifaction by silicification

■ تصخر بالتسلكت التحجر باستحالة المادة الأصلية للحفرية المادة السليكا (ثاني أكسيد السلكون).

petrochemical intermediates

■ الكيميائيات البترولية الوسيطة الكيميائيات الناتجة من البترول التي تستعمل في تصنيع بعض المواد الأخرى.

■ تعليل تألق صخرى تعليل تألق صخرى الدراسة الحيولوجية التي تهدف إلى تفهم أصل وطريقة ترتيب الوحدات التي تتكون منها الصخور وكذلك الحركات المتسببة في ذلك .

■ نشأة الصخور المحور المحور التي تختص بتفهم أصول الصخور وتطورها .

■ وصف الصخور وصف الصخور

■ نفط مادة هيدروكربونية معقدة تنتج من الأرض وتستعمل كوقود أو كركبات كيميائية .

■ جيولوجيا النفط petroleum geology فرع الحيولوجيا الذي يبحث في كل ما مختص بالتعرف على أصل البترول وتكوينه ومواقع وجوده في الصخور وطرق الكشف عنه .

■ منتجات النفط منتجات النفط أنواع المشتقات الناتجــة من تكرير البترول أو معالحته مثل الكيروسين والبنزين وماإليه ما .

petroleum technology

■ تكنولوجيا البترول

فرع من علم يتعلق باستخراج وتنقية البترول ومشتقاته وتصنيعها :

<sup>. (</sup>١) أقر أيضا «تحجر » .

- تحليل الصخر petrological analysis بيانالتركيب الكيميائي والمعدني والنسيجي والبنياني للصخر ، وتفسيرها .
- علم الصخور علم الصخور علم الصخور علم يبحث فى الصخور من حيث أصلها وتركيما وخصائصها وتصنيفها وأحوال وجودها.
- اتجاه حزمانی اتجاه حزمانی اتجاه تطوری فی المرجانیات تمیل فیه المرجانیات تمیل فیه المرجانیات التی تتألف منها المستعمرة إلى التكاثف فی حزم من أفر اد متوازیة یظل كل منها محتفظا بشكله الاسطوانی ومقطعه المستعرض المستدیر .
- فاكوليث\* . (saddle reef) ما في قمة صخر نارى عدسي الشكل بملأ ما في قمة الطية المحدبة من فراغ (شكل١٤٦٠).
- قسم الحياة الظاهرة Phanerozoic Division ( انظر : قسم )
- دهر الحياة الظاهرة Phanerozoic Eon ( Eon )
- بلورات بارزة الحجم تامة الشكل عادة بلورات كبيرة الحجم تامة الشكل عادة توجد فى بعض الصخور النارية المكونة من وسط معدنى دقيق التبلور .

- فتحة شفوية فتحة في آخر امتداد أنبوبي وهي أغلظ قليلا من جدار الأنبوبة فتشبه الشفة .
- حاقنات الفوسفات علول الفسفات ؟ أنابيب يحقن بها محلول الفسفات ؟
- الحيولوجية التصويرية photogeology دراسة الحيولوجية عن طريق استخدام الصور الشمسية وغيرها ،المأخوذة منها سواء بالطائرة أو بطرق أخرى .
- انفجار فریاتی انفجار فریاتی انفجار برکانی ینتج عنه تصاعد غازات معظمها بخار ماء مستمد من مصادر أخری غیر البرکان نفسه کبحیرات الفوهات و المیاة اگرضیة و البحر .
- تاريخ تطور السلالة عاريخ تطور السلالة المور فولوجية التي تمثل مراحل التطور المتتابعة التي تمر بها سلالة معينة في أثناء تاريخها الحيولوجي كما تلاحظ من دراسة حفراياتها في العصور المتتابعة.
- الحيولوجيا الطبيعية physical geology علم يبحث فى تأثير العوامل الطبيعية كالماء والهواء والحرارة فى مادة الأرض .

■ دعامات حزم مركزه تتكون من تكثف مادة حزم مركزه تتكون من تكثف مادة الهيكل الإضافي في بقع متناثرة من الصدفة في المنخربات الكبيرة وتمتد الدعامات من جانب إلى الحانب الآخر عبر الصدفة.

■ لاب وسادية (م. لابة) \*\*
المقذوفات البركانية التي تتصلب تحت
الماء فتصير شبيهة بأسكوام من الوسادات.
(شكل ١٤٨) ص ٣١٣).

■ مصنع تجریبی مصنع صغیر یحتوی علی وحدات مصغرة من الأجهزة المستخدمة فی خط التصنیع وتجری به الدراسات والتجارب علی نطاق نصف صناعی .

■ اختبار تجريبي pilot testing بحريبي إجراء أحد الاختبارات للاستدلال على صلاحية الآلة أو العملية الصناعية .

pinacoid (in orthorhombic system)

■ منسطح ( في النظام المعيني )\*\*

شكل فى النظام البلورى المعينى وهو مفتوح ، ويتكون من وجهين متقابلين كل منهما فى شكل مستطيل فى الغالب ، يقطع أحد المحاور الثلاثة ويوازى المحورين الآخرين . والبارامترات :

[∞أ: ∞ب: ج]أو[∞أ: ب: ∞]أو[ا: ∞ب: ∞ج]، والدليل(۱۰۰)، (۱۰۰)، ويعرف المنسطح باسم المحور الذي يقطعه به (شكل ۱٤۷)، ص ۳۱۳):

■ استدقاق الطبقات تضاؤل سمك الطبقة الصخرية في اتجاه معين حتى تستدقفتختنى ، وبذلك تتلاقى الطبقات التي تعلوها بالتي تسفلها . ولهذه البنية أهمية خاصة في تجمع النفط والغان والماء الأرضى في هذه الطبقة إذا كانت مسامية ومحصورة بين طبقتين صمّماً ويَـن .

pingos=cryolaccolith

■ بنجوس = لاكوليث الحليد

معالم أرضية توجد فى الأصقاع القطبية تشبه التلال الصغيرة ، والواحدة مغطاة بطبقة من الرواسب الوشاحية المشققة بشقوق عميقة. وقد تبلغ هذه المعالم ٥٠ مترا فى الارتفاع ويعزى أصلها إلى تدخل الحليد الأرضى فى الصخور السطحية .

- صلصال الأنابيب طين أبيض به كمية ضئيلة من الحديد ويستخدم في صناعة الأنابيب والأواني الفخارية .
- نفط خط الأنابيب لنقله النفط الذي يدفع في الأنابيب لنقله من موقع الإنتاج .
- دعائم الأنابيب التي تقام لحمل الآنابيب ،

= بِسلی pisolitic

متكون من حبات مستديرة مثل بذور البسلة ونحوها .

pisolitic aggergate تجمع بـِسلى " • aggregate, pisolitic • انظر : )

■ صفر بسلی pisolitic rock صفر مکون من حبیبات فی حجم بذرة البسلة ه

■ أنبوب ( بيتو ) ■ أنبوب ( انظر : U-tube )

■ صدع مداری محوری pivotal fault صدع عادی تدور فیه کتلتا الصخور اللتان علی جانبیه درجة صغیرة فی اتجاهین متضادین علی محور عمودی تقریباً علی السطح.

■ مَكِيث راسب البرقة مَكِيث placer راسب البرقة راسب متجمع ميكانيكيا بالنقل المائى من مواد متفتتة تحتوى على محدن أو أكثه من المعادن القيمة ومقاوم لعوامل التعرية .

■ بلاجيوكلاز plagioclase

¬دن من معادن الفلسبار وتركيبه

سلكات الألومنيوم مع الكلسيوم والصوديوم

بنسب، مختلفة ٩

■ سهل Plain أرض منبسطة وهي دون الحضبة .

■ مستوى الانصال plane of commissure المستوى الوهمى الذى يمر رأسياً فى الصدفة تحدده حافاتها ويعتبر فى المحاريات المتساوية المصراعين مستوى التماثل الثنائي المحدفة.

■ مستوى التسطح التسطح المستوى الذي ينتظم عليه الحصى المفلطح أو الحبات الصخرية المفلطحة ويكون عمودياً على أكبر محور أساسي للضغط، وعلى هذا يكون مستوى الشستزة في الصخور المتحولة هو مستوى التسطح.

plane of symmetry (of a crystal)

■ مستوى التماثل « فى البلورة » \*\*

مستوى وهمى يمر بمركز البلورة ، ويقسمها نصفين مماثلين ، كل منهما صورة مرآة للآخر ويرمز له بالحرف م . وقد يوجد في البلورة مستوى تماثل واحد أو أكثر ( شكل ١٤٩ ، ص ٣١٣) انظر المصطلحين :

(centre of symmetry, axis of symmetry) plane table mapping

رسم الحرائط بالبلنشيطة

طريقة سريعة لرسم الخرائط فى الحقل باستعال جهاز العيضادة والبلنشيطة حيث ترصد الأبعاد والاتجاهات والمسافات الأفقية والرأسية والمعالم الهامة على لوحة رسم مثبتة على حامل ثلاثى ، وتتاح لها فرصة الدوران فى حميع الاتجاهات .

■ عنصر تسطح عنصر تسطح عنصر نسيج عنرى يزيد طول بعدين فيه على البعد الثالث زيادة واضحة .

■ صدفة مستوية التحوى planispiral shell صدفة قوقعية تتكون من حوايا ملتفة في مستوى واحد .ومثالها جنس: (Planorbis)

■ عوالق حيوانات ونباتات بحرية تتكون في الغالب من الأوالي والمفصليات المائية الدقيقة والدياتومات والطحالب الزرقاء وغيرها من الكائنات الحيةالد قيقة الطافية وتتضمن أيضا كائنات حية كبيرة إلى حد ما ولكنها محدودة القدرة على الحركة كالأسماك المملامية ، إلا أن العوالق لا تشمل الأحياء البحرية النشطة السباحة في الماء كالأسماك وغيرها و

■ موقع المصنع المصنع : المكان الذي يشغلة المصنع :

plastic deformation
= residual deformation

■ تحرّف لدن = تحرف باق ( انظر : deformation )

■ محسن بالبلاتين المعالج في وحدة التحسين البلاتيني لرفع رقمه الأوكتاني .

■ وحدة التحسن البلاتيني plat-former جموعة من الأجهزة يستصلح فيها البنزين بالضغط والحرارة في وجود حافزالبلاتين.

■ هضبة مضبة من الأرض سطحه العلوى منبسط.

Pleistocene (Glacial) Period

سادس عصور حقب الحياة الحديثة اشتق اسمه من كلمتى (Pleistos) ومعناها الأكثر و (Cenos) ومعناها حديث. انقرضت أثناءه الثدييات العنايمة وبزغ فجر الثقافة الفكرية والصناعية وامتاز بكثرة الحليدالذي طغى مراراً على أجز اعشاسعة من سطح المعمورة ، وقد بدأ منذ حوالى مليون سنة وفي أثنائه كثرت الأمطار في مصر ولم يغط الحليد أرضها.

■ النظام البليستوسيني Pleistocene System الصحور التي تكونت أثناء عصر البليستوسين وتمتاز بآثار الجليد عليما . كما توجد آثار الإنسان القديم في طبقات الصخور التي تكونت في فترات ارتداد الجليد .

■ ثنيات (م. ثنية ) (s. plica (S. plica المسرجانيات زخرف في أصداف المسرجانيات يتكون من حيود طولية غليظة جدا تفصل بينها انخفاضات واسعة فتبدو الصدفة كأنها مثنية طوليا.

■ طبقات مثناة plicated strata طبقات مثناة طبقات الصغيرة الطبيات الصغيرة المتقاربة ذوات الميل الكبير .

■ ملخ مطوى (۱) plicative dislocation مظاهر تركيبية بنيانية في الصخور أساسها الطي بالحركات الأرضية .

■ نموذج بلینی \*\*

انوع بالغ العنف من نموذج الثوران
الفیزوفی ینتهی بانفجار هائل لغازات
مشتعلة کثیفةتصل إلی ارتفاع عدة کیلومترات
وتنتشر فی هیئة سحابة هائلة من کسف
ضخمة کروانیة الشکل . وقد نسب إلی
الانفجار الذی عاصره المؤرخ الرومانی
« بلینی » (شکل ۱۵۰ ، ص ۳۱۳) .

■ عصر الپليوسين Pliocene Period خامس عصور حتب الحياة الحديثة . اشتق اسمة من كلمتي (Pleion) ومعناها «كثير » و (Cenos) ومعناها «حديث » كثرت فيه نسبة الأحياء الحديثة ، وقد بدأ فيه ظهور الإنسان . انتهى منذ حوالى ٢ مليون سنة .

■ النظام الپليوسيني Pliocene System الصخور التي تكونت أثناء عصر البليوسين .

■ نزع بالمثالج plucking by glaciers اقتلاع الكيسر الصخرية الكبيرة من الصخور الكثيرة الفواصل بتأثير الحليد

ونقلها إلى أسفل مجرى المثلجة محمولة فى داخل الحليد .

■ سداد

کتلة صحریة تملأ قصبة برکان خامد :

plumbum sulphide treating unit (PbS)

■ وحدة إزالة كبريتيد الرصاص ( ~ كب) :

وحدة لمعالجة السوائل البتر ولية واستخلاص

شوائب الكبريت منها بوساطة بلمبيت
الصوديوم .

■ مرتطات غاطسة مرتطات غاطسة أمواج الانتقال التى تتقدم فوق قضة منحدرة بالقدر الذى يؤدى إلى ارتفاع شديد ومفاجئ فى جهتها المقابلة للشاطئ فتلتوى قمتها فى منحنى يكاد يكون دائريا ، مم تلتف إلى أسفل بقوة كأنهادوامة رأسية والسية غاطسة غاطسة على فها محور العلى عن المستوى طية عيل فها محور العلى عن المستوى

plutonic rocks

■ الصخور الجوفية (البلوتونية)\*\* (انظر : abyssal rocks ) رشكل ۱۰۸ ، ص ۲۱۰ ) .

الأفقى (شكل ١٥١) ص ٣١٤).

■ بلوتونات الصخور النارية أو الشبيهة بالنارية تحت سطح الأرض إما من تصلب الصهارى في صخور قديمة .

<sup>(</sup>١) سبق أقرأر : ملخ الطي.

polyaxon spicules

■ شويكات متعددة المحاور\*

شويكات الإسفنج المتعددة الفروع ، ولكن التفرع فيها منتظم ويتبع محاور ذات نظام هندسي ثابت (شكل ١٨١ ،ص٣٨٤).

polychroic minerals (pleochroic minerals)

المعادن المتعددة الألوان

المعادن التي يظهر لها ألوان مختلفة إذا مانظر إلىها في اتجاهات مختلفة .

polyhaline environment

بيئة الماء الزعاق

البيئة البحرية عندما تتفاوت درجة ملوحتها بن ١٦,٥ ٪ ، ٣٠٠٪ .

■ بَـلَـمْرَة بِـرَة polymerisation تَجِمْيع عدد كبير من الحزيثات الصغيرة لتكوين جزىء كبير نسبيا ه

- رصيص مختلط وصيص مختلطا إذا كانت يسمى صفر الرصيص مختلطا إذا كانت مكوناته الأساسية مستمدة من صفور مختلفة:
- تعدد الشكل polymorphism

(١) في علم المعادن:

خاصية وجود مادة ما (مثل أكسيد التيتانيوم) فى هيئة معادن مختلفة مثل الروتيل والأناتاز والبروكيت ، وهى ضروب معدنية مختلفة لنفس المادة :

pneumatic control system

■ جهاز ضبط هوائی

جهاز ضبط يعمل بالهواء المضغوط ؟

■ أدوات ضغط هواثية pneumatic tools أدوات تعمل بضغط الهواء :

■ تربة حائلة podsol

تربة معدنية تتميز بأديم واضح والحزء الأسفل من النطاق « أ » خفيف اللون ، أما النطاق « ب المنطاق « ب النطاق « ا » والحديد والألومينا النازحة من النطاق « ا » وهذه التربة تتكون في المناطق الباردة الرطبة، وقد اشتهرت قديما بالاسم الروسي بودزول ( podzol ) .

■ نسیج مبرقش\* میرانتشر نسیج صفور ناریة تمتاز بمعادن تنتشر فیها بلورات صغیرة ملونة .

(شکل ۱۹۵ ، ص ۳۱۵) .

- نسيج مبر قشتحولىpoikiloblastic texture نسيج البرقشة في الصخور المتحولة .
- بثرة قطبية بثرة قطبية بثرة قطبية جموعة متكاثفة من الدعامات تخترق صدفة النيموليت من أحد الحانبين إلى الحانب الآخر مارة عركزها وتظهر على السطح في كل من جانبي الصدفة في هيأة بقعة منتفخة قليلا تعين قطب الصدفة في ذلك الحانب:

( ب) في علم الحفريات:

وجود نوع واحد فى أكثر من شكل (وفي العادة يقتصر الاختلاف في المنخربات على طبيعة الحجرة وحجم الصدفة) ، وينشأ هذا الاختلاف بين أفراد النوع الواحد من ظاهرة تبادل الأجيال بالتكاثر الحنسى واللاجنسى:

polysynthetic twin- crystal

■ بلورة مته ازية التوائم

بلورة متعددة التوائم ، مستويات التركيب بين أفرادها متوازية كما في بلورات الألبيت ( شکل ۲۵۲ ، ص ۳۱٤ ) .

polysynthetic twinning

■ توأمة متوازية (إنـآم متواز)

تكـــون البلورة من تواثم متعددة مستويات التركيب بىن أفرادها متوازية ه polythalamous (multilocular) Foraminifera

منخریات متعددة الحجرات

منخربات أصدافها تتكون من أكثر من حجرة ؟

■ الحاعيات Polyzoa = Bryozoa طائفة من شعبة الرخوانيات تعيش في مستعمرات : وتتكون المستعمرة من عدد كبير من الأفراد الصغيرة التي يوجد كل واحد منها داخل هيكل صغير من مادة قرنية أوكلسية أو خليط منهما ه

= د, کة pond محبرة صغيرة.

■ ينابيع البرك pool springs ينابيع مصادرها الىرك العميقة ويرتبط نشوء معظمها أ بالصدوع .

porcellaneous (imperforate)

■ خزف ( لامثقب )

توصف به صدفة المنخربات عندما تكون بنتها من منشورات من مادة الكلسيت مرتبة فى حزم مستعرضة موازية لسطح الصدفة فتجعل مظهر الصدفة لماعاً كالخزف :

**■** أزواج الثقوب\* الثقوب التي تخترق الألواح الهيكلية بالمناطق القدمانية من درقة القنفذانيات وتوجد نی هیئة أزواج دائماً: زوج فی كل لوح • وإذا كان اللوح مركبا من عدة ألواح بسيطة فيكون له عدد من أزواج الثقوب مساو لعدد هذه الألواح ؛ وأزواج الثقوب تمر منها الأقدام الأنبوبية 🖟

(شکل ۷۷، ص ۱۵۷).

■ مسام\* pores

الفراغات بين حبيبات الصخر ، ويتوقف حيزها في حجم معين من الصخر على درجة استدارة الحبيبات وطريقة ترتيبها والضغط الذي تعرض له الراسب منذ تكونه يه

رشکل ۱۵۶، ص ۳۱۵).

■ المُثقسَّات Porifera شعبة بدائية من العالم الحيوانى تضم أكثر الحيوانات المتعددة الخلايا ومن أمثلتها النمطية الإسفنج المعروف ، ويتكون جدار الحسم فيه

من طبقتين فقط من الخلايا وتتخلله ثقوب ودروب كثيرة ، ومن هذه الثقوب ماينفتح إلى داخل الحدار ومنها ماينفتح من داخل الحدار إلى تجويف الحسم .

porosity =

خاصية وجود الفراغات بين حبيبات الصخور، وتقاس المسامية بقسمة الحجم الكلى للفراغات على حجم الصخر نفسه مضروبة في مائة رشكل ١٥٤، ص ٣١٥).

■النسيج البورفيری\*\* porphyritic texture نسيج يوجد فی الصخور النارية ، يتكون من بلورات واضحة منتشرة فی وسط مكون من معادن-مبيباتهادقيقة(شكل٥٥١،ص٣١٥).

porphyroblastic texture

النسيج البورفترى الموجود فى الصخور المتحولة ،

■ الصخر البورفيرى (١)

نوع من صخور الأغنوار ذو تركيب
جرانيتى به بلورات كبيرة فى أرضية البلورات
الدقيقة . قد يكون له قرمزيا قاتما ، واللفظ
الإفرنجى مشتق من الكلمة الدالة على هذا اللون.
ويسمى الصخر أحياناً بالسّماق نسبة إلى
جبل السمّاق .

■ صهريج متنقل portable tank صهريج مكن تحريكه من مكان إلى آخر بوسائل مختلفة .

positive ■ موجب

سطح أحد الرواسخ عندما يظل دائماً في مستوى أعلى من الرفوف المجاورة ،

■ رقاع موجبة رقاع موجبة أجزاء من قشرة الأرض انتابتها حركة صعود بطيئة أدت إلى انحسار البحر وقيام الحبال ،

■ عنصر موجب عنصر موجب معلم تركيبي أو منطقة واسعة ذات تاريخ طويل من حركات الرفع المتواترة, وقد يكون الرفع في شكل نسبي، أي أن المنطقة كانت ثابتة أو لم تهبط إلا قليلا جداً طوال تاريخها بالنسبة إلى المناطق السالبة المحاورة لها:

positive hemibipyramid ■ نصف الهرم الثنائي الموجب

شكل مفتوح من الطائفة السوية من النظام البلورى الأحادى الميل يتكون من أربعة أوجه كل منها فى شكل مثلث وتقابل الزاوية بيتا الموجبة وأوجهه أكبر من أوجه نصف الهرم الثنائى السالب ومن كليهما تتكون البلورة ودليل وحدته ( ١١١) والبارامترات العامة ( أ : ب : ن ج ) . والدليل العام ( ه ك ل ) .

■ حركة موجبة حركة موجبة حركة رفع أرضى، حقيقى أو نسبى • positive sphenoid الاسفيني الموجب sphenoid )

<sup>(</sup>١) الصخر الفرفيري .

positive tetragonal scalenohedron

دو المثلثات المختلفة الأضلاع الموجب من الطائفة الرباعية

( tetragonal scalenohedron : انظر )

post-tectonic plutons

■ بلوتونات بعد التكتونية(١)

كتل بلوتونية زمن تدخلها لاحق لزمن حدوث الحركات الأرضية .

potassium hydroxide

■ إيدروكسيد البوتاسيوم قاعدة غير عضوية صيغتها الكيميائية ربوايد).

Precambrian Eras

■ أحقاب ما قبل الكمبرى
لفظ يطلق على جميع الدهور التى سبقت
حقب الحياة القديمة، وتتميز بصخورها المتبلورة
( النارية والمتحولة ) ووفرة المعادن فى هذه
الصخور كالذهب والفضة والنحاس والرصاص

■ استكشاف مبدئى preliminary exploration در اسة عامة لمنطقة معدنية أو فحمية أو نفطية لتحديد بنياتها التركيبية ، وأبعاد الطبقات أو التكوينات الحاملة للمادة الحاملة لتقدير إمكاناتها الاقتصادية .

premium motor oil

■ زيت محرك ممتاز زيت يستعمل فى المحركات ذو مواصفات خاصة تجعله أفضل من غبرهمن الزيوت .

pressure conservation measure

تدبر لحفظ الضغط

إحدى الوسائل المستعملة في حفظ الضغط ابتا .

pre-tectonic plutons

■ بلوتونات قبل التكتونية<sup>(٢)</sup>

كتل بلوتونية تتدخل بين صخور المنطقة قبل حدوث الحركات الأرضية .

- مقسم نهری أولی primary river divide أرض تفصل بن منحدرين متضادی الميل .
- الحقب الأول أول حقب جيولوجي تكونت فيه أول حقب جيولوجي تكونت فيه مجموعة من الصخور الرسوبية حوت أحافير أقدم الكائنات المعروفة •
- المحموعة الأولى Primary Group الصخور الرسوبية التي تكونت أثناء الدهر الأول.
- حواجز أولية حواجز أولية حواجز تتكون في هيكل المرجان قبل إضافة أول حلقة كاملة من الحواجز دفعة واحدة .

prism (of monoclinic system)

منشور (فی النظام الأحادی المیل)

شكل مفتوح من الطائفة السوية من النظام البلورى الأحادى الميل يتكون من أربعة أوجه كل منها يقطع المحورين

<sup>(</sup>١) بلوتونات تالية التكتونية ,

الأفقيين على أبعاد متساوية ويوازى المحور الرأسي :

prism (in orthorhombic system)
■ منشور (في النظام المعيني )

■ عملية عملية جملة المراحل المختلفة التي يمر بها منتج منا ٠٠

process flow diagram

■ مخطط حركة التصنيع المختلفة وحركة رسم يبين مراحل التصنيع المختلفة وحركة المواد الداخلة في العمليات الصناعية .

■ مادة مصنعة مصنعة المادة التي مرت ببعض مراحل التصنيع وتم تشكيلها .

prodissoconch عنن

أول جزء من الهبكل الصدلب للمحارة يفرز حول الجنين ويكون خاليا من أية زخرفة . ويندر أن نظل الصدفة النامية أو الصدفة فى الحالة الحفرية محتفظة بالصدفة الجنين .

■ نطاق الإنتاج نطاق الإنتاج تالتكوين الصخرى المسامى، الذي يستخرج منه النفط، أو الذي عكن استخراجه منه مثل الحجر الرملي أو الحجر الحبرى :

- حاصل الإنتاج كمية المادة الناتجة ويعبر عنها إما بالحجم وإما بالوزن أو مقدرة كنسبة مئوية ت
- جدول سير العمل progress schedule البرنامج الزمني الذي يوضح تقدم سير العمل أثناء العمليات المختلفة :
- مشروع ثقب «موهول» مشروع ثقب القشرة مشروع أمريكي يهدف لثقب القشرة الأرضية واختراق حد «موهوروفيشيك»حتى نطاق الوشاح الأرضى لته في الحقائق الأساسية المتعلقة ببنية الأرض وتركيم الوتاريخها أ.

■ الحجرة الأولى أول حجرة تتكون في صدفة المنخربات وتنشأ عن نمو الحنين وتتخد أشكالا وأحجاماً عنتلفة لها أهميتها في الدراسات الحفرية وخاصة التصنيفية لهذه الرتبة:

■ قار البروبان تصنيع البروبان .

■ مضخة تنسيب proportionating pump مضخة تستعمل في عمليات الحلط بنسب ثابتة :

prosogyre (prosogyral umbones)

■ قرون مكبة

قرون أصداف المحاريات حين تكون منحنية إلى الأمام نحو مقدم الصدفة .

■ تنقيب البحث عن خامات معدنية غير متيقن وجودها أو التنقيب المبدئي عن خامات معدنية ثبت وجودها بالكشف علمها .

■ الأسواق المتوقعة prospective markets الأماكن التي ينتظر تسويق المنتجات فها .

Proterozoic (Eozoic) Era هجةب طلائع الحياة (١٦) الحياة الحياة الحياة العياة العيان ا

الزمن الحيولوجى الذى ظهرت فيه بوادر الحياة المعروفة وليس من السهل دراسة بقاياها دراسة وافية .

■ هيكل أولى ميكل أولى معدما تستقر هيكل اليرقة الذى يتكون عندما تستقر وتلتصق بأرضية البيئة ويكون ميئة مصراعين من المادة القرنية.

■ أماميات الثقب من المرجانيات المعشقة تمتاز بانسداد الفتحة الدلتاوية جزئيا أو كليا بسداد دلتاوى زائف .

proximate analysis of coal proportionating

التحليل المبدئي للقحم
عملية مبدئية لتحديد نسبة الرطوبة والرماد

عملية مبدئية لتحديد نسبة الرطوبة والرماد والمادة الطيارة والكربون الثابت في الفحم .

■ حنيرة زائفة (تحدبزائف) pseudoanticline

ترتیب فی صخور رسوبیة محاکی تقوس التحدبات البنائیة ، أكثر استعاله فی وصف الأجسام الرملیة ذوات الظهور المحدبة .

■ سداد دلتاوی زائف pseudodeltidium لوح هیکلی مفرد یسد الفتحة الدلتاویة جزئیا أو کلیا وهذا النظام یوجد فی المسرجانیات الدائیة نسدیا.

■ حفرية زائفة pseudofossil

أجسام صخرية أو معدنية ذات أشكال غريبة وتحمل أحياناً علامات وتشققات توهم أنها ذات أصل عضوى . ومنها الدرنات الصخرية والعقيدات والشجيرات المعدنية وخطوط الذوبان وغيرها .

■ تشكل زائف تشكل زائف ظهور معدن فى غير الهيئة المميزة له نتيجة ظروف كيميائية خاصة كالتبادل الحزيثي مثلا.

pseudopunctate shells

أصداف زائفة الرقطة

أصداف المسرجانيات ذو ات السطح الخارجي المتجانس اللون الخال من الرقطة

<sup>(</sup>١) الحقب الفجرى .

على الرغم من وجو دمر قطات قاصرة فى داخل مرّ قسطات الصدفة وقد تؤثر عوامل التعرية فى أسطح أنابيب مجه المسرجانيات و المسرجانيات و

- ت تطبق زائف pseudostratification
  أحيانا وصف لبعض صحور الحريث المغطاة
  بالحليد عندما تظهر تركيباً يوازى أسطحها
  ويحاكى بعض الشئ التطبق الحقيقي.
  - صدفة راحية pulmate shell صدفة نشبة راحة اليد .
  - الخُرْفُش ــاللشف (بيومس) pumice مخر بركانى خفيف ذو ثقوب تملؤها الغازات والهواء.
  - خزان ضخ pumped tank خزان ضخ خوان خوان کبیر مجمع فیه ما یضخ من البتر ول.
  - تفريغ بالضخ تفريغ بالضخ تفريغ أحد الخزانات مما به من سوائل باستعال المضخات .
  - ضخ دفع السوائل بالمضخات .
- بشر ضغ pumping well

  بشر يستخرج النفط منها بمضخات
  خاصة ، برفع الضغط فها مما يساعد على
  دفع النفط إلى سطح الأرض .

punctae عَمْرَقَنَطات

أذابيب مجهرية تتخلل أصداف بعض المسرجانيات وتمتد نهايتها إلىالسطح الحارجي للصدفة أو تقصر دونه ويكون من شأنها إذا وصلت إلى السطح أن تضفى عليه منظرا أرقط .

■ أصداف رقطاء أصداف السطح أصداف المسرجانيات ذوات السطح الحارجي الذي تنتظمه نقط دقيقة كثيرة أشد دكنة من لون الصدفة ، ويعزى ذلك الرقطات الواصلة فها .

■ تمزق خالص عنرق خالص المضغوطة جهد ينشأ في الصخور المضغوطة يؤدى إلى استطالة الحسم الصخرى في الإنجاه المتعامد على الانجاه الأول.

■ الحركة الأوروجينية البرانسية حركة أرضية بناءة للجبال وقعت فى مرحلة مابعد الايوسينى .

التّبَيّرُت pyritization ( petrifaction : )

pyritohedron

بیریتی الأضلاع\*(شکل البیریت)
 شکل بلوری من طائفة ثنائی الاثنی
 عشر وجها شبه المنحرف غیر السویة

من النظام البلورى المكعبي ، مقفل، يتكون من اثنى عشر وجها كل منها خماسي الأضلع دليله ( ه ك . ) ومنه ماهو موجب ومنه ماهو سالب (شكل ١٥٣ ، ص ٣١٤) .

■صخور فُتاتية حرارية \* pyroclastic rocks ما يتصلب من مقلوفات البراكين المفتتة في هيئة رماد أو كسر صغيرة .

pyrosphere = sima

الغلاف النارى = الغلاف الملتهب = سيا

( sima )

■ بيروكسينات فصيلة من المعادن معقدة التركيب تكثر في الصخور النارية القاعدية كالبازلت.

(Q)

■ مربع مطقة عيارية مساحتها في العادة متر مربع واحد ، متفق عليها في دراسة تركيب الحماعات الأحيائية

■ (۱) مقبب quaquaversal

مظهر طبوغرافی منحـــدر إلی الخارج
فی جمیع الاتجاهات وتوصف به خاصة
الشعاب المرجانیة و هو فی شکله أشبه
مایکون بالقبة .

(ب) خارجي الميل

تركيب بنائى قبوى تميل فيه الطبقات من نقطة مركزية نحو الخارج فى جميع الاتجاهات .

¶ المرو (كوارتز)\* quartz


معدن عديم اللون إذا ماكان نقيا . تركيبهالكيميائي أكسيدالسايكون SiO، يتبلور في النظام السداسي ، درجة صلادته ٧ وكثيراً مايحمل شوائب تعطيه ألواناً مختلفة وعندها يسمى بأسماء أخرى تعتبر ضروباً من معدن المرو (شكل ١٥٦) ، ص ٣١٥) .


- ديوريت مَرْوى quartz-diorite ضرب من الديوريت يكثر فيه معدن المرو ( الكوارتز) ٠
- كوارتزيت عوارتزيت من حبيبات من معدن المرو ( الكوارتز ) ينتج عن التحول أورسوبيا بالتشبع بمحاليل السليكا تحت الظروف السطحية .
- الحقب الرابع Quaternary Era


  آخر الأحقاب الجيولوجية الذي تكونت أثناءه أعلى مجموعات الصخور وأحدثها.


- زيت التبريد الفجائى quenching oil الزيت المستعمل فى عمليات التبريد الفجائية .
- عقبة (كويستة)\* (Cuesta) questa (Cuesta) بحرف من الأرض ينشأ في الطبقات ذوات الميل البسيط فيكون امتداده الحلني في هيئة منحدر ميلي لطيف . (شكل ١٥٧،١٢٦).
- quicksand رمل سواخ

الرواسب الرملية الدقيقة الحيدة الفرز المنتفخة نتيجة كون جسياتها مرتبة بحيث تحوى فيما بينها أكبر حجم ممكن من الفراغات ، وهذه الرواسب تنكمش سريعا بأقل ضغط يقع عليها فتسوخ فيها أقدام المارة .









(R)

■ ألواح شعاعية Tadial plates

حلقة أو أكثر من خمسة ألواح كأسية فى درقة الزنبقانيات تعلوحلقة الألواح القاعدية وتتبادل ألواح الحلقتين الأوضاع فيما بينها ويسمى وضعها فى النظام العام للألواح الكأسية شعاعيا، أما الألواح التي تتبادل معها فتكون فى هذا النظام فى وضع بين شعاعى ه

Radiolaria

■ الشُّعاعيات ( الراديولاريات)\*

رتبة من الأوليات التي تبني أصدافها من مادة السليكا وأحياناً من مادة كبريتات الاسترونشيوم وتتميز هذه الأصداف بدقة تركيبها وزخرفتها الحميلة الملحوظة التي تحتوى على شويكات كثيرة متشععة طويلة بالنسبة إلى حجم الصدفة (شكل ١٥٩،٥٠٥).

■ تراب رادیولاری radiolarian earth أحد رواسب الشعاعیات و هو مفکك كالتراب ویستغل لصناعة المواد العازلة والمرشحة :

■ راديولاريت محونة من صحور صوانية (تشرت) قديمة مكونة من أصداف الشعاعيات فقط:

■ قضبان الشواك جيرية غليظة تنمو على درقة القنفذانيات في المناطق البين قدمانية منها

radial هاعی

صفة للزخرفة عندما تكون مستقيمة ومتشععة من نقطة مركزية في سطح الصدفة ؟

■ التشخيص الشعاعي التشخيص الشعاعي طريقة لتمثيل التركيب الهيكلي للدرقة الزنبقانيات بالرسم تبين نظام ترتيب الألواح وأعدادها وأوضاع الوحدات المكونة لكل حلقة منها في الاتجاهات الشعاعية وبين الشعاعية كما لو رؤيت في مسقط رأسي للكأس إذا وضع بحيث تكون قاعدته أو ناحيته الظهرية إلى أعلى . ويستفاد من هذه الطريقة في التعرف على المجموعات التصنيفية المختلفة من الزنبقانيات (شكل ٥٩ ) ص ١٢٠) ث

■ جُدد متشععة جدد متشععة تدخلات نارية غير متوافقة تكون فى هيئة جدد قاطعة تمتد من منطقة مركزية إلى الحارج فى جميع الاتجاهات وتكون فى العادة حول مركز بركانى قدم :

■ صدوع متشععة \*\*

(أ) مجموعة من الصدوع تظهر على الخريطة متشععة من مركز مشترك .

(شكل ١٥٨ ٤ ص ٣٧٩).

(ب) صدوع ذوات إزاحات رأسية عالية .

وتلتصق بألواح الدرقة على بروزات تسمى [ الرئيسات ، وتتخذ القضبان أشكالا وأحجاما مختلفة .

■ متفرعة متفرعة وصف لمقابع الجهاعيات عندما تتكون من فروع كثرة ذوات مقاطع مستعرضة مستديرة .

■ مزلق مراق صدع يكون من النوع العادى (نوع الحاذبية) بالقرب من سطح الأرض إلا أنه ينحنى كلما از داد العمق حتى يميل إلى الاتجاه المضاد.

■ واد مزلق واد مزلق لكتلتين (١) واد ينشأ من الدسر الزلقي لكتلتين من الأرض إلى أعلى على جانبي الكتلة المتخللة إينهما .

(ب) واد محدود من جانبیه بصدوع دسریة .

■ وقود خام وقود غفل غير مصنع ، فهو على حالته الطبيعية مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي .

■ غرفة التفاعل . reaction chamber المكان الذى تجرى فيه عمليات التصنيع أو التفاعل الرئيسي :

reading position of acrystal

■ وضع قراءة البلورة

وضع معين توجه فيه البلورة عند دراستها محيث يكون محورها (ج) رأسياً .

Recent, Holocene Period

■ العصر الحديث

آخر العصور الحيولوجية وأحدثها ، اشتق اسمه من كلمتى ( Holos ) ومعناها كاملأو تامو ( cenos ) ومعناها حديث، وقد بلغت الحياة فيه أعلى مراتم بالإنسان :

- النظام الحديث النظام الحديث الرواسبوالصخورالتى لاتزال في دورتكونها مفككة غير تامة التصلب في عصرنا الحالى كالكثبان الرملية ودلتات الأنهار ورواسب البحار .
- مضخات تبادل reciprocating pumps مضخات تساعد على دفع السوائل في الاتجاهين الأمامي والخلني بالتبادل .
- فروع خطية متكئة فروع الخطيات التي تمتد من نقطة التفرع قائمة إلى أعلى بزاوية تقل عن ٩٠ درجة من الوضع الرأسي القائم .
- وحدة التسجيل القياس على هيئة أرقام وحدة لتسجيل القياس على هيئة أرقام أومنحينات كما في أجهزة القياس الطيفي :
- مُمْتَار ، (مُسترد)(۱)

  كمية النفط المتبقى بالبئر التى يلجأ إلى
  استخراجها عند الحاجة ، وتتوقف هذه
  الكمية على عوامل منها حجم المكن ومسامية
  الصخر ونفاذيته وضغطه الداخلي .

<sup>(</sup>۱) متحصل .

rectiflow extraction process

- عملية الاستخلاص بالسريان المستقيم عملية استخلاص تدفع فيها السرائل محتمعة ويحدث الاستخلاص في أثناء السريان .
- فونةحفريةراجعة recurrent fossil fauna حفريات أو مجتمع حفريات سحنية تعاود الظهور والاختفاء مع تتابع الطبقات ويدل تجدد ظهورها على قيام ظروف بيئية مشابهة لتلك التي سببت ظهورها أصلا في طبقات أقدم .
  - إعادة الدورة إعادة بعض نواتج عملية ما إلى أول الدورة الصناعية التي بدأت منها.

recycle pump

- مضخات الدورة المستمرة المضخات التي تقوم بضخ السوائل في دورة مقفلة .
- طبقات حمر
   رواسب فتاتية تتميز باللون الأحمر
   وتتكون باستثناء النزر اليسير منها ، من
   فتات صفرى لا بحرى وتتفاوت أحجام
   مكوناتها من درجة الروديت إلى درجة
   اللوتيت، وتكون في العادة في طبقات متبادلة الم

- زاوية توأمية re-enterant angle زاوية تظهر خارج البلورة محصورة بين وجهين متجهين إلى الداخل ، وتكون في البلورة التوأمية أو بين البلورات المتجمعة.
- أسفلت مكرر أريل منه الماء والشوائب أريل منه الماء والشوائب المعدنية الغليظة بالتسخن .
- منتجات منةاه منتجات أجرى تنقيتها إما بالطرق الفيزيقية وإما بالطرق الكيميائية ، وتكون مطابقة لمواصفات خاصة في الغالب .
- قار مكرر القار الذى يتتبع عن تقطير الفحم وإزالة ما به من ماء وزيوت طيارة .

refinery shut down

■ توقف مصنع التكرير
 وقف عمليات التصنيع الح

وقف عمليات التصنيع المختلفة داخل المصفاة .

- زيت وقود التكرير refining fuel oil الزيت المستعمل في التسخين في عمليات التكرير .
- انعكاس سيزمى reflection, seismic ظاهرة ارتداد الموجات السيزمية على أسطح الطبقات التي تصطدم بها إذا سقطت عليها بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة .

■ سائل مرتد المخرة التي تتحول إلى الموائل الساخنة التي تتحول إلى سوائل بالتبريد في أحد المكثفات وتعود مرة أخرى إلى إناء التفاعل .

refolding ∏ متكور ال

تعرض الصخور القديمة المشوهة لحركات طى جديدة فتنشأ عن ذلك مجموعتان أو أكثر من التشوهات المختلفة فى القدّم .

reformate index

السائل الناتج عن عملية تحسين البنزين بالضغط والحرارة :

■ وحدة التحسين reforming unit
مجموعة من الأجهزة تستعمل فى عمليات
تحسين خواص البنزين باستخدام الضغط
والحرارة .

■ انكسار سيزمى refraction, seismic خاهرة انكسار الموجات السيزمية على الأسطح الفاصلة بين طبقات الصخور المختلفة.

■ غاز مثلج عاز مثابح غاز مبرد خفضت درجة حوارته تحت الصفر المثوى .

■ وحدة تزويد الوقود refueling unit مجموعة أجهزة تستعمل في تزويد الوقود .

■ مضاهاة إقليمية المصخور والتراكيب المشابهة بن مجموعات الصخور والتراكيب الحيولوجية في مساحات واسعة جدا تغطى الكليو مترات المربعة .

(local correlation : انظر)

■ انحسار\* ارتداد البحر عن الأرض التي كان قد طغي علما (شكل ١٦١ ، ص ٣٧٩ ) :

regular echinoids (Regularia) القنفذانيات المنتظات ( المنتظات )

القنفذانيات ذوات الدرقات المستديرة المنتظمة الشكل والتي تتميز بوجود الحوران في مركز الجهاز القمي ، والخطم في مركز السطح السفلي ،

regular heterogeneous crystal group

■ مجموعة البلورات المنتظمة غير المتجانسة مجموعة من البلورات غير المتجانسة تتوازى جزئياً ، بمعنى أن بعض المحاور البلورية لأى بلورة منها تتوازى مع بعض المحاور البلورية للبلورات الأخرى ، كما في بلورات الروتيل وما قد يحيط بها من بلورات معدن الميكا .

■ فرن إعادة التسخين عمل بعض السوائل فرن تمر به أنابيب تحمل بعض السوائل البترولية لرفع درجة حرارة هذه السوائل إلى درجة أعلى توطئة لإعادة تقطيرها ٠٠

- منحصرات نسبية relative intercepts النسبة بن أطوال المنحصرات بعد قسمة كل منها على منحصر المحور «ب».
  - النفاذية النسبية النسبية نفاذية صغر مسامى تحت ظروف ممينة إلى النفاذية المطلقة .
  - محطة وسيطة حصلة وسيطة محطة تستقبل الموجات للاسلكية أو السو ائل ثم تعيد إرسالها فتقويها .
  - فواصل التفسخ (۱) فواصل تنتج عن تفسخ الصخور بسبب زوال الضغط الواقع عليها.

■ فونة متبقية الله عبيد المات عشل عشرة أحيائية أو مجتمع رفات عشل صورة ناقصة لعشيرة أو مجتمع أحيائي قديم توالت عليه الأحداث الحيولوجية الحاضرة فمنعت تلاقحه مع العشائر المجاورة زمنا طويلا فأسفر ذلك عن تكونه من عناصر غريبة متميزة نادرة الانتشار ومن أمثلة تلك الفونة في العصر الحاضر فونة البحر الأسودو فونات قارة استرائيا ٩

■ التحكم من بنُعد من العلميات الصناعية مراقبة سير بعض العلميات الصناعية والتحكم فيها وتنظيمها من بعد بوساطة الأجهزة الإلكترونية ه

- كلوى وصف للمعادن التي تنمو بلوراتها في هيئة تشبه الكلية مثل معدن الأوبال.
- reniform aggregate \* تجمع کلوی \*
   (aggregate, reniform ( انظر ۱۹۲۱ ، ص ۱۹۲۰ ) .
- آثار حركية آثار أو جحور تتركها الأحياء القمرية المتحركة نتهجة لحركة موجهة .

replacement iron ore deposits

■ رواسب خام الحديد الإحلالية

تجمعات خام الحديد بطريقة الإحلال حيث يحل الخام محل صخور موجودة من قبل.

repressuring تضغيط ع

معاودة ضغظ الماء أو الغاز الطبيعى أو الهواء فى بئر نفط لزيادة معدل اندفاع النفط من المكمن إلى سطح الأرض.

neptant زاحفية

وصف لمستعمرة الجهاعيات عندما تتكون من مقابع متباعدة غالبًا وأنبوبية الشكل تنمو ممتدة على قاعدة أو أرضية للاتصال وتكون نهاياتها قائمة قليلا.

■ شعبة البحوث التي تقوم ببحوث تحسن وتطوير الإنتاج ۞

<sup>(</sup>١) فواصل التسرب .

جرف خط الصدع resequent fault-line scarp جرف يكون منخفضاً من جانب المرمى السفلى للصدع سواء من الوجهة التركيبية أو الطبغرافية عن كتلة جانب المرمى العلوى .

- ت طاقة المكمّم الطاقة الحبيسة في مكمن نفط أو غاز الطاقة الحبيسة في مكمن نفط أو غاز تعمل على اندفاع النفط والغاز والماء من البئر.
- ضغظزيت المتكُمْ من reservoir oil pressure ضغظ النفط داخل المكمن ، وقد يكون أ كافيا لدفع النفط إلى السطح .
- reservoir pressure الحزان ■
  (bottom-hole pressure
  : انظر ضغط قعر البئر :
- مجتمع مقيم مقيم حلية طالت إقامتها في جاعة أحيائية محلية طالت إقامتها في موطنأحيائي مدين فترة ذات شأن جيولوجي .
- حنيرة قبة الملح residual anticline حنيرة من الطبقات تعلو قبة الملح ، نتيجة لاندفاع قبة الملح إلى أعلى .

residual iron ore deposits

■ رواسب خام الحديد المتبقية

تجمعات خام الحديد التي تبقى في
مكانها بعد تأثر الصخور الأصلية بالعوامل
الحوية .

residual or sedentary deposit

■ راسب متبق

راسب غير قابل للذو بان يبقى فى مكانه من الصخربعد تجويته .

■ فُخَالَة (راسب متبق) residue ماتبقى من القرارة أو غيرها من الرواسب والمحاليل .

residue hydrocraking unit

■ وحدة التكسير الإيدروجيني للمتبقيات:
عجموعة من الأجهزة تستعمل في معالجة
الزيوت الثقيلة المتخلفة لتحويلها الى سوائل
درجات غليانها أقل ، ويمكن استعالها
في عديد من الأغراض .

residue hydrogenation

■ هدرجة المتبقيات

معاملة الزيوتالثقيلة المتخلفةبالإيدروجين في وجود حافز .

resilium ■ رباط داخلی

جزء من الرباط الحارجي لصدفة المحاريات داخل بين حافقي المفصلة وهو نسيج مرن يكون منضغطا عندما تكون الصدفة مقفلة ، وتساعد مرونته على فتح الصدفة عندما يتقلص الرباط الحارجي .

■ راتينج الأشجار صمغى القوام الخوراز من الأشجار صمغى القوام الايذوب في الماء ، ومن أنواعه الحفرية الكهرمان .

resistant rock

restoration = lural =

تصور حال الحفرية حينها كانت كائنا حيا، وعمل نموذج يمثلها وهي حية .

■ محتجز جوءاً من السوائل أو جهاز يحتجز جوءاً من السوائل أو الشوائب ويفصله عن بقية الأجزاء .

reticulate سبکی

صفة للزخرفة الشهاعية وبخاصة فى المنخربات الكبيرة عندما تكون شديدة التعرج والتعقيد وكأنها بصمة الإصبع.

reticulate ornamentation

■ زخرفه شبكية

زخرفة تتكون من ارتفاءات بينها منخفضات ضيقة متشابكة

■ زوائد مند بيرة زوائد مند بيرة زوائد مند تخرج من الحانب الحانى للدروز و تصل بعض الدروز بيعض، وتكون في مجموعها زخرفة مميزة لبعض الأجناس .

reversal (concerning dip)

النعكاس (بالنسبة إلى الميل )

تغير محلى فى اتجاه الميل الإقليمي يبلغ
مائة و ثمانين درجة تقريبا .

■ صدع معكوس \* صدع يميل فيه سطح الصدع نحو جانب صدع يميل فيه سطح الصدع نحو جانب المرمى العلوى وينتج من الضغط ( شكل ٨٤ ) .

- طية انسياب معكوسة reverse flowage fold طية تغلظ طبقات الصخور عند هاماتها وترق عند قعرها نتيجة الانسياب .
- طية تشابه معكوسة طية تشابه معكوسة طية تغلظ الطبقات عند جوانبها وترق عند محاورها ، وهذه هي عكس الحال في طية التشابه .
- مستعمرة الخطيات \* مستعمرة الخطيات \* الحسم الكامل لمجموعة من الحيوانات الحطية وهي تشبه جلر النبات الصغير وتتكون من عدد من الفروع تتكون بدورها من أعداد مختلفة من الأفراد التي تمثل الوحدة الحيوانية في المستعمرة.

■ صلب سائل وصف لوسط فى حالة بين الجمود والسيولة ويختلف فى أساسه عن الوسط السائل بأنه يكون تحت درجة انصهاره منضغطا بقدر معين من القوة .

■ عروق صلب سائلة rheomorphic veins عمروق صلب سائلة في هيئة العروق مخور نارية متدخلة في هيئة العروق لم تقيم عليها شواهد قاطعة بأنها تدخلت في حالة صهارة سائلة .

■ رودوکروزیت معدن من مجموعة الکلسیت یترکب معدن من مجموعة الکلسیت یترکب کیمیائیاً من کربونات المنجنیز (م ك اس) معتوی فی العادة علی بعض من عنصری الحدید و الکالسیوم ، ویتبلور فی النظام البلوری الثلاثی ، ویعتبر من الحامات غیر الهامة لفلز المنجنیز .

■ رودولیت حجر کریم من مجموعة معادن الحارنت له لون وردی وبریق لامع ، ویعد من ضروب سلسلةمهادن « البیروب ـ ألماندیت».

rhomb-spar (dolomite)

■ سبار معینی (دولومیت)
معدن یتبلور فی النظام البلوری الثلاثی ،
یترکب کیمیائیآ من الکربونات المشترکة
من الکلسیوم والمغنسیوم کا ما ك أس)
Ca Mg (CO<sub>3</sub>)

■ معينة الأوجه الاثنى عشر \*

بلورة من النظام المكمبى تتكون من
هيئة مقفلة ذات اثنى عشر وجها ، كل
منها فى شكل معين متساوى الأضلاع
ودليل الوجه ( ۱۱ ، ) ، ورمزه ( ۱۱ ، )
ورمز الهيئة { ۱۱ ، } (شكل ۱۷ ، ص

■ النظام المعینی rhombic system

نظام بلوری تتمیز بلوراته بتقاطع

[محوری تتمامد فیه ثلاثة محاور بلوریة غبر زامتماویة (أ، ب، ج)، ویفضل أنیسمی

النظام المعيني القائم (Orthorhombic system) لكى يميز عن نظام معيني الأوجه .

■ شكل المعين • شكل المعين الطائفة السوية من النظام البلورى الثلاثى ، مقفل ، يتكون من ستة أوجه كل منها فى شكل المعين ، ويوازى أحد المحاور الأفقية الثلاثة ويقطع المحورين الأفقيين الآخرين على بعد الوحدة ، ويقطع المحور الرأسى ( الثلاثى التماثل ) على بعد مختلف ، والبار امترات هى: على بعد مختلف ، والبار امترات هى: أو ( . ك ك أ أ : أ : م ج إوالدليل ( ه . ه ل ) أو ( . ك ك أ ل ) والرمز { ه . ه ل } أو ( . ك ك أ ل ) والرمز { ه . ه ل } أو

◄ شكل المعين الحاد
 شكل معين الأوجه في النظام البلوري
 الثلاثي ، زاويته القطبية ( العلوية )
 أقل من ٩٠° .

rhombohedral form, negative
أ شكل المحن السالب شكل المحن السالب المحن المح

شكل معين في النظام الثلاثي، رمزه {. ك ك ك ل } .

rhombohedral form, obtuse

■ شكل المعين المنفرج شكل معين الأوجه فى النظام الثلاثى ، زاويته القطبيةالعلوية أكثر من ٩٠°. ( انظر : rhombohedral form )

rhombohedral form, positive

■ شكل المعين الموجب شكل معن في النظام الثلاثي رمزه . { J-A. A }

rhombohedron, Ist order معنن من المرتبة الأولى

شكل بلورى في طائفة المعين الثلاثي غير السوية من النظام البلورى الثلاثى مفتوح ، يتكون من ستة أوجه كل منها ■ ريوليت بوازى أحد المحاور البلورية الثلاثة ، ويقطع صخر نارى بركانى حمضى ، دقيق الأخرين على بعدين متساويين، ويقطع الحبيبات ، بماثل صخر الحرانيت الحوفى المحور البلورى الرابع الرأسي ج، البار امتر ات: أ : ∞ أ : أ : ج } (والدليل (ه. ه ل)

> rhombohedron, 2nd order ■ معين من المرتبة الثانية

شكل بلورى من طائفة المعىن الثلاثى غير السوية من النظام البلوري الثلاثي ، مفتوح ، يتكون من ستة أوجه كل منها يقطع المحاور البلورية كلها ، ويتساوى بُعد التقاطع على محورين أُنفقيين ويصغر البُعد على المحور الذي يقع بينهما . والبار امتر ات ١٢ : ١٠ : ١٠ : ١٠ . والدليل (AAYAL).

rhombohedron, 3rd order ■ معين من المرتبة الثالثة

شكل بلورى من طائفة المعين الثلاثي غبر السوية من النظام البلوري الثلاثي مفتوح ، يتكون من ستة أوجه كل منها 📗 ، ص ٢١٥) .

يقطع جميع المحاور الأربعة على أبعاد غبر متساوية . والمار امترات: { ن أ : ط أ ٢ ٢٣: ∞ ج }، والدليل : ( ه ك و آ ل) .

◄ ريو داسيت rhyodacite

صخ نارى ركاني ، دقيق الحييات عاثل صخر الحرانو ديوريت الحوفي في التركيب الكيميائي و المعدني.

rhyolite

في التركيب الكيميائي و المعدني .

- rhythmic sedimentation الترسيب الرَّتَــي ترسب مكرر لتعاقب معين من الطبقات :
- 🏿 زېت غني زیت بترول محتوی علی نسبة عالیة من المقطرات الخفيفة التي تستعمل وقوداً ومحتوى على نسبة قليلة من المقطرات الثقيلة.
- صدوع الحيثد ridge faults صدوع النتق على مقياس صغير .
- طبة الحبد ridge fold قبوغاطس الطرفين وهي القبة الممطولة .
- ◙ صدوع الحسف \* rift faults صدعان متوازيان أو مجموعتان من صدوع الدرج تنخفض الصخور فيما بينها لتكونغور أيغلب أن يكون متسعاً ﴿ شَكُلُّ ١٠٧

rift valley = ramp valley

وادى الحسن \*

بنية جيولوجية تتخذ شكل الأخدود الطويل وتنشأ عن نشاط قوى الشد فى القشرة الأرضية فى منطقة بها مجموعتان متوازيتان من الصدوع العادية تذهبان فى اتجاهين متقابلين به

وأشهر أمثلة أو دية الحسف هو ذلك " ( وأطلق عليها المنخفض الممتد مسافة ٢٠٠٠ كيلو متر " ( وأطلق عليها ن سورية إلى شرقى أفريقية ، ويتكون من البحر الميت وخليج العقبة والبحر الأحمر ومتسلسلة من البحيرات في شرقى أفريقية . وتوجد أمثلة أخرى لأو دية الحسف في العالم ولكنها أقل كثيراً في العارل مثل الوادي هيئة جدد حلقية الأوسط باسكتلندة ووادي الراين وأخدود تدخلات نار أوسلو ( شكل١٩٧ ) ص ٤٧٤ ) .

■ فصل يميني right-handed separation
یکون الفصل الأفقی علی الصدع يمينيا
إذا کان علی المشاهد السائر فوق مستوی
دليلي ( کطبقة أو قاطع أو عرق ) أن
نظر عن يمينه وهو يتخطى الصدع
کی يجد المستوى الدليلي نفسه على الناحية
لاخرى من الصدع:

■ صدع يميني جانبي right-lateral fault صدع مضرب انز لاق ذو فصل أفني يميني .

right third- order bipyramid
هرم ثنائی ممینی من المرتبة الثالثة
( third order bipyramid : إ انظر إ

rght third- order prism منشور بميني من المرتبة الثالثة ■

( third order prism : انظر )

تنسرة حافية (نقعر حافى) rim-syncline طيات سفلية تنحو للنمو حول حواف القباب الملحية ، ويعتقد أنها تنشأ من هبوط الطبقات في فراغ مستدير ينجم عن هجرة الملح وتسر به من طبقات المصدر.

" ( وأطلق علمها أيضا : تقعر إطارى ) .

ring and ball ductility oil test

■ اختبار ممطولية الزيت ( بالطوق والكرة )

اختبار يستعمل في تحديد لزوجة الزيت .

س جدد حلقية تكون فى تدخلات نارية غير متوافقة تكون فى هيئة جدد قاطعة يأخذ كل منها فى القطاع المستعرض شكل القوس وتنتظم فى مجموعها كأنها الدوائر متقطعة تقريباً حول مركز مشترك ث

▼ نهرية مصطلح فى علم البيئة يطلق على الأحياءالتى عيش فى الأنهار وغيرها من مجرى الماء العذب.

■ علامات النبيم \* الدرَّج الممورّج في سطوح الترسيب غير الماسكة الناشي بفعل الهواء أوالماء (شكل ١٦٤ ص ٣٨٠).

river =

مجرى الماء الكثير . وقد يطلق على الماء نسه .

■ قاع النهر على الأرض تحت ماء النهر .

■ الأسر النهری \* تحول ماء النهر الانحداری إلی مجری مائی لاحق يتصل به و بجری فی مستوی [طوبوغرافی أقل (شكل ١٦٥)، ص ٣٨٠).

■ مجرى النهر النهر عفره الماء .

■ حمولة النهر من فتات الصخور وحطامها ومايذيبه من معادنها .

النهر الصغر .

■ قار الرصف قار خاص ذو مميزات معينة يستعمل فى رصف الطرق .

■ صخور غنمية صخور غنمية بروزات أو تليلات من الصخور المثالج الملمعة والمخدوشة من مرور المثالج عليها ، تبدو مجموعاتها من بعد كأنها قطعان من الضأن الرابضة للراحة .

(١) طحين الصندر .

rock ,== =

الصخر فى اللغة : الحجر العظيم الصلب ويقابلها فى اللغة الإنجليزية كلمة (rock) ولها نفس المعنى و وطاق الكلمة فى الحيولوجيا على جميع الصور المختلفة للمواد الأرضية من حجارة أو المتصلد من رمال أو تربة أوغبار والتعريف العلمي الدقيق لكلمة صخر هو : «مادة أرضية طبيعية تتكون فى الغالب من تجمع معدني متحجر يتألف من معدنين أو أكثر ، ويندر أن تتكون من معدن واحد مشوب عمادن أخرى » .

■ أسفلت صخرى الأسفلت . يستعمل فى صخر متُشرب بالأسفلت . يستعمل فى الرصف .

rock burst عفرى ■

بروز جدران المناجم من ضغط عمود الصخر الحائم فوقها ثم انبعاجها وتفجرها قاذفة كتلا صخرية بقوة عظيمة وهو من ظواهر التحرف المرن في الصخور .

■ دقيق الصخر (١٦ الصخور الذي يطلق على دقاق وطحين الصخور الذي تنتجه المثالج .

rock-forming minerals

■ معادن مكونة للصخور

المعادن التي تتركب منها الصخور العادية وتختلف عن المعادن التي تكون العروق

والخامات والرواسب المعدنية والتي توجد في درجات نركنز عالية .

rock reservoir pressure

■ ضغظ صخر المكمن

الضغط الأصلى بالمكمن مقيساً فور ثقب أول بئر استكشافية لصخوره ، وقبل تسرب أى من محتوياته إلى أعلى أو اندفاعه :

■ دحرجة rolling

تحرك الحطام الصخرى على قعر المجرى بسبب الاحتكاك بأرضية المجرى وضرب التيار لقمم الأجسام بسرعة أكبر من سرعة ضربه لقواعدها .

■ مدُدَلَيّات السقوف\* roof pendants بقايا متخلفة من صخور المنطقة توجد في هيئة أعمدة مدلاة في أعلى الأجسام النارية الكبيرة المتخلفة المتدخلة في هذه الصخور (شكل٢٦ و ص ٧٦).

■ نواتئ الصخور بروز من صخور الأجسام النارية ألكبيرة توجد مندسة فى صخور المنطقة التي تتدخل فها هذه الأجسام .

roscoelite حسكيليت roscoelite =

معدن من مجمرعة معادن الميكا يتركب كيميائياً من (بو (ڤا، لو) (لو – س ال (أيد) : (Al- Si<sub>3</sub> O<sub>10</sub>) (OH) ه

ويتبلور فى نظام الميل الواحد . وينسب إلى عالم الكيمياء « هنرى روسكو » (Henry Roscoe)

■ مخطط الوردة \* مخطط الوردة \* شكل تخطيطى دائرى أو شبه دائرى يشبه الوردة ، تبين عليه خطوط امتداد المنكشفات المستوية وميلها مثل الفواصل والقواطع والفوائق وغير ها(شكل١٦٦).

rose quartz 

[ • oce of the content of the conte

ضرب من المرو يعد من الأحجار الكريمة ذو لون وردى جميل ، ويستخدم في أغراض الزينة .

Rosenbusch's law or rule

■ قانون أو قاعدة «روزنبوش »

نظام قديم وضعه عالم الصخور «روزنبوش» سنة ۱۸۸۲م يصف تتابع المعادن في أثناء تبلورها من الصهارة – وقد طرأت على هذا النظام حديثاً بعض التغيرات ه

rosette group of crystals

■ مجموعة بلورية وردية\*

مجموعة من البلورات المتجانسة ، مرتبة ترتيبا جزيئيا بحيث تبدو فى مجموعها فى هيئة الوردة الصغيرة (شكل ١٦٧) ص

■ أصداف خطمية توصف أصداف المسرجانيات بأنها خطمية عندما يكون اتصال المصراعين أنها فها منحنيا أو زاوياً إلى الخلف ﴿ ﴿

■ لقمة دوارة القمة دوارة سكين للتخريم تقوم بحركات دوارة لتفتيت المتكونات الحيولوجية بوساطة مخاريط من الصلب أو الصلب المطعم بالكربورندوم .

ـ الحفر بالدوران rotary drilling عمل خرم أو ثقب فى متكون جيولوجى باستخدام الحركة الدوارة للقمة الحفر .

rotary drilling machine

■ مكنة حفر دوًّارة\*\*

مكنة تستعمل لتخريم الأرض بوساطة عمود يدور حول نفسه دورانا سريعا في حركة دوارة بالثقل أوالضغط (شكل ٢٤)

■ صدع دواً ر صدع يلتف أحد جوانبه أثناء حركة التصدع بالنسبة إلى الحانب الآخر بحيث أنه إذا فرض رسم خطن متوازيين على جانبي الصدع وبعيداً عن منطقة التملخ قبل التصدع يصران غير متوازيين بعد ذلك.

■ نضد دوّاراً نضد دوّاراً المن مكنة الحفر نضداً يكون أجزءاً أمن مكنة الحفر الدوارة تثبت به أنابيب الحفر ويقوم بتدويرها.

rotational cylindroidal folding
■ طبی أسطوانی دواً ا طبی لاحق یمزق المستویات المحوریة الطبی اسطوانی سابق دون محو معالمه .

- صدع دورانی rotational fault
  هو الصدع الذی یتحرك به كل من
  الحانبین حول محور عمودی علی اتجاه
  التحرك.
- انسیاب دور انی roatational flow تدفق السائل علی هیئة دو امة .
- عقيق ملكى تعليق ملكى تعليم من صخر الأو بسيديان الزجاجي المركاني :

rudite=rudyte=psephite

■ رودیت (= بسیفیت )

صخر رسوبی حتاتی یتکون من جسیات أكبر حجا من حبیبات الرمل .

rudites

■ الصخور الرودية(الروديتات)\*

مجموعة الصخور الرسوبية الفتاتية الغليظة المكونات والتى اصطلح على أن مكوناتها تتفاوت فى أطوال أقطارها بين ٢مم، ٥٠ هسم تقريبا ( شكل ٥٤ ص ١١٩ ) .

- ت تجاعيد (م. تجميدة) (ruga (S. rugum و تجاعيد (م. تجميدة) زخر ف في أصداف المسرجانيات يتكون من حيو دغليظة موازية لحطوط نموالصدفة.
- المرجانيات المتجعدة مرجانيات المتجعدة مرجانيات تجعد غلافهاالراكب في هيئة طيات مستعرضة. وقد انقرضت هذه المرجانيات بانتهاء حقب الحياة القديمة ,

■ قاعدة السبّعات \* قاعدة السبّعات المائلة في الحرائط تبدو منكشفات الطبقات المائلة في الحرائط في شكل الرقم «٧» ، وتبين قاعدة السبعات العلاقة بين ميل الطبقات و انحدار سطح الأرض والاتجاه الذي تتخذه رأس شكل الرقم «٧» لمظاهر هذه الطبقات في الحالات المختلفة لتلك المتغيرات وشكل ٣٠١ ، ص ٤٧٠) .

runite=graphic granite

■ رونیت – جرانیت نقشی \*

ضرب من صخر الجمرانيت يتميز بنمو التيتانيوم (تي ام) (Ti O<sub>2</sub>) محدثى المرو والفلسبار ، ويشبه في ذلك الشكل مع معدنى الأناتاز نقو ش الكتابة التصويرية (شكل ۹۷ ، ص ۱۹۷).

- الصرف السطحى الصرف الماء بو اسطة المجارى الماثية السطحية .
- ٢ كمية الماء التي تصرفها الحجارى المائية السطحية وتقاس عدادة بوحدات صحيحة مثل المثر المكعب .
- مرعاوی تupestrai تعلی الأحیاء التی تعیش فی أراضی المراعی .
- روتيل معدن يتركب كيميائياً من ثانى أكسيد معدن يتركب كيميائياً من ثانى أكسيد التيتانيوم (تى أي) (يTi O<sub>2</sub>) ويتشابه فى الشكل مع معدنى الأناتاز والبروكيت ويتبلور فى النظام الرباعى .

(S)

■ نسيج سُكرً الى saccharoidal texture نسيج يميز بعض الصخور الرخامية ويشبه نسيج سكر الأقماع .

■ سرج (ج. سروج) saddle

(١) في علم الحفريات:

الحزء المرتفع من الحاجز فى صدفة الأمونيت ويظهر فى خطالدَّرْزمتجها إلى الأمام .

ب - في الحيولوجيا البنائية :

معلم تركيبى ينشأ من هبوط تركيب تحدبى يشبه السرج .

- طية سرجية طية سرجية نوع من الطيات في هيئة تحدب يحمل عند هامته طية ثانوية اتجاهها متعامد على اتجاه الطبة الأصلية .
- بيرَك الهبوط بيرَك المبوط بيرَك تتكون فى المنخفضات الناشئة عن هبوط كتل الصخور إبتأثير الصدوع النشيطة .
- ساجينيت saginite المتبلور الذي تحتوى بلوراته على بلورات إبرية دقيقة من معدن الروتيل.
  - صدفة سهمية صدفة تشبه السهم :
    - (۱) رمل ماحي فلفل

saline soil استربة ملحة ا

تربة منخفضة القلوية أسنَّها الهيدروجيني لا يتعدى هر ٨ و تحتوى على كمية من الأملاج القالمة للذو بان و التي تعوق نمو النبات .

salinity ■ ملوحة

مقدار ما فى الماء من ملح ، وتقدر بالحرام فى اللتر .

salsima lullu =

النطاق الخارجي منطبقة السيما من قشرة الأرض، وهو وسط في تركيبه بين السِّيال والسِّما

(انظر: سيما sima ، سيال :)

salt-and-pepper sand (۱) دمل منقط

رمل يتكون من خليط من حبيبات معدنية ناصلة اللون وأخرى دكناء ، شبه مخليط الملح والفلفل .

salt domes \* قباب الملح \* ■

بنية في الصخور الرسوبية تنشأ عن تدخل طبقات الملح الصخرى فيها فتدفعها إلى أعلى في هيئة القباب . وقد تخترق قباب الملح ما فوقها من صخور، أو تؤدى إلى طيّها فقط .

وقباب الملح بنيات هامة من الناحية الاقتصادية إذ تعمل مصايد لحجز زيت البترول، كما يستغل منها الملح والكبريت المختلط بها. (شكل١٦٨).

■ مرات ملحة salt lakes

البحيرات التي تحتوى على كمية غالبة من ملح كلوريد الصوديوم الذائب إلى جانب كميات أقل من كلوريد المغنسيوم وكبريتات الكلسيوم والمغنسيوم:

■ ماء ملح ماء ملح ماء ملح ماء تزيد فيه نسبة الأملاح الذائبة على الماء العذب.

■ قفز saltation

تحرك جسيات الحطام الصخرىبالقفزعلى قاع المحرى متخطيا بعضها بعضاً بتأثير الانسياب الاضطرابي للماء وحركة الشفط المائي الناشئة في الحانب المدابر للتيار.

■ سَهَمْع الرمال القعل التحاتى للريح المحملة بالرمال عندما تضرب وجه الصخر.

■ بلورة رملية\*

بلورة كبيرة مكتملة أو ناقصة الأوجه البلورية ، تحتوى على كمية من الرمال قد تصل إلى ٢٠٪، وتتكون بنمو بلورات الكلسيت أو الباريت في راسب رملي . (شكل ١٦٩ ، ص ٢٨١ ) .

■ كثيب ( ج . كُشبان ) \* أكوام الرمال عندما تتجمع بفعل الريح : (شكل ۲۲ ، ص ۷۵ ) .

■ مروحة رملية sand fan

تراكم رملى على هيئة مروحة ، ينشأ من الرمال التي تذروها الرياح عبر ممرات الحبال ومنحدراتها ، ويتكون على سفوح التلال أو الحبال .

■ فيضان رملى تدفق وملى كبير فى الصحراء ، كما يحدث أحياناً فى الصحارى العربية .

■ أنبوب رمل تجويف أنبوبي يتكون عادة في الأحجار الحيرية ، يتراوح عمقه بين بضعة سنتيمترات وبضعة أمتار ، يمتلىء بالحصى أو بالرمال أو نحو ذلك .

■ فريش رملي (۱)
تجمعات مستوية من الرمال تغطى منطقة
مسطحة فسيحة .

sand showing oil (petroleum) ■ رمل ينم عن النفط (٢٠)

رمل دليل للنفط.

<sup>(</sup>١) حصيرة رملية . (٢) (رمل شاهد النفط) .

■ لسان رمل الرمل على هيئة لسان يمتد من الرمل على هيئة لسان يمتد من الشاطىء إلى البحر ،وينتج عن زيادة معدل الترسيب.

sandstone dyke (clastic dyke)

- جُداًة فتاتية جدة الحجر الرملي أن كتل من الحجر الرملي تملأ شقوقا
   في صفورقديمة أو جديثة. (شكل ٤٤، ص١١٦).
- مسرب رملی sand stream
  رمال تسری مع السیول الحارفة فی الحلجان الصغیرة والحداول وقد تنتشر أحیاناً فی الودیان وحول فوهاتها فتكون دلتات رملیة مكشوفة.
  - وتدرمل تجمع على هيئةوتدمن رملأو حجر رملى ، تتغير ثخانته بمعدل كبير على مسافات متقاربة .
  - رملی صغر او تکوین صغری یحتوی علی قدر صغر او تکوین صغری یحتوی علی قدر من حبیبات الرمل بین ۱۰٪ و ۵۰٪ .
  - سحنة السانيدينيت sanidinite facies ما تبلور من الصخور المتحولة بتأثير أعلى درجة حرارة وأقل ضغط.
  - سابروليت طين أو خرين متبق مع بعض المواد الأخرى يضرب لونه إلى الحمرة أو اللون البني .
  - رحد ْغة عضوية (سابروبيل) sapropel \
    ١ تربة غنية بالمواد العضوية الكربونية أو البتيومينية .

٢ -- مادة لرَرجة غروانية تنشأ فى المستنقعات نتيجة للتعطن ، وعندما تجف تصبح كتلا صلبة دكناء اللون لا بريق لها .

sapropelite series

■ متسلسلة سابروبيليت

محموعة من المواد العضوية والفحمية مرتبة في سلسلة طبقاً لدرجة التفحم تبدأ « بالسابروبيل » ثم « السابروكول » ثم « السابروديت » ثم « السابروديت » ثم « الساب أنثراكون » وتنتهى « بالساب أنثراكون » وتنتهى « بالساب أنثراسيت » .

saprophytic متَّام 🔻

وصف للنباتات التي تنمو على البقايا العضوية الميتة . وتكثر مثل هذه النباتات في المستنقعات، وتساعد رواسبها على تكون أنواع معينة من الفحم الدقيق النسيج .

■ ساركودينا طائفة من الأوليات (البروتوزوا) تتغير أشكال أجسام أفرادها ، وتخرج منها أجزاء متحركة هي الأقدام الكاذبة ، تشتمل على رتتي الثقيبات (الفورامنيفرا) والراديولاريا

saturated مشبع

(۱) يطلق في جيولوجيا الماء (هيدروجيولوجيا) على الصخور التي تمتلىء جميع فراغاتها بالماء م

(ب) وصف للمعادن التي تتبلور من الصهارة في وجود فائض من السليكا ،

مثل : معادن الفلسبار اتو البير وكسينات والأمفيبولات والميكا والتورمالين والفياليت والسبسار تيت، والألمندين، والمعادن الإضافية مثل : الزركون والتيتانيت والتوباز والأباتيت والإلمنيت والماجنةيت.

(ج) الصخور النارية التي تتكون من معادن مشبعة فقط.

## saturation تشبح

(۱) درجة احتواء فراغات الصخور ومسامها على الزيت أوالغازأو الماء، معبراً عنها بالنسبة المثوية من الحجم الكلى للفراغات والمسام.

(ب) أحدالأسس التى وضعها عالم الصخور « شاند » لتصنيف الصخور النارية لوجود المعادن المشبعةأو غير المشبعة فيه .

# ■ خط التشبع عثل التشبع بالسليكا في

مخطط التباين لسلسلة من الصخور النارية بحيث تكون الصخور على أحد جانبيه فوق المشبعة ، والتي على الجانب الآخر تحت المشبعة بالسليكا .

■ ضغط التشبع saturation pressure أ-: م ج،ومنها السالب و الضغط الواقع على السائل الذي يكون والدليل ( هـ ك و َ ل)،والرمز في حالة اتزان معمواد صلبة أو غازية ( شكل ۱۷۱ ، ۳۸۲) .

أو كليهما ، أو هو الضغط الواقع علىغاز في حالة اتزان مع سائل .

### ■ صوصيوريت saussurite

تجمع معدنی دقیق الحبیبات بتمیز بلون أبیض مشرب خضرة أو أکهب، ینتج عن تغیر معادن الفلسبار ، ویتکون فی أساسه من معدن الزویسیت أو الإبیدوت .

Saybolt (for colouring)

■ جهاز «سيبولت» (للتلوين) جهاز يستعمل في تحديد لزوجة الزيوت.

scalenohedral form
\* شكل المثلث المختلف الأضلاع سكل المثلث المختلف المتحدد

= ditrigonal scalenohedron = شكل المثلث المختلف الأضلاع مز دوج الثلاثي

شكل فى الطائفة السوية من النظام البلورى الثلاثى ، مقفل ، يتكون من اثنى عشر وجها كل وجه منها فى شكل مثلث مختلف الأضلاع يقطع المحاور الأربعة على أبعاد مختلفة ، والأوجهمرتبة فى محموعتين علوية وسفلية بحيث يتشابه كل وجه فى كل مجموعة بوجه آخر فى المجموعة الأخرى ، ويلتنى معه فى نقطة ، وتتقابل كل مجموعة عند المحور الرأسى ج عند القمة أو القاعدة مالم يترابطا مع وجه آخر . والبارامترات : ن أ : طأ : أت م ج، ومنها السالب ومنها الموجب ، والدليل (ه ك و ل) ، والرمز [ه ك و ل] .

scale up

≝ تكبير

إعادة إجراء التجارب التي تمت بمعامل الأبحاث على نطاق أكر .

scaling تحرشف العامة على العامة ا

تحات الصخور عندما يتغير سطحها إلى مايشبه الحراشيف .

■ حنيرة مجدوعة تعدب زال أعلاه بفعل عوامل التعرية قبل ترسيب الطبقات غير المتوافقة فوقه .

■ فروع خطية قائمة scandent stipes
الفروع التي تمتد من نقطة التفرع في مستعمرة الخطيات بزاوية قائمة إلى أعلى ملتصقا بعضها ببعض من الناحية الخالية من الأفراد الخطية .

معدن يتركب من تنجستات الكلسيوم يحتوى فى العادة على عنصر الموليبدنم ، ويعد خاما لفلز التنجستن وصيغته الكيميائية هى : (Ca WO<sub>4</sub>)

schist " mm"

صخر متحول صفائحى ، ذو بلورات أحجامها متوسطة، تغلب فى تركيبه صفائح معادن ميكائية يكون ترتيبها متوازيا تقريبا، ومن أنواعه الأوجنشست والباراشست والأرثوشست والفيلليت .

وصف لصخر الشست ومايشبهه فی ترتیب مکوناته. (شکل۱۷۰،ص۲۸۱) .

schistosity تُسَسَّتَزَة

ضرب من التصفح فى الصخور المتحولة المتوسطة البلورات نتيجة للترتيب المتوازى، للمعادن الإهلياجية الشكل مها.

schizodont dentition

◙ النظام السني المشقوق\*

نظام سنى من طراز متباينة الأسنان فى المحاريات، تكون فيه الأسنان الأساسية غليظة محفورة أومشقوقة كما فى جنس 'Trigonia'، ( شكل ۱۷۲ ، ص ۳۸۲) .

عداد ومشى عداله عداد ومشى جهاز للكشف عن الحامات المشعة مثل خامات اليور انيوم والثوريوم والراديوم ، وذلك بانبعاث ومضة ضوئية خفيفة حييا يصطدم برشعاع من أشعة جاما الصادرة من المادة المشعة ببلورة شفافة مثبتة بالجهاز – وتحول هذه الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية تسجل شدتها .

■ صدع المقص = المقص = hinge fault = صدع المفصلة = صدع عادى تزداد إزاحته الرأسية بانتظام بعيداً عن النقطة التي نشأ فيها .

■ اسكوريا صخور بركانية زجاجية بها نسبة ضثيلة من الفر اغات .

■ مسحوق تنظيف scouring powder مسحوق تنظيف أو إزالة مسحوق بستعمل في التنظيف أو إزالة الشحوم أو البقع من أسطح الفازات .

scree of Sin

ما يتفتت من الصخور على المنحدرات بالمؤثرات الجوية الطبيعية وخاصة تغيرات الحرارة وفعل الصقيع ، فيكون رقاقا وصفاحا تتراكم عند السفوح بفعل الجاذبية الأرضية .

■ مرشحات الأجهزة التي تقوم بفصل المعلقات من الغازات أو السوائل.

■ جهاز غسل الغازات

برج ذو تركيب خاص تدخل الغازات
من أسفله لتقابل رذاذاً من الماء أو من زيوت
خاصة تزيل ما به من شوائب غير مرغوب
فيها.

■ البحر المحيط نحو البر .

■ كهف بحرى معرى حفرتها الأمواج فجوة فى جرف بحرى حفرتها الأمواج والتيارات فى فواصل صخور سهلة التجوية.

⇒رف بحرى
 منحدر وعر من الصخور عند شاطئ
 البحر يتكون بفعل الأمواج .

■ خیارااببحر (holothurian) حیارااببحر حیوان بحری أسطوانی ، یعیش منطلقا وینتمی إلی الهولوثورویدیا ، احدی رتب الله شعبة شوکیات الحلد.

sea level=mean sea level

■ متوسط مستوى سطح البحر

متوسط منسوب سطح البحر فی جمیع مراحل المد ، و بحسب من متوسط قیاسات ارتفاع مستوی البحر کل ساعة من مکان مفتوح علی الشاطئ لمدة زمنیة معینة ، و یسمی کذلك مستوی سطح البحر .

- رقيقة —(راق) seam = layer = band (راق) طبقة رقيقة قد يصل سمكها إلى حوالى المثر، ومن أمثلتها المشهورة رقائق الفحم.
- أنابيب غير ملحومة seamless pipes أنابيب لم بجر تصنيعها من صفائح من المعدن بالثنى واللحام وليس بها دروز .

sea-mount range=sea range

◄ سلسلة جبال محرية

سلسلة ممتدة من الجبال والقمم والهضاب تحت الماء ، تتلاقى قواعدها أحيانا علىمرتفع يبرز من قاع البحر .

◄ جبال بحرية sea mounts

مرتفعات شاهقة تحت سطح المحيط يعزى وجودها إلى قيام البراكين البحرية الحقب الثانى . فى أزمنة جيولوجية قدعة ، وقد توجد قممها الآن تحتسطح البحر في أعماق تتفاوت بین ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر .

sea-transgression (advance)

■ طغيان البحر (تقدم)

تقدم ماء البحر على السر نتيجة لزيادة 📗 🗷 مقطع ماء البحر أو لهمه ط الأرض. .

second- order geosyncline

- تقعرعظم(١٦)(جيوسينكلاين)من المرتبة الثانية انحفاض تركيبي محلى لايستقبل إلاكمية محدد من الرواسب .
- secondary enrichment إثراء ثانوى = supergene enrichment إثر اءعلوى النشأة =downward enrichment = إثراءهابطي

رفع المحتوى الفلزى لحسم معدنى عواد لاحقة لتكوينه؛ وكثيراً ما تستمد هذه المواد من تأكسدكتل الخام العلوية .

■ الحقب الثاني Secondary Era حقب تلا الحقب الأول وتكونت فيه

🗅 المحموعة الثانية Secondary Group الصخور الرسوبية التي تكونت أثناء

لا ينية ثانوية secondary structure بنية في الصحور الرسوبية تنشأ في وقت الترسب أو بعد ذلك عدة قصرة بعواءل سطحة عادية.

section

رسم توضيحي يببن التعاقب الصخرى فی تکوین أو منطقة. وقد محتوی علی رموز تدل على خصائصه الليثولوجية والحفرية وما إلى ذلك.

- sedimentary basin حوض رسوبی منطقة مندخفضة جيولوجيا تحتوى على رواسب سميكة في الداخل ورواسب ر قبقة عند حو أفها.
- sedimentary facies معنة ترسبية الله كل جزء محدود المساحة في وحدة طباقية معلومة مختلف في صفاته السحنية الترسبية اختلافا كبير اعن بقية أجزاء الوحدة . المجموعة الثانية من الصخور الرسوبية . ﴿ شكلا ١٦١ ، ٢٠٩ ص٣٧٩، ص٤٢٨) .

<sup>(</sup>١) تقعر عظيم - تقعر اقليمي .

sedimentary iron ore deposits

الله واسب خام الحديد (١)

تجمعات خام الحديد بطريقة الترسب. sedimentary petrology

■ علم الصخور الرسوبية

فرع علم الصخور الذى يعنى بدراسة الصخور الرسوبية وصفاتها وطرق تكوينها وخصائصها النطبيقية .

■ صغر رسوبي sedimentary rock ماتراكم من الصخور نتيجة لعوامل التعرية والنقل كالماء والهواء .

■ ترسب (deposition) تراكم فتات الصخور بعضه فوق بعض في ميئة طبقات .

seepage \* "ij" =

ظاهرة تسرب النفط عند سطح الأرض مكونا نبعا بتروليا أو بقعا زيتية كبيرة يستدل بها على احتواء المنطقة على خام النفط. (شكل ١٧٣، ص٣٨٢).

■ خط النز " seepage linc النز ". سطح الماق النز ".

■ المفقود بالنز ت seepage loss

حجم ما يتحلب من ماء أو نفط مقدراً بالقدم المكعبة لكل قدم مربعة في سطح النز في اليوم الواحد . وتقاس هذه الكمية بأجهزة خاصة ، منها مقياس النز ومقياس النفاذية .

(١) قرارات خام الحديد الرسوبية .

■ مقیاس النز تاص یستحمل لقیاس کمیة السائل السح من سطح ما .

■ ينبوع نزر ينبوع نزر من راسب مسامى تحت مستوى سطح الماء الحوفي .

■ مسنعز لات صُهارية مستديرة أو غير منتظمة . أجسام صخرية مستديرة أو غير منتظمة . الشكل تتفاوت أطوالها من بضعة سنتيمترات إلى عدة أمتار وقد تبلغ مئات الأمتار عرضا. وتنشأ عن تركيز واحد أوأكثر من معادن الصيخر النارى الذي توجد فيه .

هتأثير سيزمى كهربائى seismic-electric effect التغير الدورى الحادث فى التيار الكهربائى بين قطيين مغروزين فى الأرض نتيجة لمرور موجة سيزمية بينهما .

seismic method of exploration

■ طريقة الاستكشاف الزلزلية (السيزمية)
البحث عن الخامات المعدنية والبنيات
الجيولوجية تحت سطح الأرض بإحداث
زلزلة صناعية في الصخور وقياس سرعة
الموجات الزلزلية فيها لتحديد البنية الصخرية
المناسبة لتراكم الخام .

ع خرائط التنطق الزلزالي (السيزمي) خرائط ترسم وتسجل عليها تفاصيل الظروف الزلزالية لمنطقة ما، أي ظروف كل ماوقع فيها من زلازل ، كذلك النظروف الحيولوجية التي حدثت بسببها الزلازلوالله اكيبالبنائية المتصلة بها . والغرض من هذه الخرائط الحصول على الشدة القصوى المحتملة للزلازل في منطقة ما .

seismograph

■ سيزموجراف (مسجِّل الزلازل)\*

جهاز یسجل الموجات الزلزالیة ،وهو مرادف له : 'detector'' (شکل ۱۷۶ ، ص ۳۸۲ / .

seismologist

■ اخصائی الزلازل ــ سيز مولوجي ْ

من يطبق قوانين الزلزال في عمله مثل الكشف عن البترول والزلازل وغيرها .

■ سيز مولوجيا – علم الزلازل seismology العلم الذي يختص بدراسة الزلازل وكل ما يتعلق بها مثل قوتها ومداها وخطوط اتجاهاتها وتوقيتها وغير ذلك من الحصائص.

■ سيز مومتر ــمقياس الزلز لة \*\* seismometer جهاز كاشف يستقبل ويستجل قوة النبضات الزلز الية ، ويستخدم في العادة للكشف عن الزلزال الطبيعي وهو مرادف ا:

"geophone, pick-up, detector"

separation operations

عملیات الفصل

عملیات تستهدف فصل ناتج محدد أو عدة

نواتج مثل عملیات التقطیر والامتصاص

والترشیح والاستخلاص بالمذیبات.

sopta (sing. septum)

◙ الحواجز (منر دها حاجز)

الحدران الهيكلية التي تقسم بعض أصداف الحيوانات اللافقارية إلى غرف .

- الخيوط الحاجزية الشكل تنشأ فى ظاهر ثخانات خيطية الشكل تنشأ فى ظاهر الهيكل الإضافى وتميز الفصيلة النميوليتية من المنخربات وتتخذ أشكالا وتنظيات كثيرة ويعتمد عليها المصنفون فى تمييز أجناس هذه الفصلة وأنواعها .
- الأخاديد الحاجزية septal furrows خطوط غائرة تبدو عند التقاء حواجز الصدفة على سطحها الحارجي .
- ◄ المسام الحاجزية
   الثقوب التى تتخلل الحواجز فى صدفة المنخربات لتهيء الاتصال بين حجرات الصدفة .
- septur. اجز ( septa : )
- سيريسيت نوع من الميكا البيضاء المتحولة . .
- « نسق المرحلة الصخرية من العمود الحيولوجي المكافئة للمدى الزمني للفترة (Epoch)

■ سربنتين عضر متحول فوق قاعدى، لونه أخضر عادة، مرقط اللون كالثعابين .

■ سربنتينيت هربنتين، صفر يتكون في أساسه من معادن السربنتين، وينتج عن تغير معادن الأوليفين والبير وكسين.

■ اختبار الاهتزاز shaking test اختبار الاهتزاز اختبار سريع للتربة ذات الحبيبات الدقيقة لمعرفة ما إذا كانت تتكون من غرين أم طين. فالغرين يُسِكِلُ راحة اليد عند هز قطعة منه عليها على خلاف الطن .

■ طفل = طفال
 الطين والصلصال يتصلبان على هيئة رقائق
 بتأثير ضغط ما فوقهما من الصخور .

بر ضحلة بر ضحلة بر بر ضحلة بر بر الم يتحدى عمقها ثلاثين متراً، تُحدُفر في مكان معين للحصول على الماء وتبطن في العادة بالخرسانة خاصة أجزاوها العلماحتي لا يتدرب، منها الماء.

Shand's classification (igneous rocks) تصنیف «شاند» (للصخور الناریة)

تصنيف للصخور النارية مبنى على درجة تبلورها ودرجة تشبعها بالسليكا والألومينا وعلى دليلها اللونى . وينسب إلى عالم الصخور «شاند» .

- ◄ حزام التمزق (shatter bclt (s) المكان الذي يكثر فيه التصدع وتتكسر فيه الصخور وتتفتت .
- طية جز " طية تنشأ من إزاحات دقيقة الطبقات على مستويات من الكسور أو التشققات المتقاربة حداً .
- طى الجرز (الإنفصام)\* shear folding بينسات الطى التى تنشأ عن انفصام الطبقات وحركتها لاحتوائها على تصدعات كثيرة متوازية ومتزاحمة. (شكل ١٧٥)، ص ٣٨٣).
- فواصل الخرّ shear joints
   الفواصل التي تتكون في الصخور نتيجة لانزلاق كتل الصخور بعضها على بعض فيحدث ما يشبه الحز بالمقص .
- نطاق جز ق الصخور بحيث تتحول نطاق يكثر فيه تمزق الصخور بحيث تتحول إلى جريش صفرى في هيئة الصخور المساة البريشة .
  - sheet (لوح) فرش ) (لوح)
     مينر منسط كأنه غطاء لما تحته من صفور .
  - ع بينيات لوحية يبنيات لوحية مسالك من صخور مهشمة في هيئة ألواح موازية لصدع ما أو غيره وقريبة منه.

- نطاق لوحى sheeted zone نطاق من كسور متزاحمة سواء أكانت متمعدنة أم غير متمعدنة .
- تفرش (فى الفواصل) (sheeting (in joints)
  تفلق الصخر على هيئة فشرش أو ألواح
  منا فى فلوق الحرانيت الأنفقية حيث تكون
  المسافة بن مستويات التفلق ضيقة :

## shell صدفة

الهيكل الخارجى الكلسى للحيوانات اللافقارية فيما عدا المرجان والشوكجلديات ، وقد تكون فى هيئة حلزون من حجرة واحدة أو تكون فى هيئة مصراعين .

shell aperture قتحة الصدفة

الفتحة الرئيسية للصدفة ، وتوجد على الحاجز الأخير ،وتتخذ فى الأجناس والأنواع المختلفة أوضاءً وأشكالا مختلفة يستفاد منها فى التصنيف .

- طريقة «شيل »للحقن Shell-perm process حقن الصخور المنفذة بمعلق البيتومين لسد فتحاتها وفجواتها ، وذلك للحيلولة دون نزّ المساء منها إلى بئر النفط .
- سحنة صدفية سحنة صدفية التي يتميز بها كل الحواص السحنية التي يتميز بها كل راسب أغلب أحافيره أصداف . ويطلق المصطلح على حجر الحير الغني بأصداف الحيوانات التي كانت تعيش في بيئة كلسية .

■ دروع ماقبل الكمبرى shields, Precambrian كتل باثوليثية هائلة من الصخور النارية والرسوبية والمتحولة العتيقة جداً والتي كانت تكوّن أسس القارات ونواها في أعماق نطاقات بناء الحبال ، ثم بلغت في الوقت الحاضر مستوى السطح الحارجي .

shield volcanoes عبراكين درعية

براكين تتكون من مخروطات واسعة من طبقات اللابة ذات الانحدار الحانبي البسيط بسبب درجة سيولها الكبيرة في أثناء الاندلاع . وأشهر البراكين من هذه الطائفة ما تتكون منه جزر هاواي .

∎ زحزحة shift

مقدار الإزاحة الأفقية على الحانبين المتقابلين للصدع مقيساً في خارج منطقة الملخ.

shoal breccia الضحالة =

نوع من الصخور المفتتة المتلاحمة في هيئة طبقات عدسية الشكل غالباً ، وتتكون من كسر متفاوتة الأحجام من الصخور الحيرية قد تصل إلى عشرات الأمتار في الطول ، ويعتقد أنها نشأت من فعل القوى المائية الهائلة على ربى في القيعان البحرية الضحلة .

■ شونكينيت shonkinite صخر نارى جوفى أدكن يتكون فى أساسه من معدنى الأوجيت والأورثوكلاز، ويشبه

صخر السيانيت ، ويحتوى فى العادةعلى كمية بة ضليلة من معدن النفيلين :

■ تفجير الشعال شحنة ناسفة لتنفجر في بئر نفط التكسير تكوين جيولوجي صلب متاسك ، فيسمح ذلك بمرور النفط أو يزيد من سرعة اندفاعه.

■ خط الشاطئ خط الشاطئ الخط الوهمي الذي يلتقي البحر على امتداده مع اليابسة . والمنطقة التي تتبع هذا الخط مباشرة من جهة اليابسة تسمى بالشاطئ .

■ طرف قصير طرف قصير طرف الطية غير المهائلة الذي لا يلبث أن ينعكس اتجاهه ويكون في العادة الطرف الأكثر انحداراً.

■ طلقة التي تتم في عمليات التنقيب بالطرق الزلية .

■ ومض الطلقة ومض الطلقة نبض كهربائى ينبعث من جهاز خاص فيسجل لحنظة الانفجار في عمليات التنقيب آبالطرق الزلزلية.

■ منسوب الطلق عليه منسوب الطلق تنسب إليه الحسابات في عمليات التنقيب بالطرق الزلزلية:

- (١) ناتة غاز.(شاهد غاز ).
  - (٢) شواهد نفط.

■ عتى الطلقة بيناميت من السطح .

ا ﷺ حفار الطلق shot drill جهاز حفر يستعمل فيه طلقة من الصلب كمادة للسحج €

■ اوتفاع الطلقة الديناميت في حفرة الطلقة ب

◄ حفرة الطلقة حفرة الطلقة شحنة ثقب فى الأرض توضع فيه شحنة الديناميت فى عمليات التنقيب بالطرق الذلة المية ه

■ دلائل غاز (۱)
ما يدل من نتائج التحاليل الحيوكيميائية
على احتواء الصخر على الغاز .

shows, gas and condensate
 دلائل غاز و متكثفات (نامّة غاز و متكثفات)
 ما يدل من نتائج التحاليل الحيوكيميائية
 على احتواء الصخر على الغازات و المتكثفات
 النفطية ٩

■ دلائل زیت (۲) من نتائج التحالیل الجیوکیمیائیة علی احتواء الصخر علی الزیت النفطی .

■ دلائل زيت وغاز shows, oil and gas ما يدل من نتائج التحاليل الحيوكيميائية على احتواء الصخر على الزيت والغازات النفطية.

■ دلائل زيت وماء shows, oil and water ما يدل من نتائج التحاليل الحيوكيميائية على النفط والماء .

shut - in bottom-hole pressure

ضغط انحباس قعر البثر

الضغط الذى يبلغ أقصى درجة عند ُ قعر البئر ويثبت عندها،وذلك عند اختراق البئر لصخر المكمن .

shut - in casing pressure

ضغط انحياس أنبو بة التغليف

الضغط الاستاتيكي الواقع على جدران الأنبوية المغلفة للبئر المنتجة ، مقيساً عدد فوهتها ، بعد تمام نفاذ الثقب في صفر المكمن .

sial اسبِیال انتخاب

الغلاف الخارجي من القشرة الأرضية تكونه صفور خفيفة من الحرانيت و فصيلته . وهذه الصخور غنية جدا بمادة السليكا (٧٠٪ تقريباً) والألومينا . وقد اشتق الاسم من الرمزين الكيميائيين لعنصري هذين المحدنين (Si) للسليكون و (Al) للألومنيوم (شكل ١٢٩) ص ٢٦٩) .

قاعدة مستعمرة الحطيات التي تتفرع منها الفروع التي تحمل الأفراد الحطية، وهي جسم دقيق مجوف مخروطي الشكل طوا يزيد على قطر قاعدته.

- سنام الجنب (قبة الجنب ) side dome ( انظر : A-dome )
- سیدیریت (کالیبیت) (chalybite) الله سیدیریت (کالیبیت) معدن بترکب من کربونات الحدید: (ح ك ایم) (Fe CO<sub>3</sub>)
- sideromelane سيديرومياين

زجاج بازلتي يتميز به الطف البالاجونيتي.

- مسير جانبي (للبئر) (side track (borehole مسير جديد جانبي في اتجاه حفر البئر عندما يُسد المسير الأصلي لها بالأسمنت لتعدر استمرار الحفر فيه لأى سبب .
- عينة جدارية عينة جدارية قطعة صخرية أو السبّ صخري مستخرج من أحد جوانب البئر عند عمق معين لاختبارها وذلك بواسطة أجهزة خاصة .
- تحليل منخلي sievo analysis

  طريقة لحساب توزيع الأحجام الحتالفة للحبيبات في الرواسب المفككة باستعال مجموعة من المناخل النحاسية أو الحريرية يرتب بعضها فوق بعض متدرجة في ضيق فتحاتها .

\* تعمى sigmoidal معمى صفة اللخيوط الشعاعية عندا تكون

متشععة من نقطة مركزية فى سطح الصدفة ولكنها متموجة فى هيأة حرف السين اليونانية «تسيجما»:

sigmoidal linear folds

الطيات الحطية السجمية

(انظر: linear fold )

■ خام حدید سیلیسی siliceous iron ore خام حدیدی تزیدنسبة أکسید السیلیکون فیه علی ۱۸ ./. .

عملية يتم بوالساطتها ملء فراغات الصخر عادة السليكا ، أو إحلالها محل أى مادة معدنية أخرى – وتكون السليكا فى هيئة معدن المرو دقيق الحبيبات ، أو معدن الخلقيده ن أو معدن الأوبال.

\* خشب مسلككت (متحجر بالسليكا)\* حفرية تنشأ عن حلول السليكا محل المادة الحشبية في النبات بحيث تحتفظ بالتركيب الأصلي للخشب وشكله الخارجي. وتكون السليكا في العادة من معدن الحلقيدون أو الأوبال (شكل ۱۷۷) ، ص ۳۸۳).

■ جُدَّة موازية
 الشكل موازية
 محفر نارى متدخل لوحى الشكل مواز
 لطبقات الصخور التى مخترقها .

≡ غرين ■

راسب طینی دقیق الحبیبات نوعا یلتصق بعضها ببعض إذا ما ابتلت بالماء (علی خلاف الرمل) . و تر دد أقطار حبیباته بین الرمل ) .

■ حجر غريني siltstone

صخر رسوبي حتاتى دقيق الحبيبات يتكون فى أساسه من جسيات غرينية الحجم.

Silurian (Gothlandian) Period العصر السيلوري ( الحطلندي )

الدور الثالث من حقب الحياة القديمة (الباليوزوى) ، اشتق اسمه من كلمة « Silures » اسم قبيلة سكنت ويلز قديما ، وكذلك من كلمة « Gothland » اسم جزيرة في بحر البلطيق . وأهم أحافيره العقارب البحرية ، وفي نهايته ظهرت الأسماك . وقد انقضى منذ حوالي أربعائة وعشرة مليون سنة :

■ النظام السيلورى Silurian System الصخور التي تكونت أثناء الدور السيلوري.

Sima "tum" ■

النطاق الداخلي من القشرة الأرضية ، تكورن صخور تقل فيها نسبة السليكون وتزيد نسبة المانيزيا (الماغنيزيا) ، وقد

اشتق الاسم من رمزىالسليكون والمغنيسيوم. (شکل ۱۲۹ ، ص ۲۲۹ ).

■ طی متشایه similar folding

الطي الذي تتخذ فيه كل طبقة الشكل الهندسي نفسه للطبقة التي تعلوها وينتج عن هذا الطي ترقق الطبقات عند أطراف الطبيَّات و تغلظها عند محاورها.

single-pipeline system

■ نظام خط الأنابيب المنفرد

أحد نظم تجميع النفط ، وفيه يدفع الغاز والنفط مختلطأ بعضهما ببعض بعد تجميعهما من حقل النفط إلى محطات مركزية في خط أنابيب منفرد ، حيث يبدأ فصلهما ويعامل كل منهما على حدة .

- ہ توأم وحید single twin بلورة توأمية تتكون من توأمين فقط كما في بلورات الحبس.
- تو أمةو حيامة (إتآم و حيام) single twinning و تكون البلورة من توأمين فقط و الله الله
- صدفة يسارية sinistral shell صدفة القوقعيات التي يلتف محوآاها فی عکس اتجاه دوران عقرب الساعة حیث تكون فتحة الصدفة يسار الرائى إذا وجهت قمة الصدفة إلى أعلى.
- 🗷 سيفون siphon أنبو بتان لحميتان تمتدان متو ازيتين من مؤخر

الماء إلى الداخل ، والأخرى علوية لطرد الماء إلى الخارج.

- skid boulders ■ جلاميد منزلقة جلاميد ذوات زوايا توجد منعزلة غريبة فوق صخور طينية أو مدفونة فيها ، ويعزى وجودها إلى النقل بالحليد .
- عربة نقل معلقة sky hook عربة النقل التي تتحرك على أسلاك هو اثية، ويتم نقل الخامات بوساطتها .
- صفاح slab

ا كل مخر في شكل صفائح .

- 🛭 مهاد رخوة slack materials المنتجات البترولية ذات الكثافة العالية أو نصف الحامدة مثل الشمع ، و هذه المنتجات تتح ك سطء في الأنابيب.
- اردواز\* slate صفر متحول نتج من تأثير الضغط الشديد على الرواسب الطينية : فأصبح كالصفائح التي يصعب فصلها عن بعض. (شکار ۱۷۶ ، ص ۳۸۳).
- ۃ فحم اردوازی slate coal (١) مصطلح يطلق في انجلترا على ضرب من الفحم الصلد الأكهب : : (ب) يطلق أيضا على ضرب من الفحم الحيوان في طائفة الخاريات إحداهما سفلية لسحب المستعنى على قطع من الاردو از أكبر أو أقل

حجما من قطع الفحم يمكن فصلها عنه بالتكسير إلى قطع أصغر حجما .

■ تشقق اردوازی \*\* slate cleavage تشقق اردوازی \*\* تشقق الصخور فی مستویات لیست موازیة لأسطح التطابق وینتج عنذلك الترتیب المنظم لرقائقها المعدنیة الدقیقة . (شكل۱۷۲) ص ۳۸۳) .

■ مصاقل سحجية مصاقل سحجية ألم الصحورالتي صقلت وخدشت من أثر الصدوع وزحف الطبقات بعضها فوق بعض :

■ صقل سحجى عقل سحجى الأحتكاك المحدد الأحتكاك المحركة وما يصحبه من ضغط وحرارة.

■ ثقب ضيق القطر تحفر للدراسات الجيو لوجية مثل الاستراتجرافية .

■ تطبتًى الانزلاق التواء سطح التطبق في هيئة طيات معقدة بسبب الانزلاق .

■ تصفح الانزلاق تصفح الانزلاق = shear cleavage = تفلق جَرَّى ضرب من التورق تظهر به علامات الانزياح التي تلاحظ من تقطع الطباقية عستويات التفايَّق .

■ طى الانزلاق \*\*
تكون الطيات فى الطبقات بالانزلاق وليس بالتجعد الحقيقى . ( شكل ٩٦ ، ص ١٩٧ ) .

المسافة الحقيقية التي يتزحزحها الصخر المستوى الصدع ث

◄ مستويات الانزلاق
 أسطح طبقية متزاحمة تعرضت لحركات متباينة .

■ فریش الانزلاق
 انرکیب انہیار بالحاذیة .

(ب) طبقة انزلقت على سفح تركيب تحدبي وتهشمت عند قاعدتها فانفرطت فوق الطبقات المحاورة .

slump bedding (-stratification)

■ طبقية تدهورية

تحر<sup>2</sup>ف الرواسب غير المتماسكة أو اللدنة بسبب التدهور تحت الماء، وقد ينحصر هذا الاضطراب في طبقات ثخانتها لا تتعدى ٢٠ أو ٥ سم ، وينتاب طبقة واحدة أو نطاقا واحدا .

■ تدهور\* ... انخلاع الصخور وانزلاقها ، ويتم ذلك في العادة فوق مستويات التهشم المنحنية

ويصاحبه فى الغالب استدارة أو ميل للصخور المنزلقة إلى الخلف . (شكل ١٧٨، ص ٣٨٣) .

## ■ بدر د صغر small hail

حبيّات ماء متجمدة نصف شفافة مستديرة قد تكون مخروطية قطرها من ٢-٥ مم ، وهي تتكون عادة من نواة من البرد الليِّن تغطيها طبقة رقيقة من الحليد الصافى وتسقط مع المطر أكثر من سقرطها مع الثلج .

■ مالاً سنة مالاً من النتوءات صفة لسطح الحسم الخال من النتوءات المرئية أو الملموسة .

snails القوْقعيـّات

طائفة من الحيوانات الرخوة ذات صدفة مكونة من مصراع واحد ملتف في هيئة الحلزون .

( انظر : gastropoda )

snow جالثانج

ماء متجمد يتساقط من السهاء "متبلورا خفيفاكالقطن المندوف .

snow line ■ خط الثلج

مستوى وهمى نختلف ارتفاعا وانخفاضا فى أماكن مختلفة بين سطح البحر وأكثر من ٧٠٠٠ متر فوقه ، ويحدد الارتفاع الذى ينصهر الحليد تحته فى ذلك المكان صيفا .

■ حجم الصابون (طلق ) (soapstone (talc) معدن أبيض ناعم الملمس يتركب من رابع سليكات المغنسيوم بالإضافة إلى شوائب من الكلوريت أو المغنيتيت ، يستخدم فى صناعة مسحوق الطلق .

■ بَرَد لِيِّن soft hail

حبات برد بيضاء غير شفافة يتراوح قطرها بين ٢ مم و ٥ مم . تشبه الثلج تسقط على الأرض قبل سقوط الثلج أو مصاحبة له .

■ نقطة الليونة نقطة الليونة من حالتها المادة من حالتها الصلبة إلى حالة الليونة .

∎ تربة\*

الطبقة العليا من غلاف الصخر، وتنتج من التحلل الكامل له بتأثير المؤثرات الجوية والكائنات المجهرية، وتتكون من حبيبات صغرية دقيقة تختلط غالبا بالبقايا النباتية والحيوانية المتعفنة والمواد الدبالية الناتجة عن عمليات التحلل العضوى. وتتدرج حجوم حبيبانها عادة في الكبر نحو قاعدة غلاف الصخر حيث تسمى:

لا ماتحت النربة » Subsoil ) (شكل ۱۷۹، ص ۲۸۶)ً.

soil analysis (geochemistry)

تعلیل النربة (جیوکیمیاء)
 الطریقة التی تتبع فی جمع عینات
 من التربة وتحلیلها کیمیاثیا لتحدید

الإيدروكر بونات المختلفة والغازات والشموع والممادن والعناصر النادرة التى قد تحتوى مليها .

■ غراوانيات التربة غراوانيات التربة مواد التربة التي تزودها محرارة الترطيب، ولا يؤخذ أحجام حبيباتها في الاعتبار، وقد تصل إلى ١٠٠ و مم أو أسر قليلا ، ومما الطين وبعض الغرين .

■ رحف التربة ببطء بفعل المياه أو الرياح على المنحدرات السملة .

■ جيولوجيا التربة
 فرع من الجيولوجيا يبحث في دراسة
 مكونات التربة الزراعية وكيفية تكونها.

■ نطاقات التربة\*\* للتربة النموذجية ثلاثة نطاقات هي :

(۱) النطاق الأعلى النطاق «أ » A-horizon ويتكون من طبقات معدنية تحتوى على أعلى نسبة من المواد العضوية المتراكمة ولاتحتوى على المواد الطينية ولاعنصرى الحديد والألومنيوم .

B-horizon

(ب) النطاق الأوسط = النطاق « ب » ويتكون ويقع أسفل النطاق العلموى ، ويتكون من مواه مجوّاة وتتركز به المواد الطينية وعنصرا الحديد والألومنيوم .

(ج) النطاق الأسفل = النطاق (ج) ويتكون ويقع أسفل النطاق الأوسط، ويتكون من فتات صخر المصدر غير المتاسك.

ولایشترط وجود النطق الثلاثة فی کل تربة . (شکل (۱۷۹ ص ۳۸۶) .

■ ميكانيكية التربة ميكانيكية المواد المفككة الحواص الميكانيكية للمواد المفككة المكونة من جسيات غير مياسكة وبخاصة مايتعلق بتركيبها ومقاومتها للتمزق ودرجة تأثرها بالماء .

وتطبق هذه الدراسة عند إنشاء الطرق وتنفيذ المشروءاتوكذلك ، فى الحالات التي تتطلب معرفة قوة تحمل التربة .

■ مقطع التربة \*\*

تتابع من نطاقات التربة يبدأ من السطح
الذى تأثر بالعمليات العادية لتكوين التربة
كالأكسدة والرشح ، وينتهى بصخر
الأدم. (شكل ۱۷۹ ، ص ۳۸٤)،

■ انزلاق التربة\*\* تزحلق التربة أو الصخر فى اتجاه الميل أو الانحدار أو مستويات التطبق والفواصل . (شكل ١٢٠) ص٣٤٧) .

■ تدهور التربة تدهور التربة تزحلقها على سطح منحن .

soil stratigraphic unit

◙ وحدة التربة الاستراتجرافية

وحدة صخرية استراتجرافية تتكون من الحزء العلوي المتجوى من راسب صخري أقدم ، وتعد مواد تابعة لعصر البليستوسين الماء . بصفة أساسية .

> ■ طر ائق اختبار التربة soil testing methods يه طرق هندسية ميكانيكية لاختبار عينات التربة من مواقع المبانى والسدود والكبارى (الحسور) وما يشبها فهايختص بتضاغط الله بة وحدوث الزلازل أو أية اهتزازات أخرى قد توَّثر على المبنى . دا أ

solar constant الثابت الشمسي المعدل الذي تستقبل به الطاقة الشمسية المتشععة خارج الغلاف الحوى على سطح عمودي على مسار الأشعة عند متوسط المسافة بين الأرض والشمس . وتقدر القيمة المتوسطة لثابت الطاقة الشمسية بـ ١,٩٤ جرام / سعر لكل دقيقة في السنتيمتر المربع .

solar radiation الإشعاع الشمسي الإشعاع الذي يستقبل مباشرةمن الشمس، ويتميز توزيعه الطيني بالكثافة القصوى في الحزءين الأخضر والأزرق من الطيف عند . ه. ، ميكرون ، ولذا فإنه يسمى فى العادة الإُشعاع قصير الموجةلتمييز همن الإشعاع الأرضي الذي يكون في العادة أطول موجة منه. وحينها يستقبل الإشعاع الشمسي على ا في أثناء وجودها تحت السطح .

﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ من الأحزمة وخطوط الامتصاص الأرضية التي تتسبب في تكوينها غازات الأكسجين والا وزون ، وثاني أكسيد الكربون ونخار

■ باطن sole (أ) السطح السفلي لطبقة رسوبية : (ب) أقل السطوح الدسرية مستوى في منطقة للدسر المضاعف.

solfataric deposits

■ رواسب كبريتية بركانية ر واسب كبريتية أساسا تتجمع نتيجة الأعرة المتصاعدة من البراكين الآخذة ا في الحمود :

■ الطور الكبريتي السلفتاري solfataric phase الطور الذي يأخـــ عنده البركان في الحمود وتنبعث منه الغازات والأنخرة ٦

■ وقود معدنی صلب solid mineral fuel نوع من الوقود، معدنی ، يوجدطبيعيا فى حالة صلبة ، وذلك مثل الفحم ،

 محلول الحوامد solid solution طور متبلور واحد نختلف تركيبه في حدود معينة دون ظهور طور آخر .

solid stage (magma)

 مرحلة التجمد (للصُهُارة) المرحلة التي يتم فيها تصلب الصهارة

■ تفاعل الحوامد تفاعل الحوامد تفاعل كيميائى يتم بين المواد الحامدة دون إذابتها أو صهرها .

■ اللاَّبة المتصلبة solidified lava اللاَّبة المتصلبة ( lava )

■ الصلابة الحسم محتفظ بشكله وبحجمه ، ومدى تأثر و بالعو أمل المكانيكية .

solidus curve عنعنى الحَمَدُ الحَمَدُ الحَمَدُ الحَمَدُ الحَمَدُ الحَمَدُ الحَمَدُ الحَمَدُ الحَمَدُ الحَمَدُ

منحنى بيانى لحالة الاتزان بين الطورين الحامد والسائل فى نظام مكثف من مركبتين . ويمثل هذا المنحنى العلاقة بين درجة الحرارة التى عندها يتحول الطور السائل إلى الطور الحامد، وبين التركيب النسبى لأحد المركبتين :

■ قابلية الذوبان قابلية الدوبان في مذيب قابلية إحدى المواد للذوبان في مذيب ما عند درجة حرارة محددة ب

■ أديم التربة

جزء من قطاع التربة ينشأ من التأثير المشترك للمناخ والكائنات الحية في مدة معينة من الزمن وفي ظروف معينة من التضاريس ، وعثل في القطاع الحانبي للتربة النطاقين العلويين أ ، ب .

■ (۱) ذوبان
تغیر المادة من الحالة الحامدة أو الغازیة
إلی الحالة السائلةبذوبانها فی سائل، ویکون
الذوبان کیمیائیاإذا صحبهتغیر کیمیائی ،

(ب) معلول

ناتج ذوبان مادة في مادة أخرى .

وفنزيقياً في الحالات الأخرى :

- انتقال باللوبان الحتاتية عند نقاط التقائها ذوبان الحبيبات الحتاتية عند نقاط التقائها بعض ثم إعادة ترسيب المادة المذابة في أجزاء أخرى من أسطح هذه الحبيبات. في أجزاء أخرى من أسطح هذه الحبيبات. في أجزاء أخرى من أسطح هذه الحبيبات.
- وادى الذوبان (واد ذوبانى)\*
  واد ذو مقطع متسع يتكون فى صـخور
  الكربونات نتيجة لذوبان هذه الصخور
  فى الماء الحامل لثانى أكسيد الكربون ه
  (شكل ۲۲۳، ص ٤٦٨).

المادة التي تتم بوساطتها الإذابة :

- إزالة الشمع بالمديبات solvent de-waxing تنقية الزيت من الشمع بالمديبات .
- التكرير بالمذيبات solvent refining. فصل بعض المكونات باستخلاصها بالمذيبات.
  - سناج دقائق الكربون الناتجة عن احتراق بعض المواد العضوية والتي تترسب على الأسطح المعدنية الباردة :

■ فرز فصل الأشياء إلى مجموعات بحيث تتشابه أفراد كل مجموعة فها بينها في حدود معينة .

- خام حامض تفط طبیعی محتوی علی نسبة عالیة من مرکبات الکتریت :
- غاز حامض الذي يحتوى على كميات غير الغاز الطبيعى الذي يحتوى على كميات غير مرغوب فيهامن كبريتور الإيدر وجين ومركبات كبريتية أخرى .
- غاز طبیعی حامض sour natural gas غاز طبیعی محتوی علی نسبة عالیة من کبریتید الهیدروجین .
- زیت حامض زیت برولی خام محتوی علی کمیة کبیرة غیر عادیة من الکبریت ومرکباته .
- رقعة المصدر source area المنطقة التي تزود حوضا ترسيبياً معينا بالفتات الصخرى الذي تتكون منه الصخور الرسوبية م
- طبقات المصدر التي نشأ منها الزيت أو الغاز .
- صخر المصدر المصدر التكوين الحيولوجي الذي نشأ منه الزيت أو أي معدن آخر . ويطاق أيضا على مصدر الرواسب والصخور الرسوبية .

- شبيكة فراغية النظام الذى تكون عليه الدرات داخل المعدن المتبلور في شكل منتظم هندسي متشابك ميز لذلك المعدن .
- الثقل النوعى specific gravity النسبة بين كتلة جسم معين وكتلة حجم مساوِله من الماء في درجة حرارة ٤°م.
- الحرارة النوعية specific heat

  كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من المادة درجة مثوية واحدة .
- الرطوبة النوعية الرطوبة النوعية وحدة الكتلة من الهواء وزن نخار الماء فى وحدة الكتلة من الهواء الرطب معبراً عنها بالحرام لكل كيلوجرام منه . وبجب التمييز بينها وبين نسبة الاختلاط (mixing ratio) ، وهي كتلة نخار الماء فى وحدة الكتلة من الهواء التام الحفاف .

specific productivity index (of a well)

■ دليل الإنتاج النوعي (للبئر)

معدل إنتاج البئر لكل قدم من الرمل المنتج ( الحامل للزيت ) ، ويحسب سماك الرمل على محور البئر منسوبا إلى سطح الطباقية دون أخذ ميل الطبقة أو ميل البئر بالنسبة للطبقة في الاعتبار عادة ه

■ الدوران النوعى specific rotation القوة الدورانية لمستوى الاستقطاب فى الضوء مقدرة بالدرجات لكل ديسيمىر

من السائل أو المحلول ، وبالدرجات لكل مليمتر من الحسم الصلب . ويختلف الدوران النوعى باختلاف الطول الموجى للضوء المستخدم ودرجة الحرارة وكذلك درجة التركيز في حالة المحاليل ه

■ الحجم النوعى specific volume مقلوب الكثافة أو حجم وحدة الكتلة مقدراً بالسنتيمترات المكعبة لكل جرام .

spectral gamma - ray log

الطيني عاماً الطيني الشعة جاماً الطيني

تسجيل للطيف الإشعاعي والكثافات النسبية لإشعاعات جاما المنبثقة من الطبقات التي يتخالها الحفراً :

■ سجل طیفی کیمیائی ( اسبکتر و کیمیائی )
 اسجل لتحالیل الکیف والکم التی تجری بالطرق الطیفیة لبیان العناصر ذات الأهمیة فی عمنات طبقات البئر المتتابعة :

spectrograph
 ■ مطیاف مسجل ر مسجل الطیف )
 جهاز بصری لرصد الأطیاف و تسجیلها .

■ تحليل طيفى spectrographic analysis

تحليل باستخدام طيف مادة معينة، ومقابلة
خطوطه بخطوط طيفية لعناصر أطوال
موجاتها معلومة: و بمكن أن يكون التحليل كميا
عقارنة درجات إعتام هذه الخطوط بعضها
ببعض :

spectrometer

■ مقیاس الطیف ( اسبکترومتر ) جهاز لقیاس معامل انکسار أطیا ف المواد التی تفحص به ۶

spectrophotometer

- مقياس الضوء الطيني (اسبكتر وفوتومتر) جهاز بصرى لدراسة كثافات الألوان المتناظرة للأطياف ومقارنتها بعضها ببعض ويطلق عليه فوتومترطيني .
- میطئیاف(اسبکتروسکوب) spectroscope
   جهاز بصری لرصد الأطیاف و اختبارها.
- طيف صورة لحزام ضوئى منتشرلطاقة متشعمة تظهر أشعته مرتبة حسب أطوال موجاتها.
- هیمانیت بـراق میمانیت بـراق اللون له بریق اکسید حدید معدنی آسود اللون له بریق فلزی واضح.
- علم الكهوف الكهوف وما يتعلق بها الدراسة العلمية للكهوف وما يتعلق بها من ظواهر مختلفة ، وتشمل هذه الدراسة أيضا محاولة استغلالها اقتصاديا .

صفر رسوبی جبری ذو نسیج رملی کتوی علی ۱۰ ٪ من حبات الکوارتز ، ویتکونمن حبیبات جبریة بطروخیة وبقایا حفریة منقولة .

spergenite

🔻 سىرجنىت

■ الوتیدی – الاسفینی – الوتد، شکل بلوری مفتوح علی هیئة الوتد، ویتبع نظام المیل الواحد ، ویتکون من وجهین متشابهین یتقاطمان بزاویة بین وجهیه ینصفها محور تماثل ثنائی عمودی علی

خط تقاطعهما .

تقشر كروى خلانكماش المنتظم ظاهرة تحدث نتيجة للانكماش المنتظم في الصخور النارية بتأثير البرودة وغيرها، وهي تؤدى إلى حدوث تشققات كروية وبيضية حول نتوى صُم، ثم انفصال الطبقات البَرَّانية عن هذه النوى في شكل قشور .

spheroidal (or spherical) weathering (= concentric weathering)

■ تجوية كروية (أو كروانية )

تكون جلاميد صخرية نتيجة للتجوية الكيميائية للصخور على امتداد التشققات ما. وتسمى أيضا جلاميد التفكك :

spherulitic group of crystals

◄ مجموعة بلورية متكورة\*

مجموعة من البلورات المتجانسة مرتبة ترتيبا جزئياً بحيث تبدو فى مجموعها فى هيئة الكرة ؟ (شكل ١٨٠).

spilite - mulum -

صخر بازلتی یحتوی علی بلاجیوکلاز صودی ، مثل الألبیت أو الأولیجوکلاز، کما محتوی فی العادة علی معادن ذات طبیعة

تحولية ذاتية تشبه المعادن المميزة لسحنة الشست الأخضر فى درجات التحول الإقليمى المنخفضة ، مثل الكلوريت والكالسيت والإبيدوت والحلقيمدون والاكتينوليت وغيرها .

- مرتطات مهريقة \* (١) مرتطات مهريقة تالله التي تتقدم فوق قضة أمواج الانتقال التي تتقدم فوق قضة مستوية تقريباً أو منحدرة انحدارا لطيفاً متدرجا ، فتعلو جهتها المقابلة للشاطىء بالتدريج حتى تراق قمة الموجة فوق قعرها. (شكل ٢٣٤، ص ٤٧١).
- زخرفة شوكية spinose ornamentation زخرفة شوكية زخرفة تتكون من نتوءات فى هيئة أشواك تبرز فى العادة من أركان الحيجرات فى الأصداف المقسمة بم
- الصفحة (الرقيقة) الحلزونية spiral lamina مصطلح يطلق على أجزاء الصدفة فيها عدا الحواجز والحبل الحافى فى الفصيلة النميوليتية وبعض الأشكال الأخرى من المنخربات ذات الالتفاف الحلزونى و
- حوية حلزونية (٢) الفراغ الحلزونى الشكل الذى محدده الغلاف الحلزونى فى الأصداف الملتفة ۚ،

<sup>(</sup>۱) (مرتطمات مريقة).

المسرجانيات ، ووظيفته دعمجهاز العرف، " ويتخذ الشكل اللولبي ، ومهيأته هذه تمتاز طائفة محينة من المسر جانبات.

#### ■ محوتی (حلزون) spire

الحزء الخلفي من صدفة الودعة، ويتكون من عدد من الحوايا المتدرجة في الصغر، وينتهي بالقمة المستدقةللصدفة، وهو مخروطي في العادة .

spire angle (spiral angle)

■ زاوية المحوّى (الحلزون)

الزاوية المحصورة بنن كل راسمين متقابلين في صدفة الودعيات.

■ غلاف حلزونی spirotheca الصدفة عندما يكون الالتفاف أو نظام النمو فيها حلزونيا .

#### ■ فحم شظوی splint coal

فح<sub>م</sub> قاری ودون قاری یتکون فی أساسه من مادة الفحم المعتمة مع قليل من مادة الفحم اللامعة ، ولهذا الفحم مظهر معتم ، وهو صلد جامد ، وأسود ماثل إلى الرمادی ، ویتشظی عند حرق کتل کبیرة

#### ■ الفُه قة spondylium

بنيان هيكلي في الناحية الخلفية من داخل المصراع العنقى لصدفة المسرجانيات،يتكون

و ممتد كل منهما من إحدى رقيقتي الأسنان أمام قرن الصدفة عم يتقابلان عند الخط الأوسط، وتكون أسطحها مواضع اتصال للعضلات الي تربط مصراعي الصدفة.

spondylium duplex

■ الفوقة المزدوجة الارتكاز

فوقة صدفة المسرجانيات إذا كانت ترتكز برأسها على حاجز وسطى مزدوج .

spondylium simplex

■ الفوقة البسيطة الارتكاز

فوقة صدفة المسرجانيات إذا كانت ترتكز برأسها على حاجز وسطى مفرد .

■ شويكات الإسفنج \* sponge spicules شويكات من الإسفنجين أو الحبر أو السليكا، تفرزها خلايا الطبقة الحلدية لحدار الحسم في الاسفنجيات، وتكونُ في أحجام وأشكال متباينة فى المحموعات المختلفة من الإسفنج ، ويستفاد منها في تصنيف الإسفنجيات. (شكل ١٨١) ص ٣٨٤).

■ أسفنجين spongin

مادة حريرية تفرزها الاسفنجيات لتقوية جدار الحسم أو للربط بن الأشواك الصلمة التي تدعمه:

◄ أَبُواغ (م . بَـَوْغ) spores وحدات تكاثر لاجنسى في النباتات من لوحين متصلين في هيئة فوقة السهم، اللابذرية ، ويتم عن طريقها التكاثر ،

وتتوفر حفرياتها فى رواسب الفحم وبعض الرواسب الأخرى ، ويستفاد من دراستها في مضاهاة التكاوين الحاملة لها .

≝ ينبوع ″ spring

مكان ينبثق منه المـاء من الصعخور أوالتربةطبيعيا دون تدخل الإنسان. وبحدث الانبثاق إما على السطح الخارجي للأرض وإما إلى جسم مائى. (شكل١٨٢، ص٣٨٥).

■ ئوابط squeeze ups

مناطق في قشرة الصحور اللابية تمثل أماكن انبثاق لابة لزجة في خلال بعض الفتحات في القشرة الصلمة.

stability (thermodynamics)

■ الاستقرار (ديناميكا حرارية)

يكون النظام مستقرآ إذا لم يظهر طور جديد عندما تضطرب اضطرابا طفيفا متغيراته من درجة الحرارة والضغط و درجة التركين

 سلسلة الاستقرار stability series

ترتيب لمحموعة من المعادن حسب درجات ثباتها تحت الظروف السطحية العادية ، أي حسب درجات مقاومتها للتحلل والتحول والتغير بفعل عوامل التجوية على الصخر الذي محملها.

■ كشيب مستقر stabilized dune

كثيب رملي ينمو فوقه غطاء من النباتات، وقد يكون استقراره نتيجة التحام حسابات .

حبيبات الرمل على سطحه فيصعب تأثير الرياح فيه ـ

stabilizer plant ■ وحدة المثبت أجهزة تجرى مها بعض العمليات الكيميائية فى وجود عامل مثبت يقوم بتحديد فعل الحافز و ساعد على حفظ الاتزان الكيميائي.

■ استدرا

(١) محطة مؤقتة في القياسات المساحية .

(ت) عمود استدیا (قامة مساحة) .

(ج) جهاز لقياس المسافات يتكون من تلسكوب، به خطوط أو أسلاك أفقية تستخدم معه قامة المساحة.

(د) طريقة قياس المسافات باستخدام التلسكوب المذكور آنفا وقامة المساحة.

■ قامة مساحة (١) (استديا) \* stadia rod عمود مدرج يستخدم مع بعض الأجهزة المساحية لقياس المنسوب والمسافة بين موقع الرصد ومكان العمود

رشكل ۱۸۳ ، ص ۳۸۰ ) .

 جداول الاستديا stadia tables جداول رياضية تستخدم فى تبيين المركبتين الأفقية والرأسية لقراءات الإستديا دون

<sup>(</sup>١) قامة مساحية .

المرحلة (١) المرحلة (١)

(أ) المكافىء الصخرى للمدى الزمنى للحن (age) .

(ب) فى جيولوجيا الميساه : ارتفاع سطح الماء أو علوه بالنسبة إلى مستوى معمن أوسطح محدد .

stagnant راکد ■

(أ) صفة للماء الذي لا تقلبه التيارات أو الأمواج ، ويتميز بنقص في نسبة الأكسجين ، وبتراكم المواد المضرة بالصحة.

(ب) صفة للمثالج المتوقفة عن الحركة نتيجة للانخفاض الشديد في درجة الحرارة .

■ الهو ايط \*

أعمدة أسطوانية أو مخروطية من رواسب معدنية ، تكون فى العادة من الكلسيت أو الأرجونيت ، تهبط تدريجيا من أسقف المغارات . (شكل ١٨٤، ص ٣٨٥) .

■ الصّواعد\*

أعمدة من كربونات الكلسيوم تنمو من أرضيات الكهوف فى الحجر الحيرى متجهة إلى أعلى، وتتكون بتقاطرالماء المحمل بكربونات الكلسيوم من الهوابط العالقة فى سقيف المغارة. وتتقابل الصواعد والهوابط

فى العادة لتكون أعمدة متصلة من السقف إلى القاع . ( شكل ١٨٤ ، ص ٣٨٥ ) .

standard atmosphere

₩ ضغط جوی عیاری

وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج من عمود من الزئبق طوله ٧٦٠ مم عند الصفر المثوى موزعة بالتساوى على مساحة قدرها سنتيمتر مربع واحد .

- المعدلات القياسية المعدلات العمل أو التشغيل النمطية ت ٢ ــ معدلات العمل أو التشغيل النمطية ت ٢ ــ الأسعار القياسية .
- توقف المدوالجزر مدة محدودة لايحدث فيها تغير محسوس مدة محدودة لايحدث فيها تغير محسوس في ارتفاع المد ، فيبنى مستوى سطح الماء ثابتا للحظة معينة ، ويكون التغير في الارتفاع قبلها وبعدها بطيئا جدا إلى درجة تتعذر معها ملاحظته .
- حامل للقصدير (قصديرى) stanniferous كلمايشتمل على عنصر القصدير ويستخرج القصدير منه ، مثل الخامات القصديرية .

stannite ستانتيت ⋈

معدن يتركب كيميائيا من كبريتيد عناصر النحاس والحديد والقصدير ، ورمزه الكيميائي (نحرح ق كبع) يد Cu<sub>2</sub> Fe Sn\_S<sub>4</sub> (ويتبلور في النظام الرباعي .

٠ عط ١ ( ١ )

المادء

start-up

بدء عمليات التشغيل .

■ حوض قليل الترسيب لاحتجازه بين حوض قليل الترسيب لاحتجازه بين شعاب مرجانية أى غيرها تمنع تسرب الرواسب إليه، ويتميز عادة بوجود الطفول السوداء.

■ صدع الحدود السياسية state-line fault الحيولوجية المختلاف النمط فى الحرائط الحيولوجية الواقعة على جوانب الحدود السياسية ، أو الحدود الحغرافية ، ينشأ من التعرف على وحدات استراتجرافية معدة إعدادا متباينا ومرسومة بطرق مختلفة على جانبى تلك الحدود .

state of matter حال المادة

توجد المادة فى ثلاث حالات هى : الغازية والسائلة والحامدة . ولما كانت العلاقة بين الحالتين السائلة والحامدة غير واضحة تماما ، فقد اقترح أن تقسم المادة إلى الحالات الآتية :

الغازية – الزجاجية (اللا شكلية) – المتبلورة.

static تشویش

ضوضاء تتداخل مع موجات الراديو. ويطلق المصطلح على التداخلات التي تعترض الموجات الصوتية والسيزمية .

static bottom-hole pressure

الضغط الاستاتيكي لقعر البئر

(bottom-hole pressure shut in)

( انظر : ضغط انحباس قعر البئر

static formation pressure

الضغط الاستاتيكي للتكوين

(bottom-hole pressure, shut - in ) ضغط انحباس قعر البئر

static metamorphism = diagenism

■ تحول صخری استاتیکی

نوع من التحول يحدث في الصخور بتأثير كل من الحرارة الداخلية للقشرة الأرضية وثقل الصخور التي فوقها دون تغير في شكلها وبنيتها: وهو على عكس التحول الديناميكي الذي ينتج من حركة شديدة في الصخور المتأثرة بالصدوع المصحوبة بإجهاد عنيف.

■ الضغط الاستانيكي static pressure

= bottom hole pressure, shut - in
الضغط الثابت في مدة معينه من الزمن

static water level

■ المنسوب الاستاتيكي للماء (١) المستوى الذي يصل الماء إليه في البئر عند توقف نزحه ، زيمد هذا المنسوب مقياسا لضغط الماء في البئر .

■ نطاق ساكن المحتد تحت مستوى أدنى درجات النطاق المحتد تحت مستوى أدنى درجات الانتشار ، ويكون الماء فيه ساكنا أو يتحرك بيطء شديد جداً .

<sup>(</sup>١) المستوى الاستأتيكي للماء.

■ علم الاستاتيكا statics

فرع من علم الميكانيكا يبحث فى حالات توازن الجسيات أو الأجسام وهى تحت تأثير قوى أو ازدواجات .

station ≈ ± ± .

موقع محدود فى الحقل توضع فيه الأجهزة الحيوفيزيقية لتسجيل القياسات.

■ مجال ساكن الحجال مشل المجال مجال طبيعى للقوة ، مشل المجال المغنطيسى أو مجال الحاذبية . ويعرف فى التنقيب الكهربائي إبأنه المجال الذي لايتغير بمضى الوقت ، وينتج عن التيار غير المتردد بعد الوصول إلى حالة الاتزان .

■ موجة ثابتة موجة ثابتة موجة ثابت تقريباً وإن موجة ذات شكل ثابت تقريباً وإن تحركت الحسيات فيها عمودياً على محورها الطولى بالنسبة لنقطة معينة .

■ سحنة حجرية إحصائية statistical lithofacies

= intertongued lithofacies

= سحنة حجرية متداخلة

سمنة حجرية استراتجرافية تتميز من غيرها بنسب مكوناتها الصمخرية التي تتدرج جانبيا إلى جاراتها من السخن الرسربية ، وتحددها مستويات قطع رأسية مختارة .

يتكون في الصخور المتحولة ، ويتبلور في النظام المعيني القائم .

■ طَرْق بخارى طَرْق الله العارق عطرقة آلية تدار بالمخار .
٢ ــ العارق عطرقة آلية تدار بالمخار المفرط المدخونة على سطح ماء .

- نزع (فصل) البخار steam stripping نزع (فصل) البخار عن بعض السوائل أثناء مرورها في جهاز خاص .
- مصائد البخار مصائد البخار وفصله أجهزة بجرى فيها تكثيف البخار وفصله عن بقية السوائل.
- ستياتيت عير نتى فى معظم الأحيان ، عير نتى فى معظم الأحيان ، يتكون فى أساسه من معدن الطلق .
- طلق ستياتيتي طلق النتى ، يستخدم ضرب من معدن الطلق النتى ، يستخدم في صناعة العوازل الإلكترونية ، وينسب إلى معدن الاستياتيت النتى .
- حشوة صخرية (قالب داخلي) Steinkern أجسام صخرية حلزونية الشكل تنتج من اختفاء أصداف حفريات القواقع بالذوبان

أو التحات فيتبقى الحشو الصخرى الذى كان علوُها ، ويسمى «حشوة صخرية» .

■ نجمى 

صفة لكل ما يشبه النجم فى الشكل، 
و بخاصة الشعيرات ذات الأفرع المتشععة 
أو الشعيرات التى تُرتجمع فى هيئة النجم. 
وقد توصف الشعيرات المتشعبة بأنها 
محمة كذلك .

stellate aggregate جمع نجمع نجمع ( aggregate, stellate : )

■ صدفة نجمية صدفة المنخربات الوحيدة الحجرة عندما تكون في شكل النجم .

■ رتبة السَّجمانيات (نجوم البحر) رتبة من الشوكجلديات الهائمات يتكون الحسم فيها من قرص مركزى تتفرع منه خمسة أذرع وشكلها العام كالنجم .

stenopic fossils
 السحن السحن (facies fossils ( انظر : )

■ صلوع درجية \*\*
صدوع عادية أو عكسية تمتد متتابعة متوازية بحيث تبدو طبقات الصخور المتصدعة متتابعة متدرجة كدرجات السلم.

■ استيفانيت معدن يتركبكيميائيا من كبريتيد الفضة والأنتيمون (ف نتكب Ag₅SbS<sub>4</sub>)، به نسبة هركم. / من الفضة في حالته النقية ، ذو بريق فلزى، أسود اللون مثل فلز الحديد، صلادته (من ۲ إلى ٥ر٢) ، وزنه النوعى مستو ، ويتكون مصاحبا لحامات الفضة الأولية ويتكون مصاحبا لحامات الفضة الأولية

(Freieslebenite = brittle silver ore : انظر)

في العروق.

■ مسقط استربوجراف = استربوجرام \*\*
مسقط استربوجراف = استربوجرام \*\*
مسقط بوقع على مستوى أفقى يمر بمركز
كرة وهمية وبين المعالم الواقعة على سطحى
هذه الكرة بتوصيل كل منها بقطب الكرة
المقابل له . ويستخدم هذا النوع من المساقط
في دراسة البلورات ، وفي الحيولوجيا البنائية .
(شكل ١٨٥ ، ص ٢٢٤) .

■ منظار تجسيم (ستيريوسكوب) stereoscope جهاز بصرى يساعد على الروية المجسمة من صورتين ضوئيتين عاديتين .

stereoscopic model or image

■ نموذج مجسم (صورة مجسدة)

الانطباع الحسى من تكون صورة فى
الأبعاد الثلاثة ، ينشأ من اندماج صورتين
ضوئية ن تكونان مزدوجا مجسما باستخدام
المنظار المجسم . (ستريوسكوب).

■ مزدوج التجسم (۱) stereoscopic pair صورتان ضوثيتان لمنطقة واحدة التقطتا من موقعی تصویر مختلفین محیث یتکرر جزء معين من المنطقة في الصورتين .

نوع من الرؤية ينتج من استخدام الأجهزة البصرية الثنائية العينية ، وبمكن من رؤية الأجسام أو مز دوجات الصور كما لو كانت في ثلاثة أساد.

stereostructural contour

- کنتور بنائی مجسم خط كنتورى تركيبي يوصح الأبعاد الثلاثة لحسم أو لسطح معين . ٠
- Sternberg's law قانون محدد علاقة مدى البلى بين الحسيات المحمولة في التيار ، وينص على أن درجة بلي الحسمات تتناسب طرديا مع وزنها في الماء والمسافة التي تقطعها في التيار . وينسب إلى العالم « شتر نبر ج » .

stibnite = antimony glance = grey

 ■ ستبنيت -لحة الأنتيمون - الأنتيمون الرمادى: معدن يتركب كيميائيا من ثالث كبريتيد الأنتيمون ( نت كب ) "Sb<sub>a</sub> S<sub>a</sub>"، يتبلور في نظام ألمعيني القائم ، ويعد الحام الرثيس لعنصر الأنتيمون .

- stereoscopic vision ■ رواية مجسمة ( استبريوسكوبية )

- قانون «شتر نبرج »
- - (۱) مزدوج مجسم.

■ صالصال جامد stiff clay ضرب منصفرالطين أقل مرونة من الحجر الطبي العادي .

- stiff-fisssured clay متشقق عاصمال يابس متشقق طبن جامد متاسك ، به عديد من الشقوق التي عكن أن بتخللها المساء يسبولة.
- 🗷 بأر معادرة! stilling well بئر نفط محسب من إنتاجها معدل التناقص في احتياطي النفط في حقل نفطي معين.
- ستليت stilbite أحد معادن مجموعة الزيوليت ، يتركب كسمائيا في أساسه من:

( کا ص لوه سی ایس - ۱۶ یدر ۱) "Ca<sub>2</sub> Na Al<sub>5</sub> Si<sub>18</sub> O<sub>86</sub> 14H<sub>2</sub>O" ويتبلور في نظام الميل الواحد.

- 🔳 ستىلىنو سىدرىپ stilpnosiderite معدن يتركب من أكسيد الحديد الغرواني و تحتوى سرآته على نسب متفاوته من الماء ج
- الفرع الخطي" مجموعة من أفراد الخطيات تنتظم في سلسلة وحيدة أومز دوجة ، وتكون فرعا من مستعمرة خطيات . وفروع الخطيات تتخذ أوضاعا مختلفة مميزة يستفاد منها فى التصنيف والتعرف على الأجناس المختلفة ، وأهم هذه الأوضاع هي : المتدلية والماثلة والأفقية والمتكئة و القائمة :

■ جذع ناری\* عناری\* جوش متدخل یشغل مساحة الاتقل عن ۱۰۰ کیلو متر مربع ، تمیل جوانبه

بشدة جهة الخارج. (شكل ٢٦، ص٧٦).

قانون «ستوكس» علاقة تحدد معدل هبوط الحسيات الكروية علاقة فى السوائل ، يعبر عنها بالمعادلة : على السرعة للسائل ، نق ، ك = مقدارا مقدرة بالسنتيمتر فى الثانية ، ك = مقدارا ثابتا يربط بين الكثافة النسبية للسائل والحسيات وعجلة الحاذبية ولزوجة السائل ، نق : تمثل نصف قطر الحسيم مقدرا بالمليمتر . وينسب القانون إلى العالم «ستوكس» .

■ حجر الحجر لغة : الصخور الصغيرة، ويقابلها في الإنجليزية كلمة « stone » ومعناها قطع الصخور الصغيرة.

وتستعمل الكلمة فى الحيولوجيا لكسارة الصخور أو للصخور الصلبة المكونة من تجمع الكسارة والفتات وتصلبها مثل الحجر الحيرى والرملى. واستعال كدمة « حجر » فى الحيولوجيا نادر إذ الاستعال الأعم هو لكلمة « صخر » .

stone circle حجرية حجرية = stone wreath=stone ring=stone polygon = rock wreath = frost-heaved mound عجموعة من الأحجار المتراصة في هيئة شكل هناسي دائرية أو حلقية أو في هيئة شكل هناسي

مقفل متعدد الأغراض يحيط بمساحة يغطيها فتات صخرى ناعم فى تربة مغطاة بالحلاميد.

■ الحقول الحجرية (Felsenmeer) مساحات واسعة مغطاة بكتل صخرية متفاوتة الأحجام ، إضافة إلى قدم الجبال وأسطحها العادية التي تقع فوق أعلى مستوى لنمو النباتات والأشجار التي تؤثر عليها عوامل التعرية تأثراً شديدا .

فتات صخرى زاوى أو شبه زاوى ، متفاوت الأحجام، متراص فى خط يوازى سطح منحدر طبوغرافى على عمق بضع أقدام ،

stony irons = siderolite = pallasites = syssiderites

■ حجر حدیدی (سیدرولیت )

ضرب من أحجار النيازك يتكون بنسب متساوية تقريبا من طورى الفلز والسليكات .

stony meteorite = chondrite

■ نیز ک حجری = کو ندریت

ضرب من النيازك على هيئة كريات مطمورة فى وسط فتاتى ، يتكون فى أساسه من معادن السليكات المكونة للصخور، مثل البيروكسين والأوليفين والفاسهار.

- مد العاصفة storm tide = wind set up العاصفة بتأثير الرتفاع الماء في أثناء العاصفة بتأثير حركة الرياح على سطحه مصلحة الرياح على سطحه المسلحة الرياح على سطحه المسلحة الرياح على سطحة المسلحة الرياح على سطحة المسلحة المسلح
- موجة العاصفة البحر على الشواطئ المنخفضة التى تغمرها المياه عادة ، ويحدث هذا بفعل الرياح بصفة أساسية غير مرتبط فى ذلك بظاهرة المد العادية ، إلا إذا تصادف حدوث المد فى الوقت نفسه ه
  - طیاتخطیهٔ مستقیمهٔ straight linear folds ( linear folds )
  - التقطير العادى التقطير وصف للمقطرات التي تنتج بالتقطير العادى لخام البترول.

sraight run de-butaniser

- جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى
- جازولين عادى عصل عليه من عملية الحازولين الذي يحصل عليه من عملية التقطير الأولى للزيت الخام .
- انفعال تحريف في طول الجسم أو في حجمه أو في حجمه أو في شكله بتأثير إجهاد واقع عليه : ويقاس الانفعال الطولي بمقدار الاستطالة في وحدة الأطوال لهذا الجسم :
- إهليلج الانتمال \* (۱) strain ellipsoid مجسم القطع الناقص الذي تمثل أنصاف محاوره القيم الثلاث لمركبات الانفعال .
  ( شكل ۱۸۲ ، ص ٤٢٢).
  - (١) مجسم انقطع الناقص للانفعال.

- مقاييس الانفعال strain gauges أجهزة كهربائية أو بصرية أو ميكانيكية َ\_. يقاس بها الانفعال الدقيق لجسم ما واقع تحت تأثير اجهاد .
  - انفعال دورانی لدن فی شکل الحسم ، تحرثف دورانی لدن فی شکل الحسم ، وینتج هذا التحرف عن دوران محاور الإجهاد المؤثر ؟
  - تفلق انزلاق بالانفعال strain, slip cleavage بنية تنشأ في صخور الاردو از و الشست تشبه التفلق التهشمي ، و تزيد من التحرُّف لأسطح الانفصال ه
  - مضیق
     ممر مائی ضیق نوعا ما یفصل بین
     بحرین .
  - strand line خط تر دد الشاطئ •
  - (١) الخط الفاصل بين منطقة الترسيب البحرى ومنطقة البيئة البرية، ويحدد خلال مدة الترسيب ع
  - (ب) أقصى ما يصل إليه خط الإغارة أوالتقهقر البحرى في عصر جيو لوجي معين ه
  - معادن استراتيجية strategic minerals المواد اللازمة لحايةاللولة وقيام الصناعات الهامة بها ، والتي يؤتى بها كلها أو جلها من

مصادر خارج هذه الدولة – وذلك حين الاتكنى المصادر المحلية كمنًا وكيفا لمتطلبات الحاجة .

■ دليل طباق <sup>(۱)</sup> stratification index رقم ينتج من ضرب عدد الطبقات في وحدة استراتجرافية في ماثة وقسمة الحاصل على ثخانة الوحدة نفسها ه

■ صخور طباقية stratified (bedded) rocks الصحخور التي ترسبت في طبقات متتالية بعضها فوق بعض .

الامتداد الزمني لحفرية ما في التاريخ الحيولوجي، فيقال إن حفرية كذا مداها الاستراتجرافي من عصر الإيوسين حتى الميوسين مثلا م

stratigraphic throw رمية استراتيجرافية stratigraphic separation = stratigraphic separation

السمك الاستراتجرافي الذي يفصل بين طبقتين تلامستا نتيجة حدوث صدع :

stratigraphical palaeontology

■ علم الحفريات الاستراتجرافية

دراسة المحتوى الحفرى للطبقات لتحديد وضعها الاسراتجرائى ومضاهاة بعضها بيعض :

stratigraphy

■ علم طبقات الأرض ــ الاستر آنجر افيا علم نختص بدراسة طبقات الأرض وعلاقة بعضها ببعض من حيث الوضع والعمر والتركيب الحجرى والمحتوى الحفرى وغر ذلك :

streak 45 C≤- ■

مسحوق المعدن عند حكه على سطح خشن صلدًا.

■ المحلك المحلك المحلدة المحلدة من مادة خشنة بيضاء صلدة تشبه الخزف الأبيض لاختبار حكاكة المعادن.

■ مجری
مسیل من الماء یجری فی اتجاه معبن
صغیرا کان ﴿ أَم کبیرا ﴿

■ سعة المجرى ■ أكبر كمية من المادة المحملها النهر .

■ تردد المجرى (٢٦) تردد المجارى المائية النسبة بين عدد شد ف المجارى المائية بحميع رتبها والمساحة الكلية لشبيكة التصريف – ويعتبر مقياسا للنسيج الطوبوغرافي .

stream gradient ratio

🔳 نسبة [انحدار' المحرى

النسبة بين انحدار جزء من الحجرى النهرى من رتبة معينة ، وانحدار جزء

<sup>(</sup>۱) دليل استراتجراني. (۲) تر دد مجراوي.

آخر من نفس المجرى ذى رتبة أعلى فى نفس شبيكة التصريف.

■ طول المجرى المحرى ذى رتبة معينة .

stream length, mean

■ متوسط طول المحرى متوسط أطوال أجزاء من مجرى ذى رتبة معينة فى شبيكة تصريف واحدة .

■ نسبة طول المجرى دسبة طول المجرى النسبة بين متوسط أطوال شدف محرى ذى رتبة معينة ، ومتوسط أطوال شدف الرتبة الأقل مباشرة فى شبيكة تصريف واحدة :

stream length, total

■ الطول الكلي للمجرى

مجموع أطوال: أجزاء المجرى من رتبة معنة في شبيكة تصريف واحدة:

- تدفق انسيابي stream line flow وصف لسريان السوائل بسهولة دون عائق.
- رتبة المجرى stream order

  تمييز للروافد حسب تشعبها وطبيعة

  التقائها . وتسمى أصغر الروافد غير المتشعبة

  بمجارى الرتبة الأولى ، أما مجرى الرتبة الثانية

  فينتج عن التقاء رافدين غير متشعبين .

- شُدَف الحجرى : الله الحجرى الذي يمتد بين نقط الحجرى الذي يمتد بين نقط الحجرال الروافد ذوات الرتب المختلفة .
- شرفة المجرى \*\* مصطبة من فعل المجرى عليها غطاء سميك من كسر الصخر المطروحة .

  ( شكل ۱۸۷ ، ص ٤٢٢ ) .
- قصدير المجرى stream tin خام القصدير ( كاسيتبريت ) الذي يتراكم في طبقات المجرى .

streaming flow = glacier flow ■ انسیاب المثلجة

تحرك الحليد في هيئة كتل كبيرة دون أن يتشقق أو ينكسر إلى كتل أصغر :

- جهد انسيابی streaming potential جهد کهربائی يتکون فی سائل عند ضغطه فی أنبوبة شعرية ج
- عدد المجارى streams, number of العدد الكلى لشدف مجرى من رتبة ما في شبيكة تصريف معينة ﴿
- عزم (شيدَّة) أقصى إجهاد يتحمله جسم صلب دون أن يتمزق أو يتحرف تحرُّفاً لدنا.

strength of magnetic field = intensity of the magnetic field

■ شدة المحال المغنطيسي في أي نقطة هي شدة المحال المغنطيسي في أي نقطة هي مقدار القوة المؤثرة في قطب شالى مقداره الوحدة إذا فرض وجوده في تلك النقطة :

ress . (۱) الإجهاد

(١) القوة المؤثرة فى وحدة المسافة وتقدر بخارج قسمة القوة الكلية على المساحة التى توثر فيها هذه القوة.

(ب) مجموع القوى المؤثرة فى نقطة لحسم ما أو مركبات هذه القوى فى مستوى معين عر بتلك النقطة . ويحسب الإجهاد عند تحديد مواصفات الإنتاج على أساس الأبعاد الأصلية لمقطع العينة :

stress- deformation graph

■ منحبي الإجهاد والتحرف

منحى يبين العلاقة بين الإجهاد والتحرف الناشىء فى الصخور، ويحسب على أساس بيان قيمة الثقل الذى يتعرض له الصخر فوق وحدة المساحة ضد مقدار التحرف الناشىء فى الصخر من ذلك الثقل تويين المنحى المراحل المختلفة للتحرف الذى يصيب الصخر عند ازدياد الثقل الواقع عليه ت

- فرق الإجهاد stress difference الاختلاف الحبرى بين أعلى قيمة للإجهادات الأساسية وأدناها . . .
- اليقْطع الناقص الإجهاد stress ellipse قطع ناقص يمثل نصفا محوريه أعلى قيمتين للإجهاد وأدناهما: ويستخدم عند تحليل مظاهر التحرف للصخور في بعدين .
- إهليلج الإجهاد stress ellipsoid الشكل الإهليلجي الذي تمثل أنصاف محاوره الإجهادات الأساسية.
- معادن الإجها: (٢) معادن الصخور المتحولة طائفة من معادن الصخور المتحولة التي يساعد على تكوينها إجهاد الانفصام (الحز) وأمثلتها الكيانيت ، والطلق ، والكلوريت والكلوريتويد .
- دسرة امتدادية عندما يمتد الطرف المقلوب دسرة تتكون عندما يمتد الطرف المقلوب في طية مضطجعة إلى الحد الذي يؤدي إلى تمزقه وانفصاله .
- صخور محززة صخور محززة صحور ذات سطوح مُخكَّشة بسبب مرور الجليد المحكمَّل حطاما صحريا عليها:

<sup>(</sup>١) الإجهاد-(الجهد) . (٢) معادن مجهدة .

■ صدع المضرب عمد الطبقات الطبقات المتصدعة .

- فاصل المضرب\* فاصل يكون اتجاهه المضربي موازيا للاتجاه المضربي للطبقات (شكل١١٥).
- خطوط المضرب\*

  خطوط وهمية متوازية على سطح
  التطبق يدل الواحد منها على ارتفاع الطبقة
  عنده من سطح البحر . وهو الاتجاه المتعامد
  على اتجاه ميل الطبقات (شكل ٣٩؛ ص١٤٢).
- الإزاحة المضربية\* strike shift المخصلة الأنقية للإزاحة مقيسة فى الاتجاه الموازى لمضرب الصدع . (شكل ١٨٨ ص ٤٢٢ ) :
  - النازع = جهاز النزع حجهاز النزع الخفيفة جهاز يجرى فيه إزالة الأجزاء الخفيفة فوات درجات الغليان المنخفضة من بعض الزيوت مثل زيوت التشحيم بوساطة بخار مفرط السخونة.
  - نزع إزالة السوائل ذوات درجات الغليان المنخفضة من الزيوت الأخرى بالتسخين أو بالمحواء أو بالبخار مفرط السخونة .
- نموذج «سترومبولى» \* Strombolian type نوع من الانفجارات البركانية تكون اللابة المنبعثة منه أقل سيولة فهي تحبس

الغازات مؤقتا ، فتنفجر هذه في نوبات يصاحبها انفجار متوسط الشدة قد يكون رتيبا أو مستمراً، ويصاحبه انطلاق كسف من الحمم المشتعلة والقنابل البركانية . وقد نسب إلى جزر سترومبولي لأن بها النموذج المثاني لهذه البراكين . (شكل ١٨٩) .

■ استرونشیانیت strontianite

معدن يتركب كيميائيا من كربونات الاسترنشيوم ( ست ك أم ) Sr CO<sub>s</sub> ويتبلور فى النظام المعينى القائم :

■ كنتور بنائى خط وهمى يمثل ارتفاعات متساوية على مستوى طباقى مختار يسمى خط الأساس التركيبي .

structural contour map

■ خريطة كنتورية بنائية\*

خريطة تبين طبيعة التركيب البنائى لمستوى صخرى معين تحت سطح الأرض. وتتكون الخريطة من عدد من خطوط المناسيب كل منها يصل بن المناسيب المتساوية لهذا المستوى الصخرى لسطح البحر. (شكل ١٦٨، ١٣٨).

structural crystallography علم البلورات البنائي٢٦)

در اسةالتركيب الداخلي للجنزيثات والأيونات والمسافات المحصورة بينها في أية مادة بلورية .

<sup>(</sup>١) خريطة المناسيب البنائية. (٢) هلم الباورات التزكيبي

- جيولوجيا بنائية structural geology فرع علم الحيولوجيا الذي يبحث في كيفية أوضاع الصمخور وأنواعها وأشكالهما وهناتها بصفة عامة ه
- مرفع بنائی (ترکیبی) structural high يطلق على الأجزاء العليا من القباب التركيبية أو التراكيب التحدبية الأخرى .
- مخفض بنائی ( ترکیبی ) structural low منطقة تكون فها الطبقات في مستوى تركيبي أقل مما تكون فيه الطبقات-ولها، . وأمثلة ذلك التقعرات والانخفاضات البركبيية ؛ ويطلق أحيانا على السروج ما بين المرافع المحلية على طول هامات التحديات.
- علم الصخور البنائي (التركيبي) structural petrology علم تدرس به البنيات الداخلية للصخور

ويخاصة الدقيقة منها التي لاتتضح إلا بدراسة النسيج الصيخرى .

■ شرفة بنيوية 

" structural terrace شرفة تتكون في الطبقات الماثلة عندما تتخذ بعض أجزائها وضعا أفقيا .(شكل ١٩٠ ، ص ۲۲۳ ) .

🗷 بنية structure

١ – مظهر تركيبي في الصبخر الرسوبي ينشأ من فعل البيئة الطبيعية للترسيب ويدل علمها .

- ٢ إحدى المعالم أو الظواهر الكرى فى الصخور الرسوبية مثل التطبق والانفصام والطي والتصدع ۽
- ٣ ــ معالم أو مظاهر تنشأ في الصخور النارية من ظروف تبرد الصهارة أو ما يتبعها من فعل عوامل التعربة بـ
- بنية لوزانية structure, amygdaloidal فجوات في الصخور البركانية امتلأت معادن ثانوية مثل الكالسيت والكوارتز :
- پنیة عمادیة \*\* structure, columnar ١ – بنية معدنية تتكون الوحدة فيها من أعمدة نحيلة كما في بعض أنواع الأمفيبول .
- ٢ ــ هيئة يتكون الصخر النارى فمها من أعمدةمتز احمة متلاصقة كما في بعض أنواع البازلت (شكل٤٩) ص١١٧).
- بنیة انسیابیة structure, flow ظاهرة بناثية في الصخور النارية النابطة تنشأ عندما تتصلب اللابة وهي في درجة من السيولة تسمح بالانسياب لا الحريان.

🛮 بنية وسادية 🦈

structure, pillow بنية خاصة تظهر بها اللابات القاعدية التي تتكون من تجمعات من كتل صغيرة تشبه الوسائدويغلب ذلك علىاللابةالتي تتصلب تحت الماء. (شكل ١٤٨) ص ٣١٣).

■ بنية أولية بنية أالصخر التي يكتسبها بفعل البيئة في أثناء تكونه .

■ بنية حبلية علية علية علية علية بعض بنية صخرية خاصة تظهر بها بعض اللابات في شكل حبال .

■ بنية ثانوية بنية ثانوية بنية الصخر التى تنشأ بعد تكونه بزمن طويل نتيجة عوامل طبيعية كالطى والتصدع والتفلق .

■ قطاعات بنائية (١) structure sections

مخططات توضح التركيب الجيولوجي
المشاهد على الأوجه الرأسية و تعدغا لبالتوضيح
التركيب الجيولوجي المستنبط الذي ينتظر أن يظهر
على أوجه رأسية لمقاطع في داخل الأرض.

■ بنية فجوية بنية فجوية بنية صخرية تتميز بوجود الفجوات، وتظهر في الصخور البركانية نتيجــة تسرب الغازات منها.

■ خطوط الذوبان (ستيلوليت)\* stylolite تضرس سطوح الطبقات فى الأحجار الحيرية بسبب الذوبان المتفاوت الناتج عن احتواء الطبقات على شوائب غير قابلة للذوبان فى المياه المتخللة بينها:

ويظهر هذا التضرس فى مقاطع الطبقات ومنكشفاتها على هيئة خطوط متعرجة غير منتظمة كأنها مرسومة بالأقلام .

( شکل ۱۹۱ ، ص ۲۲۳ ) .

styrene ستايرين

مركب إيدروكربونى غير المتبلمر يحتوى على حلقة بنزين ورباط غير مشبع .

■ الحركة الأوروجينية الاستيرية (٢) حركة أرضية بناءة للجبّل حدثت في عصر الميوسين الباكر.

subalkalic القلى =

صخور نارية تفتقر إلى المعادن القلية غير معادن الفلسبار ، استعمل قديما لوصف سلسلة الصخور النارية الباسيفية.

subangular

🗷 شبه زاوی 🕷

درجة منخفضة من درجات الاستدارة توضح قدرا معينا من البلي تحتفظ حنده شظايا الصخور بشكلها الأصلي وأوجهها المختلفة مع استدارة أركانها وأحرفها نوعا ما.

رشکل ۱۹۳، ص ۲۲۳).

■قنوات تحت شعرية تنشأ طبيعياً في الصخر ، قنوات مجهرية تنشأ طبيعياً في الصخر ، تصل بين مسامه وفجواته ، يقل نصف قطرها عن ۲۰۰۰ مم ، تحول قوى التوتر السطحى فيها دون انسيابها .

<sup>(</sup>١) قطاعات تركيبية . (٢) حركة بناء الجبال الاستيرية .

■ شبه رطب

■ تکوین باطن subcrop

(1) وجود الطبقات بالسطح السفلي لوحدة استراتجرافية متكاملة تلي مباشرة سطح عدم توافق بيِّن، حيث يكون التخطى ظاهراً جدا .

(ب) منطقة فها تكوين معىن يقع مباشرةتحتسطح عدمتوافقظاهر.

■ خريطة التكوين الباطن subcrop map (١) خريطة تبنن الحيولوجيا القديمة النطقة ما ي

(ب) خريطة جيولوجية توضح توزيع التكوينات الواقعة فوق أسطح عدم التوافق الماشر:

subglacial moraine حتى subglacial moraine مواد ركامية تصل إلى قعر المثلجة وتختلط بالركام الذي تنتزعه المثلجة من قعر الوادي الذي تنساب فيه .

وير ■ جيريتي\* subgraywacke

وقد تصل إلى٧٠/ (شكل١٩٢، ص٤٢٣).

■ ناقص الأوحه \*\* subhedral

subhercynian orogeny

subhumid

- الحركة الأوروجينية تحت الهرسينية حركة أرضية كبرة بناءة للجبال حدثت في النصف المتأخر من العصر الطباشيري.
- مناخ جاف بالدرجة التي لاتسمح بنمو الغابات الطبيعية ، ولكنه ليس بدرجة الحفاف التي يتطلب معها الرى . وتعتبر الحشائش الطويلة ضمن النباتات الطبيعية التي تزدهر في هذا المناخ.
- تعرية تحت بحرية sublevation الهدم الذي تقوم به التيارات الماثية على رواسب قعر البحر المفككة :
- التصعيد sublimation

تحول المادة من الحالة الحامدة إلى الحالة الغازية مباشرة دون المرور بالحالة السائلة المتوسطة.

■ الرواسب دون الشاطئية (۱۷ sublittoral deposits رواسب من الرمل والحصى والأصداف ، صخر جَرُوق تقل فيه نسبة الفلسبار حبيباتها أدق حجا من الرواسبالشاطئية، عن ١٠٪، وتزيد فيه نسبة الكوارتز، وتترسب في المياه الضحلة المتاخمة للشواطيء، وتترسب في المياه الضحلة المتاخمة للشواطيء،

■ المثوى تحت الشاطئ (۲) sublittoral habitat شريط من أرضية الحيط عتد بن وصف لبلورات المعادن التي لم تتح لها في ﴿ مستوى الحزر وعمق ٢٠٠ متر . ويمتاز أثناء التبلور الفرصة الكافية لنمو أوجهها البالرواسب تحت الشاطئية، وتعمره كاثنات البلورية نموا كاملا(شكل ١١٤، ص٢٢٧). ﴿ قَاعِية تَمْتَازُ يُ عَسُومًا بِتَكْيِفُهَا للالتَصَاقَ،

<sup>(</sup>١) رواسب تحت ساحلية .

كما تختلط برواسبه بقایا الكائنات الهائمة. والسامحةمنمثوىالىمالقريب.(شكل٢٨ص٧٦).

■ غابات غارقة غابات غارقة غابات قديمة غمرها الماء نتيجة لحركات أرضية هابطة ، وقد تظهر بقاياها في أثناء الحزر .

■ شبه فلزى وسف للمعادن ذات البريق الفلزى غير المكتمل، مثل معدن الكولمبيت والولفراميت.

■ شبه المستدير (۲۶)
وصف لأجسام ذوات درجـة من
الاستدارة تنشأ عن قدرمن البلى، تستدير من
جرائه حافات الشظايا وأركانها بشدة ،
فتختزل معها مساحات الأوجه الأصلية
( شكل ۱۹۳ ، ص ۲۲۳ ) .

■ بلوتون لاحق subsequent pluton بلوتون لاحق جسم ناری جوفی (بلوتون) نشأ فی أعقاب حركة بناء جبلية معينة ب

subsequent stream (۳) المحق الاحق عبرى لاحق المحق المحقود المحقود المحتوى المائي من المرتبة الثانية المحتودة ا

المجارى الماثية التي يوازى سير ها الحروف المستعرضة على اتجاه الانحدار العام للأرض . (شكل ٥٧ ، ص ١١٩ ) .

■ هبوط تحرك جزء كنير من قشرة الأرض إلى أسفل .

subsidence theory " نظرية الهبوط " تطرية الهبوط "

= نظرية داروين فى الشعاب المرجانية Darwin's theory of coral reefs نظرية لداروين فى نشأة الشعاب المرجانية الحلقية أو الأتولات ، مؤداها أن الشعاب المرجانية السجافية والحاجزية والحلقية مراحل ثلاث متعاقبة فى نمو مستعمرات المرجان حول فوهة بركان بحرى خامد فى حالة هبوط بطئ مستمر (شكل ١٩٧١) .

sub-station عطة فرعية .

■ إبدال أبونى أو مجموعة من الأبونات حلول أبون أو مجموعة من الأبونات محل أبون آخرى من الأبونات في شبيكة بلورية .

(١) النطاق تحت الساحلي . (٢) شبه المدحرج . (٣) مجرى مائى لاحق .

substratum علية قاعدية

(۱) طبقة سفلية من الصخر أو من التربة تقع مباشرة تحت طبقة أخرى.

(ب) نطاق من البازلت الزجاجي مفترض وجوده تحت الغلاف الصخرى للأرض أو تحت الطبقة الجرانيتية الخارجة منها .

نحت السطح subsurface = underground نطاق من القشرة الأرضية تحت السطح الخارجي للأرض، تدرس ظواهره الحيولوجية ومخاصة الظواهر الطبيعية والتركيبية بوساطة الخفر أو باستخدام الطرق الحيوفيزيقية

■ طبقات تحت السطح subsurface beds طبقات من الصخور دون سطح الأرض في مكان ما .

subsurface geology

الجيولوجيا تحت السطحية

المحتلفة .

دراسة التركيب الجيولوجي من حيث غانة وسحتن التكاوين الصخرية فيا تحت سطح الأرض أو فوق قمر البحر، وكذلك إجراء عمليات الربط فيا بينها ، ويتسنى ذلك بطريق الحفر من أجل البحث عن البترول .

■ مضخة تحت سطحية عسل على على معين فى مضخة كهربائية تدلى إلى عمق معين فى أنبوب البئر لتكسب النفط الذى يندفع فها

- من قعر البئر مزيداً من سرعة الاندفاع إلى أعلى، وبذلك يتضاعف إنتاج البئر من النفط.
- ماء تحت سطحى subsurface water المياه أسفل السطح الخارجي للأرض .
- تحت أرضى subterranean صفة لمايكون أسفل السطح الحارجي للأرض.
- محرى أرضى subterranean stream
  ماء ينساب تحت السطح فى داخل
  فجوات واسعة مثل الكهوف أو أية فجوات
  أخرى متصلة .

subterranean water = ground water

- 🛚 ماء أرضي
- ماء تحت السطح في نطاق التشبع.
- ع طرف المص ( الشغط )
   نهاية خطوط الأنابيب أو الأجهزة الى يتم عندها سحب الخازات أو السوائل .
- خط المص (الشفط) suction line خط الأنابيب الذي يستعمل لسحب السوائل وتفريغ صهاريج التخزين.

Sudetian orogeny

■ الحركة الأوروجينية السودينية حركة أرضية ( ثورة جيولوجية ) بناءة للجبال حدثت في أواخر العصر الكربوني المبكر.

sulfophile elements = chalcophile

العناصر أليفة الكبريت
العناصر التي تكثر في المعادن الخالية من

الأكسجين (أو الفلور أو الكلور)، أى التى توجد على هيئة كبريتيدات أو سيلينيدات أو تيلوريدات أو أنتيمونيدات والعناصر الحرة . . . الخ . وتحتوى هذه المجموعة على بعض العناصر أليفة الحديد ، وبعض العناصر أليفة الحديد ، وبعض العناصر العناصر للعناصر .

■ كبريت معدن لافلزى ، رمزه الكيميائى «كب»

S ، يوجد فى الطبيعة فى الحالة العنصرية ،
ويتبلور فى نظام المعينى القائم ، ويوجد خاما نقيا أو مشوبا عواد أخرى .

■ بكتيريا الكبريت نوع من البكتيريا يستمد طاقته الأيْضية نوع من البكتيريا يستمد طاقته الأيْضية من أكسدة الكبريت في غاز ثاني كبريتيد الإيدروجين أو أي مركبات كبريتية أخرى فتتحرر نتيجة لذلك أيونات الكبريت أو الكبريتات .

■ كرات الكبريت شدرات كروية أو غير منتظمة التكور من معدن البيريت الأصفر (كبريتيد الحديد) تتكون شوائب في رواسب الفحم، وتتركب من خليط من البيريت مع الطين أو السيديريت أو الكالسيت أو الكولوميت .

■ سلفریت حامات فلزیة غیر متحللة مثل الکبریتیدات، و بخاصة البیریت الذهبی .

- كبريتات ملح أو إستر لحمض الكبريتيك ، وهو مركب يشتمل على الشق الحمضي «كب اسم على الشق الحمضي «كب السم على الشق الحمضي «كب السم على الشق المسم على ا
- کبریتید مرکب من عنصر الکبریت مع عنصر آخر أو مع شق حمضی موجب .
- إثراء الكبريتيد وأدراء الكبريتيدية بإحلال رفع قيمة الرواسب الكبريتيدية بإحلال أحد الكبريتيدات التمينة محل كبريتيد أقل قيمة ، مثل إحلال معدن الكالكوسيت محل معدن البريت .
- نطاق الكبريتيد جوانب الراسب المعدنى ، الذى لم يتأكسد بعد بالهواء أو المياه السطحية، ولايز ال محتوى على معادن الكبريتيد .
- کبریتیت ملح أو استر حمض الکبریتوز ، و هو مرکبیشتمل علیااشق الحمضی: (کبأر) ( 50° 50° )
- المحتوى الكبريتى sulphur content كمية الكبريت التى بالمواد العضوية مثل السوائل البترولية ، وهي غالباً ما تقـــدرعلى هيئة نسبة مئوية .
- استر داد الكبريت عملية خاصة يستخلص منها النكبريت من المركبات العضوية النكبريتية التي سبق إزالتها من مقطرات البترول.

■ توافق القمم توافق القمم الحبال أو تقاربها للهجود سطوح حت قديمة لا يرى منها الآن سوى أجزاء متناثرة.

■ مصرف المنجم مصرف المنجم أو المحجر تتجمع فيها المياه للصرف .

■ أوبال الشمس = الأوبال النارى
ا ضرب من معدن الأوبال شفاف ،
أو شبه شفاف ، يتميز بلون برتقالي أو أحمر ، وقد يبدى ظاهرة خداع الألوان .

■ دورة الكلف الشمسى sunspot cycle ارتفاع شدة العواصف المغنطيسية وانخفاضها على سطح الشمس ، في دورات كل منها أحد عشر عاما تقريبا .

■ حيجر الشمس

ضرب من معدن الأوليجوكلاز الفلسبارى يحتوى على عديد من المحصورات الدقيقة التى تتسبب فى ظهور بعض خداع الألوان. ويعد حجر الشمس من الأحمجار الكريمة.

■ فوق الأنثراسيت superanthracite الأنثراسيت وتحت فحم مرتبته فوق الأنثراسيت وتحت الحرافيت .

310): - e apillary channels

■ قنوات فوق شعرية

قنوات طبيعية فى الراسب أو الصخر ، تصل بين مسامه وفجواته ، يزيد نصف قطرها على ٥,٥ مم ، تخضع حركة السوائل فيها للقوانين الهيدروليكية العامة .

■ مسام فوق الشعرية supercapillary interstices ثقوب أوسع من الثقوب الشعرية بقدر لا يتعدى ما يسمح للماء أن يعلق بها إلى مستوى يفوق المستوى الذي يصل إليه الماء بفعل الضغط الهدروستاتيكي :

■ فرط التريد supercooling

تبريد سائل إلى ما تحت درجة التجمد دون أن يتحول إلى جمد ، وهذه حالة شبه استقرار .

■ غاز فوق الحرج عالم المياه العالية الحرارة المصاحبة لعمليات تكوين الصخور والمسماة بالمنبثقات عندما تكون في حرارة أعلى من الدرجة الحرجة وهي ٣٧٤ م، وعندئذ تكون كثافة الغاز مضاهية لكثافة بعض السوائل إلا أنه يكون أكثر نشاطا وحركة لأنه يتمتع بكل الحرية الحزئية للغازات العادية .

■ خام علوى النشأة

الحام الذى يتكون بفعل المياه الهابطة خلال الصخور من سطح الأرض، ويطلق أيضاعلى الحام الذى يتكون بالإثراء الهابطي.

■ صرف مطابق عصابق على الصرف حديث ينشأ فوق طراز من الصرف حديث ينشأ فوق صفور قديمة بعد إزالة غطاء صفرى حديث عنها فيطابق طرازا صرفيا كان قائما أصلا على الصخور القديمة .

supersaturated solution

■ محلول فوق المشبع

المحلول الذى يحتوى على كمية من المذاب تفـوق الكميـة اللازمـة اللتوازن بين المحلول المشبع والمذاب ، وينتج ذلك من التقليب المطرد.

عيكل إضافي متأخرة إلى الهيكل مادة هيكلية تضاف متأخرة إلى الهيكل الأصلى الرقيق لأصداف المنخربات المثقبة (الزجاجية) كظهارة للصدفة، وتكون ثخينة واضحة في المنخربات العليا، وتتخللها قنوات دقيقة متعددة على اتصال بالقنوات التي تتخلل الحواجز والأجزاء الأخرى من الهيكل.

supports = calal =

الهيكل المعدني أو الأعمـــدة التي تحمل خطوط الأنابيب أو الأجهزة.

supratenuous fold الله المرققة المرقق

ا طية تتكون فى أثناء ترسب الصخور وتكون الطبقات فيها أرق مايمكن عند هامات التحديات وأغلظ ما يمكن عند قيمان التقعرات .

surf-zone \*\*نطاق الحيشان

عمق المنطقة المحصور بين أقرب خطوط ألارتطام من البر والمستوى الذى يشرئب إليه الموج (شكل ٣٣٤ ، ص٤٧١ ) .

- الكثافة السطحية الكثافة السطحية كثافة المواد التي يتكون منها السطح الأرض في نطاق تفاوت الارتفاعات، وتحسب بالمسح الحيوفيزيتي بطريقة الحاذبية.
- رواسب السطح
   الرواسب المعدنية والركائز المكشوفة التي مكن استغلالها على سطح الأرض .

surface geology = areal geology ■ جيولوجيا سطحية

دراسة الظواهر الجيولوجية لأسطح الصخور الأساسية والرواسب السطحية .

■ التداخل السطحى surface interference التفاوت الذى يحدث فى القياسات الحيوفيزيقية نتيجة للاختلاف فى الارتفاءات وفى الشذوذ السطحى .

- surface pressure = ضغط السطح (انظر: ضغط أنابيب التغليف (shut-in casing pressure
- التوتر السطحي surface tension أثر القوة التي تعمل على خفض الطاقة 🖫 السطحية الكلية لطور معىن من أطوار المادة ينتج عنه خفضمساحة سطحهالخارجي.
- دسر سطحی surface thrust = دسر تعرية = erosion thrust صدع دسرى يتحرك فيه الحدار المعلق من خلال سطح تعرية ٠٠ ال
- موجات سطحية surface waves أنواع الموجات المختلفة التي تسرى فى طبقة السطح الخارجي للأرض مثل موجات « لاف ورالى » ، والموجات الهيدرودينامية ، والموجات المزدوجة .
- ≖ سطحی surfacial = superficial صفة لكل مايتكون على سطح الأرض ومخاصة المواد الرسوبية المفككة والمتخلفة ورواسب الطمى ورواسب المثالج المتراكمة على أدم الصخر .
- دُفيَّاع surge الحركة الموجية في المدة بين حركة الموج العادية الناتجة عن الرياح ، وببن حركة الموج الناتجة عن المد. وتتردد المدة بنن نصف دقيقة وستين دقيقة ، دراسات .

- ويكون منسوب الموج في أثنائها منخفضاً لا يتعدى نحو ١٠ سنتيمترات .
- فلق الشعثب surge channel القطع المستعرض الناتج من ارتطام الموج بالسطح الخارجي للشعاب العضوية البحرية نتيجة للحركة العليا والسفلي لتيارات المد والحزر :
- صهريج الفائض surge tank صهريج يجمع به ما يفيض من غيره من خطوط الإنتاج .
- نطاق الدُّفاء surge zone المنطقة ببن النطاق العلوى الذى تتكسر فيه الأمواج على الصخور ومنسوب ٢٠ متراً تقريباً في العمق ، إذ تصبح الحركة الموجية متذبذبة فتحمل الرسوبيات وتعمل على حت القعر .
- علم المساحة فرع الرياضة التطبيقية الذى يختص بتحديد مساحة أي جزء من سطح الأرض يما في ذلك أطو ال أيعاده واتجاهاتها وخطوط الكنتور الحاصة به ونحو ذلك ــ مع تسجيل كل هذه الظواهر تسجيلا دقيقا.

survey

survey, geological المساحة الحيو اوجية هيئة المساحة الحيولوجية التي تقوم بأعمال المسح الحيولوجي ومايتصل به من suspended turbidity currents surveying

تحديد الموضع والأبعاد والشكل الخارجي لقطعة أرض أو ساحل أو ميناء أو مايشابه أ ذلك ، بعمل مقاييس خطية وزاوية ، وذلك بالاستعانة بالقواعـــد الهندسية وحساب المثلثات .

■ مسح جيولوجي مسح جيولوجي surveying, geological الدراسة المساحية لتسجيل خصائص الأرض وبنيانها والتغيرات الطبيعية التي اعترت القشرة الأرضية ولاتزال تعتريها، والأسباب التي تؤدى إلى هذه التغيرات به

■ قابلية التمغنط susceptibility, magnetic درجة انجذاب أية مادة للمغنطيس، وتعرف أيضا بأنها النسبة بين درجة التمغنط وشدة المحال المغنطيسي في الدائرة المغنطيسية.

suspended load = suspension load = حمولة معالمة

حبيبات دقيقة من مواد يحملها تيار من الماء الحارى تبقى عالقة به بعيدة عن القعر إلى مسافات طويلة وموزعة على التيار المائى بأجمعه .

■ تمارات العكر المعلقة

تيارات التعكير المعزو لة عن قعر البحر التي تعلو مياه الأعماق التي هي أعلى منها كثافة .

■ ماء معلق التهوية ماء تحت السطح يشغل نطاق التهوية من الأرض :

suspension current = turbidity current= density current

■ تیار العوالق = تیار العکر = تیار الکشافة تیار عکر جدا وکثیف نوعا ما یتحرك أسفل أی کتلة مائیة ، وقد یثور فی زوبعة رملیة أوسحابة تراب بركانی .

■ حمولة معلقة suspension load الحزء من حمولة المحرى المنقول كعالق.

■ خطوطالدرز suture lines

(۱) في المنخربات: (in Foramnifera)

Tثار التحام الحواجز مع جدار الصدفة من الداخل وتظهر على السطح الحارجي للصدفة. وتتخذ دروزاً المنخربات شكلين مختلفين هما الدروز البارزة.

(ب) في الحفريات:

خطوط التحام الألواح فى درقات الحيوانات المكونة من ألواح هيكلية.

وكذلك خطوط التحام العظام وخطوط التحام الحواجز مع جدر ان الأصداف في الحيه انات ذوات الأصداف .

منخفض من الأرض ضحل الماء ينمو فيه نبات الماء العذب (شكل ١٤١، ص ٢٨٨).

■ جُدَد احتشادية swarm dikes

الحدد القاطعة عند ماتوجد بوفرة ملحوظة
في هيئة حشود أو مجموعات كبيرة متوازية
أو متشععة .

■ خام حلو نفط طبیعی تکاد تنعدم فیه مرکبات الکبریت أو محتوی علی نسبة منخفضة منها .

■ غاز حلو عاز حلو غاز طبيعي لايحوى أو قد يحوى قليلا من مركبات الكبريت التي تسبب حموضة الغاز إن وجدت .

■ غاز طبیعی حلو sweet natural gas
غاز طبیعی یکاد ینعـــدم فیه کبریتیـــد
الهیدروجین أو محتوی علی نسبة نادرة منه .

■ الزيت الحلو الزيت الحلو الایکوی أو قد یحوی تلیلا الکبریت التی تسبب حموضة الزیت إن مرکبات الکبریت التی تسبب حموضة الزیت إن وجدت بکترة.

swell انتفاخ swell

تشغل مساحة واسعة جدامن الأرض: (ب) منطقة قبوية التركيب واسعة المساحة في داخل الحزء النواة من قارة ما ؟

(١) انتفاخ على شكل قبة قليلة الارتفاع

■ يعبوب النهر الشديد الحريان .

syenite "سیانیت \*\*

صحر المارى جوفى يتكون فى أساسه من فلسبار قلى مع معدن أو أكثر من المعادن المغنو حديدية مثل الهورنبلند والبيوتيت . أماالفلسبار فيكون «أور ثوكلاز »أو «ميكر وكلين» أو برثيت إضافة إلى قليل من البلاجيوكلاز إن وجد . ويغلب أن يكون به قليل من المرو وقد يحل النفلين محله . والمعادن الإضافية وقد يحل النفلين محله . والمعادن الإضافية والأكاسيد المعتمة . وقد اشتق اسم سيانيت والأباتيت من كلمة syene وهو الاسم القديم لمدينة أسوان (شكل ١٩٤٤) .

🗷 سیانو دیوریت 😑 مونزونیت

صخر ناری جوفی حبیبی محتوی علی
کمیات متساویة تقریبا من معدنی الأور ثوكلاز
والبلاجیوكلاز ، والله كان وسطا بین
صخری السیانیت والدیوریت ، و بحتوی علی
المرو فی المعتاد ، ولكن إذا زادت نسبته علی
۲ / حجها یسمی الصخر « مونزونیت

syenodiorite = monzonite

مروى » أو أداميليت – كما يكون فيه معدن البيوتيت أو معدن الهورنبلند أوهما معا . والمعادن الإضافيه التى قد يحتوى عليها هى : الأباتيت والزركون، والتيتانيت ، والأكاسيد المعتمة .

#### ■ سیانوجابرو syenogabbro

صخر نارى جوفى يحتوى على أورثوكلاز مضافا إلى معادن صخر الحابرو العادية ، ولذا يسمى أحيانا « جابرو أورثوكلازى » ويعتبر المكافئ الجوفى لصخر البازلت التراكيتي :

#### sylvanite سيلفانيت =

معدن يتركب كيميائيا من تيلوريد الفضةوالذهب « (ذ،ف) تى ،» [Au,Ag) عبلور فى نظام الميل الواحد .

## ■ سیلفینیت sylvinite

خليط من معدنى الهاليت ( ملح الطعام ) والسيلفيت ، وهو خام لعنصر البوتاسيوم .

## sylvite سیلفیت =

معدن يتركب كيميائيا من كلوريد أله البوتاسيوم ، ويتبلور في النظام المكعبي ، او هو الركاز الرئيسي لعنصر البوتاسيوم . أله أنها

# symbiosis حيوى

علاقة حيوية بين نوعين أو أكثر من الأحياء تؤدى إلى فائدة يجنيها واحد منهما على الأقل ولايضار منها أحد .

symmetrical bedding (stratification) متائل الله متائل الله

symmetry ماثل عاثل

التشابه فى الشكل أو الحجم بين الأجزاء التى تقع على جوانب متقابلة لخط تنصيف أو معور متوسط أو مستوى منصف أو أحول نقطة معينة . و يحدث التماثل فى البلورات عندما يوجد فى البلورة اتجاهان أو أكثر تتشابه فيها الحواص الطبيعية و البلورية للمادة نتيجة للتناسق الكامل فى التركيب البلورى لها.

ى و صَدِيْالات synapticulae و صَدِيْالات

قضبان أو عصى دقيقة تصل بين الحواجز في مجموعة المرجانيات السداسية وتقوم عمودية على أسطحها أى أنها تمتد أفقيا فى فراغ الكأس.

■ خور قميرى
الخط المركزى فى بنية قعيرية ، والذى
تميل نحوه الطبقات من كلا الحانبين .

■ جبل قعیری synclinal mountain جبل یتکون من طیة قعیریة .

■ قعىرة مركبة\*\*

synclinorium

تقعر كبير الحجم عظيم الامتداد يتكون من عدة طيات وهو عكس التحدب المركب (شكل ١٠، ص ٤٧).

طية يتجه جناحاها إلى الأعلى .

synorogenic = syntectonic

■ معاصر للحركة الأرضية (الأوروجينية)

• وصف لعمليات تكون الأجسام النارية

بالباطنة (البلوتونات) أو استعادة تبلور
الصخور المتحولة عندما تحدث معاصرة

لحدوث حركة أرضية ما .

synorogenic granitization

تحول الصخور غير النارية إلى : صخر النظام المحول المرحلة الحرانيت نتيجة لتعرضها لعوامل التحول المرحلة المصاحبة لحركات بناء الحبال . المعصر .

syntectonic granitization

الحرانة التحاركية

تحول الصخور القديمة إلى صخور جرانيتية أو شبه جرانيتية فى خلال حقبة جيولوجية تنشط فيها عمليات التحرف.

syntectonic (synchronous) plutons

■ بلوتونات تحار کیة (متزامنة)


كىل بلوتونية يصاحب تدخلها فى صخور المنطقة حدوث الحركات الأرضية .


■ تخلیق تکوین مرکب ما من عناصره أو من


وحدات بنائية صغيرة .


■ خام مخلتَق synthetic crude حضر بطريقة صناعية .


■ النظام المدى الزمنى المدى الزمنى المعصر.

















(T)

الصدُنهُ مَيسَّحات وحادات هيكاية عرضية دقيقة محدبة وحادات هيكاية عرضية دقيقة محدبة إلى أعلى توجد في هيكل العميد في المرجان عندما يتكون هذا أصلا من صفائح طولية متشعة من خط المحور فتملأ الصفيحات الفراغات الطولية بين صفائح العميد الذي يكون منظره في قطاع مستعرض في شكل بيت العنكيوت.

■ صفائح صفائح حواجز كلسية رقيقة عريضة فى هيكل المرجان تمتد عبر الفراغ الكأسى كله قاطمة الحواجز والعميد فى حالة وجوده .

tachometer

■ مقياس السريان (تاكومتر)
 جهاز محدد سرعة سريان السوائل فى
 الأنابيب بقياس عدد الدورات فى الدقيقة
 الواحدة .

■ تاكيايت تاكيايت دachylite, tachylyte صغر بركاني قاعدي أسو داللون ذو نسيج زجاجي.

■ تاكونيت عنر الظران الحديدى الذي يتكون على الذي يتكون على السليكا وأكاسيدالحديد والأمفيبولات الحديدية محل صخر الحريناليت .

■ تاکتیت تاکتیت عضر معقد الترکیب المعدنی ، یتکون بالتحولالتاسی و المسامی للصیخور الکر بو ناتیة.

■ كَـشيـب ذيلي كَـشيـب ذيلي كثيب عتد فوق الأرض على هيئة ذيل.

■ خام حسب الطلب tailored crude خام حضر طبقا لمواصفات خاصة .

العالق عمدن يتركب كيميائيا من سليكات معدن يتركب كيميائيا من سليكات المغنسيوم المائية [ مغم  $m_{3}$   $n_{1,1}$  (  $n_{2}$   $n_{3}$   $n_{3}$   $n_{4}$   $n_{5}$   $n_{5$ 

■ بـر يشة الركام\*\*

كُسارة الصخر الركامية التي تتكون عند أسفل الحروفوعلى الشواطئ فى المياه الضمعلة ( شكل ١٩٥ ، ص ٤٢٤ ) .

■ زحف الركام \*\*

حركة الركام المتوازن فوق السفح إلى أسفل عندما تصل درجة تشبعه بماء المطر أو الماء الأرضى أو الحليد المنصهر إلى درجة حرجة . (شكل ١٩٦، ص ٤٢٤)

■ قطاع لامركزي (١٦ القطاع الذي يمر في صدفة المنخربات ذات الالتفاف الحلزوني بعيدا عن الركز وموازيا للمحور فلا يقسم الصدفة قسمين متساوين .

■ حقل الصهاريج حقل الصهاريج تخزين البترول.

tantalite تنتالیت عا

أحد معادن سلسلة لا الكولمبيت – تنتاليت » ويتركب كيميائيا من الأكسيد المشتمل على عناصر التنتالوم والنيوبيوم والحاديد والمنجنيز [ (ح، م) ( تا ، نيب ) ، ا ، ] لما يني القائم ، ويتشابه شكلا مع معدن النابوليت ، وتزيد فيه نسبة التنتالوم على النيوبيوم، ويعدالركاز الرئيس لعنصر التنتالوم .

■ علم التاريخ الحفرى دوات الكائنات الحية دراسة ماطرأ على رفات الكائنات الحية منذ أن نفقت حتى العثور عليها في هيثة حفريات في الصخور ويشمل كذلك دراسة عمليات الدفن والتغيرات المابعدية .

عشرة دفينة عشرة دفينة الأحياء الدفينة أى التى تعيش جاعة من الأحياء الدفينة أى التى تعيش في باطن الرواسب القمرية ، ويطلق كذلك على جاعة الحفريات ذات الأصل الدفين البيئة .

taphrogeosyncline

■ قعيرة خسفية عظيمة (تافروجيوسنكلاين)
 كتلة صدعية منخسفة خسفا عميقاً ومملوءة
 بالرواسب ومحدودة بصدع أو أكثر من
 الصدوع الكبيرة الزاوية .

تابیولیت معدن بترکب کیمائیآ من الاکسید معدن بترکب کیمائیآ من الاکسید المشتمل علی عناصر التنتالوم و النیوبیوم و الحدید و المنجنیز (ح، م) (تا، نیب)، أب) (Fe, Mn) (Ta, Nb)₂ O6 التنتالیت شکلا و یتبلور فی النظام الرباعی و یعد من خامات عنصر التنتالوم.

■ قدور القطران أوعية يجمع فيها القطران .

النظام السنى الرتيب \*\* النظام السنى الرتيب \*\* نظام سنى فى المحاريات يتميز بعدد كبير من الأسنان الصغيرة المتشابهة على طول خط الفصلة كما فى جنسى :

"Pectunculus, Arca"

(شكل ۱۹۸، ص ۲۵۵).

و هو نوعان :

(أ) النظام السني الشعاعي

actinodont dentition
هو النظام السنى الرتيب فى المحاريات الذى
تنتظم الأسنان فيه كأنها تتشعم من نقطة عند
طرف المنقاركما فى جنس: "Pectunculus"

<sup>(</sup>۱) قطاع نمساسی .

(ب)النظام السي المشطى:

ctenodont dentition

هو النظام السنى الرتيب فى المحاريات الذى تنتظم الأسنان فيه كأنها تتشعع من نقطة عندمركز المصراع أوقريبة منه كما في جنس: « Arca » .

- صدع تمز ق ear fault = transcurrent fault صدع انز لاق مستعرض على خط المضرب للصخور المتحرفة.
- ضغط جوى تقنى وحدة لقياس الضغط الناتج وحدة لقياس الضغط تعادل الضغط الناتج من تأثير كتلة مقدارها كيلو جرام واحد موزعاً بالتساوى على مساحة قدرها سنتيمتر مربع ، ويرمز لها بالرمز ١ كجم / سم، ، وهى تعادل أيضا كتلة عمود من الزئبق طوله ٧٣٥,٣ مم أو عمود من الماء طوله عشرة أمتار ، موزعة على سنتيمتر مربع واحد .

tectofacies سحنة تكتونية

- (۱) مجموعة من الطبقات ذوات مظهر تكتونى مختلف عن المظهر التكتونى للطبقات المكافئة لها جانبيا .
- (ب) المظهر التكتوفى ذو التغير الحانبي في الوحدات الاستر اتجر افية أ.
- تكتوجين تكتوجين نطاق حركىمن الرواسب متموج إلى أعماق بعيدة في داخل قعيرة حقيقية عظيمة .
  - (١) علم تشكل الصخور .

- تَكُنْتَنَة تَكُنْتَنَة عليات حركة القشرة الأرضية وتحرف الصخور، من طى وتصدع وتفصُّل وتشقق، ويطلق كذلك على دراسة تلك العمليات.
- ◄ حوض تكتونى
   حوض سطحى يرجع أصله إلى نشاط عليات التحرف فى القشرة الأرضية ،
   ويستوى فيه أن تكون تلك العمليات نتيجة للعقص أو التصدع أو كليهما .
   (شكل ١٩٧) ، ص ٤٢٤) :
- بريشة تكتونية بريشة تكتونية تجمع لحطام صخرى غليظ زاوى ناتج من الحركات التكتونية . وتشمل البريشة التكتونية بريشة الصدوع ، ومخاصة تلك التى تصاحب نضد الدسر الفوقى الكبرى .
- الا رصيص تكتونى معرف الصخور صيح فتاتى ينشأ من تحرف الصخور المشة المتزاحمة الفواصل. هذا ويتحدث التفاف الكتل الناشئة عن الفواصل، وأخذها شكل الحبوب وسحق سطوحها، صخراً يحاكى صخر الرصيص الحقيقى :
- إطار تكتونى delication المستخلص من نتائج الدراسات والتحاليل الصخرية الحاصة بالعناصر التكتونية لمنطقة ما .
- تكتونيكا ، تكتونية (١) (١) التكتونيكا : فرع من الجيولوجيا يبحث في المعالم التركيبية الكبرى للأرض وأسبابها .

(ب) التكتونية: جميع المعالم البنيوية التي تطرأ على الصحر مثل العلى الميرية ٥ والتصدع والتفلق ، وتنشأ هذه المعالم من تأثير الحركات الأرضية البسيطة والبانية للجبال :

> # 12°23; # tectonism (١) ظاهرة عدم ثبات القشرة الأرضية.

(ب) السلوك التركيبي لجزء من القشرة 

■ تَـِلُّـُورِي الأرضية فيما بن دورات رسوبية أو في خلال واحدة منها :

> الغلاف التكتوني tectonosphere (١) نطاق في باطن الأرض تنشأفيه حركات القشرة الأرضية :

(ب) قشرة الأرض التي تحدث فها الحركات التكتونية ٥

(ج) الغلاف الصخرى للأرض الذي يضم طبقات السيال والسالسها و السما:

tectotope (تکتوتون) منطقة تکتونية مكان له مميزات يشر إلى بيئة تكتونية ذات عناص حركية معينة تتمثل في الرواسب التي تكونت به .

■ الغلاف الأساسي tectum الطبقة الأساسية في صدفة المنخربات وخاصة في الفصيلة الفوزيولنية :

◙ أدمة tegmen غطاء الكأس من الناحية البطنية في درقة الزنبقانيات وتتكون من غشاء جلدى غليظ

إلى حد منّا يكون عادة مقوى بألواح صغيرة

تلهرات تلهرات tellurate ملح أو إستر حمض التلوريك أو أي أيمركب محتوى على الشق الحمضي (11) ( Te O<sub>4</sub> ~ )

telluric صفة لكل ما يتعلق بالكرة الأرضيةو مخاصة \_\_ ماطنها ،

◙ تارات تلورية telluric currents تارات طبيعية كهربائية تسرى على السطح الخارجي للأرض أو على عمق قريب منه في مساحات و اسعة \_ وقد استحدثت طرق لاستخدام هذه التيارات لإجراء أعمال المساحة بالمقاومة الكهربائية 🖔 🎨

🛭 تلورياد tellurid أحد مركبات عنصر التلوريوم مع أحد العناصر أو المحموعات الموجبة الشحنة :

🖾 تلوریت ملح أو إستر حمض التيلوروز أو أي مركب محتوى على الشق الحمضي (أكسيدالتلوريوم) « تلاأ آ ي Te O<sub>3</sub> أكسيدالتلوريوم)

tellurite

🖪 خلفيات الثقب Telotremata رتبة من طائفة المسرجانيات المعشقة تمتاز بوجود فتحة ظاهرة للعنق عند الحافة

الحلفية للفتحة الدلتاوية تحدها من الأمام الألواح الدلتاوية .

temperature coefficient معامل الحرارة . قيمة عددية توضح العلاقة بىن التغير فی درجة الحرارة وتغبر آخر مصاحب له فی خاصیة أخری ، مثل درجة الذوبان أو الحجم أو المقاومة الكهربائية ... الخ .

temperature controller

🛚 منظم (ضابط) درجة الحرارة جهاز يستممل لضبط درجة الحرارة أو تثبيتها في حدود معينة .

temperature correction

■ تصحيح درجة الحرارة

قيمة تضاف إلى قراءات بعض الأجهزة الحيوفيزيتمية التي تتأثر باختلاف درجة الحرارة أو تنقص منها لكي تحولها إلى قراءات محسوبة عند حرارة قياسية ثابتة . ومن أمثلة هذه الأجهزة المجنيتومتر ، وميزان الالتواء (الليّ) .

- temperature gradient المتدرج الحرارى خط بيانى يوضح معدل التغير في درجة يُ الحرارة بتغير المسافة في اتجاه معين .
- temperature survey حراری طريقة للتنقيب الحيوفيزيقى ، بقياس الأرض . ويستدل من الاختلافات في درجة الله المواد بعضها إلى بعض .

الحرارة على طبيعة الصخر أو البنية الحيولوجية أو كليهما .

temperature zone حراری ه مساحة أو نطاق حرارى مستعرض حول الأرض محدده مدى معين من درجات الحرارة.

temporary hardness (of water) m العسر الموقت (للماء)

عسر في الماء ينتج من وجود بيكربونات الكالسيوم الذائبة في الماء ويزول يغلبانه .

tennantite = gray copper ore = Fahlore أ ₪ تينانتيت = خام النحاس الأشهب

معدن من سلسلة « تتراهيدريت \_ تینانتیت» ویترکب کیمیائیا من کبریتید النحاس والزرنيخ والأنتيمون

 $(Cu_3 (As, Sb) S_3)$ (نحير (ز، نت ) کبي ) وتزيد فيه كمية عنصر الزرنيخ على كمية عنصر الأنتيمون ، ويتبلور في النظام المكعى .

■ صدع شد" tension fauit صدع ينشأ بالشد ، واستعمل المصطلح خطأ أحيانا مرادفا لصدع الحاذبية أو الصدع العادى .

■ كىس شد. tension fracture درجات الحرارة في اتجاهات معينة على سطح الله على الحهود التي تعمل على

■ فاصل شد فاصل ينشأ في الصخور من قوى الشد .

tepetate = caliche حالیش = تیبیتیت = کالیش (caliche'' تیبیتیت = کالیش انظر: کالیش

tephra تيفرا

مواد صلبة بركانية فتاتية تنبعث في أثناء الثوران البركاني وقوامها مواد بركانية أساسية أي مستمدة من اللابة الحية نفسها وليست مستمدة من الصخور المحاورة أو من صحور البركان المتصلبة .

■ تزمين تيفُرى طريقة للتقسيم الزمنى للصخور يستعان طريقة للتقسيم الزمنى للصخور يستعان بها في تحديد أعمارها ، وذلك بتقدير عمر طبقات التغرة ( الرماد البركاني ) ، التي تتخللها .

∎ تفرویت tephroite

معدن من سلسلة معادن الأوليفين يتركب كيميائيا من سليكات المنجنيز (مه سأي) "Mng Si Oa" ويتبلور في النظام المعنى القائم .

teratology المستخبة

ظاهرة التشوه الشكلى وعدم التناسب الطبيعي للأعضاء .

■ نهاية اخطوط .

■ فتحة طرفية فتحة طرفية فتحة موضعها في النهاية الأمامية للحاجز الأمامي ذي الشكل المسحوب.

terminal moraine تركام مثلجي طرف تنظيم المعالمة المعالمة

= رکام مثلجی تراجعی

كومة منحنية من الركام تستقر عند فوهة المثلجة إذا بقى الحليدعندها زمنا طويلا رأشكال ١١٦، ١٢١، ص٢٢٨، ٢٤٤).

■ تیرا بلانکا (کالیش) terra blanca ( انظر : کالیش caliche )

تيراكوتا تيراكوتا طين محروق بني اللون تصنع منه أوانى الزهور والتماثيل وأدوات الزينة .

■ صلصال التيراكوتا داعت الله التيراكوتا أنواع الطين الذي يستخدم في صناعة الطين الحروق (التيراكوتا).

■ تيراروزا طين أحمر متبق يغطى طبقة من الحجر الحيرى نتيجة لعوامل التجوية .

■ شرفات مناطق عالية قليلا ومستديرة تحيط بالحليات في الألواح الهيكلية لدرقة القنفذانياتوتساعد في التصاق القضبان مها وقد تكون ملساء أو مؤشرة (مشرشرة).

terrestrial أرضى

صفة لكل ما ينسب إلى اليابسة أو ما يخرج منها.

- تع مثوی أرضی ( بری) terrestrial habitat مناطق تمتاز بالرواسب البریة كالرمال أو النيض النبری أو رواسب المستنتمات أو الكهوف وما إلى ذلك و يمتاز أيضا ببقايا الكائنات البرية .
- العلم الذي يبحث في العلاقة بين قوانين العنطيسية وتطبيقها في المساحة أو الملاحة أو عبرهما.
- رواسب أرضية terrigenous deposits رواسب تستمد من حطام الصخور البرية وتترسب في قيمان مياه البحار الضحلة.
- ت المحموعة الثالثة : Tertiary Group الصحور الرسوبية التي تكونت أثناء الحقب الثالث الذي بدأ منذ نحو ٦٥ مليونا من السنن ،

est ces

الهيكل الخارجي الكلسي الصلب في شوكيات الحلد يتكون من عدد كببر من الألواح الهيكلية ؟

■ تشغیل اختبا ی
 اجراء احدی التشغیلات أو إدارة إحدی .
 الآلات لاختبارها وتقییمها .

مكثف نفطى محقق مكثف نفطى محقق ممثقات النفط المكثفةالتي أمكن بالاحتبارات المختلفة إثبات وجودها في نفط بئر :

- غاز محقق غاز محقق غاز نفطی ثبت وجوده باختبار اتأجریت علی البئر ہ
- زیت محقق زیت محقق زیت نفطی ثبت وجوده باختبارات أجریت علی البئر :

tetartohedral ربعي الأوجه

الشكل البلورى الذى يتميز بربع عدد مستويات التماثل أو الأوجه البلورية التي تتوافر في الطائفة الكاملة التماثل من النظام البلورى نفسه أل

■ البحر المتوسط القديم (التيثيز)\*. Tethys فاصل مائى بحرى بائد ضمخم كان ممتدا من الشرق إلى الغرب بين أوراسيا وأفريقية في مم أزمان ما قبل الحقب الثالث، تكونت من رواسبه سلاسل الحبال العالية (البرانس، الألب إلى جبال الهيالايان..) (شكل ٢٠٧ص ٤٢٥) ،

■ المرجانيات الرباعية . Tetracoralia المرجانيات تضاف حواجزها اللاحقة إلى الهيكل في أثناء النموفي حلقات من أربعة أو من مضاعفات ذلك العدد . وقد عاشت في أثناء حقب الحياة القديمة وانقرضت مع نهايته ،

\* رابع إثيل الرصاص ورابع إثيل الرصاص مركب عضوى يتكون من أربع مجموعات إثيل متصلة بذرة الرصاص. صيغته الكيميائية:  $(C_2 H_5)$  Pb  $(C_2 H_5)$ 

وهو يستعمل كأحد المواد المضافة إلى الحازولين لرفع رقمه الأوكتاني .

tetragonal axis of symmetry
= four fold axis of symmetry

■ محور تماثل رباعي\*

محور يظهر التماثل الرباعي في البلورة حيث يتكرر ظهور الأوجه المماثلة أربع مرات إذا أديرت البلورة حوله مرة واحدة فيظهر وضع البلورة نفسه مرة كل ٩٠° ورمزه مربع ( ) ( شكل ١٩٩ ، ص ٤٢٥).

الهرم الثنائى الرباعى tetragonal bipyramid شكل في النظام البلورى الرباعي ، مقفل ، يتكون من ثمانية أوجه في شكل هرمين ، علوى وسفلى ، وكل وجه في شكل مثلث متساوى الساقين يقطع المحور جوأحد المحورين أ أوب أو كلمها ؛ والهرم الثنائى الرباعى نوعان : ذو المرتبة الأولى وذو المرتبة الثانية . . .

tetragonal bipyramid of 1st order

المرم الثنائى الرباعى من المرتبة الأولى

شكل فى النظام البلورى الرباعى ، متفل

يتكون من هرمين رباعيين متشابهين علوى

وسفلى : كل وجه من أوجهها الثمانية فى
شكل مثلث متساوى الساةين يقطع الحورين

أ ، ب على بعدين متساويين ، ويقطع المحور

ج على بعد مختلف ، والدليل (ههل) والرمز

إه ه ل { (شكل ٢٠٠٠ ناص ٢٥٤) .

الطرم الثنائي الرباعي من المرتبة الثانية المدرم الثنائي الرباعي من المرتبة الثانية شكل في النظام البلوري الرباعي ، مقفل يتكون من هرمين رباعيين متشابهين علوى وسفلي ، كل وجه من أوجهها الثمانية في شكل مثلث متساوى الساقين ، يقطع المحورج وأحد المحورين أ أو ب ويوازى الآخر : والدليل (هل .) وكذلك (.كل) ، والرمز والدليل (هل .) وكذلك (.كل) ، والرمز (شكل ، لهل .) وكذلك إعلى التواني .

tetragonal bipyramidal class ■ طائفة الهرم الثنائى الرباعى ( نمو ذج الشليت ) (scheelite type)

= tripyramidal class = طائفة الهرمية الثلاثية = طائفة الهرم الثلاثي

طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى الرباعي تحوى من عناصر التاثل محورا واحدا

رباعی التماثل هو المحور الرأسی « ج » ومستوی للتماثل واحدا أفقیا ومرکز تماثل.

■ منشور رباعی دفتور فی النظام البلوری الرباعی شکل مفتوح فی النظام البلوری الرباعی یتکون من آربعهٔ أوجه کل منها مستطیل یوازی المحور جویقطع أحد المحورین أ أوب أو یقطعها معا ، والمنشور نوعان : من المرتبة الأولی ، ومن المرتبة الثانیة .

tetragonal bisphenoidal class طائفة الإسفيني الثنائي الرياعي

= tetragonal scalenohedral class = الطائفة الرباعية ذات المثلثات المختلفة الأضلاع

■ (نموذج الكالكوبيريت) (Chalcopyrite)
طائفة بلوريةغير سوية من النظام البلورى
الرباعي تحوى من عناصر التماثل ثلاثة
محاور ثنائية التماثل ومستوى تماثل أحدها
رأسي والآخر قطرى وليس بها مركز
تماثل كما في بلورة الكالكوبيريت .

tetragonal prism of 1st order

المنشور الرباعي من المرتبة الأولى

شكل فى بلورات النظام البلورى الرباعى مفتوح ، منشورى ، يتكون من أربعة أوجه مستطيلة كل منها يوازى المحور ج ، ويقطع المحورين أ، ب والدليل (١١١) والرمز (١١١) .

tetragonal prism of 2nd order

■ المنشور الرباعی من المرتبة الثانیة شکل فی بلورات النظام البلوری الرباعی مفتوح ، منشوری ، یتکون من أربعة أوجه مستطیلة کل منها یوازی المحسور ج، و أحد المحورین أ أو ب ویقطع الآخر . والدلیل (۰۱۰) أو (۰۱۰) ، والرمز والدلیل (۰۱۰) } علی التوالی .

tetragonal pyramidal class

◙ طائفة الهرم الرباعي

= tetragonal hemimorphic class

(iodosuccinimide type)

■ (نموذج سكسينميد اليود):

طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى الرباعى تحسوى من عناصر التمساثل محوراً واحداً رباعى التماثل هو المحور الرأسى جومركز تماثل، وليس بها مستويات تماثل ومثالها بلورة سكسينميد اليود.

tetragonal scalenohedron = (bisphenoid)

■ ذو المثلثات المختلفة الأضلاع من الطائفة الرباعية :

= (الإسفيني المزدوج)

شكل بلورى من طائفة الإسفيني الثنائي ألله الرباعي غير السوية من النظام البلورى الرباعي ، مقفل ، يتكون من ثمانية أوجه كل منها برسم مثلث مختلف الأضلاع يقطع المحاور البلورية الشسلائة على أبعاد

متباينة ، والدليل( ه ك ل ) ، ومنه الموجب ومنه السالب :

tetragonal sphenoidal class

- طائفة الإسفيني الرباعي
- الطائفة الربعية tetartohedral class النظام طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى الرباعى وتحوى من عناصر التماثل محورا واحدا ثنائى التماثل هو المحور الرأسى ج، وليس بها مستويات تماثل ولامر كز تماثل.
- العالم الرباعى النظام الرباعى الباورات يتساوى فى كل طوائف من الباورات يتساوى فى كل منها محوران بلوربان وتتعامد المحاور الثلاثة وبها محور واحد رباعى التماثل وهى الرأسى (ج) إ.

tetragonal trapezohedral class] عطائفة شبه المنحرف الرباعي

(Nickel sulphate type)

= ( نموذج كبريتات النيكل)

طائفة بلورية غبر سوية من النظام البلورى الرباعي تحوى منعناصر التماثل خمسة محاور، واحد منها رباعي التماثل، وأربعة ثنائية التماثل، وليس لها مستويات تماثل ولامركز تماثل، ومثالها بلورة كريتات النيكل.

tetragonal trapezohedron

🛚 شبه المنحرف الرباعي

شكل بلورى من طائفة شبه المنحرف الرباعى غير السوية فى النظام البلورى الرباعى ، مقفل ، يتكون من ثمانية أوجه كل منها برسم شبه منحرف يقطع المحاور الثلاثة على أبعاد مختلفة ، والدليل (ه ك ل) . ومنه شبه منحرف الرباعى الموجب وشبه المنحرف الرباعى الموجب وشبه المنحرف الرباعى الموجب وشبه

tetragonal tristetrahedron

◙ ثلاثى الرباعي المربع الأوجه

شكل بلورى من طائفة سداسى الرباعى الأوجه من النظام البلورى المكعبى، مقفل، سكون من اثنى عشر وجها يحد كلا منها أربعة أضلع ودليلها ( ه ه ل ) .

tetrahedral pentagonal dodecahedral class الم طائفة رباعي الاثني عشر وجها مخمسا

- = detrahedral class طائفة الرباعي
- = (ullmannite type)

= ( نموذج الأولمانيت)

طائفة غير سوية من النظام البلورى المكعبى تحوى من عناصر التماثل سبعة محاور ، ثلاثة منها ثنائية التماثل ، وأربعة ثلاثية التماثل ، وليس لها مستويات تماثل أومركز تماثل ، ومثالها بلورة الأولمانيت .

■ صدفة رباعية الأوجه tetrahedral shell صدفة ذات أربعة سطوح .

■ تىراھىدرىت tetrahedrite

أحد معادن سلسلة «التر اهبدريت -تينانيت »، يتركب كيميائيا من كبريتيدالنحاس والزرنیخ «نح<sub>۸</sub> (نت ، ز )کب<sub>۳</sub> » " Cu<sub>s</sub> (Sb, As) S<sub>3</sub>" ويتمىز بزيادة نسبةالأنتميون على الزرنيخفيه ٠ وأحيانآ تحل عناصر الفضة والزنك والحديد والزئيق محل عنصر النحاس ويتبلور في نظام المكتب ، ويعد ركازا هاما من ركازات النحاس والفضة د

رباعي الأوجه \*\* tetrahedron

شكل بلورى من طائفة رباعي سداسية الأوجه من النظام البلورى المكعبي ، مقفل ، يتكون من أربعة أوجه كل منها برسم مثلث ، بارامتراته : { أ ؛ أ : أ } ودليلها (١١١) وهي نوعان : رباعي الأوجه الموجب ورباعي الأوجه السالب ، وقد تتكون البلورة الواحدة من النوعين ﴿ متضامين (شكل ۲۰۲ ، ص ۲۲۵ ).

tetrahedron hypothesis

■ فرض رباعي الأوجه افتراض قديم خاطيء كان يذهب إلى أن الكرة الأرضية ستتخذ شكلا رباعي الأوجه نتيجة لانكماشها:

■ سداسي الرباعي الأوجه tetrahexahedron شكل بلورى من طائفة سداسي اارباعي الأوجه من النظام البلورى المكعبي ،

تشيه في ظاهرها أوجه رباعي السداسي الأوجه في الطائفة السوية من النظام البلوري المكعي والدليل (ه ك :):

- 🗷 تترام tetramer بولىمر يتكون بتجمع أربعة جزيئات من المركب الأصلي:
- ت شويكاترباعية المحاور " tetraxon spicules شويكات الإسفنج ذوات التشعع الرباعي محيث إذا تخيلنا جميع المثلثات التي تكون زواياها أطراف أفرع الشويكات نتج شكل يشبه البلورة الرباعية الأوجه .

ا (شکل ۱۸۱) ص ۲۸۶).

texture المظاهر الهندسية للوحدات التي يتكون منها الصخر وتحوى الحجم والشكل ، ومن أنواعه :

- نسيج ليني texture, fibrous

texture, homogenous نسيج متجانس –

- نسيع خفيف texture, light

ـ نسيح مصمت texture, massive

\_ نسیج مسامی texture, porous

ـ نسيج إسفنجي texture, spongy

texture, vitreous (glassy) - نسيج زجاجي

thamnasteroid trend الاتجاه الشجر نجاني اتجاه تطوري في بناءمستعمرات المرجانيات مقفل ، يتكون من أربعة وعشرين وجها التزاحم فيه الأفراد حتى تزول الحدران

الخارجية التي تفصل بينها وتلتحم الأطراف؟ الحارجية للحواجز في كل فرد عثيلاتها في الأفراد المحاورة فيكون منظر القطاع الحرارة اليومية فوق درجة التجمد : العرضي لحزء من المستعمرة كمجموعة متز احمة من الشجيرات النجمية الشكل .

> thanatocoenose ■ مجتمع رفات جملة حفريات في موطن أحيائي حفري معين ، وهي لا تمثل العشيرة الأحياثية الأصلية التي كانت في الموطن الأصلي تمشلا تاما .

thaw depression وقبة الانصباء حفرة تحدث في الأراضي الحليدية نتيجة لانصهار الحليد .

 محرة انصهارية thaw lake محبرة تتكون نتيجة لانصهار الحليد الأرضى أو نتيجة لتراكم المياه الناتجة من [انصهار الحليد على سطوح البيحار أو المثالج .

■ معامل انصهار الحليد thawing index نا عدد وحدات الحرارة اليومية المحصورة بین أعلی وأدنی نقطة علی منحنی تراکمی يربط بين درجة الحرارة اليومية والزمن فى موسم انصهار الجليد . ويعتبر أيضا مقياسا لاستمرار درجات الحرارة وارتفاعها فوق درجة التجمد فسمموسم انصهار الحليد . ،

■ موسم انصهار الحليد thawing season الفصل الذي يكون فيه متوسط درجة

■ «ثیناردیت» thenardite معدن يتركب كيميائيا من كبريتات الصوديوم « ص كبا<sub>ع</sub> » ويتبلور في النظام المعيني القائم .

🗯 ٿيو دو ليت 🗼 theodolite جهاز بصرى يستخدم في قياس الزوايا إ الأفقية والرأسية اللازمة لإعداد الحرائط المساحية.

■ تحلیل حراری thermal analysis تعيمن درجة الحرارة التي محدث عندها تغبر حالة الصلصال أو المعادن الأخرى عند التسخين ، وذلك بقياس الحرارة الناتجة أو الممتصة ، وتسمى أيضاهذه العملية : « التحليل الحراري التمايزي(١) »

(differential thermal analysis)

- هالة حرارية<sup>(۲۲)</sup> thermal aureole نطاق ساخن محیط مجسم ناری متدخل ؟ كما يطلق على نطاق التحول الحرارى بالباس المحيط بهذا الحسم .
- thermal cracking حراری تكسر بعض المقطرات عالية الغليان إلى مقطرات محقيفة باستخدام الحرارة والضغط.

<sup>(</sup>٢) نطاق حراري . أ (١) التحليل الحرارى التفاضلي ً.

thermal detection method

طريقة الكشف الحرارى

طراثق جيوفيزيقية لتحـــديد موضع الأجسام أو الأجسام أو ما تمتصه من حرارة .

thermal or heat conductivity

■ درجة التوصيل الحرارى

كمية الحرارة التي تمر في وحدة المقطع في وحدة الزمن تحت تأثير وحدة المتدرج الحرارى، مقدرة بالسعر لكل سنتيمتر في الثانية لكل درجة حرارة واحدة . وتستخدم هذه الخاصية في تصنيف المواد تبعاً لقدرة كل منها على توصيل الحرارة .

thermal, hot, warm, springs

🛚 ينابيع حارة (حمة)

عيون تتدفق منها مياه حرارتها مرتفعة بفعلالعوامل الطبيعية كالنشاط الصهارى أو التحلم الإشعاعي .

- تحول حرارى thermal metamorphism انبعاث حرارى أيو النبعاث حرارى أيو النبعول الصخرى الذي تقوم فيه درجة انبعاث الإلكترو الحرارة بالجانب الرئيسي في إعادة تكوين الصعخر.
  - المسلاح حراري thermal reforming المستخدام الم

thermal reforming unit

■ وحدة التحسن بالحرارة

مجموعة الأجهزة التي يجرى فيها استصلاح مقطرات البترول وتحسين خواصها باستخدام الحرارة .

- الثبات الحوارى thermal stability قدرة المادة على مقاومة تأثير الحرارة .
- طباقية حرارية طباقية حرارية ظاهرة تلحظ فى مياه البحار والبحيرات العميقة حين تكون فى طبقات متتالية تختلف فيا بينها من حيث درجة الحرارة وتقسم فى المعتاد إلى ثلاث طبقات .

( انظر :

(epilimnion, hypolimnion, thermodine

thermal unit وحدة حرارية

وحدة تتخذ لمقارنة أو حساب كميات الحرارة مثل السعر .

thermionic emission = Richardson's effect

- انبعاث حراری أیونی = أثر «ریتشاردسون» انبعاث الإلكترونات من كاثود ساخن فی أنبوبة مفرغة .
- ∎ ترميستور thermistor

أداة حساسة للحرارة تستخدم فى قياس الطاقة الإشعاعية الحرارية فى الدوائر الكهربية ذوات التردد العالى .

■ الكيمياء الحرارية الكيمياء الحرارية فرع من علم الكيمياء الذى يختص بدراسة الحواص الحرارية للتفاعلات .

thermocouple = thermojunction = = thermoelectric couple

■ مزدوج حراری = مزدوج حراری کهربی جهاز پتکون من موصلین فلزیین فی هیئة قضیبین أو سلکین متصلین عند طرفهما ، ینتج فهما تیار کهربائی إذا اخرارة عند موضعی الاتصال ، هند در التحال ، هند در التحال ، هند در التحال ،

thermodynamic process

عملية ديناميكية حرارية

ما عدث عند اختلاف حال نظام ديناميكي حرارى في زمنين مختلفين ، ويستشعر هذا الاختلاف بأى تغير ينتاب إحدى الحصائص المرثية لهذا النظام .

■ الديناميكا الحرارية thermodynamics عن مصطلح يطلق على التعبير الرياضي عن العلاقة بين الحرارة والصور الميكانيكية للطاقة .

thermoelectric pyrometer

برومتر حراری کهربائی

جهار لقیاس درجة الحرارة مبی علی أساس حراری كهربائی وأهم مكوناته مزدوج حراری ومقیاس.

■ مسجل الحرارة thermograph - مسجل الحرارة تلقائيا .

التألق الحرارى المعادن التي تضى خاصيه تميز الكثير من المعادن التي تضى عند تسخينها ، ويحدث هذا نتيجة لانطلاق الطاقة المخزونة عندما تغير الإلكترونات مواضعها في التركيب الذرى للبلورة .

■ عمود الحرارة (ترموبيل) thermopile جهاز يتكون من عدد من المزدوجات الحرارية مثل الأنتيمون مع البزموت أو كبريتيد النحاس مع الفضة الألمانية ، متصل بعضها ببعض بطريقة تتضاعف معها درجة حساسيته ، ويستخدم في توليد تيارات كهربائية لأغراض معينة ، وكذلك لقياس التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة كساسية بالغة .

thermostat = thermoregulator

■ ترموستات = منظم الحرارة جهاز يستخدم فى تنظيم الحرارة باستخدام التمدد التفاضلي للجوامد أو السوائل أوالغازات عندما تتعرض للحرارة .

■ ثخانة الطبقة\*\* (thickness of bed (stratum) مقدار غلظ الطبقة ويقدر بالمسافة بين سطحها السفلى والعلوى .

(شکلاه ۲۱ ، ۲۲۲ ص ۲۲۹ ، ۲۹۹ ) .

■ ثمنو لبت

راسبطوفي من كربونات الكلسيوم يوجد مصطلح حقلى يطلق على وصف الفحم الحجزع بكميات وافرة فى بعض الأصقاع مثل نيڤادا الذي يمتاز بوجود أشرطة رقيقة متحجرة تثر دد شخانتها بين ٢٠,٥،٠,٢ من المليمتر . وتوجه متشابكة ذات لون أصفر ناصل أ أو بني حائل ، تتميز بتركيبها الهيكلي إلا إذا علاها راسب لاحق من كربونات الكلسيوم .

third order bipyramid

thinolite

هرم ثنائی من المرتبة الثالثة

شكل بلورى من طائفة الهرم الثنائي الرباعي غبر السوية من النظام البلوري الرباعي ، مقفل ، يتكون من ثمانية أوجه كل منها أبراسم مثلث يقطع المحاور البلورية الثلاثة على أبعاد مختلفة وتتجمع في هرمين : علوی وسفلی ، والدلیل (یه ك ل ) ومنه ىمىنى ومنه يسارى .

third order hexagonal bipyramid ■ هرم ثنائي سداسي من المرتبة الثالثة

شكل بلورى من طائفة الهرم الثنائي السداسي غير السوية من النظام البلوري السداسي يتكون من اثني عشر وجها. والدليل ( ه ك و َ ل إ)، والبارامترات { نأ ; . ] = : 7 7: 1 8

third order hexagonal prism

منشور سداسي من المرتبة الثالثة

شكل بلورى من طائفة الهرم الثنائي السداسي غبر السوية من النظام البلوري السداسي ، مفتوح ، يتكون من ستة اوجه

thin bands أشرطة رقيقة

أيضا أشرطة متوسطة ، وأشرطة ثخينة ، وأشرطة تخينة جداً.

- طبقة رقيقة thin bed (stratum) طبقة قليلة البعد بين سطحها .
- thin bedded(stratified) 🛚 وقدق التطبق
- (أ) وصف للطَّفلة يدل على سهولة انفصالها في رقائق.
- (ب) وصف للطبقات الرقيقة بوجه

thin section ■ مقطع رقيق مقطع مصقول من صخر أو معدن في رقة الورقة العادية أو أقل ( ٢٠٣ من المليمتر في العادة )، يثبت بن شريحتين من زجاج ، ويعد للدراسة المحهرية.

thinning of bed تر قق الطبقة 
 ال تناقص ثخانة الطبقسة بالتدريج مع امتدادها في اتجاة ما .

thinning out ■ ترقق تناقص تدريجي في ثخانة الطبقة إلى أن تخة تماما وتحل مجليها طبقة أخرى .

يوازى كل منها محور التماثل السداسى الرأسى ج ، ويقطع المحاور الثلاثة الأفقية . ودليله ( هـ كـُـو َ .) ، والبارامترات { نأ : عأ : ٣ ا : ∞ ج } :

■ منشورمن المرتبة الثالثة منشورمن المرتبة الثالثة شكل بلورى من طائفة الهرم الثنائى الرباعى غير السوية من النظام البلورى الرباعى ، مفتوح ، يتكون من أربعة أوجه كل منها فى هيئة مستطيل يوازى المحور الرأسى جويقطع المحورين أ ، ب على أبعاد مختلفة ، والدليل ( ه ك .) ومنه يمينى ومنه يسارى :

third order tetragonal prism

■ منشور رباعي من المرتبة الثالثة

أَنَّ شكل بلورى من طائفة الإسفيني الرباعي غير السوية من النظام البلورى الرباعي يتكون من أربعة أوجه كل منها يوازى المحور جويقطع المحورين أ ، ب على بعدين مختلفين ، دليله ( ه ك.) .

third order trigonal bipyramid هرم ثنائی ثلاثی من المرتبة الثالثة

شكل بلورى من طائفة الهرم الثنائى الثلاثى غير السوية من النظام البلورى الثلاثى يتكون من ســــتة أوجه ، والدليل (هكورًل)، والبارامترات { نأ : عأ : ا نج } ومنه يسارى .

third order trigonal prism

■ منشور ثلاثی من المرتبة الثالثة شکل بلوری من طائفة الهرم الثنائی الثلاثی غیر السویة من النظام البلوری الثلاثی، مفتوح ، یتکون من ثلاثة أوجه ، والدلیل (ه ك و ع ) ، والبارامترات { نأ : عأ: الله الله عینی ومنه یساری.

tholeiite تولييت

(انظر: بازلت "basait")

■ صُهَارة أولييتية صُهارة أولييتية المحتوية على ضرب من الصهارة البازلتية المحتوية على قليل من معدن الأوليفين أو الخالية منه ، تتكون منها صور متهايزة فوق المشبعة فى المراحل المتأخرة . وتعتبر هذه صُهارة أولية ، تبلورت عنها سلسلة صور حوض المحيط الهادى ، وهي من نوع الصهارة المركزية التي تختلف عن صهارة الأوليفين التي تبلورت عنها سلسلة صحور حوض الحيط الأطلنطي .

thorianite ' قوریانیت "

معدن يتركب كيميائيا من ثانى أكسيد الثوريوم ( ثو ١٦) ( (Th O2) . يحتوى في العادة على شيء من عنصر اليورانيوم ويتبلور في النظام المكعبي .

■ ميل ثلاثى الأبعاد الميل الحقيقى للسطح صفرى عاكس أو كاسر للموجات يكشف عنه بوساطة طرق التنقيب الحيوفيزيقية والحسابات.

■ بذية ثلاثية الطبقات تركيب في المعادن يتكون من بنيات طبقية متكررة ، كل منها مكون من وحدات الألومينا الثمانية الأوجه ، محصورة بين بنيتين طبقيتين من وحدات السليكا الرباعية الأوجه ، كما في حالة معدن المسكوفيت .

طریقة النقط الثلاث three - point method
 (أ) طریقــة للتحدید الهندسی للمیل
 والمضربلایمستویمنتظم،ارتفاعه
 معروف بدقة فی ثلاث نقط محددة .

(ب) تحدید الوضع الحغرافی داخل المثلث
 أو خارجه الذی یتکون من تقاطع
 خطوط الاتجاه من ثلاث نقط
 مثلثیة .

■ عتبة الفيورد\* حضرى فى مدخل الفيورد من حاجز صفرى فى مدخل الفيورد من ناحية البحر وقد تغمره المياه هناك أو يبرز منها (شكل ۸۸ ، ص ۱۷۱ ) .

■ رمية الصدع حمدافة الإزاحة الرأسية للطبقات على جانبي الصدع وتنشأ من انزلاق الصخور على سطحه.

■ مرمى on thrown وصف للصخر الذي ينشأ من التصدع أو التهشم نتيجة لنشاط الصدوع :

■ صدع الدَّسْرِ \* صدع الدَّسْرِ في المنا من صدع ذو زاوية ميل صغيرة ينشأ من الضغط الشديد الذي يؤدي إلى تحرك علوى للجددار المعلى بالنسبة للجددار المعلى (شكل ١٦٠) ص ٣٧٩).

■ منطقة ثولى Thulean province منطقة نشاط بركانى فى العصر الثالث تضم شمال غرب بريطانيا وأيسلندا .

■ بیضة الرعد جسم کروی متجو من لابة أو طف متباسك محتوی علی تجویف حیو دی به معادن کالاو دال أو العقیق أو الحلقیدون .

■ مقصورة المد والحزر tidal compartment جزء النهر الذي يدخل بين منطقة نشاط المد والحزر ، والمنطقة التي يتوقف فيها نشاطهما تماما .

### tidal constant الله الله الله

أحد بارامترين يدلان باتحادهما على مد بسيط أولهما « شدة المد » ، أى ارتفاعه عن متوسط سطح البحر ، وثانيهما « المدة الزمنية » المحصورة بين عبور القمر خط الزوال ، وأول المد الذي ينشأ عن ذلك .

■ تصحيح المدوالجزر تصحيح يطبق على مشاهدات الحاذبية تصحيح يطبق على مشاهدات الحاذبية لتلافى تأثير المد والحزر الأرضيين فيهما ، فقيمة الحاذبية عند أى نقطة تختلف بطريقة دائرية فى أثناء اليوم نتيجة للاختلاف فى مواضع الشمس والقمر بالنسبة لمنطقة القياس .

tidal (or periodic) current

■ تيار المدوالحزر

تيار ينتج عن الحركة العامة للبحر التي تظهر إما في هيئة الارتفاعات الرأسية للمد فتسبب تياراً أفقياً في البحر ، وإما في هيئة الانخفاضات الحزرية فتسبب تياراً أفقياً في اتجاه عكسى لتيار المد .

■ خط أساس المد خط أساس المد خط وهمى يتخذ أساساً فى منطقة ما لقياس مستوى البحر مدأ وجزراً.

■ يوم المد نورة الأرض بالنسبة للقمر ، زمن دورة الأرض بالنسبة للقمر ، أو المدة الزمنية ببن مرور القمر على مكان معين مرتين متتاليتين ، ويساوى ١٨و٢٤ ساعة شمسية ، أى ٢٤ ساعة وخمسين دقيقة ، كما يساوى أيضا ٣٥و ١ مرة من متوسط اليوم الشمسي .

■ مسطح المد\* تطعة أرض يغطيها المد ويكشفها الحزر . ( شكل ٢٠٥ ، ص ٤٢٧ ) .

■ احتكاك بالمد من أثر و بخاصة في ما يترتب على المد من أثر و بخاصة في المياه الضحلة ، وهو يتسبب في إطالة مدة المد فيعمل على إبطاء السرعة الدورانية للأرض ، ويزيد ببطء شديد من طول اليوم على مر الزمن .

(ملاحظة : كل ١٢٠ ألف سنة يزيد طول اليوم ثانية واحدة ) .

■ مدخل المد موضع ينساب منه ماء المد وينحسر عنه ماء الحزر :

■ بركة مد tidal pool بركة يتبقى الماء فيها على الشاطىء أو وراء الحيد البحرى بعد انحسار المد . ،

■ منشور آلمد tidal prism الله آو منشور آلمد الماء التي ترد المرسى بالمد آو

تنحسر عنه بالحزر؟ ، ولا يحسب فيها المياه العذبة التي قد7ترد؟آمن البر -

tidal range \* aks tidal range \*

الفرق بين منسوبي الماء عند المد والحزر . رشكل ۲۰۰۵) ص ٤٢٧ ) .

نظریة المد (فی الفلك)

نظریة فی نشأة النظام الشمسی ،
أساسها قوی المد التی توثر فی الشمس
نتیجة لاقتراب نجم آخر منها . وتنسب
إلی العالمین « جفری وجیئز » :

(Harold Jeffrey & J.H. Jeans)
tidal wave

(۱) التغيرات الدورية التي تنتج من جذب الشمس والقمر .

(ب) موجة بحرية كبيرة تنتج عن هزة ١. أرضية تحت بحرية أو انفجار بركانى د وتسمى « تسونامى » ( وتسمى « tsunami

(ج) موجمة بحرية كبيرة يسببهما إعصار يصحبهمطر ورعد وبرق أوعاصفة هوجاء (ويسمى موجة العاصفة).

■ المد والجزر المتعاقبان اللذان الارتفاع والانخفاض المتعاقبان اللذان يحدثان في البحار والمحيطات نتيجة لجذب القمر والشمس .

tie line ■ خط الارتباط

خط فى درجة حرارة ثابتة يربط بين تركيبى طورين من أطوار المادة " فى حالة توازنها عند درجة حرارة هذا الخط وتسمى خطوط الربط هذه فى حالة السوائل خطوط الاقتران : "conjugation lines"

(انظر: خط الاقتران conjugation line )

■ جزيرة متصلة حزيرة متصلة جزيرة يظهر اتصالها بالبر الرئيسي أو بجزيرة أخرى وقت الجزر بلسان من الرمل أو الحصى :

■ عين النمر عين النمر حجر أصفر بني من معدن الكروسيدوليت السليكي ، متغير البريق يستعمل كثيرا في الزينة .

طية تبلغ فيها قوة التشوه مدى يوَّدى إلى انسياب الصخور الضعيفة حتى أن طبقاتها تزداد غلظا في بعض المواضع وثرق في مواضع أخرى ت

■ حریث جلیدی

صخر رسونی غیر متماسك یترسب مباشرة من المثالج و أغطیة الحلید و بمتاز بأنه ردیء الفرز (أی أن محکوناته لیست ذات أحجام متماثلة) و أنه یفتقر إلی الطباقیة .

■ كتل مَيْدية كتل من الصخور تنشأ عن حله ث
الصدوع البارزة بحيث تستقبل ضغطا على أحد جوانبها أكث مما يستقبله الجانب الآخر فيودى ذلك إلى مياها :

■ انزلاق میدی انزلاق الصخور أو الرواسب بالحاذبیة فوق منحدر لسطح مرفوع ۶

■ عواصف ميدية عواصف ميدية تغيرات حادة فى اتجاه ميد سطح ومعدله فى منطقة ما يرصدها جهاز تسجيل الميد منذرا بقرب حدوث الزلزال .

■ جهاز تسجيل الميد جهاز تسجيل الميد المعدل ميد الأرض جهاز يرصد التغير فى معدل ميد الأرض وانحرافه وانثنائه فى مناطق الحركات التكتونية وينبه على قرب وقوع زلزال عندما تشير القياسات فيه إلى قيمة حرجة معروفة ...

■ خطوط التوقيت على أشرطة على أشرطة على أشرطة التسجيل الزلزلية (السيزمية) بدقة بالغة على مسافات زمنية محدودة (تعادل تعادة الثانية) ، , , من الثانية ) ويقاس بها زمن تسجيل زلزلة معينة . وتشمل

آلة التوقيت هذه على شوكة رنانة دقيقة تحدد الأزمنة القصيرة جدا

■ تنجوايت تنجوايت

صفر على هيئة جدّة قاطعة يتكون من فلسبارات قلوية ، ونفيلين ، وبيروكسين قلوى ، وأمفيبول ، ويكون نسيجه فى الغالب بورفيريا ، ومعادنه المغنوحديدية متقاطعة فى أرضية الصخر. ويعدضربا نسيجيا من صفر «الفونوليت».

■ حجر القصدير معدن الكاسيتريت الذي يتركب من ثانى أكسيد القصدير و Sn O «ق ام» ويتبلور نظام الرباعي ، ويعتبر أهمخامات القصدير.

tiphic پرکی

■ تيتانى وصف لكل خام يحمل عنصر التيتانيوم، مثال ذلك خام الحديد التيتانى .

( انظر الإلمنيت : Ilmenite

titaniferous iron ore deposits

الله رواسب خام الحديد التيتاني عنصر تجمعات من خام الحديد غنية بعنصر التيتانيوم .

■ تیتانیت = اسفین = اسفین معدن یترکب من سیلیکات الکالسیوم "

التیتانیة و رمزه ( کاتی س أ  $_{5}$  Ca Ti Si  $_{5}$  )

ویتبلور فی نظام المیل الواحد .

■ تولوین تولوین سائل هیدروکربونی من السلسلة الأروماتیة صیغته الکیمیائیة هی (كړیده كیدی).

tombolo dangle

حاجز أو معبر طبيعي يصل جزيرة بالشاطئ أوجزيرة بأخرى ، والمصطلح أصله اسم إيطالي لمثال جميل من هذا المعلم الأرضى الطبيعي ، طوله ١٣٠ كيلو مترا عند الشمال الغربي من روما .

tonalite = quartz diorite

■ تونالیت = دیوریت مروی

صخر نارى جوفى غليظ الحبيبات، يتكون فى أساسه من معادن البلاجيوكلا ز والمرو وأحد معدنى الهورنبلند ، والبيوتيت أو كليهما ، مضافا إليها قليل من معادن الأباتيت والزركون والأكاسيد المعتمة ، ويتدرج الصخر إلى صخر الحرانو ديوريت بالزيادة فى كمية معدن الأورثوكلاز .

■ لسان (۱) شريط من البر ضيق وطويل يمتد في اليم .

(ب) جزء من تكوين صخرى ينتأ جانبيا فى مواد رسوبية ذات طبيعة صخرية مختلفة ، ويزداد سمكه فى الجهة الأخرى ليصبح جزءا من جسم صخرى أكبر:

tongue lava آهنانية 🗷

نتوء يبرز من اللابة المنسابة فى صخر المنطقة ، ويتفاوت طوله بين عدة أمتار وكيلو متر أو أكثر ه

■ قمة طبقية قمة طبقية أعلى مستوى في الطبقة يفصل بينها وبين مايعلوها من تكاوين ويستخدم في الخرائط التركيبية ي

■ توباز ــ ياقوت أصفر معدن تركيبه الكيميائى سليكات الألومنيوم مع الفلور ، بلوراته منشورية فى الغالب ويعد من الأحجار نصف الكريمة ...

■ مرتفع طوبوغرافی topographic high مصطلح يستعمل بكثرة فى حقول البترول وجيولوجياتحت السطح ويراد به المناسيب العالية ، بصرف النظر عن العمر الجيولوجي للصخور :

■ منخفض طوبوغرافی topographic low مصطلح يستعمل بكثرة فی حقول البترول وجيولوجيا تحت السطح ويراد به

المناسيب المنخفضة ، يصرف النظـر عن العمر الحيولوجي للصخور .

topographic maturity فرافی الفربوغرافی مرحلة في دورة التحات بالمياه الحارية تتميز بأعلى درجة من تنوع الأشكال ، وذلك حينًا يزيد عدد الوديان وتتسع مجارى الأنهار و

■ مقياس طوبوغراني topographic scale = topographic texture

= نسيج طوبوغرافي

أوضاع الوحدات الطوبوغرافية أو تجمعاتها أو طريقة ترتيبها فى منطقة تتخللها مجاري الأنهار

topographical contour map

◄ خريطة كنتورية طبوغرافية\*

خريطة تبين علما المستويات المختلفة لسطح الأرض بالنسبة لسطح البحر محيث يُربط الخط الواحد بين النقط ذات المستوى الواحد سواء كان هذا المستوى فوق سطح البحر أو تحته ( شكل ٢٠٤ ، ص ٢٦٤ ).

■ طو بوغر افية topography المعالم الطبيعية التي يمكن تمثيلها على الخرائط ، مثل التضاريس ، وخطوط المناسيب لسطح الأرض.

■ طو ہو لو جیا topology دراسة طوبوغرافية لمنطقة معينة ، ويخاصة ما يتصل بكشف تاريخ طوبوغرافيتها . إينصفه خط الاستواء ، ويعرف بالمنطقة

≡ نشيز tor

صخر عظيم ناتئ واضح الفواصل ، مادته شديدة المقاومة مثل الحرانيت أو النَّيس إ وينشأ من التجوية الكيميائية .

torbernite 🛎 تورير نيت

معدن تركسه الكيميائي هو:

(3 (10 1), ( de 1, ), 1 14) (Cu (UO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> (PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> 8H<sub>2</sub> O) هيئة بلورات نضدية خضم اء اللون.

 عزم الالتواء torque

حاصل ضرب القوة في المسافة العمودية المحصورة بين خط توجيه هذه القوة ومحور الدوران:

torrent ■ سيار

الماء الغزير الذي ينساب بسرعة كبرة ف مجری امو قت و يطلق على كل ما ينساب بسرعة في مجرى ، وذلك مثل انسياب

torrential cross - bedding

تطبق متقاطع سیلی

طبقات صخرية رقيقة أفقية تتوالى مع طبقات متقاطعة مكونة من حبيبات أُغَلَظ حجها ، و يعتقد أنها تنشأ من الأمطار الغزيرة المسببة للسيول في المناخ شبه الصحراوي الذي يسود فيه تأثيرالرياح.

 المنطقة الحارة torrid zone الحزء من الأرض المحصور بنن المدارين ،

الاستوائية ، وتعتبر أكثر المناطق المناخية تسمل نحو المساحة على الكرة الأرضية ، إذ تشمل نحو المساحة ا

■ التواء (لي")\*

ما يصيب الصخر عند تعرضه لازدواجين من القوى يعملان فى مستويين متوازيين حول محور التفاف واحد ، ولكن فى اتجداهين متعاكسين (شكل ٢٠٧، ص ٤٢٧).

ميزان الالتواء (لى") جهاز لقياس القوى المجالية وذلك بمواجهة قوة المجال المقيس بقوة أخرى معلومة . ويقيس ميزان الالتواء قوى صغيرة مثل قوى الحاذبية المنطيسية وقوى المجال الكهربائي ، وذلك بتعيين كمية الالتواء التي تحدثها القوة المقيسة على سلك رفيع جدا .

■ معامل الالتواء (اللي")

قياس لمقاومة مادة ما لضغط التوائى يرمز
له بالحرف «ت» ويساوى «ط ص نق ك ل»
لسلك أسطوانى نصف قطره «نق »،
لسلك أسطوانى ، ومعامل صلادته «ص ».
مقدرة بوحدات سنتيمتر – جرام –
ثانية .

■ صدع التواء torsion fault = wrench fault مصدع مضربی انزلاقی له وضع رأسی تقریباً نتیجة التواء الصخور .

- انزلاق لي" (التواء) torsion gliding (انظر :
- رأس [الالتواء (اللي") torsion head (۱) الجزء ميزان الالتواء الذي يتدلى منه السلك أو الحيط .
- (ب) غطاء دواًر مدرج فى أعلى الأنبوب الرأسي الحامل لميزان الالتواء .
- دورة التواء (لى") torsion period مدة الذبذبة الطبيعية للمجموعة المعلقة في ميزان الالتواء.
- سلك التواء (لى ّ) torsion wire ( سلك يدعم عاتق ميز ان الالتواءأو مقياس الحاذبية .
- الزحزحة الكلية total displacement
  مقدار المسافة التي تفصل بين نقطتين من طبقة واحدة كانتا متلاصقتين قبل حدوث صدع في تلك الطبقة .
  - المجال الكلى لمكونات المجال موضوع الحيموع الكلى لمكونات المجال موضوع الدراسة مثل مجال المغنطيسية أو مجال الحاذبية .
  - الشدة الكلية total intensity (total field الكلي )

■ المرور الكلى total passing

نقل الحمولة المائية كلها دون ترسب شيء منها في اثناء النقل ويتم ذلك في المحارى المائية ذوات القدرات العالية م

■ الانعكاس الكلى انعكاس الكلى انعكاس داخلى تزيد فيه قيمة زاوية السقوط اعلى القيمة المعروفة "بالزاوية الحرجة التى يمثل جيها معامل الانكسار النسبى من الوسط الأعلى من حيث الكثافة الضوئية إلى الوسط الأقل، ويسمى بذلك لأن الطاقة تنعكس كلها دون أن يمر منها "إجزء في الوسط العاكس.

■ تصحیح الزمن الکلی total- time correction مصطلح یستخدم فی التنقیب بالطریقة الزلزلیة (السیزمیة)، ویطلق علی مجموع التصحیحات المطبقة علی الزمن اللازم لانتقال الموجات المنعکسة لتحدید الزمن ، منسوبا إلی مستوی مرجعی المختار.

معدن يتركب من بورو سيلكات معقدة معدن يتركب من بورو سيلكات معقدة لعناصر الصوديوم ، والليثيوم ، والمغنسيوم والحديد ، والألومنيوم . ويتكون غالبا في صفور البيجاتيت الحرانيتية ، ويتخذ حجراً كريماً ، ويتبلور في النظام الثلاثي".

◄ جو سام
 هواء يشتمل على غازات أو أبخرة سامة
 بكميات أكثر من المسموح بها دوليا فتجعل
 الهواء ساما . أ

trace elements عداصر أثارية (minor elements = accessory elements)

عناصر توجد بكميات و نسب ضئيلة جداً في القشره الأرضية ، وتشمل جميع العناصر ، ماعدا العناصر الشائعة في الصخور وهي : الأكسجين ، والسليكون ، والألومنيوم ، والحديد ، والكلسيوم ، والصوديوم ، والبوتاسيوم ، والمغنسيوم .

■ أثر صدع trace of a fault خط تقاطع مستوى الصدع مع مستوى سطح الأرض.

utraces تار ∎

البقايا الصَّلَيلة الموجودة في مـادة ما أو المتخلفة منها.

■ أنديزيت تراكبتي trachy-andesite صخر زارى بركانى ، محتوى على بلاجيوكلاز صودى وفلسبار قلوى بالإضافة إلى معدن أو أكثر من المعادن المغنو حديدية ، مثل : البيوتيت والأمفيبول والبروكسين ، ويعد تركيبه المعدنى متوسطا إبن الأنديزيت والتراكيت .

الا بازلت تراكبيى!، دو تركيب معدنی صخر ناری بركانی ، دو تركیب معدنی وسط بین تركیب البراكیت و تركیب البازلت ، ویتكون من بلاجیوكلازكله یی ، وساندین ، وأو جیت ، وأولیفین . وقد یحتوی علی الأنالسیت أو اللوسیت فی هبئة ، كونات خیر أساسیة .

■ تراكيت تراكيت مركاني ، يتكون في أساسه صغر ناري بركاني ، يتكون في أساسه من فلسبارات قلوية وكميات ضئيلة من الله وكسن .

من فلسبارات قلوية و هيات صنيله من البيوتيت أو الهورنبلند أو البيروكسين . وقد يحتوى على كميات قليلة من البلاجيوكلاز الصودى ، وهذا الصخر هو المكافئ البركانى « للسيانيت » .

■ نسيج تراكيتى \*\*
وصف للنسيج الصخرى المميز لأرضية وصف للنسيج الصخرى المميز لأرضية الصخر البركانى ، عندما تنتظم فيها البلورات الدقيقة لمعادن الفلسبار فى خطوط متوازية أو شبه متوازية ، منثنية حول البلورات الكبيرة ، مبينة اتجاه سريان اللابة التى تكون منها الصخر . وهذا النسيج شائع فى صخور البراكيت (شكل ٢٠٦ ص ٤٢٧).

■ تراكيتانى وصف للنسيج الصخرى فى الصخور وصف للنسيج الصخرى فى الصخور النارية الغليظة البلورات ، تنتظم فيها معادن الفلسبار فى خطوط متوازية أو شبه متوازية كما فى حالة الضروب المختلفة لصخور السيانيت النفيليني ، وتكون بذلك مناظرة للنسيج التراكيتي فى الصخور البركانية .

■ مسارب نوع من الآثار الحفرية تتركه الديدان خاصة في ممراتها في مادة الصخور قبل

تصلبها ، وكثيراً ماتظل فارغة كما هي بعد تصلب الصخور وتسمى هذه الآثار الحفرية عسارب الديدان .

■ الحمولة المسحوبة \*\*
الحمولة المسحوبة \*\*
الحزء من حمولة المحرى المنقول بالدحرجة.
(شكل ٢٠٨، ص ٤٢٧).

■ جرة الصدع جرة الصدع مواد مهشمة من طبقة أو عرق تدل على اتجاه الحركة الصدعية . وهي ذات أهمية خاصة ترشد العاملين بالمناجم في البحث عن العرق الرتيسي.

trails مسالك

الآثار التي تتركها الحيوانات القديمة على الصخورالرطبة أثناء مشها أوز حفها عليها فعندما تتصلب هذه الصخور وتترسب فوقها صخور أخرى تبتى هذه الآثار على هيئة حفريات وأغلب أمثلها تتبع الفقاريات و

■ قاطع خط أو نطاق يقطع الموطن الأحياثى، خط أو نطاق يقطع الموطن الأحيائية يختار لدراسة تراكيب العشيرة الأحيائية أو الجاعة الحفرية بها .

■ زیت المحولات خاصة له ثابت عزل زیت ذو مواصفات خاصة له ثابت عزل مرتفع یستعمل فی ملء المحولات الکهربائیة ن

■ طغیان (تقدم البحر)\*
انغار الأرض بماء البحر لمسافات بعیدة
تراکب علیها رواسب البحر (شکل۲۰۹۵).

( sea transgression ( advance ) انظر ( transitional metals

الفلزات الانتقالية (المتوسطة) العناصر التي تتوسط مجموعات الحدول الدورى ، وهي تنحصر بين فلزى الإسكانديوم (Sc) والزنك (Zn) في المحموعة الأولى ، وبين الإتريوم (Y) ، والكادميوم (Cd) في المحموعة الثانية، وبين اللانثانم (La) والزئبق (Hg) في المحموعة الثالثة — وهي باستثناء فلزات الخرض النادرة الأربعة عشرة الواقعة بين السيريوم (Ce) واللوتيسيوم (Lu) في المحموعة الثالثة ؟

■ انزلاق انتقالی انتقالی انزلاق انتقالی انزلاق مین البلورة الواحدة من انزلاق محدث فی البلورة الواحدة من أثر قوی ضغط أو شد محیث ینزلق جانب من البلورة علی الجانب الآخرفی اتجاه یکون موازیا لمستوی ضعف معین فی الترکیب الذری للبلورة ، وذلك دون أن تنفطر الأجزاء المتحرفة منها أو تستعید أوضاعها الأولی . قد محدث هذا فی أكثر من اتجاه الورة .

■ حركة انتقالية translational movement أيلمقابل للرياح خفيفا على حين الحركة التى تحدث على جانبى الصدع فى الاتجاه المدابر للرياح ش والتى لا تؤثر فى جميع الحطوط المحصورة حينا يكون الكثيب نشيطا .

فى خارج نطاق الإزاحة ، فتظل متوازية على جانبيه كما كانت قبل حدوثه .

translatory fault انظر : orotary fault ( rotary fault )

■ شبه شفاف تسمح بمرور الضوء صفة للجسم الذي يسمح بمرور الضوء جزثيا ، ولكن يتعذر الرؤية منخلاله.

■ استحالة استحالة التحلل الإشعاعي .

وصف للجسم الذى يسمح بمرور الضوء دون تشتيت أشعته ويمكن من الرؤية من خلاله بم

■ انتقال تكتونى ... انتقال تكتونى الصخرية المصاحب انتقال السكتل الصخرية المصاحب للحركات الأرضية ه

تعميب مستعرض تعدد مستعرضا تجمع من الرمل غير متماثل ممتد مستعرضا في اتجاه الرياح ويكون انحداره في الانجاه ألمقابل للرياح خفيفا على حين يكون انحداره في الانجاه المدابر للرياح شديدا ، وذلك حينا يكون الكثيب نشيطا .

transverse fault - (heave fault, tear fault = transcurrent fault)

■ صدع مستعرض \*

الصدع الذي يتحرك فيه الحانبان حركة افقية ، فليس هناك دفعة راسية ولاجانب عاعد والإجانب هابط ، ولكن هناك نسحة ( الزحزحة الأفقية ) قد تقصر إلى آقل من السنتيمتر وقد تطول إلى آلاف الامتار. (ويعرف كذلك بالصدع الفاسح و الصدع المازق ، والصدع الطارد ) ( شكل ۲۱۰ ، ص ۲۲۸ ) .

- فاصل مستعرض على اتجاه مضرب فاصل عمد عموديا على اتجاه مضرب الطبقات أو اتجاه الانفصام الشستى للصخور.
- أصداف مستعرضة أصداف المسرجانيات عندما يكون خط اتصال المصراعين فيها مستقيا ٦
- واد مستعرض واد يتجه عموديا على اتجاه مضرب الطبقات .
- ▼ موجة مستعرضة الموجة مستعرضة (۱) حركة ذبذبية تكون فيها حركة الحسيات عمودية على اتجاه تقدم قطار الموجات ه.
- (ب) حركة موجية زلزلية (سيزمية) تتقدم آ العوامل الابتقال التمزق للكتل الصخرية. مدرجة ـ

trap معسيدة ت

صخور مسامية محاطة بصخور غير نفاذة أو بنية جيولوجية مناسبة تسبب تعويق سريان البترول وحجزه في هيئة مستودعات طبيعية (شكل ٩٠ ، ص ١٩٥).

- مصطبة مصطبة التعهد التعلق التي الميثة طبيعية لبعض الصخور النابطة التي تكون حقول الطفوح البازلتية ، وتنشأ من التوقف المفاجئ المتكرر للطفوح البركانية .
- بنية عتبة الباب بنية عند مقدمات بنية أو تركيب أرضى ينشأ عند مقدمات الكتل القارية ، وأهم معالمه ثنية غير متائلة مكسورة عند سفحها الأكثر انحدارا بصدع كبير الزاوية .
- صحور مصطبية المعاملة المعاور مصطبية المحور دكناء تنشامن الطفوح البركانية مثل البا: لت والديابيز ، والتي تكون في الطبيعة على هيئة مصاطب واسعة متدرجة
- مساطب (مصاطب) (ممسطبة مصطبة)
  هیئات للصخور الناریة البرکانیة کالبازلت
  والدولوریت عندما توجد فی شکل طبقات
  بعضها فوق بعض وعندما تتعرض
  لعوامل التجویة فتبدو علی هیئة مصاطب
  مدرجة .

 تراڤرتن travertine

(١) راسب من كربونات الكلسيوم « كاك ا ي » ( Ca CO<sub>3</sub> ) ناصل اللون حصوى ، مماسك الحسمات يترسب من المياه السطحية أو الأرضية وتسمى الأنواع ذوات المسامية الشديدة منه طوفات أو أو لبيدات جرية ، أو رواسب اليناهيع ، أما الأنواع المهاسكة المحزعة التي ممكن صقلها فتسمى بالحزع الرخامي .

(ب) صخور التراڤرتين التي تكون الهوابط والصواعد:

( stalactites and stalagmites ) في كهوف الحجر الحبرى.

 برج العالحة treating tower

برج تجری به عملیات تحسین خواص السوائل البترولية.

trellised drainage pattern

نمطالصرف العريشي \*\*

ا طراز الصرف الناشئ من تقاطع المحارى المائية الانحدارية مع المجارى المائية اللاحقة فيجعل الأرض مقسمة في هيثة مساحات مستطيلة الشكل تفصل بينها المحارى المائية وتبدو في المسقط الأفتى أو الصورة الحوية اسمه من أن صحوره قسمها مكتشفوها بألمانيا كعريش الكرم رشكل ٢١١ ، ص ٤٢٨ ) . أثلاثة أقسام ، فيه أخذت الزواحف في

ارتجاف \_ رجفة tremor

زلزال منخفض الشدة ، أو حركة ذبذبية سريعة ، ويطلق المصطلح على كل اهتزاز ضعيف ينتاب القشرة الأرضية.

■ وجهة trend

انجاه منكشف طبقة أو جدة قاطعةأو مطابقة أو امتدادها . ويطلق أيضا على خط تقاطع مستوى الطبقة أو الحُدُّة ، أو العاصل أو الصدع ، أو ما شابه ذلك مع سطح الأرض.

■ وجهة الصدع trend of fault اتجاه تقاطع مستوى الصدع مع سطح الأرض.

■ سابقة تعنى «ثلاثى أو ثلاثة» tri-

■ مخطط ثلاثي triangular diagram مثلث متساوى الأضلاع ، يوقع عليه التركيب النسى لمكونات ثلاث ، تنثل كل منها في الحالة النقية بنقطة على رؤوس

المثلث وتقدر فيه الكمية النسبية اكل مكون بقياس المسافة العمودية بئن نقطة التركيب وضلع المثلث المقابل لهذا الرأس.

Triassic Period

العصر الثلاثي "الترياسي"

أول أدوار حقب الحياة الوسطى . اشتق

الانتشار . وقد انتهى منذ حوالى ١٩٥ مليون سنة .

- النظام الثلاثى "الترياسى "Triassic System الصخور التى تكونت أثناء العصرالترياسى وانتهى ترسيها منذ نحوه۱ مليونامنالسنين .
  - ★ شويكات ثلاثية المحاور " triaxon spicules شويكات الإسفنج ذوات ستة فروع وتنشأ من مركز مشترك على ثلاثة محاور متعامدة تقريبا .

وقد تكون هذه الشويكات منفصلة أو ملتحمة بعضها مع بعض عند أطرافها مكونة هيكلا للإسفنج يشبه السقالات (الحالات). (شكل ١٨١، ص ٣٨٤).

- استضاءة احتكاكية ستضاءة احتكاكية خاصية انبعاث شرارات ضوئية بالاحتكاك أو الحدش ، تميز بعض عينات كبريتيد الزنك ، سواء مها معدن « الزنك باند» الطبيعي أو كبريتيد الزنك الصناعي .
- روافد النهر بالماءمن مجار مائية تصب فيه.
- rtichter pluton بلوتون قمعی علی بلوتون قمعی جسم ناری جوفی یشبه القمع .

triclinic holosymmetrical class

■ الطائفة الكاملة التماثل من النظام الثلاثى الميل
وأشكالها كلها مفتوحة وتشمل:

pinacoid:

ه المنسطح القاعدي : basal pinacoid

د-pinacoid : «ج» د منسطح «ج» د

شكل فى الطائفة السوية من النظام البلورى الثلاثى الميل، مفتوح، يتكون من وجهين ، بارامترات كل منهما: ( ∞ أ : ∞ ب:ج) والدليل (١٠٠) ، (١٠٠٠) .

triclinic pedial class

■ الطائفة الثلاثية الميل الأحادية الوجه triclinic asymmetric class

= الطائفة الثلاثية الميل اللامتماثلة

طائفة من النظام البلورى الثلاثى الميل تنعدم فيها عناصر التماثل كما تنعدم فيها الأشكال المعروفة حيث يمثل كل شكل بوجه واحد فقط مثل بلورة ثيوكبريتات الكالسيوم وبلورات قليل من المعادن مثل «الباراهلجارديت».

- النظام الثلاثى الميل للبلورات ، تختلف نظام به طائفتان من البلورات ، تختلف من حيث أملوالها والزوايا التي بينها وليس فيها من عناصر التماثل إلا المركز وقد يندم .
- لقمة ثلاثية الخاريط لقمة ثلاثية الخاريط لقمة حفر بها ثلاثة روًوس مسننة ٤كل منها على هيئة مخروط.
- تریدیمیت معدن ترکیبه الکیمیائی ثانی أکسید السیلیکون (سام) (Si O<sub>2</sub>) یتشاکل بلوریا مع معدن المرو والکرستوبالیت ، ویتبلور

فى النظام السداسى فى درجات الحرارة العالية ، وفى النظام المعينى القائم فى درجات الحرارة المنخفضة .

trigonal axis of symmetry

= three-fold axis of symmetry

🛚 محور تماثل ثلاثی \*

محور يظهر التماثل الثلاثى فى البلورة ، حيث يتكرر ظهور الأوجه المياثلة ثلاث مرات إذا أديرت البلورة حوله مرة واحدة فيظهر وضع البلورة نفسه مرة كل ١٢٠° ورمزه مثلث متساوى الأضلاع ( ۵ ) ( شكل ٢١٢ ، ص ٤٢٨) .

ت هرم مزدوج ثلاثی من المرتبة الثانیة "
هرم مزدوج ثلاثی من المرتبة الثانیة "
شکل بلوری من طائفة شبه المنحرف
الثلاثی غیر السویة من النظام البلوری الثلاثی
یتکون من سستة أوجه . بارامتراته
یتکون من سستة أوجه . بارامتراته
الایکا :۱۳:۱۱ :۱۳۰۰ والدلیل : (هم ۲ هال).

■ الهرم المزدوج الثلاثى من المرتبة الثالثة : شكل بلورى من طائفة الهرم الألائى غير السوية من النظام البلورى الثلاثى يتكون من ستة أوجه ، بارامتراتها ،

{ ن ١ ١ : ط ١ ٢ : ١ ٣ : ج } الدليل : ( ه ك و َ ل ) .

trigonal bipyramidal class
طائفة الهرم الثنائى الثلاثي

(disilver orthophosphate type)

= (نموذج ثانی فضة الأورثوفوسفات)
طائفة باورية غير سوية من النظام البلوری
الثلاثی ، تحوی من عناصر التماثل
مستوی تماثل و احدا أفقيا ، ومحور تماثل
ثلاثی التماثل هو المحور البلوری الرأسی
ج،ولیس بها مركز تماثل ومثالها بلورة ثانی
فضة الأورثوفوسفات .

trigonal hemimorphic class

الطائفة النصفية الثلاثية

trigonal pyramidal class

الطائفة الهرمية الثلاثية – طائفة الهرم الثلاثي

= gratonite or sodium periodate type
= طراز الحراتونيت ( فوق يودات الصوديوم )

طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى الثلاثى ، لا تحوى من عناصر التماثل سوى محور ثلاثى التماثل ، ومثالها بلورة معدن الحراتونيت (فوق يودات الصوديوم) ومن أشكالها المنشور الثلاثى من المرتبة الثالثة، ومنه اليميني ومنه اليسارى، وشكل الهرم المزدوج الثلاثى من المرتبة الثالثة . ومنه اليميني ومنه اليسارى . وبقية أشكالها كتلك التي فى طائفة الهرم الثنائى مزدوج الثلاثى .

trigonal prism, 2nd order

■ منشور ثلاثی من المرتبة الثانیة شکل بلوری من طائفة شبه المنحرف الثلاثی غیر السویة من النظام البلوری الثلاثی مفتوح، یتکون من ثلاثة أوجه، بارامتراته { ۱ : ۲ | ۲ : ۳ : ∞ ج { . والدلیل ( ه ه ۲ ه . . ) .

trigonal prism, 3rd order منشور ثلاثی من المرتبة الثالثة

شكل بلورى من طائفة الهرم الثلاثى غير السوية من النظام البلورى الثلاثى وهو مفتوح ويتكون من ثلاثة أوجه: بارامتراته: إن ١١: طا١٢: ∞ج}، والدليل: (ه ك و آ.) ومنه اليمينى ومنه اليسارى .

■ النظام الثلاثي النظام الثلاثي طوائف من البلورات لكل منها أربعة محاور ، منها ثلاثة أفقية متساوية تتقاطع بزوايا مقدار كل منها مائة وعشرون درجة والرابع رأسي ثلاثي التماثل ،

trigonal trapezohedral class
طاثفة شبه المنحرف الثلاثي

( quartz type ) = = طراز المرو ( الكوارتز )

طائفة بلورية غير سوية من النظام البلورى الثلاثى تحوى من عناصر التماثل أربعة محاور أحدها ثلاثى التماثل وهو المحور الرابع الرأسى ج ، وثلاثة ثنائية التماثل هي المحاور البلورية الأفقية . وليس لها مستويات تماثل ولا مركز

تماثل ، ومثالها بلورة معدن المرو (الكوارتز) وأشكالها سبع : المنسطح القاعدى، والمنشور الثلاثى السداسى من المرتبة الأولى ، والمنشور الثلاثى الثنائى ، من المرتبة الثانية، والمنشور الثلاثى الثنائى ، والمعين من المرتبة الأولى، والهرم مزدوج الثلاثى من المرتبة الثانية، وشبه المنحر ف الثلاثى ، ومنه اليسارى .

## trigonal trapezohedron

# شبه المنحرفالثلاثي

شكل بلورى من طائفة شبه المنحرف الثلاثى غير السوية من النظام البلورى الثلاثى ويتكون من ستة أوجه . بارامتراته: إن ١١: طا٢: اسم : ج{، والدليل: (ه ك و ل) . ومنه الهيني ومنه اليسارى .

## trigonal tristetrahedron

■ ثلاثى الرباعي المثلث الأوجه

شكل بلورى من طائفة سداسى الرباعى الأوجه ، من النظام البلورى المكعبى ، مقفل ، يتكون من اثنى عشر وجها، كل منها محدد بثلاث أضلع ، دليله : ( ه ل ل ) .

#### Trilobites

■ التريلوبيت - ثلاثيات الفصوص \*\*
حيوانات مفصلية قشرية بائدة ينحصر
وجودها في صفور حقب الحياة القديمة .
يتميز بانقسام أجسامها طوليا وعرضيا إلى
ثلاثة أجزا (شكل ٢١٤، ص ٤٢٩) .

trioctahedral coordination

تناسق ثلاثی الثمانیات

وصف لتركيب معادن السيليكات الصفائحية حينا تشغل الأوضاع ثلاثية الثمانيات التناسق لذرة الألومنيوم بعناصر مثل المغنسيوم أو الزنك، ومثال ذلك بعض معادن الطين والميكا.

■ طريقة التقسيم الثلاثي tripartite method نظام لتعيين السرعة الظاهرية السطحية الحركة زلزالية ، وانجاه ارتشار موجاتها الدقيقة أو ما هو أكبر منها ، وذلك بتحديد الأوقات التي تمر فيها موجة زلزالية، معينة بثلاث نقط منفصلة .

■ تريفيليت

أحد معادن السلسلة المعدنية (ليثوفيليت –
تريفيليت)، تزيد فيه كمية عنصر الحديد على
كمية عنصر المنجنيز (ح > م) (Fe > Mn)
تركيبه الكيميائي هو: لث (ح، م) فو الله
"Li (Fe, Mn) PO<sub>4</sub>"

■ حامل ثلاثی الأرجل تعامل تلاثی الأرجل قائم ذو ثلاث أرجل لحمل التیودولیت أو الماجنیتومتر ، أو البوصلة ، أو آلة التصویر ، أو أی جهاز آخر .

من مصاريع الدياتومات أو أصداف الراديولاريا ، أو من صوان دقيق التفتت ، ويستعمل في صناعة مساحيق الصقل و المرشحات.

trirhombohedral class

طائفة المعين الثلاثي

(طرازالفیناسیت) (phenacite type)
طائفة بلوریة غیر سویة من النظام البلوری
الثلاثی تحوی من عناصر التماثل محوراً ثلاثی
التماثل هو المحور البلوری الرأسی جومرکز
تماثل ، ولیس بها مستویات تماثل، ومثالها
بلورة معدن الفیناسیت . وأشكالها :
المنسطح القاعدی ، والمنشور السداسی من
المراتب الأولی والثانیة والثالثة ، والمعین المراتب الأولی والثانیة ، والثالثة ومنه الهینی

■ ثلاثی الثمانی الأوجه بلورة من النظام المکتبی تتکون من أربعة وعشرین وجها ، کل منها فی شکل مثلث متساوی الساقین : دلیله ( ه ه ل ) حیث ه > ل ورمزه ( ۱۲۲ ) ورمز الشکل {۱۲۲ }.

■ تريتيوم أحد نظائر عنصر الإيدروجين ، تحتوى

احد نظائر عنصر الإيدروجين ، محتوى نواته على البروتون الذي يه أصلا .

■ نظام ثلاثی المتغیر ات trivariant system نظام له ثلاث درجات من الطلاقة ، أی له ثلاثة متغیر ات مختلفة .

■ الثلاثية (تريڤيوم)
المناطق القدمانية الأمامية الثلاث فى درقة
القنفذانيات غير المنتظمات، وتتميز بهذا
الاسم لأنها تكون مجموعة ظاهرة مميزة من
المنطقتين القدمانيتين الخلفيتين .

■ صدفة خُدُرُوفية صدفة خُدات التفاف حلزونى يشبه الخذروف.

■ ترويليت

ضرب من معدن البيروتيت . تركيبه الكيميائي ( ح كب ) ( Fe S ) يكون على هيئة كتل عقدية وعروق دقيقة في أحجار النيازك . ويتبلور في النظام السداسي .

troilite

trona 

▼ Tropi

صورة غير نقية من كربونات الصوديوم المائية ، تركيبها الكيميائى هو : (ص ك أ ، ص يدك أ ٢ يد ١) ص يدك أ ٢ يد ١) (Na<sub>2</sub> CO<sub>3</sub> Na HCO<sub>3</sub>. 2H<sub>2</sub> O)

■ صدوع الغور 
صدوع يميل بعضها إلى بعض بحيث 
تنخفض الصخور فيا بينها على هيئة حوض أو جفنة كبرة.

true thickness of bed

■ الثخانة الحقيقية للطبقة \*\*

أقصر بعد بين سطحى الطبقة يقاس عموديا على سطحى الطبقة . (شكل ٢١٥، ص ٢٦٥).

- تخطر ئيس (كيمياء البترول) trunk line =
- موجة الميناء (تسونامی) tsunami موجة عظيمة تدهم الموانی نتيجة لزلزال أو انفجار بركانی فی قعر البحر ، وهی كلمة من أصل يابانی بمعنی : ميناء == tsu موجة موجة موجة الم
- بئر أنبوبة بئر أنبوبة أنبوب مثقب مستدق الطرف ، لا يتعدى نصف قطره بضعة سنتيمترات ، تدق في الأرض إلى طبقة الحصى والرمل لعمق لا يزيد على ثلاثين مترآ ، ويضخ الماء من تلك البئر بمضخة خاصة .

∎ طوفة tufa

صخر رسوبی کیمیائی یتکون من کربونات الکلسیوم ، أو من السلیکا ، ویترسب من محالیله فی الینابیع أو البحیرات ، وکذا من المیاه الارضیة المتخللة .

∎ طف\* \*

صخر تقذف به البراكين فيتصلب حولها ويتكون من حبيبات بركانية متاسكة يقل قطرها في العادة عن ٤مليمترات. (شكل٢١٦، صن ٤٢٩).

tuff ball

■ كرة طفيّة

فتاتية نارية الأصل وحطام الصخور الرسوبية ، مثل خليط من الغبار البركاني والتراب الدقيق الحبيبات :

■ لاية طفية tuff lava

طف متاسك شيبه باللابة ، يتكون من عدسات من الأوبسيديان الأسود أو الرمادي فی وسط طنی ، ویتمنز بتخطیط رفیع متعدد الألوان :

tust palagonite بالاجونيت طفتي تجمع طبقي من غبار وجسمات بركانية طفية بازلتية ، تتخلله قطع زاوية وحبيبات دقیقة من زجاج بركانی قاعدی متحلل ، لونه أصفر ناصل أو أخضر أو بني أو أحمر .

■ نفق ا tunnel

الممر الحلزونى الذي عتد بين الحسرين فى صدفة الفوزيولينيات مخترقا الحواجز عند منتصف قواعدها أي في مكان فتحات الحواجز :

■ تبارات العكر turbidity currents التيارات البحرية المحملة بالرواسب الكثبقة 🖥 المعلقة بماء البحر،ومثل تلك التيارات تسبب حفر الأخاديد تحت البحرية .

■ حفر توربيني turbo-drilling

صخر متماسك يتكون من خليط من مواد 📗 نوع من الحفر الدوار تقوم فيه توربينة مركبة في النهاية السفلي لأنابيب الحفر بإدارة سكينة الحفر وجراب اللب الصخري. وتتقدم عملية الحفر في المتكونات الحيولوجية التي تصادفها بوساطة هذه الحركة ، وتدور التوربينة نفسها عن طريق ضخ سائل الحفر في أنابيب الحفر.

turbo- drilling machine

- مكنة حفر توربيني (عَنَفَى) مكنة تستعمل التوربينة ( العَنفة) في عملية الحفر.
- # الاضطراب المائي turbulence, water حركة انسياب الماء بسرعات متفاوتة ا بتأثير التيارات أو الرباح .

turbulent flow of water

■ الانسياب المضطرب للماء

انسياب الماء في حركات غبر منتظمة بتأثير السرعات العالية مما يؤدى في النهاية إلى نشوء الدوامات .

و س turf = peat

البقايا السوداء أوذات اللون البني الأدكن التي تنتج من التحلل الحزئي للنباتات المتراكمة في الأماكن الرطبة.

■ فَيَـدْرُ وَزّ turquoise معدن تركيبه الكيميائي فوسفات الألومنيوم المائية المحتوية على قليل من

أكسيد النحاس، يتبلور فى نظام الميول الثلاثة ، وهو حجر شبه كريم يستعمل فى صناعة الحلى .

طفل أسفلتي ، عرف في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية .

turtle- back fault

■ تصدع ظهر السلحفاة

صدوع صغيرة الزاوية ، أو بنيات فوق دسرية مجعدة ، انتابتها صدوع عادية أو مزالق أرضية كثيرة تتسبب فى ظهور نوع من الطبغرافيا يتميز بأسطح واسعة محدبة ملساء كأنها ظهر السلحفاة .

twin = twin crystal = twinned crystal

■ توأم = بلورة توأم = بلورة توأمية \*

بلورة تبدو كأنها تكونت من بلورتين
أو عدة بلورات كلها من طائفة واحدة
ومهائلة وتتوازى توازيا غير تام ، يطلق
على كل منها اسم توأم وبين كل توأمين
زاوية توأمية (شكل٢١٧، ص٤٢٩).

■ انزلاق التوأم \*\*

انزلاق یحدث عندما تتعرض البلورة القوی ضغط أو شد ینتج عنها انزلاق لبعض أجزائها علی مستویات معینة فی ترکیبها الذری الداخلی وفی اتجاهات ثابتة ، فیؤدی هذا الانزلاق إلی إعادة توجیه البلورة دون کسرها لتصبح

أجزاؤها المتحركة في وضع توأى مع أجزائها الثابتة (شكل، ٢١٨) .

■ قانون (الإِتَآم) التوأمة twin Iaw هو العلاقة التي تربط بين أُجزاء التواثم وتشتمل على الآتي :

(١) توجه محورى التوأمين أو مستواهما كل منهما نحو الآخر .

(ب) طبيعة عملية الإتآم نفسها ، مثل حالة الانعكاس على الناحية الأخرى من مستوى التوأمة . أو الدوران حول محورها .

(ج) طبيعة سطح الالتصاق بين أجزاء التوأم وتوجهه إذا كان مستويا :

النطاق الشاطر (of earth) النطاق الشاطر الكرة الأرضية ماراً بأمريكا الوسطى ومخترقاً شهال أفريقية تم منحنياً نحو الحنوب الشرق إلى المحيط الهندى مارا بجزرالهند الشرقية . وهو من الناحية التركيبية يحتبر نطاق تماس هنز متى القارتين الشمالية والحنوبية وهو يفصل كذلك بين القارتين القارتين القارتين القارتين القارتين القارتين القديمتين : جندوانة ولوراسية .

■ توأمة (إتآم) تكون البلورة من توأمين أو أكثر :

■ محور التوأمة (الإتآم) twinning axis كل اتجاه فى التوأم ذو علاقة واحدة بالشبيكة الفراغية لكل من جزأى التوأم

أو أجز اثه، و بكون غالبا عمو ديا على مستوي الإِتَام ، ويكون كل من مستوى الإِتَام | ويمكن الاستدلال علمها أحيانا بالأسطح ومحوره أو من كلمهما معا متناسبين مع الشائك الفراغية.

> ■ توأمة حلقية (إتآم حلقي) twininng, cyclic توأمة تتكرر في ثلاث وحدات توأمة أو أكثر على حسب قانون التوأمة نفسه ، محيث تكون محاورها التوأمية غبر متوازية . فينتج عنه أحيانا درجات تماثل ءالية تكون إما رياعية ، أو خماسية ، أو سداسية ، أو تُمانية ، وبعضها بكون مستحيلا في حالات البلورات غير التوأمية.

twinning displacement

 الإزاحة (التوأمية) الإتآمية الزحزحة التي تنتج عن الإتآم على امتداد مستوی بلوری معین .

■ مستوى التوأمة ( الإنآم ) twinning plane كل مستوى في التوأم ذو علاقة والشبيكة الفراغية لكل من جزأى التوأم أو أجزائه، ويكون غالبا عموديا على محور الإتآم ، ويكون كل واحد من مستوى الإتآم ومحوره متناسبا مع الآخر أو يكونان كالاهما متناسبين مع الشبائك الفراغية.

twinning, polysynthetic

■ تو أمة متوازية( إ تآم متوازـــ إتآممتعددُ) تعدد التوأم فى ثلاث وحدات توأمية أو أكثر على حسبقانون الإتآم نفسه،

محيث تكون مستوياتها التوأمية متوازية، البلورية المخططة.

twist gliding = torsion gliding ■ انز الق اللي ً ;

انزلاق غبر متساو ، محدث على مستويات مختلفة ،ينتج منه لي حول محور الإزاحة.

two-layer structure

بنية ثنائية الطبقات


بنية تميز المادن التي تتكون من توالي طبقات من ألومنيوم تمانى التناسق وسيليكون رباعى التناسق وبجوز أن تحل فىها عناصر أخرى محل الألومنيوم والسيليكون كمانى معدن الكاولنت.


two-pipeline system


نظام خط الأنابيب المزدوج


أحد نظم تجميع النفط وفيه يفصل الغاز عن النفظ بمجرد خروجهما من الحقل فيندفع كل منهما في خط أنابيب خاص به إلى محطات مركزية حيث يعامل كل منهما على حدة .


typical process ■ علية نموذجية عملية صناعية أجرى اختبارها وتم تعيين حدودها وتتخذ مثالا لبقية العمليات المشاجة




















(U)

🗷 مقياس « أدِّن » Udden scale

مقيداس لوغاريتمى لتصنيف حجوم الرسوبيات ، يبتدئ بالمليمتر ويتدرج بنسبة ١ : ٢ في أحد الانجاهين ، وبنسبة ٢ : ١ في الانجاه الآخر . وينسب إلى واضعه العالم (أدّن».

ulexite (cotton ball)

معدن خیطی ترکسه الکیمیائی هو: (ص کاب أ ، ۸ ید أ ) . ویتبلور فی نظام المیول الثلاثة .

ultimate analysis of coal التحليل النهائي للفحم

عملية تهائيسة لتحديد نسسبة الكربون والهيدروجين في المنتجات الغازية لحرق الفحم وتقدير نسبة الكبريت والنيتروجين والرماد في المادة عامة ، وكذلك نسبة الأكسيجين بحساب الفرق بن النسبتين.

■ مجمل الإنتاج 

المنتجة من حقل أو الغاز المنتجة من حقل أو بتر بترولي منذ بداية الاستغلال حتى نهايته .

ultimate strength

■ أقصى الشدة (للمادة الصلبة)

أعلىقدر من الإجهادت تحمله المادة دون أن تفقد مرونتها في ظروف التجارب العادية

السريعة، ويمثل بأعلى نقطة فى بيانى الإجهاد والانفعال لهذه المادة .

ıltra-

- سابقة ممعنى : فوق أو فوت أو وراء .
- صخور فوْق حامضية على السليكا على صخور نارية تزيد فيها نسبة السليكا على سبعين في الماثة من تركيمها.

ultrabasic = ultramafic

■ فوق القاعدى = فوق المافي(١)

صفة لبعض أنواع الصخور النارية ، ولمعظم ضروب أحجار النيازك ، كل منها يزن أقل من ٥٤ ٪ من مادة السليكا ، ولا تحتوى هذه الصخور على معدن المرو (كوارتز) أو أى من معادن الفلسبارات ، إذ أنها تتكون في أصلها من معادن سليكاتية «حديد ومغنسيوم» أو أكاسيد وكبريتيدات فلزية ، أو عناصر نادرة أو من ثلاثتها معا.

■ صخور فوق قاعدية (۲۶ ce تعنور فوق قاعدية (۲۶ معنور نارية تقل فيها نسبة السليكا عن خمسة وأربعين في المائة من تركيبها .

ultrahaline == hypersaline = فوق ملحى ( فوت ملحى )

محلول ملحي له أعلى درجة تركيز ممكنة .

<sup>(</sup>١) فوت القاعدي – فوت الماني. (٢) صخور فوت قاعدية .

ultrahaline environment

بیئة الماء القبعاع
 البیئة البحریةعندما تزید درجة الماوحة فیها
 علی نسبة ۳۰٪.

■ التحول المفرط التحول المكنة والمفضية أعلى درجات التحول المكنة والمفضية إلى صهر الصخر في مكانه وتحوله إلى صهارة نارية .

ultrasima فوق السيما<sup>(۱)</sup> طبقة فى داخل الأرض ترتكز عليها طبقة السيما وتكون أثقل منها، ويعتقد أنها تتكون من مواد أكثر قاعدية من المواد التى تتكون منها طبقة السها.

ultraviolet

■ فوق بنفسجى (فوت بنفسجى )
 صفة تطلق على الإشعاعات التى تقع فى
 خارج الطيف المرئى عند نهايته البنفسجية،
 وتكون هذه الإشعاعات أكثر قابلية للانكسار

من الأشعة البنفسجية .

ultraviolet radiation test

اختبار بالأشعة فوق البنفسجية

طريقة للكشف عن آثار النفط وقياس درجة تركيزها تعتمدعلى تفلور النفط عندما

يتعرض لأشعة فوق بنفسجية طولها الموجى يقع بين ٢٥٣٧، ٢٥٣٠ أنجستروم، حيث يكتسب ألوانا تتدرج من الأصفر إلى الأخضر إلى الأزرق.

umbilical plug السداد السُّرى

إفراز من مادة الحير يوجد فى بعض أصداف المنخربات فى مكان السرة فيسدها و مجعلها بمستوى سطح الصدفة أو أعلى منه.

umbilicus السُّرَّة = umbilicus

منخفض يوجد أحياناً على أحد جانبى الصدفة أو كليهما وينشأ من نمو الصدفة بطريقة الالتفاف الحلزونى فتكون الملفات المتقدمة أقل نخانة من الملفات التي تلمها وبذلك يكون سطح جانب الصدفة أكثر غوراً عند المركز ويتدرج في الارتفاع نحو الحافة.

umbones (S. umbo ) ت القرون (مفردها قرن) ت القرون (مفردها قرن ) ت القرون ( مفردها قرن ) ت القرون ( مفردها قرن ) ت القرون ( مفردها قرن )

(أ) استطالة تشبه القرن عند مؤخرة مصراع الصدفة فى المسرجانيات وهى تكون أكبروأظهر التواء فى المصراع العنتى منها فى المصراع العضدى .

رب) استطالة تشبه القرن عند نقطه بدء النمو فى مصراع الصدفة فى المحاريات وتظهر فى الصدفة الناضجة عادة فى جانبها العلوى .

<sup>(</sup>١) قوت السيما .

unary or unicomponent system

النظام وحيد التركيب(١)

النظام الذي يتكون من مركب و احد .

unavailable moisture = (bound moisture)

■ رطو بة غير متاحة

غشاء من الماء يلتصق بحبيبات التربة بالامتزاز ، أو بأية قوة أخرى، ولا يمكن للنبات أن يستفيد منه .

- قوة غير متوازنة قوة غير متوازنة نظام من القوى ينتج تغيراً في الحركة فتنشأ عجلة ، أو هبوط في السرعة ، أو تغير في اتجاه حركة الحسم .
- مادة غير متاسكة unconsolidated material غير مادة صخرية تتكون من حبيبات غير ملتحمة أو غير مندمجة بعضها في بعض .
- نظرية التموج نظرية التموج نظرية التموج نظرية فى الجيولوجيا البنائية محصلها أن السبب فى بناء الجبال هو حركات رفع القاع الصخرى ومافوقه من غطاء رسوبى ثم انسياب الغطاء الرسوبى وانزلاقه فوق سطح القاع الصخرى المائل ثما يسبب طيه وتصدعه فى هيئة سلاسل من الحبال .

undercooling (syn, : قرط التريد هرط التريد سالتريد سالتريد التريد سالتريد سالتر سالتر سالترد سالتر سالتر سالتر سالتر سالتر سالتر سالتر سالتر سالتر سالتريد سالتر سال

الحالة التي ترتفع فيها درجة لزوجة السائل ليصبح كالحسم الصلب في خصائصه نتيجة لحفض درجة حرارته ، ويعتبر الزجاج في أصله مثالا لسائل مفرط التبريد.

■ التقوُّض - النَّحر السفلي undercutting تأكُّل أسفل الجرف بالهواء أو بالماء.

underground storage (natural gas) تنخزین أرضي (غار طبیعي ) ■

استخدام مستودع تحت الأرض لتخزين الغاز الطبيعى المنقول من حقوله للأغراض الأولية للحفظ ، ويمكن أن يستخدم صهر بجا للماء أو مخزنا لأية مادة أخرى . ويستفاد منه في تسهيلات الاستخدام الكامل لحطوط الأنابيب ، والتسليم الميسر للأسواق .

■ الماء الأرضى underground water الماء الذي يتخلل الصخور تحت سطح الأرض .

<sup>■</sup> فراش صلصالی ترتکز علیها طبقة من الصخر الطینی ترتکز علیها رسوبیات الفحم وهی سلیسیة عادة وغالبا ماتکون ألومینیة فی ترکیمها .

<sup>(</sup>١) النظام وحيد المادة .

undersaturated (rocks)

■ تحت المشبع ( صخور )

صخور نارية تتكون كليا أو جزئيا من معادن غير مشبعة بالسليكا وتصنف هذه الصخور صخورا فلسبائويدية أو غير فلسبائويدية .

undersea cover البحر =

سمك الصخور المحصورة بين سقف منجم بحرى ممتد بين البر وقعر البحر ذاته . وتنص بعض اتفاقيات البحث عن الفحم الذى يوجد كثيرا فى مناجم تحت بحرية على بعض القيود التى تحد من اختراق هذا الغطاء منعا لانهيار المنجم ، أو لتسرب المياه إليه من الصدوع والفواصل . ومحظر استغلال الفحم من مناجمه إذا قل سمك الغطاء عن ٨٠ مترا .

س دسر تحتی سطن أن سبب تكونه نشاط جداره السفلی.

■ طية الدسر التحقي underthrust fold طية تميل مستوياتها المحورية بعيدا عن التموة المحدثة لها.

undulation التموُّج المعرُّج العلى الحقيف في الصحرور.

١ نظام وحيد المادة .

الطفاء متموج الطفاء متموج المقيقة فى الطلام غير منتظم للشرائح الرقيقة فى بلورات المعادن عند إدارتها بين المستقطبين المتعامدين فى المجهر وينتج هذا الإعتام المتموج أصلا من تشوه البناء الذرى للبلورة.

حركة تحرف فى الصخور تقلل أو تمحو طيات صخرية سابقة .

■ وحيد المحور "
وصف للمعدن الذي له اتجاه واحد
ينتقل فيه الضوء دون أن ينكسر انكسارا
مزدوجا ، كما في بلورات المعادن التي
تتبع نظاى الرباعي والسداسي (شكل ٢١٩،

■ وحيد الخلية علية واحدة .

unicomponent system = ( unary system)

■ نظام وحید الترکیب<sup>(۱)</sup>

كل نظام يتكون من مركب واحد.

unifoliate وحيا اللبقة

وصف لمقبعة مستعمرة الحماعيات عندما تتكون من طبقة واحدة من المقابع التي تنفتح أفواهها كلها في سطح واحد منها.

■ مادل الاتساق uniformity coefficient بيان مدى الاختلافات بين أحجام الحبيبات التي تكون مادة حبيبية .

■ وحيد الحنس (monogeneric) unigeneric الفصيلة الحيوانية أو النباتية التي تشتمل على جنس واحد من الحبوان أو النبات .

■ وحيد المسكن بقطن في مسكنواحد .

■ وحيد السلسلة وحيد السلسلة وصف لكائن أو نظام يتألف من سلسلة واحدة ، ومثال ذلك أذرع الزنابق البحرية البدائية .

uniserial foraminifera

منخربات أحادية التسلسل

منخربات متعددة الحجرات تترتب حجراتها على هيئة العقد أو السلسلة .

∎ وحدة unit

اصطلاح يطلق فى الصناعة على مجموعة من الأجهزة تجرى بها عملية صناعية محا.ده مثل وحدة التكسير أو وحدة التقطير .

■ الحلية الوحدة "
أصغر حجم ممكن فى التركيب المدرى الداخلى للبلورة ، يحتوى على وحدة كاملة من الدرات أو المجموعات الحزيئية التي تنبنى البلورة منها حينها تتكرر هذه الوحدة بانتظام فى الأبعاد الثلاثة . وممكن أن يوصف التركيب اللورى للبلورة بأنه تكرار هذه الوحدة فى هيئة أحسد الأشكال الفراغية رشكل ۲۲۰ مص ٤٥٠) .

unit form الشكل الوحدة

شكل بلورى تناظر إحداثياته وحدات أطوال المحاور البلورية .

المناه التي يقطع بها الوجه على المركز على المركز البلورة مقيسة من المركز البلورة مقيسة من المركز البلورى وتقاس عادة بالمليمترات . ويعد منحصر الوجه القياسي على كل محور رحدة القياس على هذا المحور بالنسبة للخصرات الأوجه القياسي في بلورة الفيلا منحصرات الوجه القياسي في بلورة معدن التوباز (الياقوت الأصفر) بالنسبة للمحاور البلورية الثلاثة أ ، ب ، ج هي : المحاور البلورية الثلاثة أ ، ب ، ج هي :

■ عملية موحدة وصف لبعض العمايات الفبزيقية المحددة مثل التقطير أو الترشيح تدرس فيا جميع العوامل التي تؤثر على سبر هذه العمليات.

unitahite (gilsonite)

م يونيتاهيت (جلسونيت)

ضرب من الأسفلت يتميز بلون أسود ، وبريق لامع ، وحكاكة بنية ، ومكسر محارى .

■ وحيد المصراع حيوان يقطن في صدفة ذات مصراع واحد ، وبخاصة الحيوانات التي تتبع طائفة البطنقدميات (القواقع).

■ مسرح شامل\* universal stage مسرح إضافي للمجهر ممكن إدارته فى كلا المستويين الأفقى والرأسي ، ويحتوى عادة على أربعة محاور دورانية مضافة إلى ذلك المحور الخاص بالمحهر البتروجرافي . (شکل ۲۲۱ ع ص ۲۵۰ ) .

## ■ فصل المحاليط unmixing

- (١) الفصل الطبيعي بين مكونين مختلفين من مخلوط .
- (ب) فصل المركمات الكيمياثية من البلورات المخلوطةحينها تنخفض درجة الحرارة إلى أن تصبح معها البلورة المخلوطة غبر مستقرة .
- (ج) تجمع الرسوبيات وتركيزها في أثناء تماسكها وتحولها إلى صخور.
- unproductive boring منر غبر إنتاجي وصف للحالة التي تكون فيها نفقات الحفر أكثر من قيمة الزيت أو الغاز المستخرج من البئر .

## ■ غبر مشبع unsaturated

(١) وصف للمعادن التي لا تتبلور من صُبهارة الصخورمع وجود السليكا، ويقال لهذه المعادن إنهاغير مشبعة بالنسبة إلى السليكا، مثل: مجموعة معادن أشباه 🔻 رفع الرتبة المغنيسي والميلانيت والبيروب وإما بازالة بعض مكوناتها .

والكورندوم البروفسكيتي والكلسيت وكذا الاسبينل أحيانا ، وغيرها .

(ب) حالةمركب كيميائي ومخاصة المركب العضوى الذي يتميز مخاصية إمساك ذرات إضافية مثل الهيدر وجنء و محدث ذلك دون تغير في تركيبه الحزيثي الأساسي .

unsaturated minerals معادن غر مشبعة ■ مثل أشباه الفلسبارات والأوليفين وهي معادن لا توجد مع السليكا الحرة في الصخور .

- 🗷 صخورغبر مشبعة unsaturated rocks صغور تتركب كليا أو جزئيا من معادن غير مشيعة كأشباه الفلسبارات والأوليفين .
- unstable equilibrium اتزان غر مستقر 🔳 نظام ليس في حالة اتزان حقيقي ولا شبه مستقر أيضا كحال قطعة من الحليد في ماء ساخن .
- ۵ کتلة میل علوی updip block كتلة على جانب الميل العلوى من صدع
- up grading الفلسبارات والأنالسم والأوليفن وفع مرتبة المادة وتحسين نوعها إما بالتنقية

- قتوء الله الحركات الرقاع كتلة أرضية بفعل الحركات الأرضية .
- - upright fold (معتدلة) upright fold طية ذات مستوى محورى رأسي .
  - (م) مصعد النهر الماء . الحهة التي ينحدر منها الماء .

(ب، أعلى التيار (بترول)

مصطلح توصف به المراحل الأُقرب إلى نقطة البداية في عمليات تصنيع البترول.

■رفعة (رمية)الصدع up-throw of a fault مسافة اندفاع الصخر إلى أعلى إذا ما نصدع .

up-throw side

- جانب المرفع (المرمى العلوى) (١)
   جانب الصدع الذى تزحزح نسبياً إلى أعلى.
- الجانب المرفوع up-thrown side كتلة الصخور التي تبدو صاعدة على أحد جانبي الصدع .
- دسر علوی الرفع نتیجة لحركات (۱) بروزالصخوربالرفع نتیجة لحركات أرضية عنيفة .
  - (١) جانب المرفع (الرمية العلوية).

- (ب) صدع جاذبية كبير الزاوية يظن أن جانب مرماه العلوى كان العنصر النشيط في أثناء تكونه.
- أوراليت فراليت فروب ضروب ضرب خيطى أو إبرى ، أحد ضروب معدن الهورنبلند ، يوجد فى الصخور المتغيرة ، ينتج من تغير البيروكسين ويشبه شكلا .

uralitization اَرْلَتَة

عملية تحول معدن البيروكسين إلى معدن الهورنبلند الذى يكون غالبا فى حالة تجمع خيطى دقيق ، وتعتبر هذه العملية من العمليات المتأخرة فى تجمد الصُّهارة .

اليورانينيت، بتشبلند أساسه من ثانى أكسيد معدن يتكون فى أساسه من ثانى أكسيد اليورانيوم (UO₂)، ولكنه يحتوى عادة على عناصر بديلة مثل عنصر الثوريوم (Th) والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك على ثالث أكسسيد اليسورانيوم (UO₃) والرصاص (Pb) نتيجة للانحلال الإشعاعى التلقائى . ويتبلور فى النظام المكتبي، وهو الحام الرئيس لعنصر اليورانيوم .

■ خام عضوى يورانى urano-organic ore
 خام لليورانيوم يدخل الكربون فى
 تركيبه عنصراً أساسياً .

uranophane, uranotil

🗷 يورانوفىن ، يورانوتيل معدن من مجموعه معادن اليورانيوم تركيبه الكيميائي هو:

"Ca (UO2) Si2 O7. 6 H2 O" كا (يور)س، ١٠ ( ٦ يدر ١) ويتبلور في النظام المعيني القامم .

■ وادی مجری قدیم (Ger) Urstromtal واد بائد يقطعه مجرى قديم بجرى بالقرب من حافة مثلجة سابقة .

urtite ■ يورتيت

صخر ناری جو فی ، یتکون فی أساسه من معدن النفيلين مع قليل من الإمجىرين والأبايت ، ويتدرج في تركيبه إلى صخر كاركر (س ١، س ١، عن تركيبه إلى صخر (Ca<sub>3</sub> Cr<sub>2</sub> (SiO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>)" الإبجوليت بزيادة فى كمية معدن الإبجىرين و نقص فی معدن النفیلین .

أنبوبة صغىرة يثنى أحد طرفها بزاوية قائمة ، ليغمس في مجرى متدفق بحيث يكون مستوى الفتحة عمو دياً على اتجاه التدفق . ويقاس الضغط الذاتي للمجرى ممقدار ارتفاع عمود السائل الذي بدفعها إلى أعلى. وتستخدم هذه الأنبوبة التي على هيئة حرف (U) لقياس معدل التدفق لآبار الغازات ، وتنسب إلى مخترعها «بيتو».

🗷 يو فاروفيت uvarovite أحد ضروب معادن القيق ( الحارنيت ) تركيبه الكيميائي: يتبلور في فصيلة المكعب . ( garnet : انظر )

(V)

■ مضخة تفريغ مضخة تفريغ مضخة تقوم بسحب المواء وتخفيف الضغط في داخل الأجهزة.

- عنفات التفريغ
   المواد المتخلفة بعد انتهاء عملية التقطير
   تحت الضغط المخلخل .
- برج تفریغ برج تفریغ برج أخلی مما به من هواء وأصبح الضغط في داخله أقل من الضغط الحوى .

Vacquieer magnetometer

■ مقياس « قاكييه » للمغنطيسية

جهاز لقياس المغنطيسية ، ويستعمل أساساً فى الطائرات ويسجل التغيرات فى المجال المغنطيسي الدكلى بغير النظر عن التغيرات فى اتجاهه ، وينسب إلى العالم (قاكسه ».

■ واد مسلك منخفض من الأرض يمتد بين مسلك منخفض من الأرض يمتد بين سلاسل من الحبال أو التلال ، ويستقبل مصارف المياه من المرتفعات المحيطة به وبجرى فيه غالباً نهر أو أى مجرى مائى .

■ حشر الوادى من تدات الصدخور المتراكة النائة. من تدات الحبال وتشغل مجرى الرادى .

vacuum pump
المواء وتخفيف الأرض المسطحة من الوادى المنحصر
في داخلها المحرى المائي .

- الله مثلجة الوادى\* مثلجة الوادى كلياً طبقة من الثلج تشغل أرض الوادى كلياً أو جزئياً (شكل ۲۲۲، ص۶۲۸).
- سه سداد الوادی ( سطام الوادی ) valley plug تشنیمر موضعی فی مجری الوادی ینتج منعائق مابسب الترسیب السریع .

valley profile

- ◄ جانبية الوادى ( بروفيل الوادى )
   هو الخط الذى يصل أقل النقط ارتفاعا
   فى مجرى الوادى .
- غور رادی ^
   منخفض ممتد أو سلسلة من المنخفضات
   المتصلة التي تكون واديا (شكل ۲۲۳ .
   ول ۲۹۸ ) .
- valley system الوادى و ما يتصل به من روافد .
- ت مسلك وادى مسلك وادى عمسلك وادى عمسلك وادى مسلك من المجرى يتميز بانحدار معندل .

بقایا فتات الصیخور التی یلفظها المجری بقایا فتات الصیخور التی یلفظها المجری المائی علی جانبیه و تبقی فی داخل الوادی من جانبیة کا شرطة ممتدة بطوله .

■ القلميرى القلميرى الخرء الأوسط من المرحلة الميسيسية « Mississpian » من العصر الكربوني .

الله تيم (الذهب في الطن أو المر المكحب من كمية الذهب في الطن أو المر المكحب من حصى البرقة مقدرة بالدولار أو الحنيه الاسترليني (انظر: net unit value)

valve alve

(۱) أداة تستخدم فى إقفال مجرى معين وفتحه لكى تمنع أوتسمح لتدفق مادة مثّا.

(ب)يستخدم كذلك في الدوائر الإلكتر ونية.

(ج) أحد مصراعى محارة الرخريات أو الأوستراكودا أو المسرجانيات .

Van Allen radiation zone

نطاق « فان آ لن » الإشعاعي

نطاق من الإشعاع القوى ،كعكى الشكل على ارتفاع يتردد بنن ١٦٠٠ و٤٨٠٠ كيلو متر ذوق سطح الأرض ، ويكون موازيا لخط الاستواء .

Van der Waals forces

ت قوى « قان در ثال »

قوى الحذب الضعيفة بين الحزيثات حالة اتزان مع المختلفة التي تنتجمن التجاذب الكهروستاتيكي حرارة معينة .

"أبن إلكترونات جزى، ونواة جزى، آخر، تجافبا لا يعوض به ساطة تنافر الإلكترونات أو الأنوية بعضها مع بعض كل على حدة. وتنشأالقرى فى بعض حالات الامتزاز وتكثف وتجمد الغازات الخاملة، وكذلك فى حالة الحزيثات التساهمية غير القطبية. وتسمى الرابطة الناشئة عن هذه القوى أحياناً رابطة الكيمياء الاسكنديناوى « قان درقال »، وهى منسوبة إلى عالم الكيمياء الاسكنديناوى « قان درقال ».

vanadate قانادات

ملح أو إستر لحمض الثانيديك يحتوى على الشق الحامضي ° ٧٥٠ أو ° ٧٥

vanadinite قانادینیت ه

معدن تركيبه الكيميائي هو :

[ Pb (Pb<sub>5</sub> (VO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> Cl ] يختوى غالبا على عنصر الزرنيخ أو الفوسفور حيث يحل أحدها أو كلاهما محل عنصر الفاناديوم ، ويتبلور المحدن في النظام السداسي وهو خام لفلز الفاناديوم .

vapour olé ₪

كل مادة تكون فى الحالة الغازية مثل السوائل المتبخرة أو الموادالصلبة المتبخرة .

vapour pressure صغط البخار

الضغط الذى يصبح السائل عنده فى حالة اتزان مع البخار الناتج عنه عند درجة حرارة معينة.

(vapour tension = vapour pressure أنظر ، ( ضغط البخار )

مقياس إسبانى قدىم للطول يستخدم فى الأجزاء الجنوبية الغربية للولامات المتحدة، وفى المكسيك . وتعادل القارا الواحدة للسلام بوصة فى ولاية تكساس ، ٣٣بوصة فقط فى ولاية كاليفورنيا .

أما فى المكسيك فهى تعادل ٣٢,٩٩٣١ بوصة .

ويحتمل أن يكونالأصل فيها هو الذراع.

■ شدة متغيرة variable intensity القدرة أو الطاقة التي تتغير من وقت لآخر

■ دوجة تغير النظام مصطلح يطلق على عــدد المتغيرات الداخلية لنظام ما ، مثل درجة الحرارة والضغط ودرجة التركيز ، وقد تتغير تغير آمستقلا واختياريا في حدوده عينة لكي تغير من حالات اتزان النظام دون أن تغير من طوره .

■ مخطط التغاير variation diagram طريقة لتمثيل التركيب الكيميائى لسلسلة من الصخور النارية لكى توضح علاقات تأصيلها وطبيعة العمايات التي أثرت فيها. وتوقع في العادة نسبة السليكا على الإحداثي

السيني ، كما توقع أى نسبة من الأكاسيد الأخاسيد الأخرى على الإحداثي الصادى .

ويسمى هذا المخططأيضا مخطط « هاركر » نسبة إلى عالم الجيولوجيا الإنجليزى « ألفريد هاركر » .

variety ه ضر پ 🔳

مجموعة مميزة من الأفراد في تجمع ما يمكن التمييز بينها وبين الأجزاء الأخرى من التجمع بصفة معينة أو عجموعة من الصفات لا تتوفر في هذه الأجزاء ...

variometer (قاريومتر) تقياس التغير (تا

(۱) جهاز لقياس وتسجيل الاختلافات في المغنطيسية الأرضية.

(ب) جهاز ذو مقياس يستخدم فيــه الحث المتغير ، ويقاس به مقدار تغير ه.

Variscan orogeny

◙ الحركة الأوروجينية الڤارسكية

= Hercynian orogeny

= الحركة الأوروجينية الهرسينية سلسله من الحركات الأرضية التي حدثت في الحقب الباليوزوى ابتدأت في العصر الديثموني المتأخر واستمرت حتى نهاية العصر البرمي .:

Variscides الجابال القارسكية

نظام من الحبال قام فى الحقب الباليوزوى المتأخر ، ونخاصة فى وسط أوربا ، وتقابل الحرسينية تقريبا .

■ الصلصال الرقائق الحولى ترسب من المثالج نوع من الطين الذي يترسب من المثالج على هيئة رقائق متبادلة كل زوج منها يترسب في سنة . إذ تترسب طبقة سميكة ذات حبيبات غليظة نوعا في الصيف عند انصهار الحليد وأخرى رقيقة ذات حبيبات أدق في الشتاء و يمكن تعيين عمر هذه الصخور من عدد الرقائق (شكل ٢٢٤) ، ص ٤٦٩) .

 ■ نبات وعائی
 نبات له جهاز وعائی متطور ، ویتکون
 من جذر وساق وأوراق ، ویشمل معظم النباتات الأرضیة'.

■ فازلين . عفازلين من مواد هيدروكربونية شبه جامدة مزيج من مواد هيدروكربونية شبه جامدة ينتج بتقطير بعض أنواع النفط عند درجة حرارة أعلى من ٣٠٠٠م ميستخدم في التشحيم وفي صنع المراهم

■ كمية موجهة كمية طبيعية لها قوة و اتجاه محددان .

■ عرق\* حرق \*\*

حسم صخری ذو شکل منتظم الأبعاد القریبایشتمل علی رکازمهدنی معین أو غیره مندس فی صخور أو معادن غثة (شکل ۲۲۵ ، ص ٤٦٩ ) .

vein claim = lode claim

■ طلب امتياز التنقيب عن العرق مطالبة أحد المعدنين بالتنقيب فى قطعة أرض محددة وتطبق فى بعض البلدان التى تسمح قوانينها بذلك .

- ▼ جُدُدَّة عرقیة vein dike = vein dyke
   جسم صخری ناری ممتد ینشأ من تصلب
   صہارة الحام .
- veinlet تُريَيْق ( vein )
- الصخور العرْقية صخور وشوائب تصاحب المعادن القيمة فى العروق المعدنية وتتكون من معادن غير ذات قيمة اقتصادية .
- مَرْج
  قطعة أرض غير كثيفة التشجير أو
  معشوشبة .

velocity اسرعة الاستادات المستادة المستادة المستادات المستادات المستادات المستادات المستادات المستادات المستاد

كمية الطاقة الموجهة التي تدل على معدل الزمن لحركة معينة .

- اختلاف السرعة اختلاف الموجات تغير مفاجئ فى سرعة انتقال الموجات السيزمية فى باطن الأرض كما يحدث على السطح الفاصل بين طبقتين من الصخور .
- سرعة الانتشار velocity of propagation السرعة التي تنتقل بها الطاقة في وسط معين مثل سرعة انتشار الموجات ، وتقدر معين مثل سرعة انتشار الموجات ، وتقدر مدين مثل سرعة انتشار الموجات ، وتقدر المدين مثل سرعة المدين المدي

سرعة موجة ما فى نقطة معينة بالسرعة التى تعمر مها بداية هذه الموجة فى تلك النقطة .

- سرعة الموجات في زمن معين .
- جهد السرعة جهد السرعة التي يدل السالب المشتق الأول منها على السرعة عند نقطة معينة.
- قطاع السرعة تطاع السرعة انتشار زلزلى منعكس يسجل نتائجه التي تستخدم في حساب متوسط السرسات في الأرض على الأسطح العاكسة وذلك عملاحظة تغيرات الزمن مقارنة بالمسار الهناسي للأشعة المنطقة .
  - ع منفس مخرج
     فتحة جانبية تسمح بخروج الأبخرة
     أو الغازات وتساعد على توازن الضغيل
     في داخل الأنابيب أو الأجهزة .
  - و راهصة بركانية قصبية عمر عالية يتكون
     مضر يتراكم فى القصبة البركانية يتكون
     من شظايا بركانية متفاوتة الأحجام .
  - ۳ بريشة قصبية
     مريشة بركانية تتراكم فىقصبات البراكين.
- ◄ صمام تنفيس
   صمام يركب على المنفس يساعد على تنظيم
   عملية خروج الغازات وحفظ الضغط ثابتا
   عند قيمة محددة .

- ◄ بطنى
   وصف للجزء الداخلى أو السفلى لعضو
   ما ، و بقايله الظهر أو الأجزاء الظهرية .
- الفنتورى Venturian عصر البليوسين الأوسط .
- خصل «ڤينوس»
   بلورات دقيقة من معدن الروتيل توجد
   في معدن المرو(الكوارتز).
- الأخضر القديم عظمه من صخر أخضر أدكن يتكون معظمه من مصعدن السربنتين (سسليكات المغنسيوم المائية) ويكون به غالبا عروق دقيقة متقاطعة من كربونات الكلسيوم وكربونات المغنسيوم .ويستخدم في أغراض الزينة ، ومثاله البريشة الحضراء القديمة بصحراء مصر الشرقية .

vermes و دیات

مجسوعة متباينة من الديدان والحيوانات الشبيهة بها التي تنتسى إلى شعب حيوانية أله متعددة .

◄ الفرمكيوليتات
 ◄ بجموعة من المعادن الصفائحية التي تتكون
 ف أساسها من السليكات المائية للألومنيوم

والمغنسيوم والحديد ، وتشبه مجموعة الكلوريت أو مجموعة الكلوريت

وتتميز بانتفاخها عند التسخين ، وانفصالها إلى رقائق . وهذه الرقائق تستخدم في عزل الحرارة .

## vernier € e c'iza

مقياس دقيق يستخدم مضافا إلى مقياس آخر مرتبط به للمحصول على قياس أكثر دقة .

■ فقاریات طائفة من الحیوانات لها عمود ظهری

فقارى ، تكون غالبا ذات أجزاء عظمية.

■ ميزان رأسى الاختلافات في المركبة، جهاز لقياس الاختلافات في المركبة، الرأسية للمجال المغنطيسي الأرضى ، وذلك عوازنة الالتواء الناص بنظام مغنطيسي باستخدام عزم التواء مضاد له يعتمد على الحاذبية ، ويسمى أيضا الميزان الحقلي الرأسي .

المركبّبة الرأسية العمودية على المستوى الأفتى من أى قوة موجهة .

صدع عادى رأسى vertical normal fault صدع هادى رأسى صدع شد عادى يكو ن فيه مستوى التصدع عموديا على الأفق.

الانزلاق الرأسي vertical slip المركبة الرأسية لمحصلة الانزلاق فى صدع ما .

vertical thickness of bed (stratum) الثخانة الرأسية للطبقة "

طول الحط الرأسي الواصل بين سطحي الطبقة المائلة وهو يزداد طولاً مع زيادة ميل الطبقة كما يتناقص مع قلة ميلها حتى يطابق الثخانة الحقيقية إذا كانت الطبقة أنقية (شكل ٢٢٦)، مر٤٦٩).

vertical variability map خريطة التغير الرأسي 🗷

خريطة جوية توضح علاقات التغير الرأسى فى الاستراتجرافيا وتساعد على تقسم وحداتها الأساسية إلى وحدات فرعية.

عه أشرطة كبيرة الثخانة (۱) همطلح يستخدم في الحقل لوصف طلقت الفحم عندما يزيد سمك الواحدة منها على ٥٠ سنتيمترا.

ويصلة حويصلة
 تجويف صغير يكثر في الصـخور البركانية وينشأ من إفلات الغازات والأبخرة في هيئة فقاعات من اللاية المتبردة .

▼ حويصلى
 وصف للصخر المحتوى على عدد كبير
 من الحويصلات أو الفجوات المحصورة.

البنية الحويصلية الحويصلية بنية توجد فى كثير من الصخور البركانية وتمتاز بوجود فجوات فارغة نتيجة خروج الغازات من اللابة وتمتلىء فما

<sup>(</sup>١) أشرطة شديدة الغلظ.

بعد ببعض المعادن كالعقبق والزيوليت والكاسيت .

vesovianite (idocrase)

■ فيزوفيانيت (إيدوكراز)

أحد معادن مجموعة الإبيدوت ، تركيبه الكيميائي هر :

■ نموذج ڤيزوف تن الانفجارات البركانية نوع عنيف من الانفجارات البركانية من النموذج الفلكاني، ينتج عن انفجار شديد للصهارة المشحونة بالغازات بعد احتباسها مدة هدوء ظاهرى طويلة، وقد نسب هذا النوع إلى بركان ڤيزوف المشهور (شكل ٢٢٧، ص٠٤٤).

■ المقبع السوطى vibracula
مقبع متخصص صغير فى مستعمرة
الحاعيات مزود بسوط دائب الحركة .

■ ذبذبة

عملية التأرجح أو الاهتزاز . وتكون

الذبذبات إما حرة أو موجهة ، طولية أو

مستعرضة ، التواثية أو تمددية . وتصنف
أيضاً على حسب نوعها إلى ذبذبات صوتية أو

كهربائية وما إلى ذلك .

■ مقياس الحاذبية بالذبذبة vibration gravimeter
جهاز يستخدم فى قياس الحاذبية الأرضية
ونخاصة فى البحار ، وذلك علاحظة مسافة

الذبذبة المستعرضة لسلك رفيع مشدود بثقل معلوم الوزن.

ש طريقة الاهتزاز المحدى طرق التنقيب الجيوفيزيق عن النفط ، يستخدم فيها الطرق من مصدر ميكانيكي متذبذب.

Vindobonian

الڤندېونى

عصر الميوسين الأوسط .

virgation linear folds

الطيات الخطية المروحية

( linear folds )

Virgilian الڤرجيلي ت

"Pennsylvanian"

الحزء العلوى للمرحلة البنسلفانية

من العصر الكربوني .

■ صلصال بكر الطين المجلوب من أجل الأغر اض الصناعية قبل أن محرق .

■ الضغط البكر virgin pressure

( انظر : ضغط قعر البئر

(bottom - hole pressure

Virglorian = Anisian

■ الفرجلورى ــ الأنيسى الفترة الثانية من العصر الثلاثي .

■ الشولة Imelia

امتداد للخيط فى مستعمرة الخطيات من ناحية قاعدة الإبرة بتخذ شكلا منحنياكحرف الواو .

■ الفرجولى المرحلة الكميريدجية الحزء العلوى من المرحلة الكميريدجية "Kimmeridgian" التابعة للعصر الحورى.

■ فتحة وأوية virguline aperture فتحة شقية في شكل حرف الواو .

■ صورة مرآوية wis-à-vis = mirror image مصطلح يوصف به نصفا الحسم إذا كانا مماثلين تمام التماثل، كذلك توصف به الأجسام المماثلة تمام التماثل من أى نوع كانت:

■ لزوجة

احتكاك داخلى نتيجة لالتصاق الحزيئات فى السوائل وتمثل فى مجملها الصفات الداخلية للسائل التى تسبب مقاومة للانسياب .

viscosity, absolute از وجة مطلقة

القوة التى تحرك سنتيمترا مربعا من سطح مستو بالنسبة لسطح مستو آخر يوازيه ، تفصل بينهما طبقة من سائل سمكها ١سم، لمسافة سنتيمتر واحد فى الثانية كل سنتيمتر مربع ه

■ معامل اللزوجة تقدير كمى للاحتكاك بين جزيئات الماء تقدير كمى للاحتكاك بين جزيئات الماء المتحرك ، وهو كمية القوة اللازمة لإحداث اختلاف يقدر بوحدة السرعة بين طبقتين من الماء بمقدار وحدة المسافة ويتناقص المعامل سريعا بارتفاع درجة الحرارة .

■ دليل الازوجة Viscosity index

مقياس يبين التغير في درجة لزوجة زيت التشحيم والمنتجات المشابهة مع التغير في درجة الحرارة .

viscosity index improver سنِّن دليل اللزوجة عسنِّن دليل اللزوجة

مادة تضاف بكميات ضئيلة إلى زيت التشحيم لتحسين درجة لزوجته أو تعديلها كي تتفق مع الفرض من استعالها .

viscous الزج

(١) وصف للسائل سريع الالتصاق:

(ب) صفة لمادة غير مكتملة السيولة مثل الشمع أو القار يتغير شكلها بتأثير قوة محرفة، ولكن بدرجة استجابة أقل كثير أمنها في السوائل العادية .

■ الثيزى العلوى من العصر الكربوني السفلي .

■ زجاجی (أ) وصف لما له لمعان الزجاج المكسور مثل المرو أو الكالسيت :

(ب) ما ليس له تركيب بلورى .

▼ ڤوجيزيت vogesite

أحد ضروب صخر اللامبروفير يتكون فى معظمه من أحد معدنى الهورنبلند أو الأوجيت أو من كليهما إضافة إلى معدن الأورثوكلاز أو الساندين ، كما يغلب أن يكون به معدنا البيوتيت والأوليفين . وقد يدخل معدن اللاجيوكلاز فى تركيب بعض أنواعه .

■ فنجوة void

فراغ مسامى أو أية فجوة أخرى فى الصخر ويطلق هذا المصطلح أيضا على الفقاعات وفراغات السوائل وأى فجوات أخرى فى الصخر سواء كانت أولية أو ثانوية .

■ نسبة الفجوات النسبة بين حجم الفجوات في الصخر الرسوبي أو المادة الرسوبية وحجم المادة الصلية المكونة لها.

■ طيار وصف للمواد السريعة التبخر مثل الزيوت الطيارة .

■ مكونات طيارة volatile components مواد فى الصهارة كالماء وثانى أكسيد الكربون ، وهى تحت ضغوط كافية تظل مها مركزة فى أية حالة غازية تنشأ فيها ،

■ مواد متطايرة مواد درجات غليانها منخفضة ويسهل تطايرها بالتسخن الهن .

volatiles ■ مواد طیارة

مكونات الصهارة أو بقاياها التي تتخلف بعد تبلور المكونات الأخرى فتنشأ عنها الصخور النارية ,

■ نموذج « قلكان » نوع من الانفجارات البركانية تكون نوع من الانفجارات البركانية تكون اللابة فيه أكثر لزوجة ، ولذلك سرعان ما تتكون لها قشرة بعدانطلاقها تحبس الغازات مدة أطول فيكون لها عند انبعاثها دوى شديد رشكل ۲۲۹ ، ص ٤٧٠ ) .

الله الحزام البركاني متراصة إما على مجموعة من البراكين متراصة إما على استقامة واحدة ، وإما على هيئة قوس بانتشار واسع على حافات القارات أو في قيعان المحيطات ، وكل ذلك نتيجة للحركات الأوروجينية .

■ كتلة بركانية حتلة بركانية جرم من صخر بركاني قد يصل قطره إلى بضعة أمتار يكون زاويا أو شبه زاوى أو مستديراً أو خير منتظم الشكل ب

■ قنابل بركانية \*\*

كتل منفصلة من الصهارة تقذفها البراكين بقوة دفع هائلة وتأخذ أشكالا شبه كروية

فى أثناء تصلبها وبعد سقوطها على الأرض (شكل ۲۳۰، ص ۲۷۰).

■ بريشة بركانية صغر حممى يتكون أساساً من كتل صخرية واوية يزيد قطر كل منها على ٣٣ مليمتراً، وتكون متاسكة بوسط من الطوفة دقيقة الحبيبات ، ويسمى هذا الصخر بريشة طوفية إذا زادت نسبة الطوفة فيه على نسبة الكتل الصخرية .

■ سحابة بركانية سحابة تتكون من بخار ماء بركانى متكثف جزئيا مختلط برماد وغبار بركانيين وتكون غالبا مشحونة بالكهرباء ــ وكثيراً ما تعلو السحابة بركانها بارتفاع شاهق قاء يصل إلى بضعة كيلو مترات.

■ حشد بركانى حشد بركانى والفوهات مجموعة متجاورة من البراكين والفوهات والقصبات البركانية لا تتميز بأى ترتيب مدين .

■ مخروط بركانى
 مرتفع جبلى مخروطى الشكل أو هضبة
 على هيئة مخروط مكون من صفور بركانية .

■ رصیص برکانی volcanic conglomerate صغر یتکون کله أو جله من کتل برکانیة مستدیرة أو شبه زاویة ممسك بعضها ببعض بوسط من المادة نفسها .

■ فوهة بركانية volcanic crater

منخفص منحدر الجوانب في أعلى المخروط البركاني أوعلى جانبيه ، تندفع منه المقذوفات البركانية وتقوم الفوهة مباشرة على القصبة التي تغذى البركان – وتكون في أبسط صورها ، مثل مخروط دائرى مقلوب إما مسحوب القاعدة أو منبسطها – ولا يتعدى قطرها بضع مثات من الأمتار ، وعمقها بضع عشرات من الأمتار .

- غبار برکانی دقیق یتکون فی أساسه من رماد برکانی دقیق یتکون فی أساسه من جسیات لا تزید قطرها علی الم ملیمتر م
- زلزال بركانى volcanic earthquake هزات أرضية تنشأ من الفعل المباشر للقوة البركانية ، إما تحت البركان ، وإما بالقرب مندسواء كاننشيطاً أو هاجعاأو خامداً.

■. سحنة بركانية الخواص الصخرية والنسيجية وغيرها مما تتميز بها الصخور البركانية .

■ غازات بركانية غازات بركانية المنسابة غازات بكر تتصاعد من اللابة المنسابة على سطح الأرض إما بهدوء وإما بانفجارات عنيفة ؛ ومن أهم هذه الغازات بخار الماء والإيدروجين والأكسجين وكبريتيد الكبريت وثانى أكسيد الكبريت وثالث أكسيد الكبريت ، وثانى أكسيد

الكربون ، وأول أكسيد الكربون ، والهيثان والميثان والميثان والميثان والأرجون والهيليوم .

■ زجاج بركانى

زجاج طبيعى ينتج من التبرد السريع للأبة
المنصهرة أو أى جزء سائل منها إلى درجة
لاتتاح معها فسحة من الوقت لتكون بلورات،
ولكن تتكون مواد مثل الأوبسيديان
والبيتشستون والسيديروميلين .

■ طين بركانى وحل يتكون من اختلاط الماء بالغبار وحل يتكون من اختلاط الماء بالغبار أو الرماد البركانى أو أى جسيات بركانية أخرى ، ويسيل حاراً على جوانب البركان .

■ عنق بركاني \*

المادة المتصلبة التي تملأ قصبة بركان خامد
وحين تكون من مادة أشد مقاومة للحت من
صفور البركان المحيطة بها ، فإنها تبرز مثل
عمود أو برج من الصخرالناري (شكل ٢٢٨)،

- الظواهر البركانية volcanic phenomena كل مايختص بالمعالم البركانية والنشاط البركانية والنشاط البركاني في الطبيعة .
- أنبوب بركانى volcanic pipe أسطوانة تتكون من تصلب الأجزاء الخارجية لمسالك اللابة تندفع فيها اللابة السائلة حتى تبرد وتتجمد.
- volcanic plugs برکانیة = سدادات برکانیه (=volcanic neck ( انظر: عنق برکانی )

■ الصخور البركانية التي تنبط على سطح الصخور النارية التي تنبط على سطح الأرض بفعل المراكين وتمتاز بنسيج بلورى دقيق أو زجاجي .

ومن أمثلتها البازلت والأوبسيديان .

- رمل بركانى volcanic sand شظايا بركانية فى حجم حبيبات الرمل من أصل حممى أو حُتاتى .
- ▼ تجمع بركاني مدرع volcanic shield cluster كتلة بركانية ضخمة يصل امتدادها إلى عدة مئات من الكيلومترات تكونت من تراكم مجموعة من الدروع البركانية وتداخل بعضها في بعض ، مثل جزيرة «هاواى » .
- شوكة بركانية ستدق من اللابة اللزجة نتوء أسطواني مستدق من اللابة اللزجة المتصلبة الخارجة من ثقوب في القشرة الخارجية الصلبة للأرض وتتفاوت ارتفاعاتها بين بضعة سنتيمترات وعدة مثات من الأمتار ، مثل شوكة بركان « مونت بيليه» البالغ طولها نحو مع متر .
- مَخْرَج البركان
   فوهة تنشأ بالقشرة الأرضية وتندفع منها
   المواد المنصهرة إلى السطح في أثناء ثورةالبركان .
- ماء بركانى ماء الصهارة المندفع على سطح الأرض أوفى أعماق ضحلة نسبياً .

پرکانیات volcanics پرکانیات

بوجه عام : الصخور النارية النابطة ، وكذلك المواد والصخور الحممية .

volcano بركان ■

(۱) شق فى القشرة الأرضية تخرج منه اللابة المنصهرة والغازات والأبخرة وما إلىذلك من رماد وغبار وضخور مفتتة .

(ب) جبل تكون من المواد المندفعة من
 داخل الأرض من خلال فو هة خاصة.

volcanologist =vulcanologist =volcanist = vulcanist

■ عاليم البراكين (براكيني ) عاليم جيولوجي مختص بدراسة الظواهر البركانية مثل العالم الإيطالي «ألفريد ريبمان» .

■ علم البراكين volcanology = vulcanology فرع من علم الجيولوجيا يبحث في الظواهر البركانية.

volume law = Lindgren's law

■ قانون الحجم = قانون « لندجرين » ظاهرة كشفها « فالديمار لندجرين » تبيتن أن بعض الحلول في الصخور والمعادن كدث حجما مكان حجم مساو له .

volume percent loss

■ النسبة المثوية للفاقد بالحجم حجم السوائل الفاقدة مقدرة كنسبة مثوية من الحجم الكلى للسوائل .

volumetric measurements قياساتحجمية

تحديد كمية الزيت أو الغاز في خزان أرضى بعوامل عدة ، منها مسامية الصخور وثخانة الطبقات الحاملة للزيت ، ودرجة تشبعها به ، ومساحتها ، ودرجة حرارتها ، وكذلك ضغط الغاز بها .

■ تصنیف « ثون رولف »

Von Wolff's classification

تصنيف للصخور النارية يقوم على أساس تركيبها المعدنى الكيميائى المشترك . وينسب إلى العالم « ثون وولف » .


■ الفراكونى فترة جيولوجية تمثلها صخور قاعدة العصر الطباشيرى العلوى وصخور قمة العصر الطباشيرى السفلى .

W's rule # القاعدة السبعاوية

قاعدة تبين أن منكشفات الطبقات الأفقية أو الماثلة تجاه منبع الوادى أو مصبه تأخذ شكل الرقم «٧» عند مكان تقاطعها مع الوادى كيث تشير النواحى الزاوية إلى جهة المنبع ، إلا في حالة واحدة تشير فيها النواحى الزاوية إلى جهة المصب ، وذلك عندما تميل الطبقات إلى جهة المصب ، وذلك عندما تميل الطبقات إلى جهة المصب بزاوية أكبر من زاوية الحدار المحرى (شكل ٢٣١)، ص ٤٧٠).

vug قجوة ■

فراغ فى الصخر يكون غالبا مبطنا بمعدن يختلف فى تركيبه عن تركيب الصخر الحيط به .



(W)

■ الواد

خام منجنيز متلبد ، يشبه في شكله معدن البسيلوميايين ، لوزه ماثل إلى الزرقة أو رمادى أو أسود ماثل إلى البني ، وهو رخو غالبا فيصعب حساب صلادته، وزنه النوعي (٣ – ٣ر٤). غير متبلور ، ذو بريق تراني . ويكثر وجود هـ ندا الحام في الأماكن الرطبة ، ومناطق المستنقعات أو السبخات ، ينشأ من تحلل الضروب المختلفة لمعادن المنجنيز .

( absolite, lampadite : انظر )

■ واد ouady = oued واد عبرى مائى يكون جافا إلا فى المواسم الممطرة.وبعض الأودية يكون جافا دائما.

( valley : انظر )

■ احتكاك جدارى wall friction
المقاومة الاحتكاكية التي تنتج من احتكاك
التربة بجدار بجاورها .

( skin friction : انظر )

■ صفر الحدار (محيط – مطوق) wall - rock
 الصخر المتاخم للعرق المعدنى وقد يسبب
 التغير فيه انخفاض رتبة الخام أو كميته .

■ جدار العرق الحانب السفلي للعرق ، الحانب السفلي للعرق ، عدد عادة بقشرة أو طبقة صخرية رقيقة

تظهر عندما ينقطع ظهور الخام ويبدأ ظهور الصخر المكتنف له أو المحتوى عليه .

( retaining wall )

Wallachian orogeny

■ الحركة الأوروجينية الڨلاشية

ظاهرة بناء جبال وقعت فى عصر ما بعد عصر البلايوسين .

- بحيرة محوطة (بحيرة محاطة) walled lake بحيرة تحيط بها تجمعات من الحلاميد تشبه الحوائط على شواطتها .
- المنحدر المتلاشى المنحدر المتلاشى المنحدر اللطيف الذى يمتد من المنحدر الثابت إلى قعر الوادى أو إلى كل سطح محلى بزاوية تقل عن زاوية الاستقرار حتى تتلاشى نهائيا وقد يصير سطح المنحدر عندئد مقعرا تقعرا خفيفا .

waringtonite = langite

■ ورنجتونیت ــ لانجیت

ضرب أخضر زمردى من معدن الكلكنيت يتكون من جوسان النحاس .

■ جبهة دافئة الخد الفاصل بين هواء دافيء متقدم

فوق كتلة من هواء أبرد منه . ويتقدم سطح الحد الفاصل من الحبهة الدافئة

على الهواء البارد بزاوية أصغر من تلك الزاويةالتي يتقدم بها من جبهة باردة .

■ انعطاف (حدب)
 (۱) التواءأو انحراف فی مجریالنهر ینشأمن
 معوق خارجی لمحراه .

(ب) طي صغبر في الطبقات الرسوبية .

■ صدع انعطافی (حدبی) warped fault صدع لازمه طی صغیر . ویطلق هذا المصطلح بوجه خاص علی الزحفین الحانبیین الأعلی والأسفل للصدوع .

■ احدیداب
 ارتفاع طفیف فی القشرة الأرضیة یقصر
 عن إحداث طیات أو ملخ فی الطبقات .

■ كسح جرف الرسوبيات إلى خارج الموقع الذي تكونت فيه .

■ تخريم كسحى حسحى دفع أنابيب الحفر أو التغليف من خلال الطبقات الرخوة إلى الطبقات الصلبة بوساطة الحقن الداخلي بالماء وذلك قبل أن تبدأ اللقمة الماسية الحفر في الصخور الصلبة ، وفي بعض الأحيان تبدأ عملية الحفر باستعال الندق، وتستعمل مواد التربة التغليف عادة .

■ حمولة الكسح wash load المواد العالقة في النهر التي تتكون من

جسيات بالغة الدقة ، يماثل حجمها حجم جزيثات الغرين . وتنتج هذه الحسيات من تحات المنحدرات الأرضية في منطقة صرف الماه .

(انظر: load)

wash - out pool الكسيح

مسطح داثرى أو بيضى غير منتظم نشأ من انجراف الصخور إلى الخارج، يبين بالتقريب أثر الحت المحلى ، وذلك على هيئة بركة في أثناء ترسب رقاق الفحم الصالحة للتعدين .

wash-outs للخارج

(۱) أحزمة رقيقة من الفحم، أو هي الأرض غير المنتجة في رقاق الفحم، التي نشأت بتحات الرقاق على طول قنوات معينة بتأثير الأنهار المتدفقة في أزمنة ترسب الفحم، وتمتلىء هذه القنوات الآن بصخور الغرين أو الحجر الرملي وكثيرا ما تحتوى على آثار وكومات من الفحم.

(fishtail structure : انظر )

(ب) قنوات أو تبات ضيقة شقتها المجارى المائية المتدفقة فى سطح الأرض أثناء العواصف الشديدة . وهى شائعة فى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية .

water

wash tank ■ صهريج الغسيل صهربج أو خزان تجرى فيه عمليات الغسيل للغازات أو السوائل لإزالة ١٠ بها من شوائب.

■ فيضالة waste الصخور أو الركازات المعدنية عديمة الفائدة .

س ماء سائل يتكون من عنصرى الهيدروجين والأكسجين متحدين بنسبة وزنية تكافىء تمانية أجزاء من الأكسجين إلى جزء واحد من الإيدروجن .

وماء الأمطار ،وا لأنهار، والينابيع ونحوها محتوى فى العادة مواد صلبة وسائلة وغازية ، معلقة أو ذائبة فيه .

(hard water, unit weight of water زانظر:

water - bearing bed (aquifer) طبقة أو نطاق حامل للماء تحت سطح الأرض يخرج منه الماء عيونا أو آبارا .

water - bearing formation ■ تكوين الماء<sup>(١)</sup>

تكوين رسوبي أرضى يحتوى على كمية وفيرة من الماء.

(٢) طبقة الماء.

# أرض حاملة للماء water - bearing ground الأرض التي تقع أسفل مستوى سطح الماء الأرضيي

( zone of saturation : انظر )

= مهد الماد<sup>(۲)</sup> water- bed

طبقة من الحرول أو الحصى الغليظ تكون في الأجزاء العلوية من تكوين الحريث وهي صالحة لاستقبال المياه وحملها .

■ متماسك بالماء water bound تربة تتماسك حبيباتها بالماء المالىء لفر اغاتها .

■ السعة المائمة water capacity

كمية الماء التي يحتوى علمٍـــا الصخر أو بحتبسها ، وتعتمد أساسا على التركيب المعدني للصخر ونسيجه. وتبلغ السعة المائية أقصاها في الصخور الرخوة المحتوية على العديد من الشقوق والمسام.وفي مناطق المناجم تكون السعة المائية للصخور عالية بوجه عام بسبب شقوقها الغائرة ورخاوة طبقاتها .

water cement (hydraulic cement or Portland cement) ◄ أسمنت بورتلاندى (أسمنت مائى أو أسمنت هيدروليكي )

أسمنت ينتج من حرق الحجر الحبرى غبر النقى الذي يحنوي على كميات وافرة من الألومينا والسليكا.

( cement. Portland : انظر )

مقدار الماء الذى يوجد فى فراغات الرواسب ويعبر عنه عادة بنسبة وزن الماء إلى وزن الراسب الحاف.

water control (۱) الماء دا

تنظیم استعمال الماء بوسائل مختلفة مثل مهذیب القنوات الطبیعیة ، و إقامة السدود و الحزانات لضبط الصرف وحبس الرواسب. ویفید هذا الضبط فی توفیر الماء وحمایة الارض من الرشح ، أو البخر أو الری غیر الفعال.

( river engineering )

■ محرى مأئى - خور
 مسيل الماء سواء كان طبيعياً أم
 صناعيا .

■ زحف الماء \*

سريان الماء أورشحه حول بنية تركيبية
أو تحتها.

(piping, underflow )

water cycle (hydrologic cycle)

■ دورة الماء \*

الدورة الكاملة التي يمر خلالها الماء ابتداء من تكثفه من الأنخرة المائية الحوية إلى الحالة السائلة حتى الحالة الصلبة ، ثم الترسيب إما

على السطح الخارجي للأرض وإما في خلاله قبل عودته أخيرا إلى الحالة الغازية الحوية مرة أخرى بوساطة البخر والتنفس حيث تبدأ الدورة (شكل ٢٣٢ص ٤٧١).

water drive الطرد بالماء =

إحدى طرائق استخراج النفط من الآبار المنتجة وذلك بدفع وإحلال الماء محل النفط في الطبقات الحاملة له .

- سطح رافض للماء water dry surface
- = hydrophobic surface
- = water hating surface

السطح الذي لايسهل تبلله بالماء .

■ غشاء مائی طبقة رقیقة من الماء تلتصق بحبیبات التربة ولاتتحرك بن مسامها .

water-flood

■ إفاضة بالماء (جيولوجيا البترول) طريقة ثانوية لاستغلال زيت البترول حيث يحقن خزان أرضى للبترول بالماء كى يدفعه إلى أعلى فى بتر الاستغلال ويحل محله .

تفييض الماء تفييض الماء في خزان العملية التي يتم بها حقن الماء في خزان أرضى للبترول الإحداث ضغط مائى بالخزان يرفع من طاقة إنتاجه

<sup>(</sup>١) تنظيم الماء

water gap ■ فرجة ماء

ممر فی الحبل یحری فیه الماء .

■ وقب ماء water hole

حفرة طبيعية تحتوى على الماء ، مثل ينبوع فى الصحراء أو بركة أوجيرة صغيرة.

■ الحقن بالماء water injection

= water flooding الإفاضة بالماء

عملية الاستخراج الثانية للنفط ، وفيها يحقن الماء في مستودعات النفط ليدفع البترول .

■ ماء بينى ـــ ماء خلالى water, interstitial ماء بنى ـــ ماء خلال ماء فى الفجوات أو المسام التى تتخلل الصخر.

■ ماء بكر (١٦) ماء من أعماق الأرض لم يكن من قبل جزءا من الدورة العادية للمياه الجوفية ومثال ذلك ماء الصهارة .

■ ماء جوى (متيورى ) water,meteoric ماء سطحى أو متكثف من الرطوبة الحوية يتخلل فجوات الصخور .

■ الماء المنتزع (۲۲) water of dehydration الماء الذي كان متحدا ببعض المهادن والذي أطلق بعمليات كيميائية متأخرة .

(۲) ( ماء منتكز ) .

water-table, ground

◄ منسوب الماء الأرضى \* (٣)

المستوى الذى يرتفع إليه الماء الأرضى تحت سطح الأرض (شكل ٣٣٣، ص ٤٧١).

water vapour saturation

■ التشمع ببخار الماء تشبع الغاز أو السائل ببخار الماء بحيث تصل نسبة الماء فيه إلى أعلى حد ممكن .

water-wet surface اليف للماء ■

= hydrophilic surface

= water loving surface

السطح الذي يسهل تبلله بالماء.

wave App.

(أ) حركة ذبدبية فى جسم مائى تتولد منارتفاع وانخفاض متتابعين لسطحه. (ب) فى الجيوفيزيقا هى اضطراب فى توازن جسم أو وسط ماينتقل فيه هذا الاضطراب من مكان إلى آخر بحركة

متجددة مستمرة .

■ سعة الموجة wave amplitude

فى الهندسة : هى ارتفاع الموجة من القاعدة إلى القمة ، وفى علم الهيدروديناميك هى نصف ارتفاع الموجة .

wave base ألموجة " قاعدة الموجة المو

العمق الذي يتوقف عنده أثر الموج في ﴿ تَقْلَيْبِ الرَّسُوبِيَاتُ فِي المَاءِ الضَّحَلِ . [ الشكل ٢٣٤ ، ص ٤٧١ ) .

(٣) (مستوى الماء الجوفى).

(۱) ماءعدري.

■ قمة الموجة vave crest

. أعلى جزء من الموجة ، ويطلق على جزء الموجة الذى يظهر فوق مستوى الماء الساكن .

■ طول قمة الموجة طول الموجة الموجة طول الموجة طول الموجة طول الموجة على امتداد قمتها ــ ويسمى المسافة الأفة الأفة أحيانا اتساع القمة: ( crest width ) .

wave-current ripple mark

نيم الموج والتيار

: علامات تتكون من تأثير الموج فى علامات النيم المستعرضة السابق تكونها .

■ تعلل الموجة تعلى الموجة بعد تكونها التغير الذي يطرأ على الموجة بعد تكونها ومرورها خلال منطقة هادئة أو منطقة رياح عكسية، ويصحب هذا التغير انخفاض في ارتفاع الموجة مع از دياد في طولها .

■ اتجاه الموجة التي تسير نحوها الموجة .

■ جبه الموجة الموجة السطح الذي يتكون بعد فترة زمنية محددة من انطلاق موجات من نوع ما وعلى بعد محدد من نقطة انطلاقها ، وبتعبير آخر ، هو السطح الذي يكون عنده طور الموجة ثابتا في لحظة معينة

■ تولد الأمواج طبيعياً أو ميكانيكياً .

■ المسافة الرأسية بين قمة موجة ، والقاعدة السابقة لها .

 المسابقة لها .

wave length طول الموجة

المسافة الأفقية بين نقطتين متناظرتين على موجتين متتاليتين مقيسة في الاتجاه العمودي على قمة الموجة.

■ خط الموجة خط الموجة على الرمال الأثر الذي تتركه الموجة على الرمال عند تلاشيها على الشاطئ.

■ أثر الموجة أو خط دقيق متموج من الرمال الناعمة أو رقائق الميكا أو أى جسيات أخرى تدفعها الأمواج المتحركة على الشاطئ.

- علامات المتوّج (نييم الموج) wave marks تموجات في سطح الترسيب غير المهاسك تحدثها الأمواج .
- متعامد الموجة متعامد الموجة الخط العمودى على مستوى التماس لسطح الموجة من نقطة التماس .

■ مدة الموجة الموجة كى تقطع (أ) الزمن اللازم لقمة الموجة كى تقطع مسافة تعادل طولها .

(ب) الزمن اللازم لقمتى موجتين متتاليتين لكى يتجاوزا نقطة محددة .

■ انكسار الموجة العملية التي يتم بها انحراف اتجاه قطار الموج الذي يتحرك بميل على خطوط الكنتور في مياه ضحلة ؛ فالحزء المتقدم من قطار الموج في ماء ضحل تكون حركته أكثر بطئا من حركة الحزء المتقدم في المياه الأكثر عمقا، من حركة الحزء المتقدم في المياه الأكثر عمقا، مما يتسبب في انحناء قمم الموج لكي تواكب خطوط الكنتور تحت المائية .

- علامات النبم الموجية علامات النبم الموجية علامات نبم تتميز بانحدار متماثل ، وقمم حادة ، وقواعد دائرية تنتج من الأمواج المتذبذبة :
- درجة انحدار الموجة درجة انحدار الموجة النسبة بين ارتفاع الموجة وطولها .
- سطح الموجة سطح الدى يصل إليه الضوء الصادر عن الأشعة ذات الطور الواحد والمنبعثة من نقطة معينة .
- قطار الموج
  سلسلة من الموجات تترى من مصدر
  واحد وفي اتجاه واحد .
- موجة النقل موجة النقل الموجة التي تنشأ عنها حركة تقدم واضحة . (أنظر: أمواج الانتقال)

- أمواج الانتقال breakers = المرتطات " = breakers = المرتطات " أمواج تتولد قريبة من الشواطئ وهي فى أصلها أمواج ذبذبية ، ولكنها عندما تقترب من الشواطئ تدخل فى عمق من الماء يقل عن ارتفاعها الطبيعى فتتكسر وترتطم بالصخور فتتقدم المياه العليا فوق الشاطئ .
  - رشكل ۲۳٤، ص ٤٧١).
- سرعة الموجة wave veloctiy السرعة التي تتقدم بها الموجة .
- واثيليت واثيليت معدن يتركب كيميائياً من فوسفات الألومنيوم المائية:

( Al<sub>3</sub> (Po<sub>4</sub>)<sub>2</sub> (OH,F)<sub>3</sub> 5H<sub>2</sub> O ) أوس ( فوأ<sub>ب</sub>)<sub>7</sub> ( أيد ، فل )<sub>m</sub> . • يد<sub>7</sub> أ ويتبلور فى نظام المعينى القائم فى هيئة بلورات متشععة من مركز واحد :

- wavy extinction انطفاء متموج
   undulatory extinction (انظر
- المنحدر المحدودب جزء السطح العلوى من التل أو جانب الوادى الذى ينحو إلى التحدب والاستدارة قرب اتصاله محافة المنحدر الحقيقي ع
- التجوية التجوية تفتتأوتحلل الصخور بتأثير التقلبات الحوية ونشاط عوامل الحو وغيرها من العــوامل السطحية .

■ عمود تجوية عمود تجوية برج" تجرى فيه تعريض السوائل للجو لإزالة ما مها من شوائب غازية .

■ معامل وزن تيمامل وزن قيمة محسوبة تضاف أو تنقص من الو: ن أثناء التجربة .

weight percent sulphur

■ النسبة المثوية للكريت

وزن عنصر الكبريت الموجود بالمـــادة العضوية مقدوا على هيئة نسبة مثوية .

■ طف ملتحم طف ملتحم welded tuff طف مقسى بالفعل المزدوج للحرارة المخزونة بالحبيبات والغازات الساخنة المغلفة لها.

■ التحام تماسك الصخور أو عيرها من المواد ، إما من ثقل الحمل الواقع فوقها ، وإما

إما من ثقل الحمل الواقع فوقها ، , بالحركات الأرة ية .

■ سحل البئر " well log

تسجيل للبئر يكون صخريا غالبا ويدل على الطبقات المخترقة . كما يمكن أن يكون جيولوجيا أو جيوفيزيقيا أو جيوكيميائيا . رشكل ٢٣٥ ، ص ٤٧٢ ) .

ضغط البثر well pressure

( انظر : ضغط قعر البثر

( bottom hole pressure )

(١) تمسيف الآبار .

well sample عينة بئرية 🛚

قطعة من الصخر تنتج من حفر البئر ــ تجمع وتحفظ مع مثيلاتها ليستدل بها على أنواع الصخور التي يخترقها الثقب.

■ تباعد الآبار (۱) التوزيع الجغرافي لمواقع الآبار على السطح فوق خزان طبيعي للماء أو البترول أو الجامات المعدنية – ويكون بتحديد. المسافات بن هذه الآبار (

well tying ■ ربط الآبار

مقارنة قيمة سيزمية محسوبة بقيمة جيولوجية متوقعة في مواقع الآبار للوقوف على مدى صحة الخريطة الزلزلية ( السيزمية ) .

™ ترتيب ينسب إلى واضعه العالم الألماني ترتيب ينسب إلى واضعه العالم الألماني «فينر» ، يستخدم لعمل قطاعات عرضية وفي العمق بإحدى طرق مقاومة التيار المستمر التي تستخدم فيها أربعة أقطاب كهربية على خط واحد ، وعلى أبعاد متساوية ، بحيث يمر التيار بين القطبين الخارجين ، ويقاس فرق الجهد بين القطبين الداخليين ، وقد ينقل هذا الترتيب في اتجاه مستقم .

Western Desert oil province

■ منطقة نفط الصحراء الغربية\*

منطقة تنقيب عن النفط في الصحراء الغربية في مصر تشتمل على المناطق الشاطئية

بساحل البحر الأبيض المتوسط بها عديد من الاكتشافات النفطية والغازية ، منها أربعة حقول نفط لها قيمة اقتصادية وهي حقول نفط العلمين ويدما والرزاق باحتياطي قدرر في عام ١٩٧٥ بنحو ٣٠ مليون طن، وحقل غاز أبو الغراديق باحتياطي قدِّر بنحو ٣ ملاينم٣ واكتشف حديثا نفط وغاز حقولأم بركة وممر الحمالوأبو سنا والمليحة، ولاتزال جميعها تحتالتقييم ، وتوجد المصايد مغر طبيعي تصنع منه المشاحذة النفطية في هذه الحقول في صخور رسوبية مثل الحجر الحبرى والطباش والحجر الرملي = عقيق أبيض (خلقيدون) والدولوميت تتبع عصر الإيوسين والعصر الطباشىرى بجزئيه العلوى والسنفلي خ رشکل ۲۳۲ ، ص ۲۷۲ .

> Westphalian الوستڤالى أواسط العصر الكربوني الأعلى ؟

wettability القدرة على التبليل إحدى الحواص السطحية للسوائل نتيجة لالتصاق تلك السوائل بالأسطح ، وتزداد قدرة السائل على التبليل عندما تزيد قوةالتصاقه بالسطح على قوة تماسك جزيئات السائل بعضها بيعض

wetting liquid ■ سائل مبلل سائل ذو قدرة عالية على تبلل الأسطح مثل الماء على الزجاج :

 کثیب ظهر الحوت whaleback dune مصطلح عام يطلق على كل كثيب رملي ذي هامة مستديرة تشبه ظهر الحوت.

■ الم يلارى Wheelerian عصر البليوستوسين السفلي أو اليليوسين

■ حجر الشحذ whetstone

white agate (chalcedony)

معدن من مجموعة معادن السيليكا الدقيقة التبلور ، يتركب كيمياويا من ثاني أكسيد السيليكون « Si O2 » ع

**=** إشعاع أبيض white radiation إشعاع في الطيف الكهربائي المغنطيسي تتردد أطوال موجاته وكثافاته في مدى واسع يمتد حتى الحد الأدنى لطول الموجات القصورة .

whorl جزء الصدفة الوحيدة المصراع الذي عثل لفية واحدة من المحوى ه

whorling ■ التحوتي كوثن حوايا الصدفة الملتفة الوحيدة المصراع

■ وردة الربح

■ منتجات عفوية wild products منتجات ثانو بة تتكون أحيانا أثناء عمليات التصنيع الرئيسية وليس من المقصود إنتاجها .

■ بئر كشف عشوائية wildcat well بئر تحفر بعد دراسة جيولوجية أولية في منطقة لم تستكشف بعد :

■ کشف عشوائی wildcating إعداد بالحفر لاستكشاف النفط في منطقة لم *تدرس* دراسة كاملة ، وقد تكون هذه المنطقة غير مضمونة الإنتاج اقتصاديا .

willemite معدن يتركب كيميائيا من سليكات الزنك ( Zn<sub>2</sub> SiO<sub>4</sub> ) يحتوى غالبا على المنجنيز ـــ ويتبلور في فصيلة الثلاثي ، ويعتبر خاما ثانوبا الزنك :

wind corrasion = wind erosion ■ تحات دیجی

بَرْى الرياح للقشرة الأرضية ،

علامات الريح (نيم الريح) wind marks تموجات في سطح الترسيب غير المتماسك تحدثها الرياح .

🗷 صقل رمحي wind polish برى الريح الحادلة للتراب أو الرمال فى المناطق الصحراوية لسطِح الصخر فيبدو أملس لامعاج

للريح في الاتجاه الذي عثله ذلك الحط: مقياس الريح (١)

مخطط يوضح النسبة المثوية للريح القادمة

من الاتجاهات الأساسية \_ كما يو ضح أيضا

نسبة الهواء الساكن . ويتكون المخطط إغالبا

من دائرة متوسطة يحكتب فيها الرقيم الدال

على نسبة الهواء الساكن ، تخرج منها ثمانية

خطوط يتناسب طول كل منها والنسبة المثوية

wind rose

wind scale

سلم عددى تقاس به الدرجات المختلفة لسرعة الريح بطريقه سهلة وسريعة تمكن من رصد التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على سرعة الريح على خريطة ، ويستخدم غالبا مقياس « بوفورت» (Beaufort wind scale) لهذا الغرض.

# ظل الريح wind shadow جانب الحرف أو المنحدر المحمى من فعل الرياح .

windward side (of the dune) ■ منقابل الريح (من الكثيب) وجه الكثيب المقابل للريح :

₩ نافذة (في علم الحيولوجيا البنائية) window ثلمة ثمانية مستديرة أو بيضية في مسطح من تركيب فوق دسرى تظهر من خلالها ما تحته من صحور ،

<sup>(</sup>١) سلم الريح.

أحرازا .

■ ولفينيت

■ ویذیریت معدن یترکب کوسیاویا من کربونات الباریوم « باك ام » "Ba CO،" ویتبلور فی فصیلة المعینی القائم.

■ ولفراميت سلسلة معدنية لتنجستات الحديد والمنجنيز تركيم الكيمياوى العام هو:

په (Fe, Mn) WO تتردد بين تنجستات الحديد « فيربيريت » ، (Fe WO<sub>4</sub>) وتنجستات المنجنيز «هوبيريت» (Mn WO<sub>4</sub>) — وتتبلور أفرادها في فصيلة أحادى الميل — وتعبر الحام الأساسي لفلز التنجستن .

■ ولاستونیت

• دلن یترکب کیمیاویا • ن سیلیکات

الکالسیوم (کاس أ، ) "Ca Si O،"

ویر• ز له بالر• ز « ول » "Wo" یوجد غالبا
فی صفور الحجر الحیری المتحولة بالتماس —
ویتبلور فی فصیلة المول الثلائة .

■ فحم خشبی - لحنیت wood coal = Lignite .

(۱) فحم له مظهر خشبی أو خیطی .

(ب) فحم نباتی .

■ قصدیر خشبی 

ضرب من معدن القصدیریت العقدی 
لونه بنی ، یشبه فی مظهره الحشب الحاف

■ صدع محرّف صدع محرّف صدع مضربی انزلاقی میله بسیط حتی یبدو کأنه قائم تقریباً ، و مضربه مستعرض علی الترکیب العام للمنطقة .

معدن يتركب كيمياويا من موليبدات الرصاص "Pb Mo O<sub>4</sub>" ويتبلور فى فصيلة الرباعي .

■ قورتزیت فررتزیت محدن یرکب کیمیاویامن کبریتید الزنك، مزدوج الهیئة البلوریة مع معدن السفالیریت ویتبلور فی فصیلة السداسی .

wulfenite

(X)

■ زنثات ×anthate

ملح حمضى الزنثيك ، يستعمل معوما في استخلاص المعادنالكبريتيدية ومعالحتها .

■ بلورة دخيلة xenocryst

بلورة غريبة ، تخالف فى تركيبها البلورات المكونة للصخر النارى ، ولذا فهى لا تكون فى حالة توازن مع بلورات المعادن الأخرى المكونة لهذا الصخر . وتظهر حولها عادة هالة تدل على تفاعلها مع الصهارة .

ت صفر دخیل\* xenolith

كسارة من الصخور من أصل غريب التقطّم الصهارة في أثناء تدخلها في صخور المنطقة (شكل ٢٣٧، ص ٤٧٣).

■ زينوليتات (فى المناجم)(xenoliths (mines المكتنفات الدكناء التى تنشأ عن الكتل الكبعرة والكسر الصغيرةالتي تلتقمها الصخور

النارية المتدخلة ( الباثوليتات) فتكمن قريبة من حوافها وتستعيد بالحرارة تبلورها .

xenothermal deposit

■ راسب حراری دخیل (۱)

ركاز معدنى يتكون بين الأعماق الضحلة والمتوسطة ، فى ظروف من الضغط المنخفض والحرارة العالية .

xylene ≡

أحد قرائن البنزول وهو مركب أروماتى تتصل فيه مجموعتا مثيل بنواة البنزول . ويوجد عادة على هيئة خليطمن أرثو وميتا وبارازيلين وهو سائل فى درجات الحرارة العادية يغلى عند ١٣٨٥م ، ويستعمل مذيبا وفى عمليات التخليق الكيميائية ، صيغته :  $( \stackrel{c}{L}_{n} )$  ( $\stackrel{c}{L}_{n} )$  ( $\stackrel{c}{L}_{$ 

<sup>(</sup>١) أقر أيضًا : قرارة حرارية دغيلة .

(Y)

به قياس الحفر باليار دة و قياس الحفر بالياردة طريقة لقياس أحجام الحفر مقدرة بالياردات .

■ بنیت مدن یرکب من سلیکات الحدید والکلسیوم ، و تصاحبه فی العادة کمیات قلیلة من اکسید المنجنیز .

■ (۱) حصيلة وزن الفلز المستخلص من كل طن من الحام. و حالة الفحم، يحسب الإنتاج على أساس الوزن (الحمولة) بالطن من الفحم المنتج من الرقيقة في كل فدان.

(ب) إنتاج معدل الضنخ المستمر للميلاه من البئر مع ثبات السحب .

youthful stream = young stream ■ مجرى شاب

بجرى ذو معدل ميل مرتفع ، يمتاز بالمظاهر الجيومورفولوجية الناشئة من التدفق السريع مثل مساقط المياه والمسارع ، كثيرة قبل أن يصل إلى بروفيل التوازن :

■ ایثربیوم (یت) (۱) عتصر فلزی من العناصر الأرضیة رمزه الكیمیائی (یت ۲b) ووزنه الذری (۷۳٬۰٤).

yttrium (Y) (۲) (۲) عنصر فلزى من العناصر الأرضية النادرة، أَنَّا رمزه الكيميائى (يتر) ووزنه اللـرى (۸۸٫۹۲)

<sup>(</sup>١) يتربيوم .

<sup>(</sup>٢) يتريوم.

(Z)

■ زاراتیت معدن یتکون من غشاء أخضر علی أسطح معدن یتکون من غشاء أخضر علی أسطح معادن النیکل الأولیة ، یسمی فی الصناعة «زهر النیکل » : (nickel bloom) ، وترکیبه الکیمیائی :

( نی ك أم ٢٠٠٠ ( أيد )م ٤٠٤ يدم ا ) (Ni CO<sub>3</sub> ·2N(OH)<sub>2·4</sub>H<sub>2</sub> O) (emerald nickel) ( انظر : النيكل الزمر دى

- دولومیت بجزع 
  حولومیت بخزع 
  دولومیت متغیر تغیراً حراریا مائیا ،
  یتکون من أحزمة توازی اتجاه الطباقیة تقریبا،
  بعضها خشن الحبیبات رمادیة اللون ، وهی
  منبادلة مع أحزمة أخرى دقیقة الحبیبات
  ولكنها أشد دكنة .
- البرمى العلوى (الزيخشتين) Zechstein النصف الأحدث من العصر البرمى.
- الزيمورى Zemorrian أقدم طبقات حقب الميوسين .
- طريقة الزيوليت عملية إزالة عسر الماء ، بطريقة الاستبدال القاعدى ، إذ يحل الزيوليت محل الأملاح المسببة للعسر . وطريقة الزيوليت سملة وفعالة

فى إزالة عسر الماء ، لكنها غير مناسبة فى حالة الماء المحتوى على كبريتات الماغنسيوم أو أى كلوريد . ويجدد نشاط طبقة الزيوليت بغسلها بماء ملح .

- مجموعة الزيوليت الألومنيوم المائية مجموعة سليكات الألومنيوم المائية للصوديوم والكالسيوموالباريوموالسترونشيوم والبوتاسيوم، تتميز بسهولة فقدها لماء التبلور واستعادتها له عند تسخينها إلى درجة عالية ، كما أن لمعظمها القدرة على تبادل الأيونات .
- رواسب زيوليتية رواسب من ركاز (خام) النحاس الصرف توجد في صخور البازلت بمصاحبة معادن من مجموعة الزيوليت .
- zeugen (carth pillars) هُ أَعَمَدَةُ أَرْضَيَةً مِنْ صَخْرَ رَخُو نَسْبِياً لِهُ أَعْمَدَةً مِتْقُوسِّةً مِنْ صَخْرَ رَخُو نَسْبِياً لِهُ مِنْحَنِياتُ التّعرية، ويعلوه غطاء من صَخْر آخر صلد .

zigzag folds = chevron folds طیتًات متعرجة

طيات زاوية حادة فى الصخور الطباقية ، وتكون غالبا ذوات أبعاد صغيرة .

■ الزنك (الحارصين) (خ) (zinc (Zn) عنصر فلزى رقمه الذرى (۳۰)، وزنه الذرى (۳۰)، ووزنه النوعي

( ۷٫۱٤ ) لونه أبيض ضارب إلى زرقة ، إخاماته الأسـاسية هي آلكربونات ، كما في معدن السمثونيت ، والكبريتيدات كما في معدن الزنك بلند (سفاليريت).

ويمكن الحصول على فلز الزنك (الخارصين) بكمية مناسبة اقتصاديا بالتحليل الإلكتروليتي (الكهربائي).

ويستخدم الزنك فى أغراض كثيرة منها: الطلاء بالزنك ( الحلفنة ) وصنع النحاس الأصفر وأصباغ أكسيد الزنك الأبيض وترسيب الذهب من محاليل السيانيد وصناعة المحركات وصناعة مقابض الأبواب ، وغير ذلك.

zinc blende (sphalerite) ■ زنك بلند معدن يتركب من كبريتيد الزنك .

zinc bloom (hydrozincite)

■ زهرة الزنك (هيدروزنكيت)

كربونات زنك قاعدية تتركب كيمياويا
من جزىء من كربونات الزنك متحد مع
جزىء من إيدر وكسيد الزنك – تكون غالبا
كتلية الحبيبات أو خيطية أو ترابية أو متاسكة
على هيئة قشور رقيقة ، لونها إما أبيض ،
أو أعفر ، أو مائل إلى الصفرة ، تتكون
في مناجم الزنك نتيجة للتغير المعدني .

zinc oxide = zinc white

■ أكسيد الزنك = أبيض الزنك مسحوق أبيض من أكسيد الزنك ينتج من حرق فلز الزنك في الهواء ، يستعمل آآ صبغا أبيض الرصاص ، صبغا أبيض ابديلا لأبيض الرصاص ، يسمى أيضا «زهورالزنك» (nihil album) ، «صوف «ألبوم نيهيل » (philosopher's wool) ، «زهرة الزنك » (zinc bloom) .

zincite zincite ■

معدن تركيبه الكيمياوى أكسيد الزنك الحتوى غالبا على بعض المنجنير ، ويتبلور في فصيلة السداسي ، ويعتبر من خامات الزنك الثانوية .

## zircon (۱۶ ورکون در) 🗷

معدن يتركب كيمياويا من سيليكات الزركونيوم ، يتبلور فى فصيلة الرباعى ، ويستعمل فى صناعة الحراريات وكحجرا كريم باسم «هياسينث » hyacinth ويعتبر الخام الرئيس لعنصر الزركونيوم .

■ مقبعة (ج. مقبعات) تقبعات ، الهيكل الصاب استعمرة الحاديات ، وتتكون المقبعة من عدد عظيم من مقابع أفراد الحاعيات وتأخذ أشكالا مختلفة يستفاد من اختلافها في تصنيف هذه الطائفة .

<sup>(</sup>١) زرقون.

تنطق

zonation

وجود النمط الصخرى في نطاقات محددة :

zone نطاق ■

(أ) مجموعة من الطبقات تتميز بحفرية أو بمجموعة خاصة من الحفريات الخاصة .

- (ب) مساحة أو منطقة تتميز عادة عما يجاورها من مساحات أو مناطق بصفة خاصة مثل النطاقات المعدنية .
- (ج) مجموعة من الأوجه البلورية تتقاطع حميعها في خطوط متوازية .
  - (د) وحدة الصخر الزمني الأساسية.
- ( ه ) الوحدة الصخرية من المرحلة و هي تكافىء المدى الزمني الأوان .

zone of aeration

 نطاق التهوية (في المياه الأرضية)
 النطاق الصخرى المنفذ الذي لايستقر الماء طويلا في مسامه حيث يكون ضغطه أقل من الضغط الحوى.

zone of capillarity

■ النطاق الشعيرى (فى المياه الأرضية)

نطاق صخرى يعلو نطاق التشبع ، محتوى على مسام شعيرية ، يمتلىء بعضها أو كلها بالماء الذى تحتفظ به الشعيرات فى أعلى نطاق التشبع نتيجة لقوة الحذب الحزيثى العاملة ضد الحاذبية الأرضية .

■ زویسیت zoisite

معدن يتكون من سيليكات مزدوجة للكانسيوم والألومنيوم، ويتبلور في فصيلة المعيني القائم، ويتكون في الصخور المتحولة.

■ محور نطاق خط مستقيم يوازى حواف جميع الأوجه البلورية التي تكون نطاقا معينا .

zonal growth (in crystallography)

■ نمو نطاق ( في علم البلورة ) \*

مجموعة من بلورات غير متجانسة تتشابه في تركيبها اللرى ومن ثم تتشابه من حيث المحاور البلورية والأوجه البلورية والزوايا بين الوجهية . ويغلب أن تنمو محيث يحيط بعضها ببعض متبلو ني قطاع مستعرض كأنها نطق متوالية يحيط بعضها ببعض ، وهذه وتختلف في تركيبها الكيمياوى . وهذه المحموعة من البلورات تشيع بين المعادن المختلفة ذوات خاصية التبلور المتداخل كما في معادن البلاجيوكلاز والبيروكسينات في معادن البلاجيوكلاز والبيروكسينات والتورمالين .

ر شکل ۲۳۸ ، ص ٤٧٣ ) .

zonal theory عظرية النطاقية

نظرية فى ترسب الخامات على هيئة نطق تمايز ، يتميز كل نطاق منها بتجمع معدنى مميز ، حين تمر متبقيات محاليل السيليكات المائية الفلزية إلى أعلى الصدوع والشقوق .

■ نطاق النماس النطاق الذي يحيط بالكتل النارية ويظهر فيه أثر التحول الحراري في صفور المنطقة .

نطاق التشتق (۱) الجزء العلوى من القشرة الأرضية تتشوه فيه الصخور أساسيا نتيجة لاشدوخ.

را) تنطيق التعرف على النطاقات المختلفة التي تشتمل عليها مرحلة صخرية، أو تصنيف الطبقة إلى نطاقات .

## (ب) تَمَنْطُق

وجود بلورات معادن مختلفة فى تركيبها الكيميائى فى هيئة مناطق بحيط بعضها ببعض.


- تمنطق البلورات تكون البلورات غير المتجانسة كيمياويا على هيئة نطق متحدة المركز تختلف فى تركيبها من نطاق إلى آخر .
- الحدران المقبعية الحدران المياكل التي جوانب المقابع أى جدران الهياكل التي تسكنها أفراد المستعمرة في الحاعيات.
- مَقَسْعَ (ج. مقابع)


  الهيكل أو المكان الذى يقبع فيه الفرد
  الحيوانى فى مستعمرة الجماعيات ويأخذ
  أشكالا مختلفة ويتميز بوجود فتحة واسعة
  محوطة كافة مرتفعة قليلا.


zooid أعية ق


أحد أفراد مستعمرة من الجماعيات مع هيكله الصاب الذى يغلفه ، ويعتبر وحدة بناء لمستعمرة الحماعية .


<sup>(</sup>١) نظأق الشدوخ.
















فهرس محمر المولا و حرب المحمد الموادية الموادية عربيا



رقم الصفحة	المقابل الأچنبي	الصطلح العربي
		(1)
١	aa = aphrolith	آ آ =أفروليث ُ
<b>Y</b> A!	apatite	أباتيت
144	delineation wells	آبار التحديد
479	substitution, ionic	إبدال أيوني
454	sicula	الإبرة
179	dip-needle	ابرة الميل
٧	acicular	ابری
197	Panthalassa	أبو المحيطات
404	spores	أبواغ ( م . بَـوْغ )
0	accessory spores	أبواغ مساعدة
17.	twinning	إتآم ــ توأمة
44	amplexoid trend	الاتجاه الأمبلكسانى
٤٠	aulophylloid trend	الاتجاه الأولوفيلي
444	phaceloid trend	اتجاه حزمانی
47	aphroid trend	الاتجاه الحويصلانى
444	thamnasteroid trend	الاتجاه الشجرنجانى
751	lonsdaloid trend	الاتجاه اللونزدالي
207	wave direction	اتجاه الموجة
۲۸	asteroid trend	الاتجاه النجانى
۸۷	cerioid trend	الاتجاه النخروياني
108	evolutionary trends	اتجاهات تطورية
91	climatic trends	اتجاهات مناخية
۱۸٤	glacio-isostasy	الاتزان الأرضى الثلجي
240	unstable equilibrium	اتزان غير مستقو
44	atoll	أتول ــ شعب حلقي
٤٦٣	Ytterbium	ایتربیوم (یتربیوم)
\$74	Yttrium	ایتریوم (یتریوم)

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المسطلح العربى
۳4.	repichnia	" (   i   i
117	cubichnia	آثار حرکیة آثار راحیة
747	pasichnia	آثار مرعاوية
١٦٨	fodinichnia	آثار مرعاوية مسكنية
144	domichnia	آثار مسكنية
1 & 9	enhotypes	آثار وظیفیة
٤٠٩	trace of a fault	أثر صدع
207	wave mark	أثر الموجة
189	enrichment	إثراء
tatad	secondary enrichment	اثر اء ثانوی اثر اء ثانوی
	= supergene enrichment	= إثراء علوى النشأة
	= downward enrichment	= إثراء هابهلي
441	sulphide enrichment	إثراء الكسريتيا-
Y & <b>4</b>	mineral enrichment	اثراء معانى
٠, ٠	biochron	أجل النوع أجل النوع
٣٦ ٤	stress	الإجهاد
1.1	control apparatus	أجهزة التحكم
94	coal cleaning system	أجهزة تنظيف الفحم
٨٩	chlorinators	أجهزة الكتلئورة
475	monomyaria	أحاديات العضل
٤٠٣	tidal friction	احتكاك بالماء
201	wall friction	احتكاك جداري
77	amortization tonnage	احتياطي الاستهلاك
178	flagstones	أحجار لوحية
٨٥	caustobioliths	أحجار الوقود العضوية
149	dynamic parameters of earthquake focus	الإحداثيات الديناه يكية لبؤرة الزلزال
204	warping	احدياءاب

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المسطلح العربى
17.	fascicles	أحزمة
7" . 0	Pre-cambrian Eras	أحقاب ماقبل الكمبرى
777	molecular replacement	إحلال جزيئي
400	metasomatism	الإحلال المعدنى
٨	acidization	إحماض .
14 *	green acids	أحراض خام
٧	acids, humic	أحماض دبالية
٩.	chrome red	أحمر الكروم
747	limestone sinks	أحواض الحجر الحيرى
794	pelagic organisms	الأحياء البحرية
161	endemic organisms = indigenous organisms	أحياء متوطنة
71	biota	أحيائية (بيوتا)
٣٢٨	septal furrows	الأخاديد الحاجزية
444	shaking test	اختبار الاهتزاز
٤٣١	ultraviolet radiation test	اختبار بالأشعة فوق البنفسجية]
494	Pensky Martens closed cup test	اختبار « بنسكىمارتنز » بالكأس المغلقة
Y <b>9</b> A	pilot testing	اخرنبار تجريبي
184	drill-stem test	اختبار ساق الحفر
707	micro chemical tests	اختبارات كيميائية دقيقة
133	velocity discontinuity	اختلاف السرعة
<b>F</b> \(\text{I}\)	graben	أخدو د
<b>"</b> "ለ	seismologist	أخصائى الزلاز لـسيز مولوجي
£ £ Y	verde antique	الأخضر القديم
700	metal failure	إخفاق فلزى
171	aeactivation	إخاد
<b>"</b> ለዓ	tegmen	أدمة
4.4	pneumatic tools	أدوات ضغط هواثية

رقم الصفحة	المعابل الاجنبى	المسطلح العربى
۸*	cable tools	أدوات الكبل
٣٤ <b>٩</b>	solum	أدم التربة
Y • £	heterotomous brachia	أذرع متخالفة التفرع
770	isotomous brachia	أذرع متشاكلة التفرع
٤١٣	tremor	ارتجاف ــ رجفة
٥,	back - wash	ارتداد موجى
4.4	height	الارتفاع
124	elevation	ار تفاع
74.5	land up-lift	ارتفاع الأرض
۱۰۸	critical height	ارتفاع حرج
٣٤١	shot elevation	ارتفاع الطلقة
207	wave height	ارتفاع الموجة
475	orthoclase	أرثوكلاز
44	argillite	أرجيليت (صلصال)
4 5 5	slate	أر دواز
440	lead arsonate	أرسونات الرصاص
1 80	Earth (the)	الأرض
404	water bearing ground	أرض حاملة للماء
Y • A	hinterland	أرض المؤخرة
14.	foreland	أرض المقدمة
444	terrestrial	أرضى أرضية الكهف
٨٥	cave-floor	1
the	arkose	أركوز
٤٣٦	uralitization	أرلتة
45	aromatization	أَرْ مُلَّةً
45	aromatics	أروماتيات أروماتيات مؤلكلة
١٨	alkylated aromatics	آروماتيات مؤلكلة

رقم العنفحة	المقابل الاجنبى	المصطلح العربى
107	erythrite	اریثریت
٣٢	arenites	أرينيتات (م.أرينيت)
271	twinning displacement	الإزاحة (التوأمية) الإتآمية
44	apparent displacement	الإزاحة الظاهرية
470	strike shift	الإزاحة المضربية
454	solvent de - waxing	إزالة الشمع بالمذيبات
١٧٤	demisting	إزالة الضباب–ترويق
174	dehydrochlorination	إزالة كلوريد الإيدروجين
178	demineralization	إزالة المعدنيات
4.4	pore - pairs	أزواج الثقوب
749	liquification = liquifaction	إسالة
٦٤	blue asbestos	أسبستوس أزرق
٤١١	transmutation	استحالة
1 🗸 1	fossilization	الاستحفار (التحفر)
1 🗸 1	fossilization by petrifaction	الاستحفار بالتصخر (بالتحجر)
1 ∨ 1	fossilization by carbonization	الاستحفار بالتكربن
444	involution	استحكام
٨٨	chemical emulsification	الاستحلاب الكيميائي
Y 4 A	pinching of strata	استدقاق الطبقات
405	stadia	استديا
٤	academic stratigraphy	استراتجرافيا أكاديمية
45	analytical stratigraphy	استراتجرافيا تحليلية
44	applied stratigraphy	الاستراتجرافيا التطبيقية
71	biostratigraphy	استراتجرافيا حيوية (بيواستراتجرافيا)
441	sulphur recovery	استر داد الكبريت
470	strontianite	استرونشيانيت
٤١٤	triboluminescence	استضاءة احتكاكية

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المصطلح العربي
477	restoration	استعادة
770	isostatic readjustment	استعادة تو از ن القشرة الأرضية
100	exploitation	استغلال
408	stability (thermodynamic)	الاستقرار (ديناميكا حرارية)
100	exploration	استكشاف
۳ ، ۵	preliminary exploration	استکشاف مبدئی
٣٥٨	stephanite	استيفانيت
441	river capture	الأسر النهرى
١٢	aerosol bombs	أسطوانات ترذيد
٩	actuating cylinder =air brake	أسطوانة تشغيل الكابحة( الفرملة الهوائية)
٣٦	asphalt = asphaltum	أسفلت
<b>"</b> ለ	asphalt, slow curing	أسفلت بطيء التماسك
44	asphalt, cold mix	أسفلت الخلط البار د
٣٧	asphalt, paving	أسفلت الرصف
٣٧	asphalt, sand	أسفلت رملی
٣٧	asphalt, rapid curing	أسفلت سريع التماسك
٣٧	asphalt, roofing	أسفلت السطوح
٣٢٦	rock asphalt	أسفلت صخرى
44	asphalt, hard	أسفلت صلد
٣٧	asphalt, natural=asphalt,native	أسفلت طبيعي
٣٧	asphalt, road	أسفلت الطرق
٣٧	asphalt, hot lay	أسفلت الفرش الساخن
٧.	brea	أسفلت لزج
٣٧	asphalt, medium curing	أسفلت متوسط التماسك
**	asphalt, mineral filled	أسفلت محمثّل بالمعادن
٣٧	asphalt, on-test	أسفلت مختبر
44	asphalt, cutback or fluxed	أسفلت مخفف

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المسطلح العربى
47	asphalt, emulsified	أسفلت مستحلب
٣٧	asphalt, rubber	أسفلت مطاط
۳۱۸	refined asphalt	أسفلت مكور
Y 0 .	mastic asphalt	أسفلت ممطول
٢٦	asphalt, blown or oxidized	أسفلت مؤكسد
404	spongin	إسفنجين
٤٠٣	sphene	اسفين
T0 T	sphenoid	الاسفيني ــ الوتدى
377	monoclinic sphenoid	الاسفيني الأحادى الميل
١٦٣	first order tetragonal sphenoid	الاسفيني الرباعي من المرتبة الأولى
777	negative sphenoid	الاسفيني السالب
440	orthorhombic sphenoid	الاسفيني المعيني
٣٠٤	positive sphenoid	الاسفيني الوجب
107	essexite	إسكسيت
440	scoria	إسكوريا
٨٤	casing cementation	أسمتة أنبوب التغليف
۲۸	cement	اسمنت ۱ ملاط،
٣٨	asphaltic cement	أسمنت أسفلتي
۲۸ ۲	water cement (hydraulic cement or	أسمنت بور تلاندی ( أسمنت مائی أو
\$04	Portland cement).	آسمنت هیدرو لیکی )
۲۳٤	lateral teeth	الأسنان الحانبية
٨٤	cardinal teeth	الأسنان الرئيسية
4.4	prospective markets	الأسواق المتوقعة
٦	acetone dimethyl ketone	أَسِيتُونَ = ثَنائَى مثيل َ ديتُون
۲.	alloy	أشابة
۲.	alloy, light weight	أشابة خفيفة الوزن
177	felspathoids	أشباه الفلسبارات
77.	mineraloids	أشباه المعادن

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المصطلح العربى
ź · ·	thin bands	أشرطة رقيقة
224	very thick bands	أشرطة كبرة الثخانة
209	white radiation	إشعاع أبيض
٣٤٨	solar radiation	الإشعاع الشمسي
478	iso-forms	أشكال أيسومرية
47	combined forms	أشكال مركبة
277	rostrate shells	أصداف خطمية
۳۰۸	punctate shells	أصداف رقطاء
٣٠٧	pseudopunctate shells	أصداف زائفة الرقطة
101	equivalve shells	أصداف متساوية المصراءبن
٤١٢	transverse shells	أصداف مستعرضة
<b>۲۱</b> ۸	inequivalve shells	أصداف لا متساوية المصراعين
٩ ٠	chrome yellow	أصفر الكروم
444	thermal reforming	إصلاح حراري
١.	additives	إضافات
١.	additives, anti-icing	إضافات مانعة التجمد
١.	additives, anti-static	إضافات مانحة الكهرباء الاستاتيكية
**	anti knock additives	إضافات منع الدق
٥	accessory	إضافي
119	turbulence, water	الاضطراب المائى
1.0	costae (S.costa)	أضلاع (م. ضلع)
<b>۳</b> ۸۸	tectonic framework	إطار تكتونى
444	limbs=flanks	أطراف
۲.	alluviation	إطماء
414	recycle	إعادة الدورة
177	development	إعداد (تنمية)
140	desalter water treating	إعذاب الماء

دفم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
711	hurricane	إعصار
٤٣٦	up-stream	أعلى التيار ( بترول )
171	Zeugen (earth pillars)	أعمدة أرضية
120	earth pillars	أعمدة أرضية
7 1	columns of ore	أعمدة الحام
٧١	brimestone	أعمدة الكبريت
441	necks, volcanic	أعناق بركانية
444	oceanic deeps=abyss= abyssal depth	أغوار الحيط
202	water-flood	إفاضة بالماء (جيولوجيا البتر ول )
٢٨٢	over filling a tank	إفاضة الصهريج
144	distributaries	أفرع النهر
١	aphrolith=a a	أفروليث = ٦٦
421	key horizon	أفق دليل ــ مستوى طبقى دال
707	m.f.c.	أ. ق. م (ألف قدم مكعبة)
٣٣	arid regions	الأقالم الجدبة
3 8 7	periglacial regions	أقاليم ما حول المثالج
90	columnals	أقراص جذعية
٤٣٠	ultimate strength	أقصى الشدة ( للمادة الصلبة)
70.	maximum efficient rate (of produ- ction)	أقصى معدل الكفاية
141	geomagnetic poles	أقطاب المغنطيسية الأرضية
٣٤	Artesian province	إقليم ارتوازى
٣١	Arcs, Asiatic Syrian	أقواس آسيوية ، سورية
771	interbedding	اكتناف طبقي
٧	achroite	أكرويت
\$70	zinc oxide=zinc white	أكسيد الزنك = أبيض الزنك
717	ichnology	إكنولوجيا ( علم الآثار الحيوية )

رقم الصفحة	المقابل الاجتبى	الصطلح العربي
79.	palichnology	الإكنولوجيا القديمة ( علم الآثار الحيوية القديمة )
٧	achondrite	أكوندري <i>ت</i>
17	albite	الألبيت
٤٥٨	welding	التحام
٨٦	cementation of rocks	التحام الصخور
727	magmatic stoping	الالتهام الصهارى
٤٠٨	torsion	التواء (لي")
1.1	contortion of beds	التواء (عقص) الطبقات
14	alkylation	الألكلة
٦٣	black diamond=carbonado	ألماس أسود (كربونادو)
4	adamantine	ألماسي
<b>7 ∨ 9</b>	ocular plates	ألواح بصرية
105	exert ocular plates	ألواح بصرية خارجة
77.	insert ocular plates	ألواح بصرية داخلة
771	interbrachial plates	الألواح بين الذراعية
777	interradial plates	الألواح بين الشعاعية
<b>۲1</b>	infrabasal plates	الألواح تحت القاعدية
14.	genital plates	ألواح تناسلية
174	deltidial plates	الألواح الدلتاوية
79	brachial plates	آلواح ذراعية
417	radial plates	ألواح شعاعية
ع ه	basal plates	الألواح القاعدية
٨١	calycal plates	ألواح كأسية
777	lancet plates	الألواح النصلية
44.	Pangaea	أم القارات
177	fluidization	إماعة
771	mobilization	إماعة (تخزكية)

رقم العنفجة	المقابل الاجنبي	المصطلح العربى
۳.۷		أماميات الثقب
17	protremata	المليات المعب امتدادات حناحية
11	alar prolongations	• •
۳ ا	adsorption	امتزاز
	absorption	امتصاص
70.	maximum economic recovery	الامتيار الاقتصادى الأقصى
77	amphiboles	أمفيبولات
\$0∨	waves of translation ( = breakers)	أمواج الانتقال ( = المرتطمات )
1	constructive waves	أمواج بناءة
44	ammonites	الأمونيت
44	ammonoidea	الأمونيدات
77	amianthus	أميانت
<b>V1</b>	brime piping	أنابيب الأجاج ُ
٨٤	casing pipes	أنابيب تغليف
۱۳۸	drilling pipes	أنابيب حفر
440	seamless pipes	أنابيب غير ملحومة
447	thermionic emission=Richardson's effect	انبعاث حر ارى أيونى =أثر «ريتشاردسون»
££A	volcanic pipe	أنبوب بركانى
٤٣٧	U-tube=Pitot tube	آنبوب « بيتو »
1+7	cooling stack	أنبوب تبريد
۲۳۱	sand pipe	أنبو ب رمل
70	batch production	إنتاج تشغيلي
719	initial production	إنتاج مبدئي
١٨٢	geotaxis	انتحاء بالحاذبية
477	swell	انتفاخ
147	dilatancy	الانتفاخية ( الا تساع ، التمدد)
484	solution, transfer by	انتقال بالذوبان
٤١١	transport, tectonic	انتقال تكتوني

رفم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
191	grey antimony	أنتيمون رمادي ال
77	anthracite = anthracitic coal	أنثر اسيت = فحم أنثر اسيتي
47	anthraxylon	أنثر ازيلون= مادة الفحم اللامعة
77	anthophyllite	أنثو فيليت
٥٧	beach drifting	انجراف السيف
791	parallel descent	الانحدار المتوازى
757	magnetic declination	الانحراف المغنطيسي
٣١٩	regression	انحسار
171	decline, pressure	انحفاض الضغط
٦	acetic anhydride	أندريد الخلياك =أندريد أسيتيك
٤	abyssal injection (theory of volca- noes)	الاندفاع السحيقي = الاندفاع الجوفى ( فى نظرية الىراكىن )
٤٠٩	trahcy-andesite	أنديزيت تراكيتي
745	landsliding	انز لاق ً ا
744	landslide	انزلاق أرضي آ
٤١١	translation gliding	انزلاق انتقالي 🕴
172	flexural slip	انزلاق بالثني
119	gravitational gliding	انزلاق بالحاذبية
454	soil sliding	انز لاق التربة
٤٢٠	twin-gliding	انزلاق التوأم
\$ \$ 4	vertical slip	الانزلاق الرأسي آ
127	ccoulement	انزلاق صخری تکتونی
173	twist gliding (=torsion gliding)	انز لاق السَّلي (التواء)
2 . 0	tilt slide	انزلاق کمیندی
742	landslides	انز لاقات أرضية
٤ ٢	axial ratio	النسبة المحورية
120	earth flow	انسیاب أرضی

رقم الصفحة	المفابل الأجنبي	الصطلح العربى
۳۲۸	rotational flow	انسیاب دورانی
444	laminar flow of water	الانسياب الصفائحي للماء
474	streaming flow=glacier flow	انسياب المثلجة
119	turbulent flow of water	الانسياب المضطرب للماء
777	mud flow	انسیاب طینی
Y 1 V	impressions	انطباعات ــ طوابع
٤٣٣	undulatory extinction	انطفاء متموج
£ o∨	wavy extinction	انطفاء متموج
207	warp	انعطاف (حدب)
701	meandering	انعطاف النهر
701	meandrine	انعطافي
477	reversal (concerning dip)	انعكاس ( بالنسبة إلى الميل )
۳۱۸	reflection, seismic	انعکاس « سیز می »
٤ • ٩ ٠	total reflection	الانعكاس الكلي
222	inverted plunge	انغطاس مقلو ب
78	blow-out	انفجار
441	rock burst	انفجار صخرى
797	phreatic explosion	انفجار فرياتى
421	strain	انفعال
1 52	strain, rotational	انفعال دورانی
107	extinction	انقراض
775	inversion	الانقلاب
141	double refraction (birefringence)	الانكسار المزدوج
414	refraction, seismic	انکسار سیزمی
٤٥٧	wave refraction	انكسار الموجة
40	anhydrite	أنهيادريت
40	anorthite	أنورثيت

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	الصطلح العربي
•	Virglorian = Anisian stress ellipsoid strain ellipsoid hemera chron sun opal = fire opal autoclave culmination crystal faces augite hanging valleys uralite orthoclase orested orogene orocratic ozocerite = ozokerite carbon monoxide olefin olivine ulexite ethane branched chain hydrocarbons potassium hydroxide	الأنيسي = الشرجلوري إهليلج الإجهاد إهليلج الانفعال أوان (برهة) أوان (برهة) أوبال الشمس = الأوبال الناري أوجوكلاف أوجه البلورة أوجيت أوربيت أوربيت أوروجين أوروجين أوروجين أوروجين أوروجين أوروجين أوروجين أولوليت أولوييت أولوييت أولوييت أولوييت أولوييت أولوييت أولوييت أولوييت أولويين أوليين أوليين أوليين أوليين أوليين الكربون أوليين أوليين أوليين أوليين أوليين أوليين أبيدروكربونات متفرعة السلسلة إيتان
778 <b>778</b>	iso-pentane iso-butane	إيزوبنتان} أيزوبوتان :ً

رقم المىفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
		(ب)
٦	accordion door	باب منطو
70	batholith = bathylith	باثوليت
44.	interarea (cardinal area)	الباحة البينية ( الرقعة الأساسية )
797	parameters (of a crystal face)	بارامترات ( الوجه البلورى )
04	barite ,	باريت
oź	basalt	بازلت
8 + 9	trachy-basalt	بازلت تراكيتي
٣٤٨	sole	اطن
٤١٩	tuff palagonite	بالاجونيت طفى
٥١	ballas	بالاس
۱٥	banatite	باناتيت
40	Artesian well	بئر ارتوازية
100	exploratory well	بئر استكشافية
٤١٨	tube well	بئر أنبوبية
177	development well	بئر التنمية
١٣٨	dry and abandoned well	بئر جافة ومهجورة
444	shallow well	بئر ضحلة
<b>۳۰</b> ۸	pumping well	بئر ضخ
141	disposal well	بئر العادم
174	gas well	بئر الغاز
14.	discovery well	بئر الكشف
٤٦٠	wildcat well	بئر كشف عشوائية
<b>9</b> ∨	compound well	بئر مركبة
404	stilling well	بئر معايرة
١	abandoned well	بئر مهجورة

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المسطلح العربي
۲۸.	oil-well, worked over	بئر نفط مستنفدة
YA•	oil-well, plugged back	بئر نفط مسدودة
۲۸.	oil-well, drilled deeper	بئر نفط معمقة
741	marginal well	بئر هامشية
4.4	polar pustule	بثرة قطبية
710	magma blisters	بثور صهارية
440	sea	البحر
٤	abyssal sea	بحر سحيق
<b>447</b>	Tethys	البحر المتوسط القديم ( التيثيز )
449	octane research	بحوث الأوكتان
٨١	Caldera lakes	محيرات الكالديوا
44.	kettle lakes	عبر ات قدورية بحير ات قدورية
YAY	ox-bow lakes	بحيرات قوسية
441	salt lakes	بحيرات ملحة
747	lake	يحيرة
<b>44</b>	thaw lake	ايحيرة انصهارية
247	lagoon	يحيرة شاطئية (لاجون)
1.7	crater lake	بحيرة (فوهة) البركان
٤٥١	walled lake	تحيرة محوطة (بحيرة محاطة)
747	lacustrine	نعبر ی • ت
६८५	vapour	بخار
108	evaporite	بخرى
401	start up	البدء
111	crystallite	بذرة بلورية
744	land	البر (اليابسة)
717	hydrogenated paraffin	برافین مهدرج براکنن درعیة
45.	shield volcanoes	براكين درعية

	I	1
رقم الصفحة	القابل الاجنبي	المسطلح العربى
٥٣	barrels per well per day (B P W PD)	براميل البئر في اليوم
۳۵	barrels oil per day (BOPD)	براميل زيت في اليوم
۳٥	barrels per hour (BPH)	براميل في الساعة
۳۵	barrels water (BW)	بر امیل ماء
٣٥	barrels water per hour (BWPH)	براميل ماء في الساعة
۳٥	barrels water per day (BWPD)	براميل ماء فى اليوم
172	depentaniser column	برج استخلاص البنتان
175	dephlegmator	بوج تجزئة صغير
. 00	batch column	برج التشغيلة
£ 47 A	vacuum tower	برج تفريغ
148	derrick	برج الحفر ( دریك )
٤١٣	treating tower	برج المعالحة
144	hail	برکد ۰ ۰
487	small hail	بوكه صغير
757	soft hail	برَد ليِّن
74	blastoidea	البرعمانيات
٥٧	beach placer	برقة السِّيف (مكيث )
٨٥	bench placer	برقة المنصة (مكيث )
777	mottling	برقشة
44.	sag ponds	بوك الهبوط
224	volcano	بر <i>ک</i> ان
244	volcanics	بركانيات
٣,٣	pond	بركة
۲۸۰	oil pool	بركة زيت
204	wash-out pool	بركة الكسح بركة مد بركى
٤٠٣	tidal pool	بركة مد
110	tiphic	برکی

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربي
٣٧	asphalt primer	بطانة أسفلتية
77	borehole casing	بطانة حفر التخريم
£ £ Y	ventral	بطني
۱۸۰	gastropoda	الودعيات (البطنقدميات)
٨٣	carbon residue	بقاية الكربون
441	sulfur bacteria	بكتبريا الكبريت
F P Y	plagioclase	، الاجيوكلاز
4.1	polymerisation	بلمرة ا
٨٥	Belemnites	البلمنيت ( السيجاريات )
440	peritectonic pluton	بلوتون حول تكتونى
٤١٤	trichter pluton	بلوتون قمعي
414	subsequent pluton	بلوتون لاحق
۳٠١	plutons	بلو تو نات
4.0	post-tectonic plutons	بلوتونات بعد التكتونية
۳۷۸	syntectonic (synchronous) plutons	بلوتونات تحاركية (متزامنة)
4.0	pre-tectonic plutons	بلوتونات قبل التكتونية
14.	discordant plutons	بلوتونات متخالفة
44	concordant plutons	بلوتو نات متو افقة
٧	acicular crystals	بلورات إبرية
Y44	phenocrysts	البلورات البارزة
177	mix-crystals	بلورات خليطة
717	idiomorphic crystals	بلورات كاملة الشكل ( الوجهية )
14	allotriomorphic crystals	بلورات لاوجهية
770	isostructural crystals	بلورات متشابهة البثية
775	isomorphous crystals	بلورات متشاكلة
144	distorted crystals	بلورات مشوهة
74	blade crystals	بلورات نصلية 🎎 🏗

رقم الصفيحة	المقابل الأجنبي	المسطلح العربي
٤٧٠	twin crystal	بلورة توأم
277	xenocryst	ېلوره لوم بلورة دخيلة
441	sand crystal	بلورة رماية بلورة رماية
777	multiple twin crystal	بلورة متعددة التوأم
4.4	polysynthetic twin crystal	بلورة متوازية التوائم
144	distorted crystal	بلورة مشوهة
٤.	attrition	بىلتى احتكاكى
Υ .	abraśive wear	بلكي السحج
, Y / £	orogenesis	بناء الحبال
10.	epeirogeny	بناء القارات ( إبىر وجيبى )
٥٩	bentonite	بنتو نیت
Y <b>4</b> A	pingos-cryolaccolith	بنجوس = لاكوليث الحليد
٥٩	benzol	بنزول
٤١	aviation gasoline	بنزین طائرات ــ جازولین طائرات
٤١	aviation octane (100-130)	بنزين طائرات أوكةان (١٠٠ – ١٣٠)
90	collapse structures	بنيات انهيار
1 & 9	enterolithic structures	بنيات حجرية جوانية
71	marginal thrust structure	بنيات دسرية هامشية
744	sheet structures	بنيات لوحية
792	periclinal structures	بنيات الميل المتشعع
<b>*</b> 44	structure	بنية
Y1V	incipient diapir	بنية اختراقية وليدة
4177	flow structure	البنية الانسيابية
444	= structure, flow	
777	structure, primary	بنية أولية
7/1	omega structure	بنية أوميجا
١٥	aggregate, structure	بنية تجمعية

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المسطلح العربى
٨٤	cataclastic structure	ونْمَة مَهْشَمِية
had o halad	structure, secondary	ينبية تانوية
£ + Ý	three-layer structure	بنية ثلاثية الطبقات
173	two-layer structure	بنية ثنائية الطبقات
414	structure, rope	بنية حبلية
٦٨	boudinage	بنية حشوية
٥٥	basin	بنية حوضية ( حوض)
\$ \$ 7"	vesicular structure	البنية الحويصلية
Yek	micro-structure	بنية دقيقة
199	hammock structure	بنية سنامية
• 1	banded structure	بنية شريطية
٨٤	cascade	بنية شلالية
217	trap-door structure	بنية عتبة الباب
<b>777</b>	mullion structure=rodding structure	بذية عصوية = تركيب عمدى
r17:47	columnar structure	بنية عمادية
٣٦٧	structure, vesicular	بذية فجورية
740	macro-structure	بنية كبيرة
790	perlitic structure	بنية لؤلؤية
777.44	structure, amygdaloidal	بنية لموزانية
Y 1 V	imbricate structure	بنية متراكبة
١٠٠.	consolidated structure	بنية متاسكة
41	cone-in-cone structure	بنية المخاريط المتداخلة
118	cymoid structure	بنية معقوفة (سنامية)
179	dip-and-fault structure	بنية ميل وصدع
۸۸	chaos structure	بنية الهوش .
444	structure, pillow	بنية وسادية

رقم الصفعة	الخابل الاجنب	واستطح العربى
٧٤	butadiene	بوتادايين .
V <b>£</b>	butane	بر تان آ
٦٧	bornite = erubescite ·	بورنیت = إربسكیت
	- variegated copper	= خام النجاس المبرقس
٦٧	boronatrocalcite=ulexite	بوروناتروكلسيت = يولكسىت
70	bauxit <del>e</del>	<i>بوكسيت</i>
٧٣	bullion	بوليون
٣	abyssal environment	بيثة سحيقة
<b>Y Y Y</b>	neritic environment	بيثة تحت الشاطىء
۲.	alluvial environment	بيئة طبيبية
٥٨	benthic environment	البيئة القاعية
Yow .	mesohaline environment	بيثة الماء الأجاج
7.47	polyhaline environment	بيثة الماء الزعاق
Y 1A	infrahaline environment	بيثة الماء الشروب
143	ultrahaline environment	بيثة الماء القُمعاع
441	oligohaline environment	بيئة الماء الملح
۳.	aqueous environment	بيئة ماثية
<b>Y Y Y</b>	oceanic environment	البيئة المحيطية
744	pelagic environment	البيئة اليمية ( البحرية )
100	extermination	مليب
٥٧	beidellite	بيديلليت
1.4	copper pyrophosphate	بيروفسفات النحاس
4.9	pyroxenes	بیر وکسینات
499	thermoelectric pyrometer	بیرومتر حراری کهربائی
757	magnetic pyrite	البیریت المغنطیسی بیریتی الأضلاع (شکل البیریت) به بلمه
۳۰۸	pyritohedron	بيريتي الأضلاع (شكل البيريت)
4	berylometer	بير يلومتر

## فهرس معجم الجيولوجيا

رقم الصفحة	المفابل الاجنبي	المسطلح العربى
٤٠٢	thunder egg	بيضة الرعد
47	biotite (black mica)	البيوتيت ( الميكا السوداء)
11	biolite	بيوليت
71	biolith	بیولیث (ح بر حیوی )
		( 😇 )
٣٨٧	tapiolite	تابيوليت
۲۳۷	seismic-electric effect	تأثير سيزمىكهربائى
1.5	corona	التاج (في القنفذانيات)
474	ontogeny	تاريخ أدوار نمو الفرد
797	phylogeny	تاريخ نطور السلالة
775	isomerism	التأسمر
777	tactite	تا كتيت
1 - 2	corrosion	تآ کل
<b>"</b> ለጓ	taconite	تاكونيت
<b>የ</b> ለፕ	tachylite=tachylyte	التاكيليت
14	albitisation	الألبشة
139	fabric of rocks	تألُّف ( نسيج ) الصخر
444	thermoluminescence	التألق الحرارى
124	divergence	تباعد
\$01	well spacing	تباعد الآبار
445	nonconformity	تباین
171	faunal variability	التباين الفونى
108	evaporites (evaporation sediments)	تبخريات(رواسب التبخيرأو متبخرات)
۸۸	chilling	تبرید مفاجیء
13.1	'crystallisation	تېلور : ٠٠
141	intercrystallisation	التبلور البيني

رقم المسلحة	المغابل الاجنبى	الصطلح العربى
111	crystallinity	تبلورية (درجة التباور)
441	tepetate = caliche	تبيتيت = كاليش
۲۰۸	pyritization	التَّه بِيْرُ ت
7/7	overlap	تتابع طبتى متجاوز
444	tetramer	تتر امر
444	tetrahedrite	تتر اهيدريت
77	bituminous stabilization	التثبيت بالقار (البيتومين)
144	drilling	تثقيب (حفر)
114	glaciation	التثلج
444	Tethys	التثيز ( البحر المتوسط القديم )
1.7	crenulations	ياعيد
۲۲۸	ruga (S. rugum)	تجاعيد (م. تجعيدة)
177	fractionation	تبجز ثة
40	artificial seasoning	تجفيفُ اصطناعي
۱۲	aggregate	تجمع تجمع برکانی مدرع
££A	volcanic shield cluster	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 &	aggregate, pisolitic	تجمع بسلوی (بلورات )
١٤	aggregate, granular	تجمع حبیبی (بلورات ) تر
141	fossil assemblage	تجمع حفری تم داری
749	oil accumulation	تجمع الزيت تربي أبدا التربي
1 &	aggregate, oolitic	تجمع سرئی (بلورات ) تم شدا
19	all-in-aggregate	تجمع شامل
14	aggregate, dendritic = (arborescent aggregate)	تجمع شجری ( بلورات )
10	aggregate, rock	تجمع صخرى
١٣	aggregate, fine	تجمع صبخرى دقيق
14	aggregate, angular	تجمع صخرى زاوى

رقم الصفيحة	المقابل الاجنبي .	المنطلح العربي
١٣	aggregate, coarse	تجمع صبخرى غايظ
1 \$	aggregate, open graded (unsorted)	تجمع صخری غیر مفروز
١٤	aggregate, graded	تجمع صخرى متدرج
1 \$	aggregate, macadam	تجمع صخرى مكدامي
١٣	aggregate, columnar	تجمع عمادی ( بلورات )
١٣	aggregate, botryoidal	تجمع عنقودی ( بلورات )
1 &	aggregate, massive	تجمع کتلی (بلورات )
1 8	aggregate, globular	تجمع کروی ( بلورات )
10	aggregate, reniform	تجمع کلوی (بلورات )
14	aggregate, fibrous	تجمع ليني ( بلورات )
١٤	aggregate, mineral	تجمع معانى
١٤	aggregate, micaceous	تجمع میکائی (بلورات)
۱۳	aggregate, drusy	تجمع نتوثى
10	aggregate, stellate	تجمع نجمى
١٣	aggregate, bladed	تجمع نصلی ( بلورات )
10	aggregate, stalactitic	تجمع هابطی ( بلورات )
١٤	aggregate, foliated	تجمع ورفی ( بلورات )
۱۳	aggregates, crystalline	تجمعات بلورية (بلورات)
	= crystalline mineral aggregates	= تجمعات معدنية بلورية
40	angular aggregates	تجمعات زاوية
9 £	coal preparation	تجهيز الفحم
. £0V	weathering	التجوية
401	spheroidal (or spherical) weathering = concentric weathering)	تجوية كروية (أوكروانية)
٨٨	chemical weathering	تجوية كيميائية
441	paragaster	التجويف جنيب المعدى
104	erosion	التحات
707	meteoric erosion	تعجات جوی

	معجم الجيولوجيا	۲۸ فهرس
رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المصطلح العربى
٤٦٠	wind corrasion - wind erosion	تحات ریحی
1+4	corrasion	التحات الطبيعي
98	cock's comb erosion	تحات عرف الديك
**	subterranean	تحت أرضى
٣٧٠	subsurface=underground	تحت السطح
414	subsilicic	تحت السليكي
٣٦٢	subalkalic	تحت القلي
244	undersaturated(rocks)	تحت المشبع ( صخور )
٣.٧	pseudoanticline	تحدب زائف
448	normal anticlinorium	تحدب مرکب عادی
177	ferrugination	تعدد
448	scaling	تحرشف
171	deformation	تحرف
108	excavation deformation	تحرف بالحفر (تشوه)
٧١	brittle deformation	التحرف التهشمي
177	irreversible deformation	التحرف غبر المنعكس
1.9	crustal deformation(diastrophism)	تحرف قشرى
177	deformation, plastic	تحرف لدن
	= deformation, residual	= تحرف متبق
177	deformation, contemporaneous	تحرف متزامن
177	deformation, elastic	تحرف مرن
11.	continuous deformation	تحرف مستمر ــ تحرف متصل
177	deformation, fabric	تحرف نسيجي
177	mobilization	تحركية _ إماعة
174	fire proofing	التحصين من الحريق
44.	remote control	التحكم من بعد
171	decomposition	أ كالح

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	الصطلح العربى
207	wave decay	تحلل الموجة
115	cyclisation	تحليق
4 for	analysis, paleoecological	تحليل البيثة القديمة
157.74	ecological analysis	تحلیل بیثی
747	petrofabric analysis	تحليل تألني صخرى
454	soil analysis(geochemistry)	تحليل التربة ( جيوكيمياء)
4∨	compositional analysis	التحليل التركيبي
<b>79</b>	thermal analysis	تحلیل حراری
١٢٨	differential thermal analysis(d.t.a)	تحلیل حراری تمایزی (ت. ح. ت)
794:44	analysis, petrological	تحليل الصخر
401	spectrographic analysis	تحائبل طينى
1.4.44	core analysis	تحليل اللب الصخرى
** \	proximate analysis of coal	التحليل المبدئى للفحم
757675	sieve analysis	تحليل منخلي
٤٣٠	ultimate analysis of coal	التحليل النهائى للفحم
A	acidification	تحديض
٥٥	basining	تحوّض
\ • •	contact metamorphism) thermal metamorphism)	تحول تماسی ( تحول حراری )
447	thermal metamorphism	تحول حراری
144	dynamic metamorphism	تحول دینامیکی
401	static metamorphism=diagenism	تحول صبخرى استاتيكى
700	metamorphism of rocks	تحول الصخور
٤٣١	ultra-metamorphism	التحوث ل المفرط
204	whorling	التحوِّي
۱۳۰	disconformity	ا تخالف
Y + £	heterochroneity	تخالف زمنى
£aY	wash boring	تخالف زمنی تخریم کسحی

رقم الصفحة	المفابل الأجنبي	المقابل الاجنبي
244	underground storage (network and	تخزین أرضي (غاز طبیعی)
<b>۲ ۳</b> ۸	underground storage (natural gas)	تخطط
١٧٤	depressurising	تخفيض الضغط
17.	fault embayment	تخلا بخن صدعي
۳۷۸	synthesis	تخليق
171	deflation	التخوية
474	surface interference	التداخل السطحي
۳.0	pressure conservation measure	تدبير لحفظ الضغط
777	intrusion	التدخل
14.	disconcordant(transgressive)intrusions	
4.4	concordant intrusions	تدخلات غير متوافقة تدخلات متوافقة
٨١		تدریج ہے معایرة
444	calibration	تدفق انسیابی تدفق انسیابی
444	stream line flow	تدفق النفط تدفق النفط
140	oil gushing (oil flow)	التدلمت
	dolomitisation	
<b>710</b>	slumping	تندهور تندهور الترية
447	soil slumping	
<b>\</b>	ablation	تذرية
120	earth	ترا <b>ب</b> ۱۳۱۰ - ۱۳۶۰ :
19.	green earth	التر اب الأخضر - ، ، أ
٦٣	black earth	تراب أسود
411	radiolarian earth	تراب رادیولاری
178	fuller's earth	تراب القصَّار
٤٢	axial retreat	التراجع المحورى
795	peripheral retreat	تراجع محيطي
\$14	travertine	تر افر تین التر اکم
۲	accumulation	التراكم

۳۱	عجم الجيولوجيا	فهرس ۵
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
. 47	commercial accumulation	تراکم تجاری
٤١٠	trachyte	تراكيت
٤١٠	trachytoid	تر اکیتانی
487	soil	تر بة
٧Y	brown soil	نربة بنية
٣٣	arid soil	تر بة جدبة
W+ Y	podsol	تر بة حائلة
177	floury soil	تربة دقاق
777	mollisol	تر بة دكناء
7 £ +	loam	تربة رملية طينية
1 2 9	entosol	تربة فجة
74	black cotton-soil	تربة القطن السوداء
YAY	oxisol	تربة مؤكسدة
۲۳.	saline soil	تربة ملحة
۲۸.	histosol	تربة نسيجية
731	edaphic	تربى
\$ 0 1	Wenner's configuration	ترتیب « فینر »
47.4	stream frequency	تردد المجرى
49	atomisation	ترذيذ
**	sedimentation (deposition)	الترسب
478	orogenic sedimentation	ترسب أوروجيني (بناء الحبال)
741	parassins precipitation (in wells)	ترسب البارافينات ( في الآبار )
10.	epeirogenic sedimentation	ترسب بناء القارات
٦٨	bottom sedimentation	ترسب قاعی
175	deposition	التر سيب التر سيب
445	rhythmic sedimentation	الترسيب الرَّتَّبي
777	lamination	الترقق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلع العربي
٤٠٠	thinning out	تر قق
<b>£</b> • •	thinning of bed	ثرقق الطبقة
144	gravity concentration	التركيز بالحاذبية
444	thermostat=thermo-regulator	ترموستات = منظم الحرارة
۱۸۳	geothermometer	ترمومتر أرضي
141	geologic thermometers	الترمومنر ت الحيولوجية
444	thermometry	تر مو مترية
741	marine thermometry	الترمومترية البحرية
447	thermistor	تر میستو ر
٤١٨	trona	ترو نا
۱۲٤	demisting	تروىق_إزالة الضباب
٤ ١٧	tripolite	تريبو ليت
٤١٧	tritium	تريتيو م
٤١٤	tridymite	تريد يميت
٤١٧	triphyllite	تر يفيليت
713	trilobites	التريلوبيت-ثلاثية الفصوص
٤١٨	troilite	ترويليت
7	accretion	تزاید (تضایف)
491	tephrochronology	تزمین تفری
40	angularity	المزوِّي
1 + 4	creep, water = piping	تسرب الماء
744	levelling	تسویه
7 • 4	homeomorphy	التشاكل
445	isomorphism	تشاكل تشيع ·
444	saturation	تشبع
<b>£00</b>	water vapour saturation	التشبع ببخار الماء
414.	radial diagnosis	التشبع ببخار الماء التشخيص الشعاعي التشخيص

رقم الصفحة	المفابل الاجنبي	المبطلح العربى
Y 1 V	impregnation	التشرب
٨٨	chert	تشرت (ظراًن)
177	flow banding	تشريط الانسياب
4	actuation	تشغيل
444	test run	تشغيل اختبارى
٥٥	batch	تشغيلة
450	slate cleavage	تشقق اردوازی
777	mud cracks=sun cracks	تشققات الطن=تشققات شمسية
۳.٧	pseudomorphism	تشكل زائف
١٣٢	distortion and dilation	التشوه والتمدد
407	static	تشويش
17	biotic antagonism	تصادم حیوی
147	digitation	تصبع
44.	temperature correction	تصحيح درجة الحرارة ﴿
٤٠٩	total-time correction	تصحيح الزمن الكلي
٤٠٣	tidal correction	تصحيح المد والحزر
797	petrifaction=petrification	
747	petrifaction by pyritization	تصخر تصخر بالتبثيرت
747	petrifaction by dolomitization	تصخر بالتدأث
797	petrifaction by silicification	تصخر بالتسائكت
797	petrifaction by calcification	تصخر بالتكلسُ
171	faulting = fracturing	تصدع (=تكسر - تشقق).
٤٧٠	turtle-back fault	تصدع ظهر السلحفاة
٦٤	block faulting	تصدع الكتل
777	intermittent faulting	التصدع المتقطع
144	ground water runoff	التصرف السطحي للماء الأرضي
144	ground water discharge	تصرف الماء الأرخى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
177	moderate quantities of water	التصرف المعتدل من المياه
<b>٣</b> ٦٨	sublimation	التصعيلا
41	cleavage	تصفح
720	slip-cleavage = shear cleavage	تصفح الانزلاق=تفلق جزًى
١٦٦	flow cleavage	التصفح الانسيابي
177	fracture cleavage	تصفح تشققي
97	close-joint cleavage	تصفح تفصلي متقارب
417	induration	التصلب
٦١	bionomic classification	التصنيف الحيوى الثنائى التسمية
444	Shand's classification (igneous rocks)	تصنيف «شاند» (للصخور النارية)
११९	Von Wolff's classification	تصنیف«فون و و لف » <sub>ب</sub>
774	Niggli's classification	تصنیف «نجلی »
Y٤	anatexis	تصتمر
Y14	Infra-red photography	التصوير بالأشعة تحت الحمراء
11	aerial photography	التصوير الحوى
77	antibiosis	تضاد حیوی
**	symbiosis	تضامن حيوى
<b>44</b> *	ropressuring	تضغيط
450	slip-bedding	تطبق الانزلاق
117	current-bedding (stratification)	التطبق التبارى
٣•٨	pseudostratification	تطبق زائف
174	fissile bedding (or stratification)	تطبق متفلق
1 . 4	cross-bedding	تطبق متقاطع
£ • ¥	torrential cross-bedding	تطبق متقاطع سيلى
**	symmetrical bedding (stratification)	تطبق متماثل
\ 60	explosive evolution = explosive radiation	تطور انفجار <i>ی</i> ا

رفم الصقحة	المقابل الاجنبى	المسطلح العربي
Y + 1	hatch (hatching)	تظليل
47	commensalism	تعايش معتمد
٣٠٢	polymorphism	تعدد الشكل
444	lensing	تعلس
77	borehole mining	التعدين بحُنفتر التخريم
١٢٤	denudation	تعرية
<b>ተ</b> ፕለ	sublevation	تعرية تحت بحرية
١٦٥	floatation	تعويم
174	fresh feed	تغذية جديدة - زاد جديد
1 • 4	corrugation of beds	تغضن الطبقات
٨٥	caverning	التغور
174	gasification of coal	تغويز الفحم
٧.	alteration	تغويز الفحم تغ <sub>ي</sub> شُر
77 2	lateral variation	تغيير جانبي
177	diagenesis	تغبر مابعادى
104	eustatic movement	تغبرات المنسوب البحرى العام
1.	addition reaction	تفاعل إضافة
454	solid state reaction	تفاعل الحوامد
141	disintegration (decay)	التفتت
481	shooting	تفحير
4 £	coalification	تفجیر تفحیم تفرا
441	tephra	تفرا
٣٤.	sheeting (in joints)	تفرش (في الفواصل)
441	tephroite	
۲۰۸	pump-out	تفرويت تفريغ بالضخ
177	defueling	تف يغ الدقه د
444	jointing	تفريغ الوقود تفصُّل

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المسطلح العربي
40	columnar jointing	تفصًّل عمادي
174	fissility	تفصُّل عمادی تفلیُّق (
411	strain, strip cleavage	تفلق انزلاقي بالانفعال
\$ 0 \$	water-flooding	تفييض الماء
1.4	convergence	تقار ب
170	desquamation(exfoliation)	تقشير صخرى
404	spheroidal parting	تقشر کروی
44	atmospheric distillation	التقطير الحوى
11	straight run	التقطير العادي
771	miogeosyncline	تقعشُر ٓ إقليمي بيني لا بركاني
		( میوجیوسینکلاین )
٤١	autogeosyncline	تقعر إقليميمنعزل(أوتوجيوسنكلاين)
mm	second-order geosyncline	تقعر عظيم (جيوسينكلاين ) من المرتبة
		الثانية
440	normal synclinorium	تقعر مرکب عادی
1 • 1	contraction	لقلتص
٤٣٢	undercutting	التقويُّض — النحر السفلي
405	metal assay	تقيم الفلز
<b>777</b>	mutualism	تکافل حیوی
44 5	scale up	تكبير
<b>"</b> ለ <b>ኅ</b>	tectonism	تكنتنة
<b>የ</b> ላላ	tectogenesis	تكتنة
<b>"</b>	tectogene	تکتوجین تکتونیة (تکتونیکا )
<b>የ</b> ሌለ	tectonics	تکتونیة (تکتونیکا)
Y0X	micro-tectonics	تكتونية دقيقة
<b>Y A 9</b>	palaeotectonic (the)	التكتونية القديمة تكربن
٨٣	carbonisation	تكربن

رقم الصفحة	القابل الأجنبي	الصطلح العربى
٨	acid refining	التكرير بالحمض
454	solvent refining	التكرير بالمذيبات
1.7	cracking	التكسير
444	thermal cracking	تکسیر حراری
۸۱	calcification	تكائس
797	petroleum technology	تكنولوجيا البترول
٨٦	caving	تكهف
4 £	coking	تكويك
14+	formation	تكوين
<b>77</b>	subcrop	تكوين باطن
<b>*</b> **	aquifuge	تكوين مانع للماء
۳.	aquiclude	تكوين ممسك للماء (حابس للماء)
1.	adaptation	تَكَيَّف
۲۰۸	hill	تل
٤	abyssal hill	تل سحيقي
١	ablation of glacier	تلاشى المثلجة
75	butte-tent hills	تلال خيمية
٧٤	buried hills	تلال مطمورة
۲٠	alluvial fan	تلعة = مروحة طميية
111	geopetal	تلمس جيولوجي
1 * *	contamination (pollution)	تلوث تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
<b>4</b> 74	tellurate	تيلُّورات
٣٨٩	telluric	تيلتُّورى
<b>۳</b> ۸۹	tellurite	تلوريت
<b>4774</b>	tellurid	تلور يد
۱۸۸	graphic tellurium	تلوریوم نقشی تماث <i>ل</i>
٣٧٧	symmetry	تماثل

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المسطلح العربى
111	crystal symmetry	تماثل البلورة
727 6 17A	differentiation, magmatic	التمايز الصُّمهارى
۲۸	assimilation, magmatic	التمثيل الصهارى ( في الحيولوجية )
177	flow stretching	تمدد انسیابی
۳۰۸	pure shear	تمزق خاص
404	mineralization	التمعدن
444	neomineralization	تمعدن جديد
£7Y	zoning	تمنطق
<b>£</b> 7V	zoning of crystals	تمنطق البلورات
144	district=wide zoning	تمنطق متسع التموج
<b></b>	undulation	التموج
117	co-ordination	تناسق
£ \ Y	trioctahedral coordination	تناسق ثلاثى الثمانيات
۲۱.	homotaxis	تناظر الطبقات
40	antagonism, biotic	تنافر حیوی
107	extrusion	تنبيُّط
٣٨٧	tantalite	تنتاليت
٤٠٥	tinguaite	تنجوايت
277	zonation	تنطئق
<b>\$</b> \	zoning	تنطيق
Y	acid cleaning	التنظيف بالحمض
٥	access control	تنظيم المنافذ
۲.۷	prospecting	تنقيب
۳.	biogeochemical prospecting	تنقيب بيوجيوكيميائى
١٨٢	geophysical prospecting	التنقيب الحيوفيزيتي
<b>£</b> Y •	twin=twinned crystal=twin crystal	توأم = بلورة توأم = بلورة توأمية
115	cyclic twin (crystal)	توأم حلقی( متشعع ) ( بلورة )

رقم الصفحة	الفابل الأجثبي	المسطلح العربى
1.,	contact twin	توأم ملتصق توأم وحيد
٤٢٠	twinning	توأمة (إتآم)
271 - 114	cyclic twinning	توأمة حلقية (إتآم حاتى)
777	multiple twinning	توأمة متعددة (إنآم متعدد)
841 c 4.4	polysynthetic twinning	توأمة متوازية (إتآم متواز ــ إتآم متعدد)
45 5	single twinning	توأمة وحيدة (إتآم وحيد)
440	isostasy=isostatic balance	توازن القشرة الأرضية
99	conformity	تو افق
471	summit concordance	توافق القميم
٤٠٦	topaz	ر المرابع الم
377	surface tension	التو تر السطحي
114	geotropism	تو جـُه أرضي
٤.٧	torbernite	تو ربر نیت
179	foliation	تو رُنُق
179	foliation, primary	تورُق أولى
179	foliation, secondary	تورثق ثانوی
٤٠٩	tourmaline	تورمالين
109	facing of strata	توسم الطبقات
٧٠	break (hiatus)	توقف
٧٠	break, erosional	توقف تحاتى
٧٠	break, palaeontological	توقف حفرى
٧١	break, stratigraphical	توقف طباقی ( استراتجرافی )

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربى
<b>700</b>	stand of tide	توقف المد والحزر
711	refinery shut down	توقف المد والحزر توقف مصنع التكرير
१०५	wave generation	تولَّد الأمواج
٤٠٦	toluene	تواوین
٤٠١	tholeiite	تولييت
٤٠٦	tonalite = quartz diorite	تونالیت = دیوریت مروی
٤٠٢	Ti	نی
114	current	التيار
<b>470</b>	suspension current=	تيار العوالق
	turbidity current = density current	🕳 تيار العكر 🕳 تيارالكثافة
۲۱	alternating current	تیار متر دد
٤٠٣	tidal (or periodic) current	تيار المد والحزر
1.0	counter current	تيار مضاد
۳٥	artificial draught	تیار هواء اصطناعی
<b>ም</b> ለ <b>ዓ</b>	telluric currents	تيارات تـِـلُـورية
219	turbidity currents	تيارات العكر
470	suspended turbidity currents	تيارات العكر المعلقة
491	tepetate=caliche	تيبيتيت = كاليش
2 . 0	titaniferous	تيتاني
٤٠٦	titanite = sphone	تيتانيت = اسفين
441681	terra blanca (caliche)	تیر ابلانکا (کالیش)
441	terra rosa	تبراروزا
. 791	terra cotta	تير اكو تا
<b>٣9</b> ٧	thenardite	تینار دیت
۴9.	tennantite=gray cupper ore=fahlor	تينانتيت = خام النحاس الأشهب
494	theodolite	تيودوليت

رقم الصفحة	القابل الأجنبي	الصطلح العربى
		(ث)
457	solar constant	الثابت الشمسي
٤٠٣	tidal constant	ثابت المد
٨٢	carbon dioxide	ثانى أكسيد الكربون
۸۴	carbon disulphide	ثانی کبریتید الکربون
347	thermal stability	الثبات الحرارى
٤١٨	true thickness of bed (stratum)	الثيخانة الحقيقية للطبقة
2 2 4	vertical thickness of bed(stratum)	الشخانة الراسبة للطبقة
494	thickness of bed (stratum)	ثخانة الطبقة
۱۳۷	drill-hole	ثقب الحفر = خرم
450	slim-hole	لقب ضيق
7 • 9	hole full of water	ثقب مليء بالماء
7 • 9	hole full of oil	ثقب مليء بالنفط
177	Mohole	ثقب (( مو هو ))
777	neotremata	الثقبيات
19:	gravity of oil	ثقل الزيت
1.0	counter weight	ثقل موازن"
۳0 ،	specific gravity	الثقل النوعي
777	mural pores	الثقوب الحدارية
704	micropores	الشقيبات
٤١٣	tri-	ثلاثي (أو ثلاثة)
113	trigonal tristetrahedron	ثلاثي الرباعي المثلث الأوجه
440	tetragonal tristetrahedron	ثلاثى الرباعي المربع الأوجه
٤١٨	trivium	الثلاثية (تريفيوم)
٤١٧	trisoctahedron	ثلاثى الثمانية الأوجه
. <b>4</b> \$7	snow	الثلج

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المنطلح العربي
١٦٣	fissure	ثلمة " (شق )
777	lacuna	ثامة
777	octahedron	ثمانی الأوجه (مثمن)
177	dichloroethylene	ثنائی کلورو إثیلین (لئم یدم کلم)
179	dimyaria	ثنائيات العضل
77	bivium	الثنائية ( بيڤيوم )
۳.,	plicae (s.plica)	ثنیات (م ثنیة)
47	anticlinal bend	ثنية تحديية ( ثنية حنيرية )
7 2 1	marine volcanic cruption	ثوران برکانی محری
11	areal volcanic eruption	الثوران البركاني في البر
۲۸	central eruption	ثوران مرکزی
44	Appalachian revolution	الثورة (الأوروجينية) الأبلاشية
٤٠١	thorianite	ثور يانيت
19	alliaceous	ثومی الرائحة
٤٠٠	thinolite	ثينو ليت
		( ₪)
740	leaded gasoline	جازولین ر صاحبی
771	natural gasoline	الحازولين الطبيعي
471	straight-run gasoline	جازو لین عادی
۲۰۸	high flash gasoline	جازولين عالى الومض
444	jaspilite	جاسبيليت .
714	imperial-gallon	جالون امبريالي
١٧٨	gallons of acid	جالونات من الحمض
247	up-thrown side	الجانب المرفوع
247	up-throw side	جانب المرمى العلوى

٤٣	فهرس معجم الجيولوجيا	
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
187	down-thrown side	الحانب الهابط (المرمى)
٤٣٨	valley profile	جانبية الوادى ( بروفيل الوادى )
142	guyots	جايو تات ً
tatad	sea mounts	جبال بحرية
۱۵	betwixt-mountains	جبال بينية
44+	inselebergs=barharasts	جبال جزيرية
179	fold mountains	جبال الطي
<u> </u>	variscides	الجبال الفارسكية
192	gypsum	جبس-
777	mountain	الحبل
٣٧٧	synclinal mountain	جبل تقعیری"
201	warm front	جبهة دافئة آ
99	basic front	الحبهة القاعدية
	= Fe-Mg front	= جبهة الحديد والمغنسيوم
207	wave front	جبهة الموجة
147	drill-hole wall	جدار ثقب الحفر 🗕 جدار الخرم
۱۷۰	foot wall	جدار سفلی
17+	foot wall of a fault	جدار سفلي للصدع
201	wall, vein	جدار العرق
۲٠٠	hanging wall	جدار علوی ( معلق )
Y	hanging wall of a fault	عدار علوى للصادع
٣0 £	stadia tables	عداول الاستديا
444	sandstone dyke=clastic dyke	عُدَّة الحجر الرملي = جدة فناتية
£ £ \	vein dike=vein dyke	ندة عبِر°قية
144	dyke	الة قاطعة
	clastic dyke	ندة قاطعة فتاتية
91	1 010000 007000	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المنطلح العربي
mem	sill, sheet	جُدُّة موازية
**	swarm dykes	جدد احتشادية
240	ring dykes	جدد حلقية
417	radial dykes	جدد متشععة
94	composite "dykes or sills"	جدد مركبة
٤٦٧	zooecial walls	جدران مقبعية
<b>Y</b> Y	brook	جدول
40 4.4	progress schedule	جدول سير العمل ا
<b>Y</b> Y	brooklet	جُدُ يَل
44.	stock (igneous)	جذع ناری
1.4	core barrel	جراب اللب الصخرى
۱۸۸	graphite = black lead	جرافيت = الرصاص الأسود
١٨٧	granodiorite	جر انو ديو ريت
144	granite	جر انیت
۱۸۸	graphic granite	الجحر انيت النقشي
144	granitite	جر انيتيت
147	granitine	جر انيتين
144	grahamito	جر اهامیت
1/19	gravels	الحراول (مفردهاجرول) ، حصی
440	sea cliff	جرف بحری
441	resequent fault-line scarp	جرف خط الصدع
97	composite fault scarp	جرف صدعی مرکب
بالمه	monoclinal scarp	جرف وحيد الميل
۱۸۷	granitisation	جَرُونَ مَنْهُ
۳۷۸	synorogenic granitization	جرنتة أوروجينية
271	syntectonic granitization	الحرنتة التحاركية جرة الصدع
٤١٠	trail of the fault	جرة الصلع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربى
19.	graywacke	جَرُّو ق
744	lag gravel	جرول التخلف
417	subgraywacke	۔ جمر یاتی
191	greenalite	جريناليت
191	greenovite	جرينو فيت
191	greenockite	جرینو کیت
177	fraction	جزء
48	aromatic fraction	الحزء الأروماتي
149	liquid volume fraction (L.V.F.)	الحزء الحجم <b>ي</b> للسائل
121	distillate fraction	
701	extract fraction	الحزء المستخلص
7.7	heavy naphthenic fraction	جزء النفثا الثقيل
۲۷.	naphthenic fraction raffinate	جزء النفثا المكرر
727	low tide	الح زر
•4	barrier islands	جزُر حاجزية
44	arc islands	جزر قوسية
YAY	onyx	الحَرَّع = العقبق اليماني
777	molecule	<b>بو</b> زىء
٤٠٤	tied island	جزيرة متصلة
À٩	chomata (S. chomatum)	الجسران (م. الحسر)
7.	biogeography	جغرافية حيوية
444	palaeogeography	الجغر افية القديمة
۱۸٤	glaciometer	جلاسيو متر
455	skid boulders	جلاميد منزلقة
۱۸۳	gilbertite	جلبر تيت
١٨٣	gilsonite	جلسو نيت
74	boulder	جُلُلْمُود

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المسطلح العربي
114	glauberite	
171	ice	جلوبيريت الحليد - الحمه
440	sea ice = field ice	جلید محری
4.4	Polyzoa == Bryozoa	الحماعيات
¥74	zoold	ماعية
<b>* Y Y</b>	amethyst	الحمشت أو الحمست
٧١	British Road Testing Association (B.R.T.A.)	الحمعية البريطانية لاختبار الطرق
7 77	net slip	جملة الانزلاق
179	fold limb	جناح الطية
110	Gondwana land	جندوانا
44	apparatus	جهاز ا
421	straight run de-butaniser	جهاز إزالة البوتان بالتقطير العادى
1 🗸 ٤	furfural extraction plant	جهاز استخلاص الفرفورال
۲	absorber (absorptivity apparatus)	جهاز الامتصاص
1	Abel (for flash point)	جهاز « إيبل» ( الهياس نقطة الومض )
177	flow element	جهاز تدفق
2 * 0	tiltmeter	جهاز تسجيل الميد
۲٠۸	hinge apparatus	جهاز التعشيق (المفصلة)
177	feeder	جهاز التغذية
77	air-ammonia sweetening plant	جهاز تنقية (تحاية) الخامبالهواءوالنشادر
W+ Y	pneumatic control system	جهاز ضبط هوائی
440	scrubber	جهاز غسل الغازات
144	gas-oil separation plant (G.O.S.P.)	جهاز فصل الغاز والزيت
79	apical system	الحهاز القميِّ
	(oculogenital ring)	( الحلقة البصرية التناسلية )
7,4	hemiolicyclic apical system	جهاز قمی مختلط ( فی القنفذانیات )

المسطلح العربي الخياة العربي القابل الإجنبي العجاد الحدقة العربي القابل الإجنبي العربي المسطلح العربي المسلح العربي المسلح العربي المسلح العربي العربي المسلح العربي العرب العرب العربي العرب العرب ا	٤٧	معجم الجيولوجا	فهرس و
ethmolysian apical system  ethmolysian apical system  for ethmolysian apical system  for disjunct apical system  for monocyclic apical system  for Calven open cup (C.O.C.)  for Menard pressure permeameter  for streaming potential  for toxic atmosphere  goethite  gossan = iron hat  meteoric  for pallial sinus  for pallial sinus  for pallial sinus  for geochemistry  for hydrogeochemistry  for this geology  for subsurface geology  for subsurface geology  for subsurface geology  for g	•	المقابل الأجنبي	الصطلح العربى
ethmolysian apical system ethmophract apical system for disjunct apical system monocyclic apical system  Replic for Special system  Menard pressure permeameter streaming potential ethuria of the permeameter  Replic for Special system  Menard pressure permeameter  Replic for Special system	\ <b>Y</b> V	dicyclic apical system	جهاز قمی مزدوج الحلقة
ethmophract apical system  disjunct apical system  The monocyclic apical system  Calven open cup (C.O.C.)  The meaning potential  streaming potential  tinitial potential  initial potential  initial potential  for meaning equipments  for meteoric  for me			جهاز قمی مشطور
disjunct apical system  monocyclic apical system  Al Calven open cup (C.O.C.)  Yow Menard pressure permeameter  streaming potential  velocity potential  initial potential (of a well) (IP)  toxic atmosphere  goethite  you man  you meteoric  you meteoric  you meteoric  you pallial sinus  low geochemistry  hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  subsurface geology  you soil geology  you photogeology  you photogeology  you photogeology  you photogeology  you plied geology  you field geology  field geolog	١٥٣		جهاز قمی مغلق
monocyclic apical system  Calven open cup (C.O.C.)  Menard pressure permeameter  streaming potential  elst velocity potential  initial potential (of a well) (IP)  toxic atmosphere  goethite  gossan = iron hat  meteoric  pallial sinus  yelocyclic apical system  The geochemistry  hydrogeochemistry  hydrogeology  subsurface geology  yev subsurface geology  yev photogeology  yev field geology	٤٨		جهاز قمی مقطوع
Al Calven open cup (C.O.C.)  Menard pressure permeameter  streaming potential  streaming potential  velocity potential  initial potential (of a well) (IP)  toxic atmosphere  goethite  you goethite  you make a common pallial sinus  you meteoric  you pallial sinus  geotechnic  you pallial sinus  you conomic geology  you conomic geology  you subsurface geology  you photogeology  you photogeology  you applied geology  you field geology	478	1	جهاز فمى وحيد الحلقة
streaming potential  velocity potential  velocity potential  initial potential (of a well) (IP)  sequence with the sequ	۸۱	i	جهاز «كلفن» ذو الكأس المفتوحة
### streaming potential    Ext	404	Menard pressure permeameter	جنهاز « مينار » لقياس النفاذية
ext velocity potential  yelocity potential  initial potential (of a well) (IP)  toxic atmosphere  goethite  yelocy  yelocy  yelocy  yelocity potential  initial potential (of a well) (IP)  toxic atmosphere  goethite  yelocy  yeloc	mym	streaming potential	جهّد انسيابي
initial potential (of a well) (IP)  toxic atmosphere  goethite  gossan = iron hat  meteoric  y q · pallial sinus  j Arr  geotechnic  y hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  y y hydrogeochemistry  الله geology  الله و وحيا اللاقتصادية  الحيولوجيا بنائية  الحيولوجيا بنائية  الحيولوجيا بنائية  الحيولوجيا التصويوية  الحيولوجيا التطبيقية  الحيولوجيا التطبيقية  الحيولوجيا التطبيقية  الحيولوجيا حقلية	-	velocity potential	!
toxic atmosphere  ye goethite  ye gossan = iron hat  meteoric  ye pallial sinus  geotechnic  ye geotechnic  ye peochemistry  hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  ye geology  ye conomic geology  ye subsurface geology  ye soil geology  ye photogeology  ye photogeology  ye photogeology  ye photogeology  ye applied geology  ye field geology			الجهد المبدئي (للبئر)
goethite     gossan = iron hat     meteoric     repallial sinus     repart    repair    r			جو سام
جوسان = غطاء حديدى جوسان = غطاء حديدى جورى جوى جورى جورى به الانتصاق . به جورى جورى به المربة المربة الحيولوجيا التربة به الحيولوجيا التصويوية به التصويوية التصويوية التصويوية التصويوية التصويوية التصويوية التطبيقية التحيولوجيا التربة التطبيقية التصويوية به التطبيقية التطبيقية التطبيقية التطبيقية التصويوية به التطبيقية التطبيقية التطبيقية التطبيقية التطبيقية التطبيقية التطبيقية التطبيقية التحيولوجيا التطبيقية التطب			" -
meteoric  YA: pallial sinus  geotechnic  pallial sinus  geotechnic  pallial sinus  pallial sinus	110	1	جوسان = غطاء حدیدی
pallial sinus  geotechnic  pageochemistry  hydrogeochemistry  legeology  economic geology  regeology  regeology  structural geology  regeology	707	meteoric	
geotechnic  y y y hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  y y geology  economic geology  economic geology  structural geology  y subsurface geology  y soil geology  y photogeology  y applied geology  y field geology  field geology  field geology  geotechnic  geotechnic  geotechnic  (""")  hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  geology  structural geology  y subsurface geology  y soil geology  y applied geology  field geology  field geology  field geology	49.	pallial sinus	
hydrogeochemistry  hydrogeochemistry  legelogy  economic geology  economic geology  structural geology  subsurface geology  subsurface geology  resulting in the series of	115	geotechnic	" ""
hydrogeochemistry    All geology   geology   geology     Structural geology   structural geology     Structural geology   subsurface geology     Structural geology   subsurface geology     Structural geology   soil geology     Structural geology   soil geology     Structural geology   soil geology     Structural geology   soil geology     Structural geology   subsurface geology   subsurface geology     Structural geology   subsurface geology   subsurface geology     Structural geology   subsurface geology	۱۸۱		,
economic geology  regularization in the seconomic geology  structural geology  regularization in the seconomic geology  structural geology  subsurface geology  regularization in the seconomic geology	717		جيوكيمياء الماء
structural geology  المجيو لوجيا بنائية  subsurface geology  yev soil geology  yev photogeology  yev photogeology  yev applied geology  yev applied geology  field geology  field geology  yev field geology	۱۸۱	geology	•
الحيولوجيا تحت السطحية subsurface geology  الحيولوجيا التربة التصويوية photogeology  الحيولوجيا التصويوية applied geology  الحيولوجيا التطبيقية field geology	184	economic geology	•
الحيو لو جيا التربة soil geology  الحيو لو جيا التصويوية  الحيو لو جيا التصويوية  الحيو لو جيا التطبيقية  الجيو لو جيا التطبيقية  المحيو لو جيا التطبيقية	m9 9	structural geology	***************************************
الحيو لوجيا التصويوية photogeology الحيو لوجيا التطبيقية التطبيقية إلا التطبيقية field geology	۳٧.	subsurface geology	"
الجيولوجيا التطبيقية المتطبيقية إلى applied geology أجيولوجيا حقلية المتطبيقية أواط	484	soil geology	
المجيو لوجيا حقلية field geology	<b>79</b> 7	photogeology	•
1/1	44	applied geology	,
ا میامیکیة dynamic geology	177	field geology	
	144	dynamic geology	جيولوجيا ديناميكية

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	الصطلح العربى
10 YYY Y9Y Y0X 92 Y7, Y1Y Y97 Y2X YXY	agricultural geology surface geology = areal geology physical geology military geology coal geology mining geology hydrogeology petroleum geology engineering geology geonomy	جيولوجيا زراعية الجيولوجيا السطحية الجيولوجيا الطبيعية الجيولوجيا الفحم جيولوجيا الفحم جيولوجيا المناجم جيولوجيا المناه جيولوجيا المناه الجيولوجيا المناه الجيولوجيا المناه الجيولوجيا المناسية
1V •	foot wall aquiclude antetheca	(ح) حائط سفلی حابس للماء الحاجز الأخیر حاجز بحری مفصول
YY9	off-shore bar cardinal septum bar, sand axial septum counter septum permeability barrier median septum valley train product-yield crystal edges	الحاجز الرئيسي حاجز رملي حاجز معورى حاجز المقابل الحاجز المقابل حاجز النفاذية الحاجز الوسطي حاشيتا الوادي حاصل الإنتاج حافات البلورة حافة القارة
1 • 1 17 A	continental shelf	حافة الدنصهار

'		
رقم الصفح	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
<b>79</b> V	phosphate injectors	حاقنات الفوسفات الم
401	state of matter	إحال المادة
٤١٧	tripod	حامل ثلاثي الأرجل
400	stanniferous	إحامل للقصدير (قصديرى)
481	marginal cord	'حيل حيا
4.1	headward erosion	الحت نحو المنبع الله
140	detritus	حتات (فتات)
44.	stone	حجر ا
144	dimensional stone	حجر أبعادي
191	greenstone	الحيجر الأخضر
۲۸	cement stone	حيج, الأسمنت
199	hailstone	حجر البَرَد
٧٢	brown stone	حجر بي
٧٣	building-stone	حجر البناء"!
148	dolomitic limestone	حجر جبر دولومیتی
٨٥	cavernous limestone	حجر جبر متكهف
۳7.	stony irons=siderolite = pallasites = syssederites	حیجر حدیدی (سیدرولیت)
41	clay ironstone	حجر حدید صلصالی
71	biolith	حجر حیوی (بیولیث)
140	dolostone = dolomite rock	حجر الدولوميت أ
47	ash-stone	حجر الرماد
14.	Fontainbleau sandstone	إحجر رمل «فونتينبلو »
774	New Red Sandstone	الحجر الرملي الأحمر الحديد
۲۱	alumstone = allunite	حجر الشب = الألونيت
१०९	whetstone	حبجر الشحذ
<b>77</b>	sunstone	حجر الشمس
441	soapstone (talc)	حجر الشمس حنجر الصابون (طلَــْق)

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
444	lithographic limestone	حجر الطباعة
<b>۲</b> ٦٧	mud-stone	حجر الطين
40 8 40	siltstone	حجر غریبی
2 . 0	tinstone	حجر القصدير
4.7	proloculum	الحجرة الأولى
401	specific volume	الحمجم النوعى
449	liquid limit	حد السيولة
Y 0 .	M-boundary = M-discontinuity	حد «م» = حد (عدم اسة رار «م» )
	= Mohorovicic discontinuity	=حد عدم استمرار «موهوروفیشیك»
	= "Moho"	- حد «مو هو» ا-
444	limit of elasticity	حد المرونة
1 2 4	elastic limit	حد المرونة
アンヤ	nose	حدبة
٨٤	cast iron	حديد الزهر (حديد السبك)
4.4	heat out put	الحرارة الخارجة
40.	specific heat	الحرارة النوعية
150	earth movements	حركات أرضية
177	deformative movements	حركات مِحرِّفة
٤١١	translational movement	حركة انتقالية
YA£	orogenic (mountain building) move- ment	حركة أوروجينية (بناء الجبال)
<b>44</b>	Siyrian orogeny	الحركة الأوروجينية الاستيرية
<b>۳۰</b> ۸	Pyrencean orogeny	الحركة الأوروجينية البرانسية
٣٦٨	subhercynian orogeny	الحركة الأوروجينية تحت الهرسينية
۳٧.	Sudetian orogeny	إلحركة الأوروجينية السوديتية
٤٤٠	Variscan orogeny	الحركة الأوروجينية الفارسكية
	= Hercynian orogeny	= الحركة الأوروجينية الهرسينية

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المنطلح العربي
103	Wallachian orogeny	الحركة الأوروجينية الفلاشية
10.	epeirogenic (continent building )	حركة بناء القارات
441	movement negative movement	حركة سالبة
٣٠٤	positive movement	حركة موجبة
714	hydrothermal deposits	الرواسب الحرمائية
٤ ، ٤	till	حریث جلیدی
٥٨	belt	حزام
227	volcanic belt	الحزام البركانى
٥٨	belt of weathering	حزام التجوية
444	shatter belt	حزام التمزق
<b>771</b>	mobile belt	حزام حرکی
٥٨	belt of the soil water	حزام ماء التربة
Y•A	hinge belt	حزام مفصلی
۰۰	badland	الحَزُون
<b>£ £ V</b>	volcanic cluster	حشه برکانی
£47	valley fill	حشو الوادى
401	Steinkern	حشوة صخرية (قالب داخلي)
1 2 7	edrioasteroidea	الحشيانيات
144	grit	الحصباء
۳۳۱	sand sheet	حصيرة رملية
274	yield	حصيلة _ إنتاج
١٠٣	core recovery	حصيلة اللب الصخرى
۳۸	assay bottom	حضيض الفلزية
171	debris (rock waste)	حطام
451	shot drill	حفار الطلق
354	drilling exploitation	حفر استغلالى
17%	drilling, exploratory	حفراستكشافى

ر <b>ق</b> م الصفحة	المقايل الاجنبي	المعطلح العربى
۸۰	cable-tool drilling = percussion drilling = churn drilling	الحفر بالدق = الحفر بأدوات الدق
<b>۳</b> ۲۸	rotary drilling	الحفر بالدوران
219	turbo-drilling	حفر توربيني
٤٣٥	unproductive boring	
179	directional drilling	حفر غیر انتاجی حقر مُوجَّه=حفر انجاهی
٣٤١	shot hole	حفرة الطلقة
7.7	open hole	حفرة مفتوحة
71.	living fossils	حفريات حية
707	facies fossils (stenopic fossils)	حفريات السحن
104	euryopic fossils	حفريات غير سحنية
۱۷۱	fossil	حفرية "
194	guide fossil (index fossil)	حفرية دالة
٣٠٧	pseudofossil	حفرية زائفة
711	long range fossil	حفرية طويلة المدى
1 🗸 1	fossulae	حُهُمِيْدُ ات
٥١	ball and socket (joint)	الحُنُقّ والكرة (مفصل) .
101	era	الحقب
۳.0	Primary Era	الحقب الأول
444	Tertiary Era	الحقب الثالث
***	Secondary Era	الحقب الثاني
4104	Kainozoic (Cenozoic) Era	حقب الحياة الحديثة (السينوزوي ـــ
۲۳.		الكاينوزوى )
189	Eon, cryptozoic	دهر الحياة الحافية
1.4	Cryptozoic Era	حقب الحياة الخفية (الحافية)
101641	Archaeozoic Era	حقب الحياة العتيقة (الأركيوزوى)
701 2 PAY	Palaeozoic Era	حقب الحياة القديمة (أنباليوزوى)

رقم الصفحة	القابل الاجنبي	المسطلح العربى
120	Early Palaeozoic Era	حقب الحيساة القديمسة الباكسر = البالموزوي الباكر
745	Late Palaezoic Era	حقب الحياة القديمة المتأخر
Y02	Mesozoic Era	حقب الحياة الوسطى (المنزوزوى)
۲1.	Quaternary Era	الحقب الرابع
۳۱	Archaean Era	الحقب السحيق
۳۰۷٬۱۵۱	Proterozoic (Eozoic) Era	حقب طلائع الحيـــاة
	1100002010 (E02010) E12	( الىروتىروزوى )
٤٣	Azoic Era	حقب اللاحياة
174	field	حقل
**	Apache Field	حقل أباش
۲۸	Apco Field	حقل « أبكو »
١٧	Aliso Canyon Field	حقل « ألىز و كانيون»
* *	Amelia Field	حقل « أميليا»
٥Y	Bardsdale Field	حقل « بار د سديل »
۳۸۷	tank farm	حقل الصهاريج
١٧٨	gas field	حقل الغاز
4 £	coal field	حقل فحم
٧	Achi-Su Oil Field	حقل نفط « آخي ۔ سو»
157	Edison Oil Field	حقل نفط « إديسون »
10	Aghajari Field	حقل نفط « أغاجارى»
104	Erath Oil Field	حقل نفط « إيرات»
44	Bradford Oil Field	حقلی نفط «برادفورد»
٧٣	Burgan Field	حقل نفط « برقان »
4	Abqaiq Field	حقل نفط « بقيق»
٨٥	Belcher Oil Field	حقل نفط « بلشر»
٥٩	Bibi Eibat Field	حقل نفط « بيبي إيبات »

	مجم الجيولوجيا	غ <b>ه</b> فهرس ما
رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المطلح العربى
۸٧	Ceres Oil Field	حقل نفط «سريس»
۸.	Cairo Oil Field	حقل ىفط « كايرو»
741	Kirkuk Oil Field	حقل نفط « كركوك»
1.7	Creole Oil Field	حقل نفط «كريوك»
7.1	Hastings Oil Field	حقل نفط « هاستنجز »
7	Handrick Oil Field	حقل نفط « هندرك»
44.	injection	الحقن
٤٥٥	water injection = water flooding	الحقن بالماء = الإفاضة بالماء
749	lit-par-lit injection	الحقن طبقة طبقة
٣٦.	stone fields	الحقول الحجرية
<b>777</b>	streak	حُـُكاكة
717	hydrospire	الحلزون المائى
٦ ٤	blow hole = gloup	حلق
144644	oculogenital ring	الحلقة البصرية التناسلية
۴٦.	stone circle = stone wreath = stone ring = stone polygon = rock wreath = frost heaved mound	حلقة حجرية
<b>72</b> V	mamelon	الحلمة
199	Hammada	حمادة
14+	grease rack	حمالة تشحيم
411	hot spring	-دمة
7	oleic acid	حمض أولييك
1.4	cresylic acid	حمض كريز ليك
474	monobasic acid	حمض وحيد القاعدية
٨	acidity	حموضة - حمضية
٨	acidity, inorganic	خموضة غير عضوية
٨	acidity, total	حموضة كُلية

رقم الصفحة	المقابل الاجنيي	الصطلح العربى
777	invisible load	الحمولة غبر المنظورة
207	wash load	حمولة الكسيح
4 \$ *	load of the stream	حمولةالمحرى
٤١٠	traction load	الحمولة المسحوبة
440	suspension load	حمولة معلقة
۳۲۶	river load	حمولة النهر
77	anticline	حنيرة (تحدب)
104	false anticline	حنيرة زائفة
٣.٧	pseudoanticline	حنيرة زائفة (تحدب زائف)
١٨*	geanticline	حنيرة عظمي
771	residual anticline	حنيرة قبة الملمح
٧٠	breached anticline	حنيرة مثلومة
798	pericline	حنيرة محيطة
٣٣٤	scalped anticline	حنيرة مجدوعة
41	<b>a</b> nticlinorium	حنيرة مركبة
۲	abnormal anticlinorium	حنيرة مركبة شاذة
<b>ጞ</b> "ለ	septa (S. septum)	الحواجز (م. حاجز)
۵۰۵	primary septa	حواجز أولية
171	dissepimenta	حواجز حويصلية
118	cystifragms	حواجز حويصلية
Y £ \	longshore bars	حواجز شاطئية
144	diaphragms	حواجز فاصلة
700	metasepta	الحواجز اللاحقة
٣٤	Artesian basin	حوض ارتوازی
00	basin, structural	حوض بنائی
. 108	evaporite basin	حوض تبخیری حوض تصدع
17.	fault basin	حوض تصدع

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
<b>"</b> ለለ	tectonic basin	حوض تکتونی
777	interior basin	حوض داخلی
mmy	sedimentary basin	حوض رسوبی
171	deep anaerobic basin	حوض عميق لا هوائی
1 • 1	continental basin	حوض قاری
404	starved basin	حوض قليل الترسيب
۲۵	barred basin	حوض محتجز
444	ocean basin	حوض المحيط
4 +	circalittoral	حول شاطئی
2 2 2	vesicle	حو يصلة
£ £ 4"	vesicular	حويصلي
१०९	whorl	حوية
70	body-whorl	حوية الحسم حوية حلز ونية
404	spiral whorl	
4.4	hogback	حید ظهر الخنزیر الحین
١٢	age	العيان
		( ; )・
٣١.	quaquaversal	خارجي الميل ؛ مقبب
744	lithofacies map	خارطة السحنة الحجرية
<b>YV</b> *	native	خالص (طبیعی)
۲۸۳	ore	الخام
٦٣	Blackband ore	خام «بلاك باند»
٣.	Arabian export crude	خام التصدير العربي
149	dry ore	خام جاف
<b>70</b> .	sour crude	خام حامض خام حدید ألومینی
71	aluminous iron ore	حام حدید الومیبی

-		
رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المطلح العربى
٧٢	brown iron ore = brown hema- tite = limonite	خام حدید بنی = هیاتیت بنی = ایمونیت
٥٩	Bessemer iron ore	خام حديد ((بسسر))
<b>۲</b> ۳۸	limy iron ore	خام حدید جبری
454	Siliceous iron ore	خام حدید سلیسی
۲۰۸	high phosphorous iron ore	خام حديد عالى الفسفور
717	low phosphorous non-Bessemer iron ore	خام حدید لا بسمری منخفض الفسفور
40	bog iron ore	خام حديد المساخات ( المستنقعات)
717	manganiferous iron ore	خام حدید منجنیزی
<b>የ</b> ለ٦	tailored crude	نعام حسب الطلب
٣٧٦	sweet crude	خام حلو
۳.	Arabian heavy crude	الحام العربى الثقيل
۳,	Arabian light crude	الحام العربى الخفيف
٣٠	Arabian medium crude	الحام العرنى المتوسط
٤٣٦	urano-organic ore	خام عضوی یورانی
۳۷۲	supergene ore	خام علوى النشأة
<b>YY</b>	brittle silver ore	خام الفضة القصيف
۸4	chrome iron ore	خام الكروم والحديد
44	Clinton ore	خام « كلنتوْن»
741	kidney ore	خام کلوی
٦٤	blocked out ore	خام محصور
۳۷۸	synthetic crude	خام مخلق
140	developed ore	خام معلة
44.	tennanite = grey copper ore=fahlore	خام النحاس الأشهب = تينانيت
177	feed stocks	خامات التموين
۰۷	bedded ores	الحامات الطباقية
14.	green lead ore	خامة الرصاص الخضراء
٥٩	Bergschrund	خانق جليدى

رقم الصفحة	المقابل الاجتبى	المسطلح العربى
٤١٩	turf = peat	وث"
797	peat	خت ( پیت )
440	seismic zoning maps	خرائط التنطق الزلزالي (السيزمي)
٦.	biofacies maps	خرائط السحنة الحيوية
49.	palinspastic maps	خراثط ما قبل التحرف
17	air entrained concrete	خرسانة حابسة الهواء
177	filter cartridge	خر طوشة المرشح
٣•٨	pumice	الحرفش ــالنشف (بيومس )
٤ ٤ ٣	vertical variability map	خريطة التغبر الرأسي
414	subcrop map	خريطة التكوين الباطن
757	map, aerial	خريطة جوبة
7 2 7	map index = map, location	خريطة الدليل = خريطة الموقع
440	mosaic map	خريطة فسيفساء
1.1	contour map	خور يطة كنتورية
470	structural contour map	خريطة كنتورية بنائية
٤٠٧	topographical contour map	خريطة كنتورية طبوغر افية
47	composite contour plan	خريطة كنتورية مركبة
454	map, lithological	خريطة ليثولوجية
٦	accumulator drum	خزان التراكيم
۳۰۸	pumped tank	خزان التراكم خزان ضخ
49	atmospheric column reflux drum	خزانة ارتداد عمود التقطير
4.4	porcellaneous (imperforate)	خز في (لامثقب )
144	downstream losses	الخسائر الحارية
477	taphrogenesis	خسف خسف
454	silicified wood	خشب مسكنكت (متحجر بالسليكا)
٨٨	characteristics	لخصائص خصل « ثمينوس »
\$ £ Y	Venus hair	خصل « ڤينوس »

رقم الصفحة	المعابل الأجنبي	المصطلح العربى
٤٠٤	tie line	خط الارتباط
777	line of breakers	خط الارتطام
٤٠٣	tidal datum	خطأساس المد
1	conjugation line	خط الاقتران
44.	pallial line	خط الالتصاق
171	distillate water pipe line	خط أنابيب ماء التقطير
471	strand line	خط تر دد الشاطئ
444	saturation line	خط التشبع
417.	snow line	خط الثلج
٠ ٢٣	stone line	خط الحجر
٤١٨	trunk line	خط رئيس (كيمياء البترول)
١٠٤	coseismic line	خط السيزمية المتزامنة
451	shore-line	خط الشاطىء
۲۳۸	line of reefs	خط الشعاب
17.	fault line	خط الصدع
1.4	crest line	خط القمة
٤٢	axial line of fold	الخط المحورى للطية
٣٧.	suction line	خط المص (الشفط)
204	wave line	خط الموجة
777	line of dip	خط الميل
447	seepage line	خط النز"
17	air line	خط الهواء
790	peristome	خطم
١٨٣	geothermal step	الخطوة الحرارية الأرضية
444	jump-over lines	خطوط أنابيب متر اكبة
177	flow lines	خطوط انسياب (المياه)
YŁ	by-pass lines	بجطوط التحويل

رقم الصفحة	القابل الأجنبي	المطلع العربي
7/19 2 · 0	palaeo-isotherms timing lines	خطوط تساوی درجات الحرارة القديمة خطوط التوقيت
*** ***	suture lines (in foraminifera) stylolite Alpine fold lines	خطوط الدرز (فى المنخربات ) خطوط الذوبان (ستيلوليت) خطوط الطى الألبية
470	strike lines  Moor's lines = Lueder's lines	خطوط المضرب خطوط «مور» صخطوط «لويدر» خطوط الوسط
۸۰۸ ۸۸ <i>۱</i> ۳	midlines Graptozoa (Graptolites) abtragung	الخطبيات ( الحرابة وليتات) خفض لامجروى خلاصات أروماتية ـخلاصات عطرية
34 444 543	aromatic extract telotremata unit cell	خلفيات الثقب الحلية الوحدة
140	disequilibrium assemblage periproct	خليط غير متوازن خوران خيار البحر
440 444 144	sea cucumber (holothurian)  nema  fila (s. filum)	الخيط خيوط (م . خيط) الخيوط الحاجزية
<b>ኖ</b> ችላ	septal filaments	(a)
41 171 477	cirque fumarole rolling	دائرة داخنة دحرجة
10V 11.	wave steepness  variance of a system  thermal or heat conductivity	درجة انحدار الموجة درجة تغیر النظام درجة التوصیل الحراری

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المسطلح العربى
۲۸	APl gravity	درجة الثقل النوعي (م. ب. أ)
۲۸۲	grade size	الدرجة الحجمية
71	ambient temperature	درجة الحرارة السائدة
**	anti-knock value or rating	درجة منع الدق
175	degree of permeability	درجة النفاذية
1 + 4	crustal vortex	دار داور قشری
١٢	African shield	الدرع الإفريقية
٣.	Arabian shield	الدرع العربية
441	test	در قة
4,	concretions	در نات صخریة
٧٣	bullions, coal balls	در نات الفحم
184	geosutures	دروزالأرض
747	limbate sutures	<b>د</b> روز بارزة
11	adradial sutures	دروز جنب شعاعية
790	perradial sutures	دروز شعاعية
197	grooved sutures	دروز غاثرة
48.	shields, Precambrian	دروع ماقبل الكميرى
7 £	anchor bolt	دسار تثبیت
244	underthrust	دسر تحتی
475	surface thrust= erosion thrust	دسر سطحی = دسر تعریة
543	up-thrust	دسر علوی
٧١	break thrust	دسر قاصم
YAY	overthrust	دسرة فوقية
<b>14</b> A	pipe supports	دعائم الأنابيب
<b>Y</b> 4A	pillars	دعامات
474	supports	دعامات
YIV	impeller	د قاعة

explosive index دليل الانفجار دليل الانفجار دليل الانفجار دليل طباق دليل طباق دليل طباق دليل طباق دليل اللزوجة دليل اللزوجة درم وجة دايل اللزوجة درم وجة دايل اللزوجة دايل الزوجة دايل ال		مجم الجيولوجيا	۳۲ فهرس ما
combination drive (of Oil)  الم المرابع المرا	•	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
	475	surge	دُنْقَاء
الله المراكزة المرا	97	combination drive (of Oil)	_
الدهب المعافرة المع	Y07	microcrystalline	
۳۲۲         rock flour           ا۲٥         flour copper           داش المنحر المستخدات ال	170	flour gold	
#1 shows, oil and gas  #21 shows, oil and gas  #21 shows, gas  #21 shows, gas  #21 shows, gas  #22 shows, gas and condensate  #24 shows, oil and water  #25 shows, oil and water  #26 watch  #27 shows, oil and water  #28 watch  #29 watch  #21 shows, gas  #21 shows, gas and condensate  #22 shows, oil and water  #25 watch  #26 watch  #27 watch  #27 watch  #28 watch  #29 watch  #20 watch  #21 watch  #22 watch  #23 watch  #24 watch  #25 watch  #26 watch  #27 watch  #28 watc	444	rock flour	' - "
# shows, oil and gas  # shows, gas  # shows, gas and condensate  # shows, gas and condensate  # shows, oil and water  # oh  #	170	flour copper	
# \$1 shows, gas shows, gas and condensate shows, oil and water shows, o	451	shows, oil	دلائل زیت
shows, gas and condensate  shows, oil and water  shows, oil and water  reft shows, oil and water  ref	481	shows, oil and gas	دلائل زيت وغاز
## shows, oil and water  ## con Miller indices  ## cltd (ميلر)  ## delta  ## cltd (ميلر)  ## delta  ## index (of a crystal face)  ## cltd (of a crystal face)  ## specific productivity index(of a well)  ## explosive index  ## cryptosive index  ## viscosity index  ## compaction  ## compaction  ## con compaction  ## co	WE 1	shows, gas	دلائل غاز
الله المالية الحافية المالية المالية الحافية المالية المالية المالية الحافية المالية المالية الحافية المالية المالية الحافية المالية المالية الحافية المالية	481	shows, gas and condensate	دلائلُ غازومـّتكثفات(ناميّةغازو متكثفات)
delta  index (of a crystal face)  club (وجه البلورة)  indicator  specific productivity index(of a well)  club الإنتاج النوعي (للبئر)  cxplosive index  ctub الإنقاج النوعي (للبئر)  cxplosive index  ctub اللافجار  compaction  compaction  compaction  boot topping  compaction  cap boot topping  compaction  cap compactio	457	shows, oil and water	دلائل زيت وماء
۲۱۸       index (of a crystal face)       (وجه البلورة)         ۲۱۸       indicator       دلیل الراح مؤشر         ۲۱۸       specific productivity index(of a well)       (البئر)         ۲۷       explosive index       club (lying)         ۲۱       stratification index       club (lying)         ۲۱       compaction       compaction         ۲۲       boot topping       boot topping         ۱٤٩       eon       can (lead in belief)         ۱۰۹       Cryptozoic Eon       Cryptozoic Eon         ۲۹۷       Phanerozoic Eon       (المر الحولى)         ۱۰٤       Cosmic-Eon       (المر الحولى)         ۱۲٤       flame impingement       (المر اللحور)	Y01	Miller indices	دلائل «ميلر»
ro، specific productivity index(of a well)  specific productivity index(of a well)  cult ly wished  cult ly wished  compaction  compaction  boot topping  eon  can l-buis libility  can l-buis libility  can l-buis libility  can l-buis libility  compaction  libility  compaction  can l-buis libility  compaction  libility  compaction  can l-buis libility  can l-buis libility  compaction  can l-buis libility  can l-bui	174	delta	دلتا
specific productivity index(of a well)  explosive index  club الإنفجار  explosive index  club طباق  stratification index  eta viscosity index  compaction  compaction  hoot topping  eon  Cryptozoic Eon  ray  Phanerozoic Eon  ray  Cosmic-Eon  lika (INA)  flame impingement  (biting)  (biting)  (lika)  (	<b>71</b>	index (of a crystal face)	دليل (وجه البلورة )
explosive index دليل الانفجار دليل الانفجار دليل الانفجار دليل طباق دليل طباق دليل طباق دليل طباق دليل اللزوجة دليل اللزوجة درم وجة دايل اللزوجة درم وجة دايل اللزوجة دايل الزوجة دايل ال	414	indicator	دليل – مؤشر
stratification index دليل طباقي دليل طباقي دليل اللزوجة دليل المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة دهر الحياة الظاهرة دهر الحياة الظاهرة دهر الحياة الظاهرة دهر الحياة الظاهرة دهم اللهب الكوني flame impingement دهم اللهب	40.	specific productivity index(of a well)	دليل الإنتاج النوعي (للبئر )
الله اللزوجة       viscosity index       الله اللزوجة         المراكة       compaction       المراكة         المراكة       con       المراكة         المراكة       المراكة       المراكة         المراكة       المركة       المركة         المركة       المركة       المركة <td< td=""><th>177</th><td>explosive index</td><td>دليل الانفجار</td></td<>	177	explosive index	دليل الانفجار
9٦       compaction       حام المحروب         1٦       boot topping       boot topping         1٤٩       eon       ll.ea         1٠٩       Cryptozoic Eon       can lead in leading i	417	stratification index	دليل طباقي
الدهر و الحياة الخافية الحافية الدهر الحياة الظاهرة الدهر الحياة الظاهرة الدهر الكونى الكون	220	viscosity index	دليل اللزوجة
14       boot topping       دهان الغاطس         14       eon       الدهر         1.9       Cryptozoic Eon       دهر الحياة الخافية         14       Phanerozoic Eon       الدهر الحونى         1.5       Cosmic-Eon       الدهر الكونى         17       flame impingement       دهم اللهب	97	compaction	د مُرُوج
۱۰۹       Cryptozoic Eon       دهر الحياة الخافية         ۲۹۷       Phanerozoic Eon       دهر الحياة الظاهرة         ۱۰٤       Cosmic-Eon       الدهر الكونى         ۱٦٤       flame impingement       دهم اللهب	44	boot topping	
۲۹۷Phanerozoic Eonالدهر الحياة الظاهرة۱۰٤Cosmic-Eon۱۲٤flame impingement	189	eon	الدهر
الدهر الكونى Cosmic-Eon الدهر الكونى 172 flame impingement	1 . 9	Cryptozoic Eon	دهر الحياة الخافية
اللهب flame impingement	444	Phanerozoic Eon	دهر الحياة الظاهرة
1	1 . ٤	Cosmic-Eon	الدهر الكونى
۱٤٦ eddy (running water or wind)	178	flame impingement	دهم اللهب
	127	eddy (running water or wind)	د ُوَّامة

_		
رقم الصفحة	المقابل الاجتبى	المطلح العربى
£ £ Y	vermes	دو دیات
114	cycles, petrogenetic	دورات نشأة الصخور
<b>70</b> +	specific rotation	الدوران النوعي للله
70	bathymetric cycle	دورة الأعماق البحرية
٤٠٨	torsion period	دورة التواء(ليّ)
١٣٨	drilling mud circulation	دورة طين الحفر
١٨٢	geosynclinal cycle	دورة القعائرالعظمي (جيوسينكلاين)
477	sunspot cycle	دورة الكلف الشمسي
٤٥٤	water cycle (hydrologic cycle)	دورة الماء
١٣٤	dolomite	دولوميت .
272	zebra dolomite	دولوميت مجزّع
124	ditroite	ديترويت
499	thermodynamics	الديناميكا الحرارية
149	diopside	ديو بسيد
۸٩	chrome diopside	ديو بسيد کرومي
197	grey durain	ديوران رمادي
179	diorite	ديوريت
۳۱*	quartz-diorite	دیوریت مروی
		( \$ )
٤١	automorphic=idiomorphic=euhedral	ذاتى الأوجه
۱۷	air wicks	ذبالة الهواء
٤٤٤	vibration	ذبذبة
770	monovalent atoms	ذرات أحادية التكافؤ
١٣٤	dodecahedron	ذو الاثني عشر وجها
445	pentagonal icositetrahedron	ذو الأربُّعة والعشرين وجهاً مخمساً

وقم المىفجة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
44 £	tetragonal scalenohedron (bisphenoid)	ذو المثلثات المختلفة الأضلاع من الطائفة الرباعية (بالاسفيني المزدوج)
474	negative tetragonal scalenohedron	ذو المثلثات المختلفة الأضلاع السالب من الطائفة الرباعية
۳۰۰	positive tetragonal scalenohedron	ذو المثلثات المختلفة الأضلاع الموجب من الطائفة الرباعية
454	solution	دو بان دو بان
,		(د)
19	alliaceous odour	رائحة ثومية
144	gas odour	رائحة الغاز
444	tetraethyl lead	رابع إثيل الرصاص
۳۲۱	resin	راتينج
417	radiolarite	ر ادبولاریت
٤٠٨	torsion head	رأس الالتواء (الليّ)
172	deposit	ر اسب
٠, ٢	hinchemical deposit	راسب بیوکیمیائی
<b>ሃ</b> ለ٣	ore deposit	واسب الحام
277	xeno thermal deposit	راسب حراری دخیل
441	residual or sedentary deposit	راسب متبق
١٨٤	glacial deposit	ر اسب مثلجی
440	suspended sediment	ر اسب معالَّق
179	diluvium	راسب نهری قدیم
199	halogenic deposit	راسب هالوجيني
1.7	craton	راسخ
1.7	cratogenic	راسخی راسم الصدفة
448	periphery of shell	راسم الصدقة

رقم الصفحة	القابل الأجنبي	المسطلح العربي
17	air hoist	رافعة هوائية
<b>700</b>	stagnant	اكد
١٢	agglomerate	اهصة بركانية
224	vent agglomerate	راهصة بركانية قصبية
٨٤	cardinalia	لرئيسيات (الأساسيات)
<b>የ</b> ۳۸	ligament	ر باط خار جی
44	amphidetic ligament	رباط خارجی خلف أمامی
YAY	opisthodetic ligament	ر باط خارجی خلفی
441	resilium	ر باط داخلی
447	tetrahedron	رباعي الأوجه
£0X	well tying	ر بط الآبار
۳1.	quarter bipyramid	ربع الهرم الثنائي
441	tetartohedral	ربعي الأوجه
120	Echinoidea, order	رتبة القنفذ انيات (قنافذ البحر)
٣٦٣	stream order	رتبة المحرى
۸۵۳	Stelleroidea, order	رتبة النجمانيات (نجوم البحر)
120	earth tremor	ر جفةأر ضية
01	ballast voyage	رحلة التوازن
<b>Y£</b> V	marble	الرخام - المرس
141	green marble	الرخام الأخضر،
٣٣٢	sapropel	ردغة عضوية (سابروبيل) .
۰۰	badly sorted	ردىء الفرز ــ سيئ الفرز
799	plane table mapping	رسم الخرائط بالبلنشيطة
11	aerial photographic mapping	رسم خريطة بالتصوير الحوى
717	hydrograph	رسم مائی
140	detrital sediments	رسوبيات حتاتية (فتاتية)
700	metasediments	الرسوبيات المتحولة

رقم	المقابل الاجنبي	المطلح العربي
الصلحة	المبان المبلي	
474	neutral areas	رقاع متعادلة
4.5	positive areas	رقاع موجبة
170	flood plain	الرقيّة
14.	gathering area	رقعة التجمع
441	negative area	رقعة سالبة
401	source area	رقعة المصدر
41	Arany's number	رقم « أرنى »
470	motor octane number (M.O.N)	الرقم الأوكتاني للمحرك
۸٧	cetane number	رقم السيتان
<b>۲</b> ۷۳	Niggli's number	ر قمٰ نیجلی ر قبق التطبیق
<u> </u>	thin hedded (stratified)	ر قبأى التطبئق
440	seam=layer=band	رقيقة (راق)
777	lamina (P.laminae)	الرقيقة (جالرقائق) – الصفيحة
4 1	coal seam	رقيقة فحم (راق)
1.7	copper strip	رقيقة نحاس
440	scree	رُكام '
١٤٨	englacial material	ركام بطن المثلجة
410	moraines	ركام المثالج
194	ground moraine	رسكتام متثلتجي أرضي
701	medial moraine	ركام مثلجي إنسي
۳٦٨	subglacial moraine	ركام مثليجي تحتى
745	lateral moraine	رکام مثلجے رجانیں
711	marginal moraine = lateral moraine	ركام مثلجي حافى = ركام مثلجر, جانبي
١٤٨	englacial moraine	ركام مثاجي داخلي
441	terminal moraine = recessional moraine	رکام مثلجی حافی = رکام مثلجی جانبی رکام مثلجی داخلی رکام مثلجی طرفی (رکام مثلجی تراجعی) رکام موضعی
127	eluvium	۱۰ کام موضعی
100	ash	رماد

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المنطلح العربى
74	ash, volcanic	ر داد برکائی
44	ash, fly	رماد متطایر
47	ash, sulphated	رماد منطایر الرماد المککبشرت
74	black sands	رمال سو داء
44.5	saprophytic	رة آم
źźA	volcanic sand	ردس ومل برکافی
118	glass sand	رمل الزجاج
۲۸۰	oil-sand	رس الزبت
٣11	quick sand	رمل سواخ
174	gas sand	رمل الغاز
444.	salt-and-pepper sand	ر مل دنقط (رملی ملحی فلفلی)
١٣٣١	sand-showing oil (petroleum)	رمل ينم عن النفط (رمل دليل للتفط)
44	arenaceous	ر بلی
444	sandy	ر برلی د برلی
727	map symbols	ر موز الحريطة رموز الحريطة
777	international code specifications	ر • وز المواصفات الدو نية
٤٠٢	throw	d.m.cm.A.)
477	stratigraphic throw	رمية استراتجرافية
	= stratigraphic separation	= فصلاستراتجرافی
547	up-throw of a fault	رمية (رفعة) الصدع
٤٠٢	throw of fault	رمية الصدع
404	stereoscopic vision	رؤية مجسمة (ستيريز سكوبية )
444	terrigenous deposits	رواسب أرضية
181	endogenetic deposits	رواسب أصيلة
747	lacustrine deposits	رواسب بحيرية
774	iron ore deposits	رواسب غمام الحديا
۳۳۷	sedimentary iron ore deposits	وواسب خام الحديد

-		I
رقم المىقحة	المقابل الاجنبى	المنطلح العربى
		* 151- Ni 1111-1-1-1
44.	replacement iron ore deposits	رواسبخام الحدبد الإحلالية
٤٠٥	titaniferous iron ore deposits	رواسبخام الحديد التيتانى
. • \	banded iron ore deposits	رواسب خام الحديد الشربطية
٥٧	bedded iron ore deposits	رواسب خام الحديد الطبقية
754	massive iron ore deposits	رواسب خام حدیدکتلیة
P37	massive iron ore deposits of Bilbac	رواسب خام حدید کتلیة نموذج « بلباو »
40.	massive iron ore deposits of Taberg	رواسب خامحدید کتلبة نموذج « تابرج»
784	massive iron ore deposits of Kiruna type	رواسب خام حدیدکتلیة نمو ذج کیرونا
۲0۰	massive iron ore deposits of Magnitnaya type	رواسبخام حدید کتلیة نموذج «مجنتنایا» ا
441	residual iron ore deposits	رواسب خام الحديد المتبقية
775	iron ore deposits of Minette type	رواسب خام حدید « مینیت »
400	metamorphogenic iron ore deposits	رواسب خام الحديد المتحولة
774	iron ore deposits of lake Superior	رواسب خامات حدید بحیرة (سوبیریر»
102	exogenetic deposits	رواسب دخيلة (خارجية)
174	deltaic deposits	رواسب دلتاوية
115	cyclical deposits	رواسب دورية
***	sublittoral deposits	الرواسب دون الشاطئية
272	zeolitic deposits	رواسب زيوليتية ل
۳۷۳	surface deposits	رواسب السطح
11	aeolian deposits	الرواسب السفوية ( الريحية )
٥٧	beach deposits	رواسب السيّيف
78.	littoral deposits	الرواسب الشاطشة
٧.	alluvial deposits (alluvium deposits)	الرواسب الساطنة رواسب طميية
۱۸۲	geosynclinal sediments	
i		رواسب القعائر العظمى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المنطلح العربي
۳٤٨	solfataric deposits	رواسب كىرىتىة بركانية
۱۷۲	fragmental deposits	رواسب كُسارية ( فتاتية )
448	non-graded (unsorted) sediments	وواسب لامتماثلة
147	graded (sorted) sediments	رواسب متماثلة
147	duft deposits	رواسب مجروفة
104	estuarine deposits	رواسب مصب النهر
141	dismembered streams	روافد منفصلة
٤١٤	tributaries	روافد النهر
FYY	rutile	روتيل
444	rhodochrosite	رودو کروزیت
بيا يا	rhodolite	رودوليت
<b>ተ</b> የለ	rudite = rudyte = psephite	روديت = بسيفيت
444	roscoelite	روسكيليت
479	runite=graphic granite	رونیت ــ جرانیت نقشی
445	rhyodacite	ر يو داسيت
445	rhyolite	ريوليت
		(3)
272	Z—(geophysics)	ز ــ (جيوفيزيقا)
181	green vitriol	زاج أخضر
44.	reptant	ژا <b>ح</b> فیة
174	fresh feed	زاد جدید - تغذیة جدیدة
272	zaratite	زار اتیت
4 £	angle of rest (of dune)	زاوية استقرار الكثيب
7 £	angle of repose	زاوية الاستقرار
7 £	angle of deviation	زاوية الانحراف
71	angle of deflection	زاوية الانعطاف

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المسطلع العربى
7 £	angle B. (in monoclinic system)	زاوية بيتا ( في النظام الأحادىالميل)
94	beta-(B-)	زاوية بيتا السالبة (ب ــ)
٥٩	beta (B+) (angle)	زاوية بيثا الموجبة (ب+)
441	interfacial angle	الزاوية بهن الوجهية
<b>ም</b> ነለ	re-enterant angle	زاوية توأمية
404	spire angle (spiral angle)	زاوية المحوى (الحلزون)
277	xylene	زايلىن أ
404	mercury	الزقبق
445	peridot	زېر جد
742	peridot of Ceylon	زېرجد سرنديب
£ £ A	volcanic glass	زجاج بركاني
٣٣	armour glass	زجاج مسلح
2 2 0	vitreous	ز جاجی
711	hyaline (perforate)	زجاجي (مثقب)
46.	shift	زحزحة
<b>\$ •</b> A	total displacement	الزحزحة الكلية
1.7	creep (coal mines)	زحف (مناجم الفحم)
747	soil creep	رُحفُ النَّربة
<b>የ</b> ለፕ	talus creep	زحف الركام
\$ 0 \$	water creep	زحف الماء
11	adverse water advance	زحف الماء المضاد
720	slip of the fault	زحفة الصدع
777	ornamentation	الزخرفة
14	allomorphic ornamentation	زخرفة جليبة
44.	keeled ornamentation	زخرفة حيودية
٣٢٢	reticulate ornamentation	زخرفة شبكية
401	spinose ornamentation	زخرفة شوكية

رقم الصفحة	المفابل الاجنبي	المسطلع العربي
	a Marian and a later and the state of the st	
٨٢	cancellate ornamentation	زخرفة متقاطعة
171	fossetted ornamentation	زخرفة مخددة
1.0	costate ornamentation	زخرفة مضلعة
270	zircon	زركون
150	earthquake	زلزال
£ £ ∨	volcanic earthquake	ز لز ال برکانی
181	emerald	رُمرد زمرد
44	aquamarine	الزمرد الأزرق (أكوامارين)
٧٠	Brazilian emerald	ز مر د بر از یلی
142	down time	الز من الضائع
1 * 1	Crinoidea	الزنبقانيات
144	dicyclic crinoids	الزنبقانيات المزدوجة الحلقة
778	monocyclic crinoids	الزنبقانيات الوحيدة الحلقة
277	xanthate	ز نثات
272	Zinc (Zn)	الزنك ( ألحار صين ) (خ )
\$70	zinc blende (sphalerite)	« زنلث بلند»
१५०	zincite	زنكيت
144	flower of sulphur	زهر الكبريت
570	zinc bloom (hydrozincite)	زهرة الزنك ( هيدروزنكيت )
444	retral processes	زوائد مُسُدُّ بِرَة
٤٢	axial angles	الزوايا المحورية
۲	abnormal synclinorium	قعيرة مركبة شاذة
٤٦٦	zoisite	زويسيت
٣	absorption oil	زيت الامتصاص
411	quenching oil	زيت التبريد الفجائى
4.4	heating oil	زيت التدفئة
7 \$ 7	lube oil	زیت تشحـم زیت تزییت

V**	معجم الجيولوجيا	فهرس
رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المطلح العربى
14.	grease oil	زيت تشحم
۲۰	all purpose gear lube	زيت تشجيم تروس متعدد الأغراض
171	flushing oil	زيت التنظيف
٣0.	sour oil	زیت حامض
477	sweet oil	الزيت الحلو
1.4	crude oil	زیت خام
7.7	heavy crude oil	زيت خام ثقيل
727	light crude oil	الزيت الحام الحفيف
124	drawing oil	زيت سمب (المعادِن)
448	rich oil	زیت غنی
470	motor oil	زيت المحرك
17	aircraft engine oil	زيت محرك الطائرات
4.0	premium motor oil	زیت محرك ممناز
177	diesel -engine oil	زبت محركات الدبزل
. 444	tested oil	زيت محقق
. 41.	transformer oil	زيت المحولات
Y04.	mineral oil (naphtha)	زبت معدنی (نفثا)
148	furnace fuel oil	زىت بقود الأفران
<b>71</b> A £ <b>7</b>	refining fuel oil	زيت وقود التكرير
. \$1\$	Zemorrian	الزيمورى
171	xenoliths (mines)	زينوليتات (في المناجم)
14.	dirt free lubricants	زيوت تشحيم خالبة من الأوساخ
.4.4	heavy duty oils	زيت الحدمة الشاقة
. 414	horticultural spray oil	زيوت رش البساتين
11	aerated oils	زيوت مهواة
194	hair zeolite	زيوليت شعرى
\$7\$	veolites	مجموعة الربوايت

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المسطلح العربى
		(س)
770	mother liquor	السائل الأم
414	mud fluid =drilling fluid	سائل طبنی = سائل الحفر
448	non-wetting liquid	سائل غير مبلل
209	wetting liquid	سائل مبلل
414	reflux	سائل مرتد
total	saprolite	سابروليت
tata.	saginite	ساجينيت
414	ingression coast	الساحل المتدخل
<b>ምም</b> የ	Sarcodina	سار کو دینا
٧.	Brazilian sapphire	سافىر برازيلى
٣٣.	salsima	سالسما
47.	mineralized vein	السامة ــ عرق متمعدن
444	rhomb - spar (dolomite)	سبار معینی ( دولومیت )
YVA	obsidian	سبعجی - أبسیدی
79.	paludal	سبهخی سبر جنیت
401	spergenite	سبر جنيت
401	spilite	سبيليت
400	stannite	ستانيت
417	styrene	ستايرين
404	stibnite=antimony glance	ستبنیت = لمحة الانتیمون = = الانتیمون الرمادی
	= grey antimony	ستلبيت
۳٥٩	stilbite	ستبیت ستیاتبت
404	steatite	سٽيلبنو سيدريت
409	stilpnosiderite	3
751	log	سجل الاختراق
794	penetration log	سبن المعراق

رقم الصفحة	المعابل الاجتبر	المطلح العربى
701	spectral gamma - ray log	سجل أشعة جاما الطيني
\$ a A	well log	سجل البئر
144	driller's log	سبجل الحفار
701	spectro-chemical log	سجل طیفی کیدیائی (سبکتر وکیمیائی )
٣٨	assay log	سجل الفلزية
147	electrical log	سجل کھر بائی
٣٤٣	sigmoidal	سعجسى
<b>£</b> £ <b>V</b>	volcanic cloud	سحابة بركانية
ጓለ	bottom traction	سحب قاعی
۲۸۲	overdraft	السحب المتجاوز
71	air drag	سحب الهواء
Y	abrasion	سمیج ( بَسَوْی )
1.9	crushing	سعق
109	facies	سحنة ·
417	ichnofacies	سمنة آثارية
457	marine facies	سحنة بحرية
££Y	volcanic facies	سحنة بركانية
hha	sedimentary facies	معسنة ترسبية
<b>۳</b> ۸۸	tectofacies	معنة تكتونية
400	statistical lithofacies	سمنة حجرية إحصائية
;	= intertongued lithofacies	= سمنة حجرية متداخلة
٦.	biofacies	سحنة حيوية
144	graptolitic facies	سينة الخطيات
444	sanidinite facies	سحنة السانيديئيت
141	greenschist facies	سمنة الشيست الأخضر
٣٤.	shelly facies	سحنة حلائمية
۱۷۳	fresh water facies	سعنة الماء العذب

رقم العنفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربي
•	mineral facies=metamorphic facies nummulitic facies fluviatile facies fluviomarine facies gers hot water heater ground water dam plug deltidium(deltidial apparatus) pseudodeltidium umbilical plug blind ram valley plug tetrahexahedron hextetrahedron hexahedron (cube) hexoctahedron oolitic oolitics serpentine serpentinite umbilicus saddle velocity	سحنة معدلية – سعنة تحوّلية سعنة نهرية بهرية بهرية بهرية بمرية سعنة نهرية بسيخان غازى للماء سيخان غازى للماء سيداد الله الله الأرضى سيداد السداد الدلتاوى السداد السرى سداد مصمت السداد الوادى (سطام الوادى) سداسي الرباعي المثلث الأوجه سداسية الأينية الأوجه سماسية الثانية الأوجه سمرة وصخر) سريتينين السرئيات سريتينين السرئيات سريتينين السرئيات سرية (ج. سروج) السرئيات سرية (ج. سروج)
£ £ Y	velocity velocity of propagation accelerated velocity velocity of waves	سرعة الانتشار:

وقم المىقحة	المقابل الاجنبى	المسطلح العربى
٤٥٧	wave velocity	سرعة الموجة
1/1	gravity flow	سريان بالحاذبية
۲۳۸	sericite	سر يسيت
<b>₹0</b> •	water-wet surface=hydrophilic surface=water loving surface	سطح أليف للماء
771	flow surface	سطح انسياب
174	gas-oil surface	السطح بين الغاز والزيت
174	gas water surface	السطح بهن الماء والغاز
777	interface	سطح بيني
Y\$	buried erosion surface	سطح تعرية مطمور
101	water dry surface = hydrophobic surface = water hating surface	سطح رافض للماء
<b>Y</b>	oral surface=adoral surface	السطح الفمي
۲۸	apical surface=aboral surface	السطح القمى
Eav	wave surface	سطح الموجة
404	meniscus	سطح هلالي
445	surfacial=superficial	سطحي
۸۲	capacity	سعة
403	water capacity	السعة الماثية
٨٢	capacity of stream	سعة المحرى
200	wave amplitude	سعة الموجة
۲۳۱	sand blast	ستَفَيْعُ الرمال
405	stability series	سلسلة الاستقرار
105	evolutionary series (lineage)	سلسلة تطورية
<b>۲</b> %%	mountain range=mountain chain	سنسلة جيال
440	seamount range = sea range	سلسلة جبال بحرية
۱۸۰	Glaucophane Riebekite series	سیلسله « جلوکوفهن — ریبیکیت »

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المنطلح العربى
117	Cummingtonite-Grunerite series	سلسلة كمنجتونيت جرونيريت
441	sulfuret	سلفريت
**	naphtha sulphonate	سلفونات النفثا
£ + A	torsion wire	سلك التواء ( لي")
17	air hoist line	سلك الرافعة الهواثية
454	silicification	ä SL
141	geophone	ساعة أرضية (جيوفون)
454	soot	سيناج
194	groynes	سنادات السيف
4	a-dome	سنام ۱
	= side dome	<u> </u>
	= brachydome	= السنام الصغير (قبة صغيرة)
454	side dome	سنام الحنب ( قبة )
٣٨	centipoise	سر بویز
۲۱	alveolus	سنخ ا
794	peneplain	سهب (ج.سهوب)
444	plain	سهل"ً
٤	abyssal plain	سهل سحيقي
۲.	alluvial plain	سهل طمبي
***	hastate	سهمي
787	mal - operation	سهمى سوء التشغيل <sup>ا</sup> أ
441	natural-gas liquids	سوائل غاز طبيعي .
***	nektons	السوابح
¢ *	badly sorted	سىء الفرز۔ ردئ الفرز
171	faunal dominance	•
454	sial	السيادة الفونية }! سيال ألم
**	syenogabbro	 سپانو جابرو

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربى
<b>**</b>	syenodiorite	سیانو دیو ریت
	= monzonite	م و بروي = = مونزونيت
۲۷٦	syenite	سیانیت
454	sideromelane	سيدير وميلين
454	siderite (chalybite)	سيديريت (كاليبيت)
۸۷	Ceresine	سير يسين
<b>۲</b> ۳۸	seismograph	سيز موجراف (مسجلٌ الزلازل)
701	mechanical seismograph	سیز موجراف میکانیکی
۳۳۸	seismology	سيزمولوجيا ــ علم الزلازل
۳۳۸	seismometer	سيزمومتر - مقياس الزلزلة
٨٠	caesium (Cs)	سيزيوم
۰۳	barrier beach	سیف (قضة) حاجزی
117	cuspid beach	سيف مصرس
45 8	siphon	سيفون
Y14	inhalent siphon	السيفون الساحب
108	exhalent siphon	سيفون طارد
£.V	torrent	سيل
۳۷۷	sylvanite	J.
۳۷۷,	sylvite	سیلڤانیت سیلڤیت
***	sylvinite	سيلڤيڌيت
454	sima	k.m
114	cyaniding	ماست
	İ	(ش)
٦ ا	A A PRINCIPAL OF A DEC	<u> </u>
٦٧	accumulator charger	شاحن المراكم ، ، ، شاخص شاموزيت
٨٧	boss chamosite	شاخ <i>ص</i> ۱۰، ۱۰
. ^1	CHAMOSILE	شاموزيت

رفم الصفحة	المقابل الاجنبى	المسطلح العربى
۸۹	chrome-alum	شب الكروم
174	flow net	شبكة الانسياب
444	reticulate	شبکی
741	paraconformity	شبه توافق
٣٦٨	subhumid	شبه رطب
417	subangular	شبه زا <i>وی</i>
٤١١	translucent	شبه شفاف
444:	submetallic	شبه فلز ی
479	subrounded	أشبه المستدير
113	trigonal trapezohedron	شبه المنحرف الثلاثي
440	tetragonal trapezohedron	المنحرف الرباعي
Y • V	hexagonal trapezohedron	شيه المنحرف السداسي
717	icositetrahedron (trapezohedron)	إشيه منحرفة الأوجه الأربعة والعشرين
40.	space lattice	شبيكة فراغية
<b>70</b>	staurolite	 شتورولیت
۳۱	arborescent = dendritic	شجرى
71	aluminium base grease	شحم أساسه الألومنيوم
727	lubricating grease	شحم التزييت
٥٧	bearing grease	شحم كراسى المحاور
40	artificial recharge	الشحن الاصطناعي
۲۸۰	oil shipments	شحنات الزيت
٤	accelerated charge	شحنة معجَّلة }
٧١	bright stocks	شحوم مُنتَقَاة
474	strength	شيد"ة (عزم)]
۱۷٤	fundamental strength	الشَّدة الْأُساسَية (العزم الأساسي)
٤٠٨	total intensity	الشدة الكلية
445	strength of magnetic field  = intensity of magnetic field	شدة المحال المغنطيسي
11.	variable intensity	شدة المحال المغنطيسي شدة متغيرة

رقم لصفحة	المقابل الاجنبى	الصطلح العربى
٣٦٣	stream segments	شُدَّف المجرى
791	terraces	شرفات
7 £ A	marine terraces	الشرفات البحرية
444	structural terrace	شرفة بنوية ( بنائية)
414	stream terrace	شرفة المحرى
۳.	absorption band	شريط امتصاص `
721	marine band	شریط محری
445	schist	شست
۱۸۸	graphitic schist	شست جرافيتي
۲۳٤	schistose	شستي
44.5	schistosity	شسشرة والمستشرة
٥٩	bevelling	شطف
٤٥		شعاب حاجزية
-	barrier reefs	متعاب من بوييد شعاب حواف الأحواض
00	basin margin reefs	شعاب سيجافية
174	fringing reefs	شعاب مرجانية
1 • ٢	coral reefs	شعاب مرجانيه شعاعي
417	radial	
٣١٦	radiolaria	الشعاعيات ( الراديولاريات )
44	atoll	شيعــُب حلقي ـــ أتول
44.	research section	شعبة البحوث
777	Molluscoidea, phylum	شعبة الرخوانيات
777	Mollusca, phylum	شعبة الرخويات
٤١١	transparent	شفاف
40	columellar lip	شفة نحمسَيْدية
741	marginal fissure	شق هامشي
1.4	crevasses	شقوق (جليدية )

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المسطلح العربى
<b>4</b> A	concentric fractures	شقوق متحدة المركز (دائرية ) = كسور متحدة المركز (دائرية)
778 110 709 709	isoseismal figure or zone crystal form holohedral form scalenohedral form —ditrigonal scalenohedron	حدور متحده المركز (داتريه) شكل أو نطاق الزلزلة المتساوية شكل البلورة الشكل الكامل الأوجه شكل المثلث المختلف الأضلاع حشكل المثلث المختلف الأضلاع مزدوج الثلاثي
***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  *	rhombohedral form, acute rhombohedral form, negative rhombohedral form, obtuse rhombohedral form, positive open form unit form boreal crag and tail microcrystalline wax geophysical anomalies magnetic anomalies volcanic spine	شكل المعين الحاد شكل المعين السالب شكل المعين المنفرج شكل المعين الموجب الشكل المفتوح الشكل الوحدة شمالى الشمراخ والذيل شمع دقيق التبلور شواذ جيوفيزيةية شواذ مغنطيسية شوكة بركانية
150 YAW 15V 550 WE.	Echinodermata  Pelmatozoa  Eleutherozoa  virgula  shonkinite  megascleres and microscleres	شوكيات الحلد (إكينو در ماتا) شوكيات الحلد الحالسة شوكيات الحلد الهائمات الشولة شونكينيت الشتوي كات والشوي كات

رقم	. 20 1 1 2 2 5	
المنعة	المقابل الأجنبى	المطلح العربى
***	monaxon spicules	شويكات أحادية المحور
404	sponge spicules	شويكات-رالإسفنج
٤١٤	triaxon spicules	شويكات ثلاثية المحاور
140	desmas spicules	شويكات رباطية
444	tetraxon spicules	شويكات رباعية المحاور
4.4	polyaxon spicules	شويكات متعددة المحاور
448	scheelite	شيليت
		(ص)
474	net unit value	صافی ربیح الحام
٨٤	cast	صبة
441	rock	صبة صخر .
377	monomineralic rock	صخر أحادى المعدن
٥٧	bed rock	صخر الأديم (الأساس)
٣٧	asphalt natural rock	صخر الأسفلت الطبيعي
٣٧	asphalt rock	صخر أسفاتي
Y 9 9	pisolitic rock	صخر بسلی
4.5	porphyry	الصخر البورفيرى
198	gyprock	صخر جبسی
103	wall-rock	صخر الحدار (محيط أو مطوق)
19	allochthonous rock	صخر جليب النشأة
740	lime rock	صخر الحیر صخر حریی
8+0	tillite	صخر حریثی
۳۵	asbestos	الصخر الحريري (أسبستوس)
<b>£</b> 7 Y	xenolith	صخر دخيل
174	fine-grained rock	صخر دقيق الخبسبات
440	sedimentary rock	صخر رسوبي

رقم الصفحة	القابل الاجنبي	المسطلح العربى
14.5	dolomitic sandrock	صخر رملی دولومیتی
<b>4</b> 84 -	oolitic rock	الصخر السرئى (بطروخى)
17	fault-rock	صخر صدعي
۱۸۳	gyserite	صخر الفوارات
٨٣	carbonate rock	صخر کر ہوناتی
- 77.8	non-tectonite	صخر لاتكتونى
. ۲۲۲	intrusive rock	صحر متدخش
٨٥	cavernous rock	صيخر متكهف
<b>40</b> ·	source rock	صخر المصدر
444	resistant rock	صخر مقاوم
) + a	country rock	صخر المنطقة
701	extrusive rock	صخر نابط
717	igneous rock	صخر ناری
4401	permeable rock=pervious rock	صخر نفاذی
Y14	infusorial earth=diatomite	صخر نقاعی= دیاتومیت
٤	abyssal rocks	صخور الأعماقــ الصخور السحيقة
714	hypabyssal rocks	صخور الأغوار = صخوروسيطة
£\$A	volcanic rocks	الصخور البركانية
707	metavolcanics	الصخور البركانية المتحولة
٣٠١	plutonic rocks	صخور بلوتونية
777	intermediate rocks	صخور متوسطة
144	foot wall rocks	صخور الحدار السفلى
۲.,	hanging wall rocks	صخور الحدار العلوى
4.1	plutonic rocks	الصخور الجوفية(البلوتونية)
177	ferruginous rocks	صخور حديدية
٨ .	acidic rocks	صخور حمضية
44	arenaceous rocks	الصخور الرملية

رقم الصفحة	المفابل الاجتبى	الصطلع العربى
۳۲۸	rudites	الصخور الرودية (الرودىتات)
٤	abyssal rocks	الصخور السحيقة ــ صخور الأعماق
11	aeolian rocks	صخور سفوية (ريحية )
٦٠	bioherm	صخور شعابية (بيوهرم)
411	stratified (bedded) rocks	صخور طباقية
44	argillaceous rocks = muddy rocks	الصخور الطينية
٤٤١	veinstone	الصخور العيرقية
٣٢٦	roches moutonnées	صخور غنمية
4.4	pyroclastic rocks	صخور فتاتية حرارية
٤٣٠	ultra-acidic rocks	صخور فوق حامضية
٤٣٠	ultra-basic rocks	صخور فوق قاعدبة
٥٤	basement rocks	صخور القاعدة
٥٥	basic rocks	الصخور القاعدية
۲۱.	hornfelses	الصخور القرنية (هورنفلس)
١٨	alkaline rocks	صخور قلوية
۸١	calcareous rocks	صخور كلسية (جيرية)
475	striated rocks	صخورمحززة
217	trap rocks (trappe)	صخور مصطبية
٤٠	autoclastic rocks	صخور مكانية التفتت
731	effusive rocks	صخور منبثقة
307	meta - igneous rock	الصخور النارية المتحولة
414	hypabyssal rocks	الصخور الوسيطة = صخور الأغوار
17.	fault	صد ْع
41.	horizontal fault	صدع أفقى
£ + A	torsion fault=wrench fault	صدء التواء
£11	translatory fault	صدع انتقالي
444	left lateral fault	صدع انتقالی صدع انحراب بساری

رقم الصفيحة	المقابل الاجنبى	المسطلح العربى
207	warped fault	صدع انعطافی (حدبی)
***	tear fault=transcurrent fault	صدع تمزق
149	gravity fault=normal fault	صدع الحاذبية
402	state-line fault	صدع الحدود السياسية
٤٠٢	thrust fault	صدع اللَّدسْر
٣٢٨	rotary fault	صدع دوًار
۳۲۸	rotational fault	صدع دورانی
44.	tension fault	صدع شد
751	longitudinal fault	صدع طولی
179	fold-fault	صدع طی
440	normal fault	صدع عادی .
\$ \$ 4	vertical normal fault	صدع عادی رأسی
1.9	cross fault	صدع قاطع
177	diagonal fault	صدع قطرى
	= oblique fault	= صدع منحرف (مائل)
* V A	oblique fault	صادع ماثل
444	oblique-slip fault	صدع ماثل الانزلاق
٤٦١	wrench fault	صدع محرَّف
499	pivotal fault	صدع مداری محوری
4.4	high-angle fault	صدع مرتفع الزاوية
£ 1 Y	transverse fault (heave fault,	صدع مستعرض
	tear fault, transcurrent fault)	. دا د د
470	strike fault	صدع المضرب
444	reverse fault	صدع معکوس
97	closed fault	صدع مغلق صدع مفتوح
17.	fault, open	صدع مفتوح

رقم الصفحة	المفابل الأجنبي	المنطلح العربي
۲۰۲	heave fault = transcurrent fault	صدع مفسح = صدع طارد
٤٣٤	= transverse fault scissor fault = hinge fault	= صدع مستعرض صدع المقص = صدع المفصلة
177	oblique fault = diagonal fault	صدع منحرف = صدع قطری
727	low angle fault	صدع منخفض الزاوية
149	dip fault	صدع الميل
177	dextral fault	صدع بمینی
۵۲۳	right-lateral fault	صدع یمینی جانبی
٣٤.	shell	صدفة
174	fistulate shell	صدفة إسفنجية
4.7	prodissoconch	صدفة جنين
٤١٨	trochospiral shell	صدفة خيُذَروفية
۳۰۸	pulmate shell	صدفة راحية
490	tetrahedral shell	صدفة رباعية الأوجه
۳۳.	sagittate shell	صدفة سهمية
٣1	arborescent shell	صدفة شجرية
774	involute shell	صدفة ضيقة الالتفاف
747	lenticular shell	صدفة عدسية
417	inequilateral shell	صدفة لامتساوية الحانبين
101	equilateral shell	صدفة متساوية الحانيين
99	conispiral shell	صدفة مخروطية الالتفاف
371	flabellate shell	صدفة مروحية
4	planispıral shell	صدفة مستوية التحوى
444	lamp shell	صدفة مسرجانية
FAY	orthostrophic shell	صدفة معتدلة التحوى

<del></del>		
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربي
۱۷٤	fusiform shell	صدفة مغزلية
Y 0 A	milioline shell	صدفة ملَّيوليَّة الالتفاف
401	stellate shell	صدفة تجمية
102	evolute shell	صدفة واسعة الالتفاف
45 8	sinistral shell	صدفة يسارية
177	dextral shell	صدفة عينية
1/1	graben faults	صدوع الأخدود
47 8	ridge faults	صدوع الحَيْد
٣٢٤	rift faults	صدوع الحسف
٣٥٨	step faults	صدوع درّجييّة
171	faults, antithetic	صدوع ضدية (مضادة)
744	leather jacket faults	صدوع الغطاء الحلدي ا
£ 1 A	trough faults	صدوع الغور
9.	concentric faults	صدوع متحدة المركز (دائرية)
412	radial faults	صادوع متشععة
Y7V	multiple faults	صدوع متضاعفة
Y 1 1	horst faults	صدوع النتق
121	en echelon, faults and folds	صدوع وطبات مجاوزة
٤١	auxiliary fault	صُلاَتِيْع
144	drainage	مرف
114	gravity drainage	صرف بالحاذبية
444	runos	الصرف السطحي
474	superimposed drainage	صرف مطابق
97	combustion chamber line	صفغرف الاحتراق
<b>"</b> ለን	tabulac	صفائح صفائح مخروطية صفائح الميكا
44	cone sheets	صفائح مخروطية
707	mica book	صفائح الميكا

رفم الصفحة	المفابل الأجتبى	المطلح العربى
<b>4</b>	slab	صفاح
٦,	biocharacter	صفاح صفة أحياثية
404	spiral lamina	الصفحة (الرتيقة) الحلزونية
171	decantation	صفق
ተለጓ	tabellae	الصفقيحات
777	landscape	منقنع
٤٦٠	wind polish	صقل ریحی
450	slickensiding	صقل ستجي
174	frost	صقيع
434	solidity	صلابة
۲.,	hardness	صلادة
444	rheid	صلب سائل
41	clay	الصلصال
Y9A	pipe-clay	صلصال الأنابيب
444	lake clay	صلصال البحيرات
2	virgin clay	صلصال بكر
441	terra cota clay	صلصال التيراكوتا
404	stiff clay	صلصال جامد
111	varve clay	الصلصال الرقائتي الحولى
٨٩	China-clay	صلصال صيني (الكاولين ) الغضار
٧٣	building - brick clay	صلصال طوب البناء
404	stiff-fissured clay	صلصال يابس منشقق
544	valve	صام
1.7	control valve	صام صام تحكيم صام التنظيف
۱۲۸	flush valve	صهام التنظيف
284	vent valve	صام تنفيس
٥١	ball-valve	صهام کروی

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
۸٩	Christmas tree	صهامات بئر البترول
720	magma	الصُّهَارة (ماجما)
.2 + 1	tholeiitic magma	حُـهارة ثولييتية
<b>Y Y Y</b>	neomagma	صُرَبَهارة جديدة
727	magmatic	صُمّارى
771	mixing tank	صهريج الخلط
172	fixed roof tank	صهريج ذو سقف ثابت
170	floating roof tank	الصهريج ذو السقف العائم
٤٥٣	wash tank	صهريج الغسيل
<b>۳</b> ٧٤	surge tank	صهريج الفائض
۸۸	chemicals tank	صهريج الكيميائيات
4.5	portable tank	صهريج متنقل
91	cone roof tank	صهريج مخروطى السقف
400	stalagmites	الصواعد
220	vis-à-vis=mirror image	صورة مرآوية
444	saussurite	صوصيوريت
717	maintenance	صيانة
172	dental formula	الصيغة السنية
٧٣	bubble cap tray	صينية غطاء الفقاقيع
		( ض )
٤١	automatic volume control	ضابط حجبم ذاتى الحركة
202	water control	ضبط المساء
£ £.*	variety	ضرب
٥٦	beach cusp	ضروس السيِّف
407	static pressure	الضغط الاستاتيكي
707	static formation pressure	الضغط الاستاتيكى للتكوين

رقم الصفحة	المفابل الأجنبي	الصطلح العربى
₩03 ΥΛΨ <b>₩</b> 03:3Λ	static bottom-hole pressure  original pressure = bottom - hole  pressure  bottom-hole pressure shut in (BHPSI)  = static bottom-hole pressure	الضغط الاستاتيكي لقعر البئر الضغط الأصلي =ضغط قمر البئر ضغط الانحباس = الضغط الاستاتيكي لقعر البئر =
i	= static formation pressure = static pressure shut-in casing pressure	= الضغط الاستاتيكي للتكوين = الضغط الاستاتيكي ضغط انحياس أنبوية التغليف
# £ Y # £ Y # £ Y # 6 A # 7 A   1 T Y # 2 E   1 T Y   T Y	shut-in bottom hole pressure well pressure vapour pressure high vapour pressure flowing pressure, initial virgin pressure flowing pressure final flowing pressure saturation pressure technical atmosphere standard atmosphere reservoir pressure rock reservoir pressure	ضغط انحباس قعر البئر ضغط البئر ضغط البخار ضغط عارى عال ضغط بدء التدفق الضغط البكر ضغط التدفق ضغط التدفق ضغط التدفق ضغط حوى تقيى ضغط جوى عيارى ضغط الخزان ضغط صخر المكثمين
*** 177 17 47 77 ***	differential pressure (DP) bottom hole pressure (BHP) = closed-in pressure = original pressure = reservoir pressure	ضغط فتر قى ضغط قاع البئر = ضغط الخترن = الضغط الأصلى = ضغط الخوان =

رقم المىلجة	المقابل الاجنبى	المصطلح العربى
\$\$\$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	= virgin pressure  = well pressure = water pressure  bottom hole pressure flowing(BHPF)  = flowing pressure  closed-in pressure (C L 1 P)  reservoir oil pressure  costella (S. costellum)	<ul> <li>الضغط البكر</li> <li>ضغط البئر المتدفقة</li> <li>ضغط التدفق</li> <li>ضغط المخترن</li> <li>ضغط نفط المكسن</li> <li>ضغط نفط المكسن</li> <li>ضغط نفط المكسن</li> </ul>
377 *42	monoclinic sphenoidal class  = monoclinic hemimorphic class  = (Pickeringite type)  = (tartaric acid type)  tetragonal bisphenoidal class  = tetragonal scalenohedral class	طائفة الإسفيني الأحادي الميل  الطائفة النصفية أحادية الميل  (نموذج البكيرينجيت)  نموذج حمض الطرطريك  طائفة الإسفيني الثنائي الرباعي  الطائفة الرباعية ذات المثلثات المختلفة
7/0 7/0 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	= (Chalcopyrite type)  tetragonal sphenoidal class  = tetartohedral class  orthorhombic sphenoidal class  = orthorhombic bisphenoidal class  = (epsomite type)  crystal class  triclinic pedial class  = triclinic asymmetric class	(نموذج الكالكوبيريت)  طائفة الإسفيني الرباعي  الطائفة الإسفيني المعيني  طائفة الإسفيني الثنائي المعيني  (نموذج الإبسوميت)  طائفة بلورية  الطائفة الثلاثية الميل الأحادية الوجه  الطائفة الثلاثية الميل اللامتائلة

94	معجم الجيولوجيا	فهرس
رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
149	dyakisdodecahedral class  = dyakisdodecahedral paramorphic class	طائفة ثنائى الاثنى عشر وجها
794	= (pyrite type) pentagonal icositetrahedral class	<ul> <li>(نمو ذج البيريت )</li> <li>طائفة ذى الأربعة والعشرين وجها مخمسا</li> </ul>
	= (cuprite type)	= (نموذج الكوبريت)
440	tetrahedral pentagonal dodecahedral class	طائفة رباعى الاثنى عشر وجها مخمسا
!	= tetrahedral class	= طائفة الرباعي
	= (ullmannite type)	= (نموذج الأولمانيت)
Y•V	hextetrahedral class	طائفة سداسي الرباعي الأوجه
	= hemimorphic class	= الطائفة النصفية
	= (tetrahedrite type)	= (نمرذج التتراهيدريت)
4.4	hexoctahedral class	طائفة سداسية الثمانية الأوجه
	= normal class of cubic system	= الطائفة السوية للنظام المكعبي
475	normal class	الطائفة السوية
	= holohedral class	= الطائفة الكاملة الأوجه
770	normal monoclinic class	الطائفة السوية من النظام الأحادي الميل
	= monoclinic holosymmetric class	<ul> <li>الطائفة الكاملة التماثل من النظام</li> <li>الأحادى الميل</li> </ul>
	= monoclinic prismatic class	= الطائفة المنشورية الأحادية الميل
770	normal triclinic class	الطائفة السوية من النظام الثلاثي الميل
	= pinacoidal class	= طائفة المنسطحات
	= triclinic holosymmetrical class	<ul> <li>الطائفة الكاملة التماثل من النظام</li> <li>الثلاثي الميل</li> </ul>
<b>Y</b> Va	normal class of hexagonal system	الطائفة السوية من النظام السداسي
•	= holohedral class of hexagonal system	<ul> <li>الطائفة الكاملة الأوجه من النظام</li> <li>السداسي</li> <li>طائفة الهرم الثنائي مزدوج السداسي</li> </ul>
	= dihexagonal bipyramidal class	= طائفة الهرم الثنائى مزدوج السداسي

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	اكمىطلح العربى
٤١٦	trigonal trapezohedral class	طائفة شبه المنحرف الثلاثي المناه
• , ,	= (quartz type)	= طراز المرو (الكوارتز) ا
490	tetragonal trapezohedral class	طائفة شبه المنحرف الرباعي
	= (nickel sulphate type)	- (نموذج كبريتات النيكل)
۲.٦	hexagonal trapezohedral class	طائفة شبه المنحرف السداسي
	= B-quartz type	= نموذج المرو (الكوارتز) ـ ب _
144	ditetragonal polar class	الطائفة القطبية مز دوجة الرباعي
Y • 9	holohedral class	الطائفة الكاملة الأوجه
4.4	holosymmetrical class of trigonal	الطائفة الكاملة التماثل من النظام الثلاثي
	system	
	(trigonal holosymmetrical class) = normal class of trigonal system	= الطائقة السوية من النظام الثلاثي
	= ditrigonal scalenohedral class	= طائفة مزدوجةالثلاثى غىر المتساوى
	=dittigonal scatenonedral class	الأضلاع
٤١٤	triclinic holosymmetrical class	الطائفة الكاملة التماثل من النظام الثلاثي الميل
444	monoclinic clinohedral class	الطائفة الماثلة الوجه الأحادية الميل
1 1)	=monoclinic domatic class	= الطائفة السنامية الأحادية الميا
	=(clinohedrite type)	<ul> <li>(نموذج کلینو هیدریت)</li> </ul>
79	Brachiopoda class	طائفة المسرجانيات
144	ditrigonal bipyramidal class	طائفة الهرم الثناثي مزدوج الثلاثي
	= (benitoite type)	= (نموذج البنيةويت)
٤ / ٧	trirhombohedral class	طائفة المعين الثلاثي
	= (phenacite type)	= ( طراز الفيناسيت )
٤١٥	trigonal hemimorphic class	الطائفة النصفية الثلاثية
	= trigonal pyramidal class	= الطائفة الهرمية الثلاثية ــ طائفة
		الهرم الثلاثى
	= gratonite or	<ul> <li>طراز الحراتونيت</li> </ul>
	sodium periodate type	( فوق يودات الصوديوم )

رقم لصفحة	القابل الأجنبي	المصطلح العربي
۲۰۴	The state of the s	الطائفة النصفية الثلاثية المزدوجة
110	trigonal bipyramidal class	طائفة الهرم الثنائى الثلاثي
	= (disilver orthophosphate type)	<ul> <li>نمو ذج ثانی فضة الأور ثو فو سفات</li> </ul>
444	tetragonal bipyramidal class	طائفة الهرم الثنائي الرباعي
	= tripyramidal class	= الطائفة الهرمية الثلاثية_طائفةالهرم
		الثلاثى
	= (scheelite type)	= (نموذج الشيليت)
Y	hexagonal bipyramidal class	طاثفة الهرم الثنائي السداسي
·	= tripyramidal class	= الطائفة الثلاثية الهرم
	= (apatite type)	= (نموذج الأباتيت)
144	ditetragonal bipyramidal class	طائفة الهرم الثنائى مزدوج الرباعى
YA2	orthorhombic bi-pyramidal class	طائفة الهرم الثنائى المعيني
	= normal orthorhombic class	= الطائفة السوية المنية
W & 4	tetragonal pyramidal class	طائفة الهرم الرباعي
44 8	= tetragonal hemimorphic class	<ul> <li>الطائفة النصفية الرباعية</li> </ul>
	(iodosuccinimide type)	(نمو ذج سكسينميد اليود)
4.7	hexagonal pyramidal class	طائفة الهرم السداسي
111	= hexagonal hemimorphic class	طابعه اهرام السداسي = الطائفة النصفية السداسية
		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	= (nephelite type)	<ul> <li>نموذج النيفيليت</li> <li>الله مدينة المدينة /li></ul>
144	ditrigonal pyramidal class	طائفة الهرم مز دوج الثلاثى
	= ditrigonal hemimorphic class	<ul> <li>الطائفة النصفية مز دوجة الثلاثى</li> </ul>
177	ditetragonal pyramidal class	طائفة الهرم مز دوج الرباعي
	= ditetragonal hemimorphic class	<ul> <li>الطائفة النصفية مزدوجة الرباعي</li> </ul>
	= ditetragonal polar class	<ul> <li>الطائفية القطبية مزدوجة الرباعي</li> </ul>
۱۲۸	dihexagonal pyramidal class	طائفة الهرم المزدوج السداسي
	= dihexagonal hemimorphic class	<ul> <li>الطائفة النصفية مز دوجة السداسي</li> </ul>
	= dihexagonal polar class	<ul> <li>الطائفة القطبية مزدوجة السداسي</li> </ul>

٩٦ فهرس معجم الجيولوجيا		
رقم الصف	المقابل الاجنبى	المنظلح العربى
470	orthorhombic pyramidal class	طاثفة الهرم المعيني
	=orthorhomic hemimorphic class	= الطائفة النصفية الهرم المعيني
	=(calamine type)	= نموذج الكالامين
199	hailstone imprints	طابع حجر البكرك
777	moulin =glacier mill	طاحونة مثلجية
۲۲۱	reservoir energy	طاقةالمكئمن
۲۰۱	headers	طَبَّات
۸٧	chalk	طباشير
۱۷۳	French chalk	طباشبر فرنسي
٧۵	bedding=stratification	الطَّبَا قية
447	thermal stratification	طباقية حرارية
109	false bedding (stratification)	طباقية زاتفة
۲۸۲	graded bedding (stratification)	طباقية متدرجة
71	biostromes	طبقات أحيائية ( شعيبية)
۳٧.	subsurface beds	طبقات تحت السطح
٣•٨	red beds	طبقات حمر
۲۳.	key beds (key strata)	الطبقات الدالة ( المرشدة )
47	competent beds	طبقات صاملة ( صامدة )
70	bone beds	طبقات عظمية
445	isopics (isopic beds)	طبقات غير متزامنة متشابهة
٦٨	bottom-set beds	طبقات القاع
4 + 5	heterotaxes (heterotaxial beds)	طبقات لامتزامنة لامتشابهة
۲۱.	homotaxial beds	طبقات متجانسة
1+1	contemporaneous (synchronous)beds	طبقات متزامنة
4.5	heteropics (heteropic beds)	طبقات متزامنة لا متشابهة
4.1	plicated strata	طبقات مثناة

الصفحة	المقابل الأجنبي	المعظلع العربى
۳0 ۰	source beds	طبقات المصدر
٥٧	bed=stratum (pl. strata)	الطبقة (ج • طبقات)
177	flow layer	طبقة الانسياب
747	leather bed	طبقة جلدية
44.	key bed (key strata)	طبقة دليل (مرشدة )
٤٠٠	thin bed (stratum)	طبقة رقيقة
۲۸*	oil layer	طبقة الزيت
4	hard pan	الطبقة الصماء
Y 1 Y	incompetent bed	طبقة غير صامنة
۳۷۰	substratum	طبقة قاعدية
714	hypolimnion	طبقة المياه السفلي
10.	epilimnion	طبقة المياه العليا
450	slump bedding (stratification)	طبقة تدهورية
٣٤٨	soil testing methods	طراثق اختبار التربة
\$0\$	water drive	الطرد بالماء
111	connector	.طرف توصيل
137	long limb	الطرف الطويل
770	normal limb	طرف عادی
۳٤١	short_limb	طرف قصبر
۳۷,	suction end	طرف المص (الشفط)
444	overturned limb	طرف مقلوب
774	inverted limb of a fold	طرف مقلوب لطيئة
14.	forelimb	طرف الواجهة
<b>707</b>	steam hammering	طرق بخاری
7.7	operating practices	طيرق التشغيل
1/19	gravimetric methods of prospecting	طرَّقُ التنقيب التثاقلية ﴿ بِالْجَاذَبِيةِ ﴾

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
. 727 : 27•	magnetic methods of prospecting	طرق التنقيب المغنطيسية طرليت
0	access, limited road	طربق ذو منافذ محدودة
٣٤	arterial highway	طریق شریانی
١٨	Allen's method	طريقة « آلين »
٣٣٧	seismic method of exploration	طريقة الاستكشاف الزلزلية (السيزمية)
2 2 2	vibrosis method	طريقة الاهتزاز
£ 1 V	tripartite method	طريقة التقسيم الثلاثى
272	zeolite process	طرَيقة الزيوليت
40 E +	Shell-perm process	طريقة « شيل » للحقن
177	Frasch sulphur liquifying method	طريقة « فراش » لإسالة الكبريت
447	thermal detection method	طريقة الكشف الحرارى
۲۱	amalgamation process	طريقة الملغمة
٤٠٢	three-point method	طريقة النقط الثلاث
۲۰۱	Haudry fixed-bed catalytic cracking process	طريقة « هو درى» للتكسير الحفزىالثابت
140	Globigerina ooze	الطِّرْيَـن الحلوبجريني
٤١١	transgression (= sea advance)	طغيان (تقدم البحر)
mmd	sea-transgression (advance)	طغيان البحر ( تقدم )
£1/	tuff	طف
100	explosion tuff	طف انفجاری
£01	welded tuff	طف ماتحم
170	float copper	طفاوة النحاس
444	shale	طفل = طفال
۲۸۰	oil-shale	طفل الزيت
۲۱	alum shale	طفل الشب _ طفل شبيّ
174	fissure eruptions	طفوح الثلم

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المطلح العربى
70	battery of wells	طقم آبار
٤٤١	vein claim = lode claim	طلب امتياز التنقيب عن العرق
<b>"</b> ለፕ	talc	طلق
<b>70</b> 7	steatitic talc	طلق ستياتيتي
٣٤١	shot	طلقة
2 . 7	tombolo	طمبولو
٧.	alluvium	الطمي
177	flow casts	طوابع الانسياب
٤٠٧	topography	طوبوغر افية
٧٤	buried topography	طوبو غرافية مطمورة
<b>£</b> • Y	topology	طوبولوجيا
٣٤٨	solfataric phase	الطورالكبريتي (السلفتاري)
٤١٨	tufa	طأوفة
1.4	crest length	طول القمة
207	wave-crest length	طول قمة الموجة
٣٦٣	stream length, total	الطول الكلى للمجرى .
414	stream length	طول المحرى
207	wave length	طول الوجة
144	folding = plication	الطيّ !
۳۲۸	rotational cylindroidal folding	طیّ اسطوانی دوّار ۱
۲۰	Alpinotype folding flexture folding = compression	طى ألبي
170	folding compression	طي الانثناء ــ طي الانضغاط
037	slip-folding	طي الانزلاق
177	flow folding	طى الانسياب
771	interfolding	طی بینی
٧٢ -	Bruchfaltung-(fault-folding)	طی تصدعی
170	flexure-slip folding	طی ثنی بانزلاق

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المسطلح العربي
١٨٣	germanotype folding	طی جیرمانی
444	shear folding	طى الحزّ (الانفصام)
44.	injection folding	طی حقنی
171	disharmonic folding	طی غبر منسق
	= discordant folding	ے طبی غیر متوافق طبی غیر متوافق
٦٤	block folding	طي الكتل ًا؛
Y • 9	homoaxial folding	الطي المتجانس
۲.,	harmonic folding	طی متسق ٔ
45 8	similar folding	طی متشابه
419	refolding	طی متکور ٔ
144	diapir folds	طيات اختراقية
177	flowage folds	طيات الانسياب
171	décollement	طيات انفصالية
179	folds, orogenic	طيات أوروجينيةــ طيات بناء الحبال
٥٨	bending folds	طيات الشي
<b>۲</b> ۳۸	linear folds	الطيات الحطية
120	echelon linear folds	طيات خطية درجية
454	sigmoidal linear folds	الطيات الحطية السجمية
177	dichotomic linear folds	طيات خطية متفرعة
2 2 2	virgation linear folds	طيات خطية مروحية
471	straight linear folds	طيات خطية مستقيمة
٣٢	arcuate linear folds	الطيات الخطية المنحنية
147	drag folds	طيات السَّحْب
4 9	congruous drag folds	طیات سحب ( جرّ ) مطابقة
<b>Y</b> Y	buckle folds	طيات الضغط
90	columellar folds	طيات ءُمَ يَـدية
141	disharmonic folds	طىات غير متسقة

رقم الصلحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
٣٢	arcuate folds	طيات قو سية
۱۸۰	generative folds	طيات متز ايدة
£7.2 < \\	zigzag folds = chevron fold	طيات متعرجة أ= طيات مشر شرة (سبعية)
174	folds of the 1st order= anticlinoria and synclinoria	طيات المرتبة الأولى=حناثر وقعاثر مركبة
174	folds of the 2nd order	طيات المرتبة الثانية
44	congruous folds	طيات مطابقة
77	broken folds = isolated folds =	طيات منكسرة = طيات منفصلة
	brachy folds	<u> </u>
۱٦٨	fold	الطية
477	reverse flowage fold	طية انسياب معكوسة
179	fold, epeirogenic	طية البناء القارى
444	reverse similar fold	طية تشابه معكوسة
178	flexure fold	طية ثبي
449	shear fold = slip fold	طية جز
۳۲٤	ridge fold	طية الحيد
٤٣٣	underthrust fold	طية الدَّ سُر التحتي
11	advance fold	طية الزحف
	= advance wave	= موجة الزحف
۳۲۰	saddle fold	طية سرجية
٣٠١	plunging fold	طية غاطسة
44.	nappe	طية غريبة (مغتربة)
١٦٨	fold, asymmetrical	طية غير متماثلة
٤٣٦	upright fold	طية قائمة ( معتدلة )
448	nonplunging fold	طية لاغاطسة
414	inclined fold	الطية الماثلة
474	supratenuous fold	طية متر ققة

رقم الصفحة	المقابل الأجتبى	المصطلح العربي
772	isoclinal fold	طية متفقة الميل
٤٠٤	tight fold	طية محكمة
109	fan fold	طية مروحية
414	recumbent fold	طية مضطجعة
۲۸۲	overfold = turned fold = overthrown fold	طية معكوسة طية متكثة
44	closed fold	طية مغلقة
7.7.7	open fold	طية مفتوحة
177	dextral fold	طية عينية
7 \$ 1	loess	طَـَيْسٌ (لوس)
401	spectrum	طيف
717	ichnospectrum	طیف آثاری
477	mud	طین طن برکانی
£ £ A	volcanic mud	طین برکانی
79	boulder clay	طین جلمو دی
۱۷۸	gas-cut mud	طین حفر غازی
144	distorted varves	الطين الحولى المشوّه
144	diatectic varves = distorted varves	الطين الحولى الواضح =الطين الحولى المشوه
110	gouge	طين الصدوع
794	pelites	طینیات
		(ظ)
170	flint	ظير ًان
۱•۸	critical conditions	یں ظروف حرجة
٤٦٠	wind shadow	
۲۸۶	overhanging	ظل الريح الظُّلَسية
Y ለ ጓ	outer tectorium	الظهارة
£ £ A	volcanic phenomena	الظواهر البركانية

## نهرس معجم الجيولوجيا

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	الصطلح العربى
		(ع)
٥٣	barrier	عاثق (حاجز)
۱۵	baffle	عار ضة
١٥	baffle mixer	عارضة الخلاط
727	magnetic storm	عاصفة مغنطيسية
£ £ 9	volcanologist = vulcanologist = volcanist = vulcanist	عاليم البراكين(براكيني)
1.4	correction factor	عامل التصحيح
14	agent, cementing	عامل اللحام
۲٦،	mineralizer	عامل معد"ن
٤٠٢	threshold of fjord	عتبة الفيورد
٥	acceleration	عجلة = تسارع
١٨٠	Geiger counter	عداد جيجر
<b>ም</b> ٣٤	scintillation counter	عداد وكمنضى
<b>3</b> 77	streams, number of	عدد المحارى
<b>የ</b> ሾን	lens	عدسة
۱۸۳	Ghybon-Hertzberg lens	عدسة «جيبون هرتسبرج »
<b>٤٣</b> ٢	unconformity	عدم توافق
40	angular unconformity	عدم توافق زاوی
417	indivisibility	عدم قابلية الانقسام
148	diviner, water	عراف الماء
٣٤٤	sky hook	عربة نقل معلقة
111	vein = lode	عِرْق
47	composite vein	مرت عرق مرکب
444	rheomorphic veins	عروق صلب سائلة
٤٤١	veinlet	در عسريت
۳۲۳	strength	ءَزُم (شدة )

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
٤٠٧	torque	عزم الالتواء
44.	temporary hardness (of water)	العسر المؤقت (للماء)
44	bitheca	العشير
1/2	gonotheca	العشيرة
717	ichnocoenosis	عشيرة آثارية
۲۸۲	oryclocoenose	عشيرة حفرية منكشفية
٠, ٠	biocoenose	عشيرة حيوية
444	taphrocoenose	عشيرة دفينة
145	divining rod	عصا العيرافة
144	graduated dip-rod	عصا الغمر المدرجة
397	period	العصر
۲۸۳	Ordovician period	العصر الأكردوفيسي
441	Oligocene period	عصر الأوليجوسين
189	Eocene (Age)	عصر الإيوسين
<b>Y \ 1</b>	Palaeocene period	عصر الباليوسين
490	Permian period	العصر البرمى
4	Pleistocene Period	عصر البليستوسين
4.1	Pliocene period	عصرالبليوسين
٤١٣	Triassic period	العصر «الثلاثي» الترياسي
779	Jurassic period	العصر الجوراوى
414	Recent, Holocene period	العصر الحديث
177	Devonian period	العصر الديفونى
٣٤٣	Silurian (Gothlandian) period	العصر السيلوري (الحطلندي)
1 * Y	Cretaceous period	العصر الطباشيرى
۸۳	Carboniferous period	العصر الكربونى
٨٢	Cambrian period	العصر الكمبرى
177	Miocene period	عصر المپوسين

رقم الصلحة	المفابل الأجنبي	الصطلح العربى
۳,	Arab D — member (in Arabia)	العضو «د»من النطاق العربي (في شبه الحزيرة العربية)
11	adambulacral ossicles	العُظَّيْدُمات القدّ مانية
٣١١	questa	عقبة (كويستة)
118	cymoid loop	عقفة
17	agate	العقيق
209	white agate (chalcedony)	عقیق أبیض (خلقیدون)
477	royal agate	عقيق ملكى
114	current marks	علامات التيار ( نيم التيار)
27.	wind marks	علامات الريح ( نيم الريح)
204	wave marks	علامات الموج ( نیم الموج)
٤٥٧	wave ripple marks	علامات النيم الموجية
۲ <b>۰</b> ۷	statics	علم الاستاتيكا
17	biostratinomy	علم انطمار الأحياء
889	Volcanology, Vulcanology	علم البراكين
117	crystallography	علم البلورات
770	structural crystallography	علم البلور ات البنائي
٤٠	autecology	علم البيثة الداتية
<b>7</b>	Palaeoecology	علم البيثة القدعة
۲.۷	historical geology	علم تاريخ الأرض – جيولوجيا تاريخية
477	taphonomy	علم التاريخ الحفري
794	pedology	علم التربة
141	geochronology	علم التقويم الجيولوجي
44.	palynology	علم حبوب اللقاح القديمة
١٨٣	geothermy	علم حرارة الأرض
444	palaeontology (palaeobiology)	علم الحفريات (علم الحياة القديمة)
424	stratigraphical palaeontology	علم الحفريات الاستر أتجر افية

دقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المصطلح العربى
108	evolutive palaeontology	علم الحفريات التطورية
79.	palaeozoology	علم الحفريات الحيوانية
Y 0 Y	micropalaeontology	علم الحفريات الدقيقة
444	palaeobotany	علم الحفريات النباتية
749	lithology	علم الخصائص الحجرية (ليثولوجيا)
٨٤	cartography	علم رسم الخرائط
۱۸۱	geomorphology	علم شكّلاً الأرض – الحيومور فولوجيا
413	morphological crystallography	علم شكل البلورات
	= geometrical crystallography	= علم هندسة البلورات
Y <b>4</b> V	petrology	علم الصخور
477	structural petrology	علم الصخور البنائى (التركيبي)
440	sedimentary petrology	علم الصخور الرسوبية
723	metamorphic petrology	علم الصخور المتحولة
417	igneous petrology	علم الصخورالنارية
٣٦٢	stratigraphy	علم طبقات الأرض ــ الاستراتجرافيا
١٨٢	geophysics	علم فيزيقا الأرض ــ الحيوفيزيقا
401	speleology	علم الكهوف
۸٩	chorology = biogeography	علم الكُنُورَ = جغرافيا أحيائية
١٠٤	cosmology	علم الكونيات
141	geochemistry	علم كيمياء الأرض (جيوكيمياء)
475	survey	علم المساحة
77.	mineralogy	علم المعادن
41	climatology	علم المناخ
<b>Y A 9</b>	palaeoclimatology	علم المناخات القديمة
141	geogeny (geogony)	علم نشأة الأرض
١٠٤	cosmogony (cosmogeny)	علم نشأة الكون عمر النِّصف
144	half life = half value	عمر النبصف

رقم الصفحة	المقابل الأچنبي	المصطلح العربي
781	shot depth	عمق الطلقة
۳۳۸	separation operations	عمليات الفصل
404	process	عملية
711	rectiflow extraction process	عملية الاستخلاص بالسريان المستقيم
۱۸۰	gasoline hydroforming process	عملية إصلاح الحازولين
1.4	conversion process	عملية التحويل
93	coagulation process	عملية التخثىر
۱۷۸	gas freeing operation	عملية التخلص من الغازات
ŅΛο	Goldschmidt process = thermit process	عملية «جولد شميد <i>ت</i> » الحرارية
499	thermodynamic process	عملية ديناميكية حرارية
84.8	unit operation	عملية موحدة
£ Y 1	typical process	عملية نموذجية
۵۸	catalytic hydrogenation process	عملية الهدرجة الحفزية
١٨	alkylate de-pentaniser column	عمود استخلاص «البنتان» بالألكة
144	fractionating column	عمود تبجزئة
£ox	weathering column	عمود تجوية
٦٦	boring rod = drilling rod	عمود التخريم = عمود الحفر
44	atmospheric column	عمود التقطير الحوى
444	thermopile	عمود الحرارة (ترموبيل)
71	biostratigraphic column	العمود الحيوى للطبقات
		( البيوستراتجرافی )
90	columelia	عسيل
٤٠٩	trace elements (minor elements = accessory elements)	عناصر آثارية
٣٧٠	sulfophile elements = chalcophile	العناصر أليفة الكبريت
1 84	elements of crystallisation (in monoclinic system)	عناصرالتبلور ( فىالنظام الأحادىالميل )

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
127	elements of crystallization (in triclinic system)	عناصر التبلور ( فى النظام الثلاثى الميل)
127	elements of symmetry	عناصر التماثل
17.	fault elements	عناصر الصدع
۲٦٠	minor elements	عناصر نادرة
747	linear element	عنصر استطالة
٧٦	boron "B"	عنصر البورون (ب)
101	equant element	عنصر تساو
۳.,	planer element	عنصر تسطح
<b>Y</b> V1	negative element	'عنصر سالب
4.8	positive element	عنصر موجب
109	fabric element	عنصر نسيجي صمخرى
<b>£ £</b> A	volcanic neck	عنق بركانى
٦٨	botryoidal	عنقو دی
٦	accidentals (in lava)	عوارض ( في الصُهارة)
2 . 0	tilt storms	عواصف ميدية
۳.,	planktons	العوالق
٤٠٤	tiger's eye	عين النمر
1.4	core sample (= core)	عينات اللب الصخرى (عينة أسطوانية)
1 o A	well sample	عينة بئرية
457	side-wall sample	عينة جدارية
144	ditch sample	عينة الحفيرة (كيسرات صخرية)
۲۸۳	oriented specimen	عينة موجهة
۲.,	hand specimen	عينة يدوية

رقم المىفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
		(غ)
444	submerged forests	غابات غارقة
٨٥	cavern	غار
774	juvenilė gas	غاز باكورة –غار بكر
40.	sour-gas	غاز حام <u>ض</u>
٧	acid gas	غاز حمضي
۳۷٦	sweet gas	غاز حلو
414	inert gas	غاز خامل
441	natural gas	غاز طبيعي
۲۷٦	sweet natural gas	غاز طبیعی حلو
۱۷۳	free gas	غاز طُلیق ( حر )
134	flue gas	غاز العادم
98	coal gas	غاز الفحم
۲۷۲	super critical gas	غاز فوق الحرج
717	hydrogen sulphide gas	غاز كبريتيد الايدروجين
414	refrigerated gas	غاز مثلج
444	tested gas	غاز محقق
454	marsh gas	غاز المستنقعات
747	lean gas = residual gas	الغاز المعالج
739	liquified petroleum gas	غاز نفط مسال
174	fuel gas	غاز الوقود
<b>\$\$</b> V	volcanic gases	غازات بركانية
17	air-washer	غاسل الهواء
149	dust	غبار ــ عفر
. <b>{{</b> }	volcanic dust	غبار بركانى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المسطلح العربى
740	lavant	غدير
757	soil colloids	مه بر غراو انیات التر بة
۸٧	chambers of ammonites	رو . غرف الأمونيت
1.1	control room	غرفة التحكم
٣١٧	reaction chamber	غرفة التفاعل
454	silt	غرين
174	gas scrubbing	خسل الغاز غسل الغاز
40	booming	غسل مائی
202	water film	غشاء مائی ً
١٧٣	frills	غضن ً
1 . 5	cover	غطاء
1.0	cover, ground	غطاء الأرض
£ 444	undersea cover	غطاء تحت البحر
٧٣	bubble cap	غطاء الفقاقيع
1.7	cover of snow	غطاء من الحليد
٣٨٩	tectum	الغلاف الأساسي
٣٨	asthenosphere (tectosphere, zone of flowage)	غلاف الانسياب
٣٨٩	tectonosphere	الغلاف التكتوني
49	atmosphere	الغلاف الحوى
45.	lithosphere	الغلاف الحجرى
404	spirotheca	غلاف حلزونی
71	biosphere	الغلاف الحيوى
101	epitheca	الغلاف الراكب
177	diaphanotheca	الغلاف الشفاف
717	hydrosphere	الغلاف الماثى
405	mesosphere	الغلاف المتوسط

## فهرس معجم الجيولوجيا

-		
رقم لمنخة	المقابل الاجتبى	الصطلح العربي
۲۳.	keriotheca	الغلاف المشطى
4.4	pyrosphere	الفلاف النارى ـ الغلاف الماتهب
٤٣٨	valley sink	غور وادى
**	amorphous	غىر متبلور
		مير سببور
		( 😀 )
٤٤.	vara.	قارا (وارا)
٤٤٠	variometer	ثماريومتر ــ مقياس التغير
2 2 1	vaseline	فازلين
779	joint	فاصل
115	cyclone separator	فاصل إعصارى
441	tension joint	فاصل شد
451	longitudinal joint	فاصل طولی
<b>Y Y X</b>	oblique joint	فاصل ماثل
113	transverse joint	فاصل مستعرض
470	strike joint	فاصل المضرب
٣	absorption loss	فاقد الامتصاص
<b>74</b> 7	phacolith (saddle reef)	فاكوليث
244	vanadate	ڤانادا <b>ت</b>
244	vanadinite	فانادينيت
174	fissurine aperture	فتحة ثلمية
742	lateral aperture	فتحة جانبية
41	circular aperture	فتحة داثرية
177	delthyrium	الفتحة الدلتاوية
747	phialine aperture	فتحة شفوية
45.	shell aperture	فتحة الصدفة
757	manhole	فتحة الصيانة

رقم الصفحة	المقابل الاجتبى	المسطلح العربى
441	terminal aperture	فتحة طرفية
Y <b>9</b> Y	pedicle opening	فتحة العنق
۸٧	ceribrate aperture	فتحة غربالية
44	areal aperture	فتحة متوسطة
220	virguline aperture	فتحة واوية
101	epoch	الفترة
7 . 9	holocene epoch	فترة الهولوسين
2 2 9	vug	فجوة .
733	void	فجوة
۲	aboral cavity = escutcheon	الفجوة مقابل الفموية = الحفيرة
44	coal	فحم
488	slate coal	فحم اردوازى
74	black coal	فحم أسود
77	bituminous coal	الفحم البتيوميني
707	medium-volatile bituminous coal	فحم بتيوميني متوسط التطاير
44.04	brown coal (Brownkohle "Ger,,).	فحم بنی
4 £	coal, sub-bituminous	فحم نحت بتيوميني = فحم تحت قارى
٥٥	bastard coal	الفحم الحسيس
271	wood coal = lignite	فحم خشبی = لحنیت
404	splint coal	فيحم شظوي
٨٢	candle coal	فحر الشموع
Y • A	high rank coal	فحم عالى الرتبة
١٧٨	gas coal	فحم الغاز
94	coal, bituminous	فحم عالى الرتبة فحم الغاز فحم القار( فحم بتيوميني)
٨٢	cannel coal = candle coal	فحم كانل = فحم الشموع
١٦٤	flaming coal	فحم لهبي
474	noncoking coal	فحم کانل = فحم الشموع فحم لهبی فحم لا تکویکی

رقم المىفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربى
94	coal, boghead	
٦) <b>٩</b> ٦	common-banded coal	فحم المستنقعات
		فحم مشرط عادى
727	low-rank coal	فحم منخفض الرتبة
۱۰۸	crop coal	فحم منكشف
۸۳	carboniferous	فحمی -کربونی
127	ecological uniques	فرائد بيثية
244	underclay	فراش صلصالی
2 2 9	Vraconian	الڤراكونى
100	freieslebenite	فرايسليبنيت
۱۷۸	gap (in faulting)	فرجة (في التصدع)
177	miscibility gap = immiscibility gap	فرجة الامتزاج = فرجة عدم الامتزاج
200	water gap	فرجة ماء
٤٤٤	Virglorian = Anisian	الڤر جلوري=الأنيسي
220	Virgulian	الڤرجولي
٤٤٤	Virgilian (pennsylvanian)	الڤر جيلي
77	anthotheca	فردأصلي ـ غلاف أصلي
714	hydrotheca	فر د خطی ــ غلاف هدری
<b>Y Y Y</b>	nematotheca	فر د خیطی
40.	sorting	فرز
711	horse	قر س
499	tetrahedron hypothesis	فرض رباعي الأوجه
244	undercooling (syn , supercooling)	فرطالتىرىد
444	over pumping	فرط الضخ
444	stipe	الفرع الحطى
۱۷٤	furfural	فرفورال
448	stress difference	ر وق فرق الإجهاد
227	vermiculites	الڤرمكيه ليتاك الڤرمكيه

112 فهرس معجم الجيولوجيا		
رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المنظلح العربى
719	reheat furnace	فرنإعادة التسخين
445	scandent stipes	فروع خطيةقائمة
171	declined stipes	فروع خطية مائلة
794	pendent stipes	فروع خطية متدلية
411	reclined stipes	فروع خطية متكثة
the	sheet	فریش (ج.فرش) ،لوح
450	slip sheet	فريش الانزلاق
440	lava sheet	فريش اللابة (ج.فُرُسُ اللابة)
Y + Y	heave	فسحة الصدع
171	de-asphalt the oil	فصل الأسفلت من الزيت
۲۱.	horizontal separation	الفصل الأفقى
111	gravitational segregation	الفصل بالجاذبية
	== gravitational separation	
178	de-oil the wax	فصل الزيت عن الشمع
240	unmixing	فصل المخاليط
747	left handed separation	الفصل اليسارى
440	right-handed separation	فصل يميني
144	diastem	فصلة
204	waste	فضالة
441	residue	فضالة (راسب متبق)
٩	action, selective solvent	الفعل الانتقائى للمذيب
۲۱۳	hydrothermal action	الفعل الحرمائي
4	action, epigene	الفعل الحارجي الأصل
9	action, hypogene	الفعل الداخلي الأصل
4	action, capillary	فعل الشعرية
254	vertebrata	فقاريات
٤١١	transitional metals	الفلزات الانتقالية (المتوسطة)

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	الصطلح العربي
700	metalloid	فلز ائی
177	felspar (feldspar)	فلسبار ـ فلدسبار
14	alkali felspars	الفلسبارات القلوية
478	surge channel	فلق الشعب
٤٣٩	Valmeyerean	الڤلميىرى
170	flora	فلورة
109	facies flora	فلورة السحنة
170	floscelle	فلو سيل
227	Venturian	الڤنتورى
222	Vindobonian	الڤندبوني '
۴۲.	release joints	فواصل التفسح
499	shear joints	فواصل الجز
78	blind joints	فو اصلخفية
40.	master joints	فواصل رئيسة
171	feather joints	فواصل ريشية
97	columnar joints	فو اصل عمدانية
178	flat joints	فو اصل مسطحة
177	diagonal joints	فو اصل منحر فة
149	dip-joints	فواصل الميل
887	vogesite	فو جيزيت
741	kick (borehole)	فورة البئر
271	Wurtzite	ڤورتزيت
٤٣٠	ultra-	فوق أو فوت أو وراء
474	superanthracite	فوق الأنثر اسيت
143	ultraviolet	فوق بنفسجي(فو ٿبنفسجي)
241	ultrasima	فوق السما
ςη, ξΨ,	ultrabasic = ultramafic	فوق القاعدي = فوق الماني

رقم الصفيحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
٤٣٠	ultramafic	فوق المافى ا
٤٣٠	ultrahaline = hypersaline	فوق ملحی (فوتملحی)
404	spondylium	الفوقة :
404	spondylium simplex	الفوقة البسيطة الارتكاز
404	spondylium douplex	الفوقة المزدوجة الارتكازا
171	fauna	فونة
777	interstitial faunas	الفو نةالبينية
۳۱۸	recurrent fossil fauna	فونة حفرية راجعة
10.	epifauna	فو نة خار جية
414	infauna	فو نة داخلية
109	facies fauna	فو نةالسحنة
۳۲.	relict fauna	فو نة متبقية
4.	chronofauna	فو نة مزمنة ـــكر و نوفو نة
۲۸۲	osculum	الفوهة
£ £ \	volcanic crater	فوهة بركانية
100		فوهة بركانية انفجارية
	explosion crater	فبروز
119	turquoise	فيزوفيانيت ( إيدوكراز )
111	vesuvianite (idocrase)	الفيزى
110	visian	فيض
104	freshet	فيض اللابة
740	lava flow	فیضان رملی
۳۳۱	sand flood	فیضان رملی قیوردا <b>ت</b>
178	fjords	

## فهرس معجم الجيولوجيا

رقم الصفحة	القابل الاجتبى	المصطلح العربي
		(ق)
174	frondose	قائمة التورق
177	miscibility	قابلية الامتزاج
440	susceptibility, magnetic	قابلية التمغنط
484	solubility	قابلية الذوبان
77	bitumen	قار (بتيومان)
4.7	propane tar	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
277	road tar	قار البروبان
311	refined_tar	قار الرصف قار مكرر
1.1	continent	
١٦	air tugger	قارة
٤١٠	transect	قاطرة هو ائية
447	river bed	قاطع
۱۸۷	granitic basement	قاع النهو
771	mixed-base	قاعدة جرانيتية
2 2 9	V's rule	قاعدة خليطة
77.	mineralogical phase rule	القاعدة السبحاوية
200	wave base	قاعدة الطور المعدنية
٨٥	benthos	قاعدة الموجة
441	nectobenthos	القاعيات
777	mould	قاعيات سامحة
<b>70</b> £		قالب
	stadia rod	قامة مساحة (استديا)
£ Y +	twin law	قانون الإتآم (التوأمة)
740	law of continuity	قانون الاتصال
740	law of priority	قانون الأسبقية
740	law of constancy of interfacial angles	قانون ثبات الزوايا بين الوجهية

١١٨		
رقم الصفحة	القابل الاجنبى	الصطلح العربى
११९	volume law=Lindgren's law	قانون الحجم = قانون «المدجرين»
244	Rosenbusch's law or rule	قانون بحجم عدادون سد برین قانون أو قاعدة «روزنبوش»
77.	Stoks' law	قالو ن ستوکس
404	Sternberg's law	قانون شتر نسر ج
777	Nernst's law	قانون سرمرج
44.	palingenesis, biogenetic law	قانون النشوء الحيري - قاعدة الاعادة -
	(principle of recapitulation)	وقانون التناسخ)
Y•1	Hazen's law	روانون الماسيح) قانون المازن »
۲۱.	Hooke's law	قانون را هو ك»
44.	salt domes	قياب الملح
<b>79</b> 7	piercement salt domes	قباب الملح الثاقبة
١٣٥	dome	قبة
١٣٦	dome of a crystal	قبة البلورة
79	brachydome	قبة صغيرة – السنام الصغير
127	macrodome	القبة الكبيرة
140	clinodome	قية مائلة
475	nonpiercement salt dome	قبة ملحية لا اختراقية
809	wettability	القدرة على التبليل
17	competency of stream	قدرة المجري
117	cubic foot	قدم مكعبة ( ق <sup>٣</sup> )
۸٧	cephalopoda	قدميات الرأس
۳۸۷	tar pots	قدور القطر ان
44.	inlier	ه قدیم – حدیث » ( قدیث)
Y11	horns (cusps) of a sand dune	قرنا الكثيب
440	orthogyre (orthogyral umbones)	قر نان معتدلان قر نان معتدلان
173	umbones (s. umbo)	القرون ( مفردها قرن )
444	opisthogyre (opisthogyral umbones)	قرون مستلقية

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المسطلح العربى
٣•٧	prosogyre (prosogyral umbones)	قرون مُنكيبَّة
44.	nanism	قزمية
172	division	- Enna
10.	eonothem	قسم صغرى
797	phanerozoic division	قسيم الحياة الظاهرة
٣3	azoic division	قسيم اللاحياة
401	m-crust	قشرة ((م))
120	earth crust (external shell)	قشرة الأرض
١	abime	قصبة واسعة
٤٦١	wood tin	قصدير خشبي
malh	stream tin	قصدير المجرى
۳۳	bleaching	قصر ساتبييض
٧١	brittle	قصيف
717	radioles	قضبان
٤٥	bars, tie	قضبان الربط
٥٤	bars, solid steel	قضبان فولاذاة
۳٥	barrier beach	قضة حاجزية ــ سيف حاجزى
١٥	bar, reinforcement	قضيب تسليح
١٥	bar, goose neck	قضيب معقوف
٤٥٧	wave train	قطار الموج
101	equatorial section	قطاع استوائى
41.	horizontal section	القطاع الأفقى
254	volocity profile	قطاع السرعة
177	graded profile	القطاع الطولى المتدرج
44	columner section	قطاع عمودى
<b>"</b> ለሃ	tangential section	قطاع لامركزى
<b>\$</b> Y	axial section	قطاع محورى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
<b>77</b>	structure sections	ا الله الله الله الله الله الله الله ال
141	geological sections	قطاعات جيولوجية
9 8	coal tar	قطران الفحم
٣١	arc outting	القطع بالقوس
475	stress ellipse	القطع الناقص للإجهاد
114	cut	قطفة
444	syncline	قعيرة
440	orthogeosyncline	قعيرة إقليمية بينية=أور ثوجيوسينكلاين
104	eugeosyncline	قعيرة إقليمية بينية = إيو جيو سينكلاين
108	exogeosyncline	قعيرة إقليمية خارجية رجيوسنكلاين
		خارجي)
791	parageosyncline	قعيرة إقليمية داخلية (باراجيوسنكلاين)
440	rim-syncline	قعیرة حافیة ( تقعر حافی)
٣٨٧	taphro-geosyncline	قعيرة خسفية عظيمة (تافرو جيو سنكلاين)
414	orogeosyncline	قعیرة عظمیأوروجینیة(أوروجیو
		سنكلاين )
۳۷۸	synclinorium	قعيرة مركبة
۲	abnormal synclinorium	قعيرة مركبة شاذة
441	saltation	قفز
104	escutcheon	قلت
191	Greenland ice cap	قلنسوة جليد « جرينلند »
717	ice cap	قلنسوة « جليا-ية »
	= plateau glacier	= مثلجة المضبة
40	Antarctic ice-cap	القلنسوة الحليدية للقطب الجنوبي
144	gas cap	قلنسوة غازية
١٨	alkaline	قلوی
14	alkali	قلی

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المطلح العربى
757	lunule	ا قائمیت
١٠٧	crest of fold	قمة الحنبرة ( الطية المحدبة )
٤٠٦	top	قمة طبقية
۲۸	apex of fold	قمة الطبة
107	wave crest	قمة الموجة
\$\$7670	bombs, volcanic	القنابل البركانية
٧٠	bread-crust bombs	قنابل مشققة
774	irregular echinoids (irregularia)	القنفذانيات غير المنتظات (غير المنتظات)
414	regular echinoids (regularia)	القنفذانيات المنتظمات (المنتظمات)
147	dowser	قنقن – عراف
٣٦٧	subcapillary channels	قنوات تحت شعرية
719	inhalant(incurrent)canals	القنوات الساحبة
۸۲	capillary channels	قنوات شعرية
108	exhalent(excurrent)canals	قنوات طاردة
<b>*YY</b>	super-capillary channels	قنوات فوق شعرية
٧٣	burried channels	قنوات مطمورة
٣٧	asphalt, mastic blocks	قوالب الأسفلت المرن
741	oiled forms	قوالب مغطاة بالزيت
٤٣٢	unbalanced forco	قوة غير متوازنة
1.9	crushing strength	قوة مقاومة السحق
٥١	barchan dune = crescentic dune	قَـَوْز =كثيب هلالى = كثيب بَـرْخانى
٣١	arc	القوس
۳۱	arch of flow structure	قوس البنية الانسيابية
454	snails	القوقعيات
244	Van der Waal's forces	قوی « قمان در قال»
۲۵	bathymetry	قياس الأعماق
1/19	gravimetry	قياس الجاذبية – القياس الوزنى

رفم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
277 229 AY 279 197 19	yards in excavation volumetric measurements carat values (gold) gross recoverable value allowable bearing value = allowable soil pressure char value heating value of coal	قياس الحفر بالياردة قياسات حجمية قيراط قيم (الذهب) القيمة الإجمالية للخام قيمة التحميل المسموح بها قيمة التفحم قيمة التفحم القيمة الحرارية للفحم القيمة السمورية الفحم القيمة السمورية الفحم القيمة السمورية
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	gross unit value	القيمة الفعلية للفلز
100 12A 100 719 171 77 A0 A1	exotic organism endobiontic organism epibiontic organism inhibitor damping anchors booth cadmium (Cd) caldera explosion caldera caliche sulphur (sulfur)	كائن دخيل كائن دفين كائن ظاهرى كابح الاهتزاز كابح الاهتزاز كابينة كادميوم (عنصر) كالديرا كالديرا كالديرة فشرة كلسية)
1	elemental sulfur sulphate sulphite	الكبريت العنصر كبريتات كبريتيت

رفم الصفحة	المفابل الأجنبي	الصطلح العربى
۳٧١	sulphide	که متب
٣٤	aromatic sulphides	كبريتيد الكبريتيدات الأروماتية
<b>79</b> £	perched blocks	کتل جاثمة
77	bosse (s)	كتل شاخصة
و ، ع	tilt blocks	كتل ميدية
٨٦	cedar - tree laccolith	كتل نارية (لاكوليث) أرزية
११७	volcanic block	كتلة بركانية
٦١	biomass	الكتلة الحيوية
٥	accidental block	كتلة عارضة
£40	updip block	كتلة ميل عاوى
Y 2 9	massive	كتلي
171	fossil density	كثافة حفرية
<b>4</b> ~\1"	surface density	الكثافة السطحية
4	absolute density (in sediments)	الكثافة المطلقة ( في الرواسب )
441	sand dune	كثيب (ج. كـُشبان)
ፖለፕ	tail dune	كثيب ذيلي
209	whaleback dune	كثيب ظهر الحوت
113	transverse dunc	كثيب مستعرض
304	stabilized dunc	كثيب مستقر
461	sulfur balls	كرات الكبريت
۸۳	carbonation = carbonatation	كوبتة
۸۳	carbonaceous	کریونی
٨٢	carbide	کر بید
1/0	globe (the)	الكرة الأرضية
119	tuff ball	كرة طفية
1.9	стита	الکرمـُـــتان کروسیدولیت
1+4	crocidolite	کروسیدو لیت

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المعطلح العربي
1 · A 1 · A 1 · A 1 · A YeV	crocoite  crocoisite == crocoite  chromium  cromfordite  chromite  microsphere (microspheric form),	کروکویت کروکویزیت = کروکویت کروم کرومفوردیت کرومیت الکروی الصغیر (شکل المیکروسفیر) _
707 <b>4</b> •	form B. megalosphere, (megalospheric from), form A chrysopal	الكروى الصغير (شكل الميكروسفير) ــ الشكل ب الكروىالكبير (شكل المجالوسفير) ـالشكل «أ» كريز وبال
1.V 1.V 7Y	crinanite creosote bit cuttings	كرينانيت كريوزوت كسارة الحفارة
£07 £07 177	wash wash-outs fracture	کسح کسع للخارج کسر( شق)
70. 79. 111	master fracture tension fracture geofracture	کسر (شق) رئیسی کسر شد کسر عظیم کیسٹرة (ج کسر)
1 V 9 1 V 9 9 9 1 1 1 0 0	fragment gash fractures conjugate fractures or veins	دیستره (ج دسر) کسور شدًّیة کسور أو عروق مقترنة الکشف
15A 17 17	discovery wildcating engagement boot air clips calcite	کشف عشوائی کعب تعشیق کـُلا ّبات هوائیة
٨٩	chlorite	الکلسیت کلوری <b>ت</b>

رقم الصفحة	المفابل الأجنبي	الصطلح العربي
Y 0	anhydrous hydrogen chloride	كلوريد إيدروجين لامائى
270	zinc chloride	كلوريد الزنك "
117	cupric chloride	كلوريد النحاسيك
44.	reniform	کلوی ٔ
97	clisere	کلیز یر ة
44	cline	كلينة
٤٤١	vector	كمية موجهة
470	structural contour	كنتور بناثى
404	stereostructural contour	كنتور بنائى مجسم
71	amber	الكهرمان
٨٥	cave	كهف
440	sea cave	کهف بحری
148	gypsum cave	كهفت الحبس
٣١٠	quartzite	كوارتزيت
1.4	copperas, green vitreol, melanterite	كوبراس ، زاج أخضر ، ميلانتريت
129	environmental niche	كوة بيئية
1 + £	cortlandite	كور تلنديت
1+8	corubin	كوروبين
1.0	Cossyrite or aenigmatite	كوسىريت أو أنيجاتيت
48	coke	كوك
۲۳.	kaolinisation	الكولنة ــ التَّخَصُّر
1+5	cosmos	الكون
19	chondrite	كو للدريت
٨٠	cairngorm	کیر نجور م
118	Cystoidea	الكيسانيات
444	thermochemistry	الكيمياء الحرارية
797	petrochemical intermediates	الكيميائيات البترولية الوسيطة

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المعطلح المربى
		(3)
<b>۲4</b> Λ	pillow lavas	لاب وسادية (م لابة)
740	lava	اللابة (ج لاب)
740	lava, acidic	اللابة الحمضية
٤١٩	tuff lava	لابة طفية
740	lava, basic	اللابة القاعدية
٤٠٦	tongue lava	لابة لسانية
٣٤ <b>٩</b>	solidified lava	اللابة المتصلبة
٣٩	atectonic = nontectonic	لاتكتونى
44.5	laterite	لاتيريت
474	iron-rich laterite	لاتبريت غبى بالحديدا
٤٠	atremata	اللاثقبيات
44.5	lapis lazuli	اللازورُد
1.	adhesive	لاصق _ مُـُامُّصِق
40	anhydrous	لاماثى
40	anisomyaria	لامتساويات العضل
<b>۲1</b> ۷	inarticulata	اللامنعشقات
747	lahar	اللاهار (معربة من الإندونيسية)
	= volcanic mud flow	= الانسياب الوحلي البركاني
۲۳	anaerobic	لاهوائي
٨٦	centrosphere = barysphere	لب الأرض (الغلاف المركزي)
1.4	core = core sample	لب صخری = عینة أسطو انیة
7 7"	lepidocrocite	لبيدوكروسيت
777	lignite	الحنيت الحنيت الحنيت المحتوميني الحنيت المتوميني المتورك
	= lignitic coal	= فحم لحنيتي
77	bituminous lignite	لحنيت بتيوميني

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المعطلح العربى
۳۱	arc welding	اللحام بالقوس
775	moment	اللحظة
110	viscous	لزج
\$ \$ 0	viscosity	لزوجة
154	Engler viscosity	لزوجة «لمنجار »
220	viscosity, absolute	لزوجة مطلقة
٤٠٦	tongue	لسان
444	sand spit	لسان رمل
۲۷٦	nugget	اللقطة
٤١٤	tricone bit	لقمة ثلاثية الحاريط
۱۳۷	drilling bit	لقمة الحفر
۳۲۸	rotary bit	لقمة دوارة
1.4	coring bit	لقمة اللب الصخرى
747	laccolith	اللكوليث
771	interformational laccolith	لكوليث بين تكوينين
747	limnology	لمنولوجيا
1718	fittings	لوازم التثبيت
721	lopolith	اللوبوليث
454	lutites	اللوتيتات = الصخور اللوتيتية
178	dental plate ( in mussels )	لوح الأسنان ( في المحاريات )
YAY	overthrust sheet = overthrust block	لوح دسرفوق 🕳 كتلة دسرفوقى
۸٦	centrodorsal plate	اللوح المركزى الظهرى
720	madreporite	لوح المصفاة
740	laurasia	اور اسیا
74	amygdaloid	اوزانی
44	amygdal	لوزة
445	lapilli	اُدُوبِبات (مفردها اویبة)

رقم الصفحة	القابل الأجنبي	المسطلح العربي
74 72•	amygdule lithomarge	له يزة ليثه مارج
177	fibrous	ليني
444	leucocratic	ىيى لىكوقراطى
444	limonite	سدوهر. <i>اهی</i> لیمونیت
1174	= brown hematite	برتیت = هیاتیت بنی
	= bog iron ore	حيام حديد المستنقعات = خام حديد المستنقعات
		Cramin mark the
		(7)
٤٥٣	water	ماء
40	Artesian water	ماء ارتوازی
٣٧٠	subterranean water=ground water	ماء أُرضي
244	undergroundwater	الماءُ الأرضي
194	ground water =phreatic water	ماء أرضي
٤٤٨	volcanic water	ماء پرکا <sup>،</sup>
4773003	juvenile water	ماء بكر
200	water, interstitial	ماء بینی = ماء خلالی
**	subsurface water	ماء تحت سطحي
700	metamorphic water	ماء التحول
707	melt water (meltwater)	اء الجليد المنصهو
2006707	meteoric water	ماء جوی (متیوری)
179	dilute acid water	م ء حمض مخفف
174	fresh water	ماء عذب
1 * *	connate water	ماء متز امن
409	mineral water	ماء معدثی '
440	suspended water	ماء معلق
441	salt water	ماء ملح

رقم الصفحة	المقابل الاجتبى	المطلح العربى
200	water of dehydration	الماء المنتزع
171	fluid-in-hole	مائع في الثقب
771	interfluves	مابىن الروافد
757	magnetite	ماجنيتيت
17	agent, blasting	مادة تفجير
70	bonding material	مادة ربط ـ مادة لحام
244	unconsolidated material	مادة غير متماسكة
41	anthraxylon	مادة الفّحم اللامعة ( أنثر ازيلون)
٤ ٠	attritus	مادة الفحم المعتمة (أتريتوس)
744	lake marl = bog lime	مارل البحرات
191	green sand marl	مارل الرمل الأخضر
٣	absorber, shock	ماص الصدمات
٣٤٦	maltha	مالتا
77	bop (blow-out preventer)	مانع الانفجار (مانع التدفق) (للبئر)
Y • 1	heat exchanger	مبادل حراری
104	evaporator	ميخر
00	bastard file	المبر د المعتاد
<b>**</b>	insecticide materials	المبيدات الحشرية
٤	acaricides	مبيدات العث والسوس
777	Mt	مت ( اختصار لمعدن المجنتيت )
111	crystalline	متبلور
7 + 9	homocline	متجانس الميل
14.	directrix	متجه الانفصام
104	euryhaline	متحمل الملوحة (الأحياء البحرية)
150	ecad	متحول !
۸۲	bottoms	متخلفات
44.	temperature gradient	المتدرج الحرارى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
١٨٣	geothermal gradient	المتدرج الحرارى الأرضى
117	cubic meter	متر مکعب (م ۲۲)
94	close-jointed	متز احم الفواصل
٣٣٢	sapropelite series	متسلسلة سابروبيليت
775	isomyaria	متساويات العضل
१०५	wave normal	متعامد الموجة
414	ramose	متفرعة
445	isocline	متفق الميل
4.9	homeomorphs (morphologic	متكافنًات مور فولوجية
1.4	equivalents) Cretaceous formation	متكون طباشىرى
9 &	coal measures	متكونات الفحم
10.	epharmonic	متكيف
	= epharmonic organism	= كائن كامل التكيف
204	water bound	متهاسك بالماء
701	mean	متوسط
٤١	average roundness	متوسط الاستدارة
405	mesothermal	متوسط الحرارة
474	stream length, mean	متوسط طول المجرى
٤١	average sphericity	متوسطالكروية
440	sea level=mean sea level	متوسط مستوى سطح البحر
٤٠	auger	مثقاب حفر
4.4	Porifera	المقبات
۱۸٤	glacier	المثلجة
\$47	valley glacier	مثلجة الوادى .
444	octahedror	مثمن =ثماني الأوجه
199	habitat	المثوى ــ الموطن البيئي
497	terrestrial habitat	مثوی أرضی (بری)

١٣١	معجم الجيولوجيا	فهرس و
رقم المىفحة	المقابل الاجنبى	المصطلح العربى
727	marine habitat	المثوى البحرى
٣٦٨	sublittoral habitat	المثوى تحت الشاطئي
11	biome=habitat	المثوى الحيوى = الموطن البيئي
٤	abyssal habitat	المثوى السحيقي
199	hadal habitat	مثوی سهب
72.	littoral habitat	المثوى الشاطئي
۲٥	bathyal habitat	مثوی عمیق
٨٥	benthic habitat	المثوى القاعي
٣١	aquatic habitat	المثوى المائى
707	methyl cyclopentane	مثيل ستينكلوبنتان
<b>Y Y A</b>	obsequent streams	المجارى المائية المضادة
	= 3rd order streams	= المجاري المائية من المرتبة الثالثة
401	stationary field	مجال ساكن
171	faunal realm	مجال فو نبي ( دولة فونية )
٤٠٨	total field	المحال الكلّي
۱۸۱	geomagnetic field	مجال المغنطيسية الأرضمة
44	climax community	هجتمع ِذرُوى
447	thanatocoenose	مجتمع رفات
441	resident community	مجتمع مقم
Y0X	migrant community	مجتمع مقيم مجتمع وافد
791	parallel communities	المجتمعات المتوازية
٨٤	catalyst regenerator	مجدد الحافز
777	stream	بجرى
۳٧.	subterranean stream	مجری أرضي
۲۸۷	overloaded stream	مجری رازح
٤٦٣	youthful stream=young stream	مجری شاب
171	flue worl.	بوری العادم مجری العادم

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المصطلح العربى
194	gutter	مجری قدیم مجری قدیم
	water course	مجری مائی ۔خور
1	consequent stream	مجری مائی انجداری
AU Inc. A	=Ist order stream	= مجرى مائى من الدرجة الأولى
444	subsequent stream	مجرى لاحق
	= 2nd order stream	<ul> <li>مجرى مائى من المرتبة الثانية</li> </ul>
٤٠٢	tidal channel	مجرى المد
444	river channol	مجرى النهر
140	desiccant	مجفف
٤٣٠	ultimate recovery	مجمل الإنتاج
11.	crystal groups	مجموعات البلورات
۲۱.	homogeneus groups of crystals	مجموعات البلورات المتجانسة
194	group	المجموعة
107	erathein	مجموعة
٣٠٥	primary group	المجموعة الأولى
Y + £	heterogeneous group of crystals	مجموعة البلورات غير المتجانسة
775	irregular homogeneous group of crystals	مجموعة البلورات المتجانسة غير المنتظمة
747	parallel growths (in crystals)	مجموعة البلورات المتوازية
414	regular heterogeneous crystal group	مجموعة البلورات المنتظمة غىر المتجانسة
401	spherulitic group of crystals	مجموعة بلورية متكورة
<b>4</b> 44	rosette group of crystals	مجموعة بلورية وردية
444	tertiary group	المحموعة الثالثة
444	secondary group	المحموعة الثانية
<b>"</b> ለ	assemblage, fossil	مجموعة حفرية
Y#.	kainozoic group	مجموعة الحياةالحديثة
405	Mesozoic Group	مجموعة الحياة الوسطى (الميزوزوى)

رقم الصفحة	القابل الأجنبي	المسطلح العربي
41.	quaternary group	المحموعة الرابعة
272	zeolites	مجموعة الزيوليت
٣1	archaean group	المحموعة السحيقة
YOV	microgranular	مجهری الحبیبات ( دقیق التحبب )
777	mussel	محارة
444	pelecypoda	المحاريات
77	borings	محافر (واحدها : مَحَفْسَر )
111	crystallographic axes	المحاور البلورية
۱۸۸	granulose	مجبب
۳۲۲	retainer	محتجز
۳۷۱	sulphur content	المحتوى الكبريثي
202	water content	المحتوى المائي
٣١٩	reformate	المحسن
۳.,	plat - formate	محسن بالبلاتين
110	viscosity index improver	محسنًن دليل اللزوجة
17	air lock	محصر الهواء
40V	station	محطة
70	booster station	محطة تقوية
479	sub-station	محطة فرعية
44.	relay station	محطة وسيطة
411	streak plate	فالحا
171	favourable locality	محلة مواتية
74	analyser	محلل
454	solution	محلول
٣٤٨	solid solution	محلول الجوامد
474	supersaturated solution	محلول فوق المشبع محلول متعادل
474	neutral solution	محلول متعادل

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المسطلح العربى
٨	-acidized	محيمص
24	axis	محور
٤٢.	twinning axis	محور التوأمة ( الإتآم)
414	ortho-axis	المحور الأفقي
٠٠	b-axis	مور (ب)
	= macro-axis (in triclinic system)	= المحور الطويل (في النظام الثلاثي الميل)
27	axis, crystallographic	محور بلوری
\$4	axis of symmetry	محور تماثل
٤١٥	trigonal axis of symmetry  = three-fold axis of symmetry	محور تماثل ثلاثی
<b>44</b>	tetragonal axis of symmetry  = four-fold axis of symmetry	محور تماثل رباعی
Y • £	hexagonal axis of symmetry	محور تماثل سداسي
144	digonal axis of symmetry  = two fold axis of symmetry	محور تماثل مزدوج ( ثنائی )
۸۰	C-axis (in structural petrology)	المحور ج ( فی علم الصخور الترکیبی )
٤٣	axis of rotation	محور دوران
7 2 0	macro-axis	المحور الطويل
۳٤ ، ۱۲۸	axis of fold = fold axis	محور الطية
79	brachy axis	المحور القصير
3	synclinal axis	محور قعيرى
44	clino-axis	المحور المائل
٤٦٦	zonal axis	محور نطاق
404	spire	محویّی (حلزونی)
444	ocean	المحيط
۲۱	ambitus	محيطالتاج
777	outlets	المحيط محيطالتاج مخارج

رةم الصفحة	المفابل الاجنبى	المصطلح العربي
224	vent	مخرج ــ منفس
221	volcanic vent	مخرج البركان
٩٨	cone of depression	مخروط الانخفاض
<b>£ £ Y</b>	volcanic cone	مخروط بركانى
` \	ablation cone	مخروط التلاشي
ρģ	basestock	مخزون أساسي
484	lube stocks	مخزون زړوت التزييت
ag	basestock petroleum	مخزون نفطي أساسي
١٧	A.K.F. diagram	مخطط ا. بو ، ح
*(	A.C.F. diagram	عظط ا . ك . ح .
£	variation diagram	مخطط التغاير
٤١٣	triangular diagram	مخطط ثلاثي
٣٠٦	process flow diagram	مخطط حركة التصنيع
187	echogram	مخطط الصدى
777	rose diagram	مخطط الوردة
-417.455	structural low	مخفض بناثی (ترکیبی )
£47	vacuum residuum	مخلفات التفريغ
۲۰۸	high tide	ना
<b>£</b> * <b>£</b>	tide	المد والحزر
771	storm tide=wind set up	مد العاصفة
777	leeward side(of the sand dune)	مدابر الريح (من الكثيب)
۲	absolute drought	مدة لحدب المطلق
203	wave period	مدة الموجة
٤٠٣	tidal inlet	مدخل المد
440	roof pendants	مدلتيات السقوف
1.0	course (mining)	مدماك (في التعدين)

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المعطلح العربى
424	stratigraphic range	مدی استرانجرانی
१०१	tidal range	مدی المد
434	solvent	فبسياله
۱۳۸	dry cleaning solvent	مذيب التنظيف الجاف
٤ ٣	aromatic solvent'naphtha	مذيب نفثا الأروماتى
۵ ۳	boilers	مر اجل
777	interstadials	مراحل بينية
441	interglacial stages	مراحل مابين ثلمجية
41.	quadrat	مربع
۲،۲	plunging breakers	مرتطمات غاطسة
407	spilling breakers	مرتطمات مُهُدريةة (مُدريةة )
٤٠	topographic high	مرتفع طوبوغرافی
739	litharge	مرتك الرصاص = أول أكسيد الرصاص
<b>££</b> \	veld or veldt	مَرْجَ
1.4	corallum	مر جان
1.4	corallite	مر جانة
494	tetracoralla	المرجمانيات الرباعية
4 • \$	hexacoralla	المرجمانيات السداسية
4.8	hermatypic corals	مرجانيات شعابية
10	ahermatypic corals	المرجمانيات غير الشعابية
۳۲۸	rugose corals	المرجانيات المتجمدة
400	stage	المر حلة
٣٤٨	solid stage (magma)	مرحلة التجمد (للصهارة)
۱۸٤	glacial stage	درحلة ثلجية
١٠٥	Cottrel precipitator	•رسب «کوتریل»
177	filters	مر شحات
440	scroens	موشحات (مصاف)

رقم الصفحة	المغابل الأجنبي	المصطلح العربي
444	rupostrai	مر عا <b>وی</b>
547	uplift	مرفع أرضى
477	structural high	مرفع بنائی ( ترکیبی )
۳•۸	punctae (s.puncta)	مرقطات ( م . مرقطة )
1 £ A	endopunctae	ه وقطات قاصرة
100	exopunctae	مرقطات واصلة
47	combination of forms	مركب أشكال
١.	additive compound	مركب بالإضافة
44	anti-knock compound	مركب لمنع الدق
۳۸	asphaltenes	مركبات أسفلتية
711	humic compounds	مركبات دبالية
404	mercaptan	مركبتان 🕳 ثيوكحول 🕳 ثيوفينول
٤٤٣	vertical component	المركبِّبة الرأسية
454	marsh buggy	مركبة المستنقعات
۲٨	centre of symmetry (of a crystal)	مركز النماثل ( فى البلورة )
24	beach concentrates	مركزات السِّيف
٦	accumulator	موكيم
۲	accumulator fractionator reflux	مركم السائل المرتد إلى المجزئ
7 2 9	marl	مرل (مارل)
414	incinerator	مييرممك
٤٠٢	thrown	هرسر همین همر همی
41.	quartz	المرو (كوارتز )
٥٥	bastard quatrz	المرو الخسيس
447	rose quartz	مرو وردى
441	sand fan	مروحة رملية
۲.	alluvial fan	مروحة طميية ــ تلعة
٤٠٩	total passing	المرور الكلى

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
٧٤	by-passing	مروق (تخطی )
7 £	blending	مزج
44.	in-line blending	المزج داخل الأنابيب
409	stereoscopic pair	مزدوج التجسيم
499	thermocouple=thermojunction	مزدوج حراری
	= thermoelectric couple	<ul> <li>مزدوج حراری کهربی</li> </ul>
of o	bifoliate	مز دوجة الصفيحة
411	ramp	، زاق
414	m.y.	م، س
44	area	distribution a
١.	additional area	مساحة إضافية
٣٧٤٤١٨١	geological surveying	المساحة الجيولوجية
٤١٠	tracks	مسار ب
٤١٢	traps	مساطب (مصاطب)-(م مسطبة-مصطبة)
٤١٠	trails	مسالك
٣,٣	pores	مسام
<b>۳</b> ۳۸	septal pores	المسام الحاجزية
٣٧٢	supercapillary interstices	مسام فوق الشعرية
4.5	porosity	ajalma
177	fracture porosity	مسامية تشققية
٨٧,	oil smellers	مستافو الزيت
7.7	bitumen emulsion	مستحلب البتيوميين <sub>ا</sub> مستحلب مائی
79	aqueous emulsion	
171	fossicker	مستعد ِن
90	colony	مستعمرة
777	rhabdosome	مستعمرة الحطيات مستنقع
477	swamp	مستنقع

رقم الصفحة	المقابل الأجتبيء	المصطلح العربى
719	marsh	The state of the s
71.	horizon	مستنقع ملح المستوى المأفق
444	plane of commissure	مستوى الاتصال
٥ ٤	base level (of erosion)	المسوى الأدنى للتحات
407	static water level	المستوى الاستاتيكي للماء
174	deformation plane	المستوى التبحرف (التشوه)]
AV.	composition plane	
794	plane of flattening	مستوى التركيب
799	plane of symmetry (of a crystal)	مستوى التسطح
£ 4 1		مستوى اليّاثل «في البلورة»
414	twinning plane	مستوى التوأمة (الإتآم)
17.	index plane	مستوی دلیلی
۷۵	fault plane	مستوى الصدع – المصدع
179	bedding plane	•ستوى الطباقية
177	fold plane	مستوى الطية
1.4	free water level	المستوى الظاهر للماء
£ Y	crestal plane	مستوى قمى
720	axial plane of folding	المستوى المحورى للطى
	slip planes	مستويات الانزلاق
Y1	alticorder	مسمجل الارتفاع
<b>444</b>	thermograph	مسجل الحرارة
۳۷0	surveying	em.
17	aero-magnetic survey	المسح الحبوى المغنطيسي
770	surveying, geological	مسح جيولوجي
44.	temperature survey	مسیح حراری
44	borehole surveying	مسيح حفر التخريم
404	microgas survey	المسح الغازى الدقيق
440	scouring powder	مسحوق تنظيف

رقم الصفحة	المابل الاجنبى	المطلع العربي
	teratology air-motor grease gun sand stream air flue universal stage tidal flat valley flat stereographic projection=stereogram muscovite valley tract side track (borehole) biodegradility problems saturated bonding clip	المعطع العربي مسخية مسدس هوائي للتشحيم مسرب رملي مسرب هواء مسرح شامل مسطح المد مسطح الوادي مسقط استريوجراني = استريوجرام المسكوثيت مسلك وادي مسلك وادي مشاكل الهذم الحيوي مشبع مشبط ربط موهول»
7.7 7.0 7.1 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.1	project, Mohole contaminated steam traps grease traps haughs slickensides estuary Aristotle's lantern burner fault complex brachidial valve pedicle valve	مشوب مصائد البخار مصائد شحم مصاطب مصاقل سحجية مصاقل سحجية مصا الهر مصاح أرسطو مصياح حرق مصدعة مصراع عضدى
79 Y 144	drain	مصرف

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
444	sump	مصرف المنهجي
217	trap = trappe = trappa	مصرف المنجم
<b>१</b> भ्	up-stream	مصعد النهر
٦٥	bonded gravel screen	مصفاة جرواية
٠.٧٣	bulk plant	مصنع الأساس ـــ مستودع منتجات البترول
Y44	pilot plant	مصنع تجريبي
144	gas sweetening plant	مصنع تحلية الغاز
٥٥	batch plant	مصنع التشغيلة
141	distillation plant	مصنع التقطير
٨	acid manufacturing plant	مصنع حمض الكبريتيك
٦٤	blending and treating plant	مصنع الحلط والمعالحة
٤١٢	trap	مصيدة
47	anticline trap	مصيدة حنيرة
171	fault trap	مصيادة صادعية
<b>Y</b> V	anti-pollution	مضاد التلوث
**	anti weld	مضادات الالتحام
**	anti-oxidants	مضادات التأكسد
*	anti-squeaks	مضادات الصريو
414	regional correlation	مضاهاة إقليمية
1.4	correlation of formation	مضاهاة التكاوين
1.4	correlation of ores	مضاهاة الحامات
1 + £	correlation of strata	مضاهاة الطبقات
-444	lithologic correlation	المضاهاة الليثولوجية
Y'£ +	local correlation	مضاهاة محلية
. 414	reciprocating pumps	مضخات تبادل
411	recycle pumps	مضخات الدورة المستمرة
٣٧٠	subsurface pump	مضخة تحت سطحية

رقم رقم لمنفحة	المفابل الأجنبي	المسطلح المربى
750	mafic minerals	معادن مافية
۲۸۰	oil-wet minerals	معادن مبللة بالنفط
۳۰۲	polychroic minerals (pleochroic minerals)	المعادن المتعددة الألوان
444	rock forming minerals	معادن مكونة للصخور
197	grey coppers	معادن النحاس الرمادية
٣.٧	synorogenic = syntectonic	معاصر للحركة الأرضية (الأوروجينية)
Δ	acid-treatment	معالحة بالحمض
*	anti -skid treatment	معالحة منع الانزلاق
244	uniformity coefficient	معامل الاتساق
٤٠٨	torsion coefficient	معامل الالتواء (الليّ)
444	thawing index	معامل انصهار الحليد
1	ablation factor	معامل التلاشي
79.	temperature coefficient	معامل الحرارة
٤٤a	viscosity coefficient	معامل اللز وجة
440	permeability coefficient	معامل النفاذية
ξο <sub>Λ</sub>	weighing factor	معامل وزن
٨١	calibration	معايرة - تدريج
144	duckboard	معبر خشبي
444	opaque	معتم
•	accelerator, hardener	معجل جفاف الدهان
71	air-borne equipments	معدات محمولة جوا
<b>700</b>	standard rates	المعدلات القياسية
709	mineral	معلىن
۱۲	agaric mineral	معدن أجارى
1.4	cryptocrystalline mineral	معدن خمى التبلور
Y17	inclusions(enclosures)	معدن دخيل

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المسطلح العربي
Y0Y	microcrystalline mineral	معدن دقيق التبلور
77.	mineralizers	معد النات
704	mesa	مبعثر اء
40	articulata	المعشقات
1+1	contorted	معقوص
474	norm	المعيار الصخرى ( النورم )
777	molecular norm	معیار صخری جزیئی
704	mesonorm	معیار متوسط (نور م متوسط)
774	Niggli's molecular norm	معيار «نجلي» الحزيثي
204	water-bearing hed (aquifer)	مِسَعِسانِ
445	rhombohedron, 1st order	المعتن من المرتبة الأولى
445	rhombohedron, 3rd order	المعين من المرتبة الثالثة
472	rhombohedron, 2nd order	المعيّن من المرتبة الثانية
474	rhombic dodecahedron	معينة الأوجه الاثنى عشر
444	ochre	مُغرة
447	terrestrial magnetism	مغنطيسية أرضية
371	fixed-bed reactor	مفاعل ثابت الوسط
01	ball and socket joint	مفصل الحق والكرة
<b>Y1 Y</b>	inadunate crinoids((inadunata)	مفصولات الأذرع (المفصولات)
444	seepage loss	مفقود بالنز"
750	macula	مقابع الرقط
٤	acanthopores	مقابع شوكية
१५	windward side (of the dune)	مقابل الريح (من الكثيب)
421	strain gauges	مقاييس الانفعال
٣1.	quaquaversal	مقبب
177	zooecium	مقبب مقبع (ج.مقابع) المقبع الأه ل
7 £	ancestrula	المقبع الأه ل

140	, معجم الجيولوجيا	فهوسو
رقم الصفحة	القابل الاجنبى	الصطلح العربى
222	vibracula	المقبع السوطى
٤Y	avicularium	مقبع منقارى
444	ovicell	متقببهم البرقة
१५०	zoarium	مقبعة (ج.مقبعات)
•	accessory ejecta	مقذو فات إضافية
114	ejectamenta	مقذو فات بركانية
e	accidental ejecta	مقذوفات عارضة
444	jugum	الميقشرن
197	ground water divide	مقسم المياه
١٣٤	divide, river	مقسم نهرى
4.0	primary divide, river	مقسيم نهرى أولى
٤٠٣	tidal compartment	مقصورة المد والجزر
401	middle distillates	مقطرات وسطى
447	section	مقطع
451	soil profile	مقطع مقطع التر به
٤٠٠	thin section	مقطع رقيق
4٧	composite section	مقطع مركب
14.	gauge = gage (hydrogeology)	مقياس (جيولوجيا المياه)
1	Abney level	مقیاس «أبني» نا
24.	Udden scale	مقیاس «أد"ن»
۲۱	altimeter	مقياس الارتفاع
14	Alling scale	مقياس «ألنج»
٥	accelerometer	مقياس التسارع (العجلة)
48.	variometer	مقياس التغير ( ڤاريومتر )
١	ablatograph	مقیاس التلاشی ( أبلاتوجراف)
114	gravimeter (grivity meter)	مقياس الحاذبية
६६६	vibration gravimeter	مقياس الحاذبية بالذبذبة

## فهرس معجم الجيولوجيا

رقم السفحة	المقابل الاجنبي	المصطلح العربى
£7. 1/1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	wind scale geological time-scale tachometer spectrophotometer topographic scale = topographic texture	مقياس الربح مقياس الزمان اليولوجي مقياس السريان (تاكومتر) مقياس الضوء الطيني (سبكتروفو تومتر) مقياس طوبوغرافي = نسيج طوبوغرافي مقياس الطيف (سبكترومتر)
401 547	spectrometer Vacquieer magnetometer	مقياس ( [ قاكييه ] المغنطيسية
417	magnetometer	مقياس المغنطيسية (مغنطومتر)
194	ground magnetometer	مقياس المغنطيسية الأرضى
11	aerial magentometer or airborne magnetometer	مقياس المغنطيسية الجوى
194	Gulf type magnetometer	مقياس المغنطيسية طراز « جلف »
97	clinometer	مقياس الميل (كلينومتر )
٣٣٧	scepage meter	مقياس النز
777	moisture equivalent (for soils)	مكافىء الرطوبة (للتربة)
٤٠	authigenic (autochthonous)	مكانى النشأة
٤٠	autoclastic (rocks)	مكانية التفتت ( صخور )
1	contact condenser	مكثف تماس
494	tested condensate	مكشف نةطى محقق
77	anticlinal reservoir	مکمن حنیری (آمحاب)
٣٤	Artesian aquifer	مكمن ماء ارتوازي
۳.	aquifer == ground water reservoir	مكمن ماء أرضي
144	drilling machine	مكنة حفر
۸۰	cable-tool drilling machine	مكنة الحفر بالدق
219	turbo-drilling machine	مكنة حفرتوربيني ( ْعَنَدَني )
777	rotary drilling machine	مكنة حفر دوارة
144	gasoline components	مكه نات الحازوليز

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المنطلح العربي
٧٤	by-product	منتج جانبي
٤١	aviation petroleum products	المنتجات البترولية (النفطية) للطاثرات
27.	wild products	منتجات عفوية
۳۱۸	refined products	منتجات منقاة
797	petroleum products	منتجات النفط
727	manjak	منجاك
114	glacial drift	منحر فات مثلجية
4 £	coal mine	منجم فحم
١.,	constant slope	المنحدر الثابت
	= talus slope	- منحدر الركام
	= debris slope	= منحدر الحطام
1.1	continental slope	منحدر قارى
201	waning slope	المنحدر المتلاشي
٤٥٧	waxing slope	المنحدر المحدودب
144	dip-slope	منحدر الميل
441	intercept (s)	مُنْحصر (ج. منحصرات)
245	unit intercepts	منحصرات قياسية
٣٧.	relative intercepts	منحصرات نسبية
۲۳ ٤	stress deformation graph	منحني الإجهاد والتحرف
144	grading curve	منحنى التدرج آ
484	solidus curve	منحني الجآماد
14.	foraminifera	المنخربات
248	uniserial foraminifera	منخربات أحادية التسلسل
471	monothalamous (unilocular) foraminifera	منخربات أحادية الحجرة ؛
44	biserial and triserial foraminifera	منخربات ثناثية وثلاثية التسلسل
4.4	polythalamous (multilocular) foraminifera	منخربات متعددة الحجرات

رقم الصفحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربي
17	agglutinating foraminifera (agglutinantia)	المنخربات الملزنة
٤٠٦	topographic low	منخفض طوبوغرافى
٠٥	bailer	منزحة
١٥	bailed	منزوح
444	pinacoid (in orthorhombic system)	منسطح ( فی النظام المعینی)
710	a-pinacoid	المنسطح «أ»
	= front pinacoid	= منسطح الواجهة
	= macro pinacoid	= المنسطح الطويل
47.5	ortho-pinacoid	منسطح الأفق
	= a-pinacoid	= منسطح (أ )
	= front pinacoid	= منسطح الواجهة
44	b-pinacoid	المنسطح « ب »
	= side pinacoid	=منسطح الحنب
	= brachy pinacoid	= المنسطح القصير
1 • 7	c-pinacoid	منسطع ج
	= basal pinacoid	= منسطح قاعدي
7 2 0	macropinacoid (in triclinic system)	المنسطح الطويل (في النظام الثلاثي الميل)
	= a - pinacoid	= منسطح « f »
	= front pinacoid	= منسطح الواجهة
٥٤	basal pinacoid	المنسطح القاعدي
_	basal pinacoid ( in tetragonal system)	المنسطح القاعدى (في النظام الرباعي)
	basal pinacoid ( in hexagonal system )	المنسطح القاعدى (في النظام السداسي)
79	brachy pinacoid (in triclinic system)	منسطح القصير (في النظام الثلاثي الميل)
	= b-pinacoid	= منسطح « ب »
	= side pinacoid	= منسطح الجنب

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المطلح العربي
94	clino-pinacoid  = b-pinacoid  = side pinacoid	منسطح الماثل = منسطح « ب » = منسطح الحنب
7 £ \ 200 194	shot datum  water-table, ground  ground water surface	منسوب الطلق منسوب الماء الأرضى منسوب الماء الأرضى
۳۰٥	= ground water level=water table prism (of monoclinic system) prism (in orthorhombic system)	المنشور ( فى النظام الأحادى الميل ) المنشور ( فى النظام المعيني )
174 E·1 E17	first order trigonal prism third order trigonal prism trigonal prism, 3rd order	المنشور الثلاثى من المرتبة الأولى منشور ثلاثى من المرتبة الثالثة منشور ثلاثى من المرتبة الثالثة
£17 49£ 49£	trigonal prism, 2nd order tetragonal prism	منشور ثلاثی من المرتبة الثانیة منشور رباعی المنشور الرباعی من المرتبة الأولی
44 £	tetragonal prism of 1st order tetragonal prism of 2nd order third order tetragonal prism	المنشور الرباعي من المرتبة الثانية المنشور الرباعي من المرتبة الثالثة منشور سداسي من المرتبة الأولى
7.0	hexagonal prism of 1st order (in hexagonal system) hexagonal prism of first order	منسور شداسی من المرتبه الاولی (فی النظام السداسی ) منشور سداسی من المرتبة الأولی (فی النظام الثلاثی )
£ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	( in trigonal system) third order hexagonal prism hexagonal prism, of 3rd order	منشور سداسي من المرتبة الثالثة المنشور السداسي ن المرتبة الثالثة
Y+7 Y+7	hexagonal prism of 2nd order ( in trigonal system) hexagonal prism of 2nd order	المنشور السداسي من المرتبة الثانية (فى النظام الثلاثى ) المنشور السداسي من المرتبة الثانية
17.1	(in hexagonal system) geosynclinal prism	(فی النظام السداسی ) منشور القعیرة العظمی ( جموسینکلاین )

رقم الصفحة	المفابل الأجنبي	المصطلح العربي
	tidal prism	متشور المد
172	ditrigonal prism	منشور مزدوج الثلاثى
15.4	ditetragonal prism	منشور المزدوج الرباعي
۱۲۸	dihexagonal prism	المنشور مزدوج السداسي
٤٠١	third order prism	منشور من المرتبة الثالثة
۲۳٦	left third order prism	منشور يسارى من المرتبة الثالثة
440	right third-order prism	منشور يميني من المرتبة الثالثة
۸۵	bench	منصة
1.1	control consolette	منصة تحكم
٩	acute bisectrix	منصف الزاوية الحادة
44	area, preferential	منطقة الأفضلية
٣٢	area, concession	منطقة امثيان
444	tectotope	منطقة تكتونية (تكتوتوب)
٤٠٢	Thulean province	منطقة ثولى
475	noncontributing area	منطقة جكدة
٤٠٧	torrid zone	المنطقة الحارة
171	faunal province	منطقة فونية
44	area, exclusive	منطقة مخصصة
777	intertidal region	منطقة المدا
٣٢	area, off-pilot plant	منطقة مصانع خارج النطاق
717	- Illinois petroleum province	منطقة نفط « إلينوى »
144	Gulf of Suez Oil Province	منطقة نفط خليج السويس
801	Western Desert Oil Province	منطقة نفط الصحراء الغربية
٣٥٨	stereoscope	منظار تبجسیم (ستیریوسکوب)
٣٦	ashless polymetric detergents	منظفات مبلمرة عديمة الرماد
443	temperature controller	منظم ضابط درجة الحرارة
٣.٠	Arab Organization for standerdization	المنظمة العربية للمواصفات والقياس
	( Aramco materials specification	﴿ مُواصِفَاتُ أَرَامُكُولُلُمُوادُ

## فهرس معجم الجيولوجيا

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المنطلح العربى
440	segregations	منعزلات صهارية
701	meander	منعطف النهر
94	closure	منغلق
۲	abrasive jet	منفثالسحج
۱۷	air vent	متنفك الهواء
<b>££</b> Y	vent	منفس بخرج
٧٠	beak	المنقار
۳۸۲	outcrop	منكشف الع
147	down-stream	مهبطالهو
١	abandoned (abd, abnd)	مهجور
204	water-bed	مهد المساء
17	air surger drum	مهدىء الحواء
199	hade of fault=strike hade	مهوى الصدع المهوى المضربي
١٠	adapter	موائم
١.	adapter, pipe	موائم أنابيب
455	slack materials	مواد رخوة
227	volatiles	مواد طیارة
٤٤٦	volatile matters	مواد متطايرة
<b>Y</b>	oil resources	موارد زیتیة
719	marketing specifications	مواصفات التسويق
٧١	British standard specifications	المواصفات القياسية البريطانية
475	surface waves	موجات سطحية
4.5	positive	موجب
200	wave	موجه
4.4	stationary wave	موجة ثابتة
411	storm wave	موجة العاصفة
£ + £	tidal wave	موجة المد

رقم المىفحة	المقابل الأجنبي	الصطلح العربى
117	transverse wave	موجة مستعرضة
٤١٨	tsunami	موجة الميناء (تسونامی)
٤٠٧	wave of translation	موجة النقل
444	thawing season	موسيم انصهار الحليد
414	indicator	مؤشر ـ دليل
1-1	adunate (Crinoids)	موصولات الأذرع
171	fossil biotope	موطن أحياثى (بيوتوب) حفرى
77	biotope	موطن حيوى
۳.,	plant area	موقع المصنع
777	molebdate	مولبدات
18	alkylate	مؤلكلات
470	montmorillonite	مونتموريلونيت"
٨	acid-mine water	مياه المنجم الحمضية
408	metabasite	الميتابازيت ٔ
707	methane	ميثان
707	methanol	میثانول = کحول مثیلی
YOA	migmatites	ميجاتيتات
120	earth tilting	مید أرضی
٤٠٨	torsion balance	ميزان الالتواء (الليّ)
124	vertical balance	میزان رأسی
٧	hand level	ميزان تسوية
Y•4	mesocratic .	میز و قر اطی
707	mica	الميكا
۳٤٧	soil mechanics	ميكانيكية إلتربة
Y0Y	microlite	میکرولیت′
Y•Y	icrolites	ميكرو ليتات بليَّيْرات (مفر دهابكيَّرة)
4.1	mechanization of coal mines	ميكنة مناجم الفحم

رقم الصنحة	المقابل الاجنبي	الصطلح العربى
971 447 442 447 647 647 647 647 647	dip=inclination original dip=primary dip three-dimension dip orocline anomalous dip dip of fault normal dip initial dip magnetic dip [melanocratic]	الميل الأصلى = الميل الابتدائي الميل الأصلى = الميل الابتدائي الميل ميل جبلى ميل جبلى ميل شاذ ميل الصدع ميل الصدع ميل عادى الميل المبدئي الميل المبدئي الميل المبدئي الميل المعنطيسي ميلانوقراطي
777	mylonite	الميلونيت
		(ن)
<b>YV</b> *	natrolite	ناتروليت
79	apophysis	ناتئ ، ن
470	stripper	النازع = جهاز النزع
140	desulphurizer	نازع الكبريت
177	fenester	نافذة
٤٦٠	window	نافذة ( فى علم الجيولوجيا البنائية )
٣٦٨	subhedral	ناقص الأوجه
۲۸۰	oil tanker	ناقلة زيت
777	Nunataks	ناناتاك (ج.ناناتاكات)
101	epiphytic	نبات معلق
221	vascular plant	نبات وعاثی
777	neptonist	ئېتونى د يا ۱۱
٧١	breathing (of river)	نبض النهر
40	Artesian spring	نبع ارتوازی

رقم الصفحة	المقابل الأجتبى	الصطلح العربى
<b>709</b>	mineral spring	نبع معدنی
4	actual plant results	نبع معدنی نتائج المصنع الفعلیة
711	horst	النتق
2 ft h	up-heaval	تشوء
۸۳	cardinal process	النتوء الرثيسي
90	collapsing face	نجفة الكثيب
40X	stellate	بجمي
1.4	coprolites	نجو متحبجر
194	grey copper	نحاس رمادي
۳۳۷	seepage	نَـرَ
470	stripping	نزع
174	dehydrogenation	نزع الإيدروجين
4.1	plucking by glaciers	نزع بالمثالج .
401	steam stripping	نزع (فصل) البيخار
171	dedolimitization	نزع الدولوميت
140	desilicatic n	نزع السليكا
140	desulphi risation	نزع الكبريت
174	dehydration	نتزع الماء للمكثر
424	stream gradient ratio	نسبة انحدار المحرى
<b>#7#</b> /	stream length ratio	نسبة طول المحرى
144	gas-oil ratio	نسبة الغاز إلى النفط
41	clastic ratio	النسبة الفتاتية
44	aromatic HC% volume	النسبة المثوية الحجمية للهدوكربونات
		الأروماتية
119	volume percent loss	النسبة المثوية للفاقد بالحجم
<b>\$ a A</b>	weight percent sulphur	النسبة المثوية للكبريت
43	axial ratio	النسبة المحورية

	معحم الجيولوجيا	١٥٦ قهرس ا
رقم الصفحة	القابل الاجنبي	الصطلح العربي
14.	foraminiferal ratio	نسبة منخر بنية
<b>* Y A Y</b>	oxygen isotope ratio	نسبة نظائر الأكسجين
<b>ጞ</b> ፟፟፟ጞ	series	نسق
۲.	alluvial series	نسق طميي
444	texture	ندق طمی نسیج
YAY	ophitic texture	النسيج الاختراق
497	texture, spongr	نسيج اسفنجي
177	flow texture	نسيج انسياب
٤ ، ٣	porphyritic texture	النسيج البورفيرى
۲. ٤	porphyက္ကplassic texture	النسيخ البورفيرى التحولى
٤١٠	trachy. : :3xture	نسيج تراكبتي
144	geope -1 fabric	نسيج التلمس الحيولوجي
144	granuin' texture	نسيج حُبيبي
447	texture light	نسيج خفيف
۲۸	aphanitic texture	نسيج دقيق
444.	texture, vitreous (glassy)	نسيج زجاجي
mm.	saccharoidal texture	نسيج سكراني
١٨٧	granitoid texture	النسيج شبه الحرانيتي
790	mosaic texture	النسيج الفسيفسائي
14	allotriomorphic texture.	نسيج اللاوجهية
444	texture, fibrous	نسيج ليني
777	intergranular texture	نسيج مابين الحبيبات
4.4	poikilitic texture	نسيج مبرقش
4.4	poikiloblastic texture	نسيج مبرقش تحولى
497	texture, homogeneous	نسيج متجانس
444	texture, porous	نسیج مسای نسیج مصمت
494	texture, massive	نسيج مصمت

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
19	allogenesis	نشأة جليبة
797	petrogenesis	نشأة الصخور
717	hydrogenesis	نشأة الماء
£ +	authigenesis	نشأة مكانية
٤٠٧	tor	نشز
۲۰۳	hemicycle	نصف دورة (رسوبية)
۲۰۳	hemi b- dome	نصف سنام «ب»
	= hemi front dome	ح نصف سنام الواجهة
	= hemi-ortho-dome	== نصف سنام الأفنى
۲۰۳	hemi-macrodome	نصف سنام الطويل
4+4	hemi-brachydome	نصف سنام القصير
١٣٥	hemibrachydome	نصف قبة صغيرة
۲۰۳	hemiorthodome	نصف قبة مستقيمة
, Y+#	hemiprism (in triclinic system)	نصف المنشور ( فى النظام الثلاثى الميل)
۲۰۳	hemibipyramid	نصف الهرم الثنائى
441	negative hemibipyramid	نصف الهرم الثنائى السالب
4.5	positive hemibipyramid	نصف الهرم الثنائى الموجب
٤٠٧	topographic maturity	نضج طوبوغراف
۳۲۸	rotary table	نضد دو ار
१५५	zone	نطاق
4.4	producing horizon	نطاق الإنتاج
408	mesozone	نطاق أوسط
404	mesopelagic zone (of the oceanic environment)	نطاق بحرى وسط ( من البيئة المحيطية)
444	sublittoral zone	النطاق دون الشاطثي
127	ectone	نطاق تداخل (حفریات)
277	zone of fracture	نطاق التشقق

رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المسطلح العربى
£9V	zone of contact	نطاق التماس
897	zone of aeration	نطاق التهوية ( في المياه الأرضية )
٣٣٩	shear zone	نطاق جز
٣٧٣	surf-zone	نطاق الجيشان
44.	temperature zone	نطاق حرارى
. 44	biozone	نطاق حیوی
۱۳۱	disphotic zone	نطاق الدغش
475	surge zone	نطاق الدُ فاع
402	static zone	نطاق ساکن
78.	littoral zone	النطاق الشاطئي
٤٢.	twin zone (of earth)	النطاق الشاطر
297	zone of capillarity	النطاق الشعيرى ( فى المياه الأرضية )
44.	katamorphic zone	نطاق الصخور المعرّاة
۳.	Arab zone (in Arabia)	النطاق العربي ( في شبة الجزيرة العربية )
70	bathypelagic zone of the oceanic environment	النطاق العميق من البيئة المحيطية
174	gas zone	نطاق الغاز
249	Van Allen radiation zone	نطاق « فان آلن » الإشعاعي
170	floral zone	نطاق الفلورة
10+	epipelagic zone of the oceanic environment	النطاق الفوقى من البيئة المحيطية
171	faunal zone	نطاق فونی
47	composite mobile belt	النطاق القلق ( الحركي ) المركب
441	sulphide zone	نطاق الكبريتيد
744	laminarian zone	نطاق اللاميناريا
45.	sheeted zone	نطاق لوحى
Y 7 .	mineralized zone	نطاق متمعدن
44	aphotic zone	النطاق المظلم

رقم الصفيحة	المقابل الأجنبى	المصطلح العربى
701	meander belt	نطاق المنعطفات النهرية
۳۸۳	outer zones of the Earth	نطاقات الأرض الخارجية
72V	soil horizons	نطاقات التربة
44.	natron	نطرو <b>ن</b>
۲۵	bathymetric zones	نطق الأعماق
10.	epibole	النطيق
۳۷۸	system	النظام
448	monoclinic System	النظام الأحادى الميل
475	Ordovician System	النظام الأر دو فيسى
441	Oligocene System	نظام الأو ليجوسين
159	Eocene System	نظام الإيوسين
790	Permian System	النظام البرمي
4.1	Pliocene System	النظام البلايوسيني
۳	Pleistocene System	النظام البليستوسيني
444	oil gathering System	نظام تجميع النفط
111	Triassic System	النظام الترياسي
217	trigonal System	النظام الثلاثى
٤١٨	trivariant system	نظام ثلاثى المتغير ات
٤١٤	triclinic system	النظام الثلاثى الميل
444	Jurassic System	النظام الجوراوى
** i V	Recent System	النظام الحديث
<b>₹</b> ¶ •	Palaeozoic System	نظام الحياة القديمة (نظام الباليوزوى)
173	two-pipeline system	نظام حفظ الأنابيب المزدوج
74 8	single-pipeline system	نظام خط الأنابيب المنفرد
177	Devonian System	النظام الديفونى (الحجر الرملي الأحمر
	(Old Red Sandstone)	القديم)
740	tetragonal system	النظام الرباعي

رقم الصفحة	المعابل الأجنبي	الصطلح العربى
٣١	Archaean System	النظام السحيق
4.4	hexagonal system	النظام السداسي
178	dentition (in-mussels)	النظام السني (في المحاربات)
149	dysodont dentition	النظام السني البسيط
٣٨٧	taxodont dentition	النظام السي الرتيب
474	pachydont dentition	النظام السنى الغليظ
Y • £	heterodont dentition	النظام السني المختلف
344	schizodont dentition	النظام السنى المشتموق
117	cyclodont dentition	النظام السني الملتف
170	desmodont dentition	النظام الستي الواهن
454	Silurian System	النظام السيلورى
* • ٧	Cretaceous System	النظام الطباشيري
179	fold system	نظام طی
99	conjugate joint system	نظام فواصل مقترنة
٥٥	basicoronal system	نظام قاعدة التاج
۸۳	Carboniferous System	النظام الكربوني
٨٢	Cambrian System	النظام الكمبرى
478	isometric system	النظام المتساوى الأبعاد
444	rhombic system	النظام المعيني
የ <sub>ለ</sub> አን	orthorhombic system	النظام المعيني
117	cubic system	النظام المكعبي
	= isometric system	<ul> <li>النظام المتساوى الأبعاد</li> </ul>
771	Miocene System	نظام الميوسين
٤٣٨	valley system	نظام وادئ
وسه د وسه	unary or unicomponent system	النظام وحيد التركيب
٤	abyssal theory	نظرية الأعماق السحيقة

رقم الصفحة	المقابل الإجنبي	الصطلح العربى
۱۸٤.	glacial control theory  = Daly's theory	نظرية التحكم المثليجي - نظرية « دالي »
277	undation theory	نظرية التموج
٨٥	catastrophist concept	نظرية الكوارث نظرية الكوارث
٤٠٤	tidal theory	نظرية المد ( في الفلك )
777	Neptunian theory	المنظرية النبيتونية
१५५	zonal theory	المصرية النطاقية
444	subsidence theory	نظرية المدورط
, , ,	= Darwin's theory of coral reefs	1
111	crystal systems	
111	= crystallographic systems	نظم البلورات
790	permeability	َ النظم المبلورية نفاذية
۳۲.	relative permeability	تعادية النفاذية النسبية
YV.		المعادية السلبية
797	naphtha	نفط
7.7	petroleum	
791	heavy oil	نفط ثقيل
771	pipeline oil	نفط خط الأنابيب
	mixed-base oil	نفط مختلط الأساس
717	hydro - petrol tunnel	نفط مهدرج
£19		نفق
4 £	coal pit	نقرة فحم ـــ منجم فحم مكشوف
441	knick - point	نقطة الالتقاء
707	melting point	نقطة الانصهار
414	initial bubble point	نقطة بدء الفقاقيع
727	low pour point	نقطة تدفق منخفضة
1 \$ 1	end point	نقطة التعادل
177	final boiling point	نقطة الغليان النهائية

## . فهرس معجم الجيولوجيا

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربي
44	cloud - point	نقطة الغيم
457	softening point	نقطة الليونة
١٦٤	flash point	نقطة الومض
174	dehydration	نتكئز ــ نزع الماء
11.	crystal models	نماذج بلورية
۳۲	borehole pattern	نمط حُنْفَرَ التخريم
۱۱٤	cyclothem	نمط دوری
471	mode	النمط الصخرى
٤١٢	trellised drainage pattern	نمط الصرف العريشي
171	fault trellis drainage pattern	نمط صرف عريشي صدعي
78.	local pattern	النمط المحلي
٤٦٦	zonal growth (in crystallography)	نمو نطاقی (فی علم البلورة)
44	Atlantic type (of coast line)	النموذج الأطلسي
٣.1	Plinian type	نمو ذج «بلینی»
470	Strompolian type	نموذج «سترومبولی»
227	Volcanian type	نمو ذج «قلكان»
2 2 2	Vesuvian type	نموذج « ڤيزوف » نہ نہ
TOV	stereoscopic model or image	نموذج مجسم « صورة مجسمة»
7.1	"Hawaiian" type of central eruption	
491	terminal	تهاية .
444	river	У.
۲۸۲	graded river	نهر مت <sup>د</sup> رج نهر مجدول
79	braded river	مهر مجدول
701	meandering river	نهر منعطف
171	fluvial (fluviatile)	مهر <i>ی</i> 
440	riparian	م. م.پر
444	rivulet	7.4

رقم العىفيدة	المابل الأجنبي	المطلح العربى
405	squeeze ups	نو ابط
777	roof salients	نواتيء الصخور
**1	Ne	نى = نىفىلىن
44.	stony meteorite = chondrite	نىزك حىجرى = كُونلىرىت
۲۵۳	mesosiderite	نیز ك حدیدی متوسط
177	flow gneiss	نيس الانسياب
221	veined gness	نیس معرَّق
**	nife	النيف – النّيْحد (من نيكل وحديد)
202	nifsima	نیفسیما (معربة)
202	nickeliferous	نیکلی علامات النبِّم
440	ripple marks	علامات النَّيم
		(هـ)
Y00.	metamorphic aureole	هالة التحول ــ نطاق التحول
447	thermal aureole	هالة حرارية
747	leakage halo	هالة نز" .
187	paralic	هامشي
4.1	hausmannite	هاو سهانيت
٨٨	chasm	هاو ية
127	down-throw of a fault	هبطة الصدع هبوط
444	subsidence	
74.5	land subsidence	هبوط الأرض
YOX	migration	هجرة
444	migration, parallel=lateral migration	هجرة موازية = هجرة جانبية
40%	migration, transverse	هجر ةمستعرضة
717	hydrogenation	هدر جة
727	lube hydrogenation	هدرجة زپوت التزپيت

رقم الصفحة	المفابل الاجتبى	المنطلح العربى
744	liquid hydrogenation of coal	الهدرجة السائلة للفحم
717	hydrogenation of coal	هدرجة الفحم
471	residue hydrogenation	هدرجة المتبقيات
1,74	first order trigonal bipyramid	الهرم الثناثى الثلاثى من المرتبة الأولى 🏲
£ • 1	third order trigonal bipyramid	هرم ثنائى ثلاثى من المرتبة الثالثة ۗ ۗ [ا
٣٩٣	tetragonal bipyramid	- الهرم الثنائى الرباعي الإلاج
mam	tetragonal bipyramid of 1st order	الهرم الثنائى الرباعى من المرتبة الأولى
HAM	tetragonal bipyramid of 2nd order	الهرم الثنائى الرباعي من المرتبة الثانية
۲ + ۵	hexagonal bipyramid of 1st order	الهرم الثنائى السداسي من المرتبة الأولى ا
•	- chord bipyramid	= الهر م الثنائى الوترى
<b>1£ 5, 5</b> € 7,	third order hexagonal bipyramid	هرم ثنائی سداسی من المرتبة الثالثة
7.0	hexagonal bipyramid of 2nd order	هرم ثنائى سداسي من المرتبة الثانية
	= normal bipyramid	= الهرم الثنائى العادى ( السوى )
., 7 4,12	normal bipyramid	الهرم الثنائى العادى
, 17mm	ditrigonal bipyramid	الهرم الثناثى مز دوج الثلاثى
۱۲۸٬۶۲۱	bipyramid, dihexagonal	الهر مالثنائى مز دوج السداسي
<b>į</b> • •	third order bipyramid	هرم ثنائى من المرتبة الثالثة
٨٩	chord bipyramid	هرم ثنائی و تری
444	left third order bipyramid	هرم ثنائى يسارى من المرتبة الثالثة
440	right third-order bipyramid	هرم ثنائى يمينى من المرتبة الثالثة
٤١٥	trigonal bipyramid 3rd order	الهرم المزدوج الثلاثى من المرتبة الثالثة
210	trigonal bipyramid, 2nd order	هرم مزدوج ثلاثی من المرتبة الثانية
<b>የ</b> ለ፡፡	orthorhombic bipyramid	الهرم المزدوج المعيني
. 14.	fossa	هـَزْمْة قارّية .
4	plateau	الهضبة
. 400	stalactites	الهوابط
I.	e R.	

رقم الصفحة	المقابل الأجنبي	المصطلح العربى
۲۱۰	hornblende	هور نبلند
^^	chaos	الهو شي
	= megabreccia	بريشة كبيرة • بريشة
٤١	avalanche	هُمُيار تُلجي
777	nuées ardentes	هُنيَّار مَتَأْجِبِع
٧	acicular habit (acicular form)	الهيئة الإبرية
11.	crystal habit	هيئة بلورية
11.	crystal habit, acicular	هيئة بلورية إبرية
11.	crystal habit, lamellar	هيئة بلورية صفائحية
	= foliated crystal habit	ـــ هيئة بلورية ورقية
11.	crystal habit, columnar	هيئة بلورية عمادية
١٦٢	fibrous crystal habit	هيئة بلورية ليفية
11.	crystal habit, equant	هيئة بلورية متساوية
	= equidimentional crystal habit	<ul> <li>هيئة بلورية متساوية الأبعاد</li> </ul>
11.	crystal habit, tabular	هيئة بلورية منبسطة
	= flattened crystal habit	عيثة بلورية منسطحة
179	foliated crystal habit	هيئة بلورية ورقية
٦٨	botryoidal habit (botryoidal form)	هيئة عنقودية
44.	naphthene hydrocarbon	هیدروکر بون نفثاوی
717	hvdrology	هيدرولوجيا (علم المياه )
414	hydrometer	هيدرومتر
17	alabaster	هيصم (ألباستر)
٣٧٣	supplemental skeleton	هيكل إضافي
***	protoecium	هيكل أولى
144	haematite	هياتيت
401	specular haematite	
**	brown haematite	هیاتیت براق هیاتیت بی

رقم الصفحة	القابل الاچنبي	المسطلح العربى
		( e )
۱ ه ځ	wad	الواد
201	wady = wadi = ouady = oued	واد
<b>٤</b> ٣٨	valley (Lat. vallis)	واد
440	rift valley = ramp valley	وادى الخسنف
454	solution valley	وادى الذوبان
247	Urstromtal	وادی مجری قدیم
٣١٧	ramp valley	واد مزلق
٤١٢	transverse valley	واد مستعرض
£ 0 V	wavellite	واڤيليت
444	sand wedge	وتد رمل
404	sphenoid	الوتدى ــ الإسفيني
177	free face	الوجه السافر للمنحدر
	= gravity slope	_ منحدر الحاذبية
٤١٣	trend	وجهة
٤١٣	trend of a fault	وجهة الصدع
177	flow units	وحدات انسياب
272	unit	وحدة
4.1	plumbum sulphide treating unit (PbS)	وحدة إزالة كبريتيد الرصاص(ركب)
411	hydroformer unit	وحدة إصلاح إيدروجينية
١٨	alkylation unit	وحدة الألكلة
٣	absorption unit, amino-type	وحدة امتصاص أمينية
<b>44</b>	thermal reforming unit	وحدة التحسن بالحرارة
۳.,	plat—former	وحدة التحسن البلاتيني
٨٥	catalytic reforming unit	وحدة التحسن الحفزية
454	soil stratigraphic unit	وحدة التربة الاستراتجرافية

refuelling unit  recording unit  recording unit  recording unit  gas processing unit  booster pumping unit  air cooled condensing unit  hydrocracking unit  residue hydrocracking unit  thermal unit  British Thermal Unit (B.T.U.)  function limb pumping unit  caustic washplant  real bunder crude topping unit  residue topping unit  hydrocracking unit  funded i beland i bel	 رقم	القابل الاجنبي	
recording unit  gas processing unit  booster pumping unit  air cooled condensing unit  hydrocracking unit  residue hydrocracking unit  residu	الصفحة	وسراء كراسا	المستع العربي
recording unit  gas processing unit  booster pumping unit  air cooled condensing unit  hydrocracking unit  residue hydrocracking unit  catalyst unit  thermal unit  British Thermal Unit (B.T.U.)  auxiliary pumping unit  caustic washplant  crude topping unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  tunigeneric (monogeneric)  which is a power of the back of the power unicellular  we uniserial  unifoliate  univalve  possessing unit  possessing	414	refuelling unit	وحدة تزويد الوقود
gas processing unit booster pumping unit air cooled condensing unit hydrocracking unit residue hydrocracking unit catalyst unit  British Thermal Unit (B.T.U.)  العاملة المساعدة المسا	417	recording unit	1
booster pumping unit air cooled condensing unit hydrocracking unit residue hydrocracking unit catalyst unit thermal unit British Thermal Unit (B.T.U.) auxiliary pumping unit caustic washplant crude topping unit plant, stabiliser hydrotreating unit unigeneric (monogeneric)  ymunicellular uniserial winifoliate uniocular univalve  by decks Thermal air cooled condensing unit plant, stabiliser the unicoular univalve  booster pumping unit feels I held is a feel in the plant is a feel	174	gas processing unit	
air cooled condensing unit  hydrocracking unit  residue hydrocracking unit  catalyst unit  thermal unit  British Thermal Unit (B.T.U.)  auxiliary pumping unit  caustic washplant  crude topping unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  there  unigeneric (monogeneric)  ym  unifoliate  unifoliate  unifoliate  univalve  aeats i kharles  plant, stabiliser  hydrotreatial  unifoliate  unisorial  unifoliate  univalve  air cooled condensing unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  unicellular  unisorial  there  univalve	70	booster pumping unit	
residue hydrocracking unit  catalyst unit  thermal unit  park thermal unit  presidue hydrocracking unit  unit  presidue hydr	17	air cooled condensing unit	
۸٥       catalyst unit         ٣٩٨       thermal unit         ٧١       British Thermal Unit (B.T.U.)         ٤١       auxiliary pumping unit         ٥       cauxiliary pumping unit         ١٠٩       crude topping unit         ١٠٩       crude topping unit         ١٠٩       plant, stabiliser         ١١٣       hydrotreating unit         ٤٣٤       unigeneric (monogeneric)         ٤٣٣       unicellular         ٤٣٤       uniserial         ٤٣٣       unifoliate         ٤٣٣       uniaxial         ٤٣٤       unilocular         ٤٣٤       univalve	711	hydrocracking unit	وحدة تكسير إيدروجينية
thermal unit  British Thermal Unit (B.T.U.)  \$\frac{2}{3}\$ auxiliary pumping unit  auxiliary pumping unit  caustic washplant  crude topping unit  plant, stabiliser  The hydrotreating unit  we unigeneric (monogeneric)  which is a uniserial  which is a unitable to the property of the plant is a unitable to the plant i	441	residue hydrocracking unit	وحدة التكسير الإيدروجيني للمتبقيات
British Thermal Unit (B.T.U.)  21 auxiliary pumping unit  Ao caustic washplant  1.9 crude topping unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  we unigeneric (monogeneric)  yw unicellular  uniserial  we uniserial  we unifoliate  unifoliate  unifoliate  unidecular  we univalve	۸۰	catalyst unit	وحدة الحافز
auxiliary pumping unit  موحدة الفسل بالمواد الكاوية وحدة الفسل بالمواد الكاوية وحدة كشط الحام  امو د تعدة المسل بالمواد الكاوية وحدة المسل بالمواد الكاوية وحدة المسل بالمواد الكاوية وحدة المسل بالمواد الكاوية وحدة المسل بالمواد الكاوية المو يد الحلية وحيد السلسلة وحيد السلسلة وحيد السلسلة وحيد المسل بالمواد الكوروبينية وحيد المسل بالمواد الكوروبينية وحيد السلسلة وحيد المسل بالمواد بالمسك بالمواد بالمسك بالمواد بالمسك بالمواد بالمسك بالمواد بالمسك بالمواد بالمسك بالمواد بالمسكن بالمواد بالمواد بالمسكن بالمواد بالمسكن بالمواد بالمواد بالمسكن بالمواد بال	<b>44</b> 4	thermal unit	وحدة حرارية
caustic washplant  crude topping unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  wnigeneric (monogeneric)  wnicellular  wniserial  wniserial  wnifoliate  unifoliate  unifoliate  uniaxial  washplant  crude topping unit  plant, stabiliser  hydrotreating unit  wnigeneric (monogeneric)  wnicellular  wnicellular  wniserial  wnifoliate  unifoliate  unifoliate  unifoliate  wnide  wnicellular  wnicellular  wnifoliate  wnifoliate  wnifoliate  wnifoliate  wnicellular  wnifoliate  w	٧١	British Thermal Unit (B.T.U.)	الوحدة الحرارية البريطانية
rot crude topping unit  plant, stabiliser  plant, stabiliser  hydrotreating unit  وحدة المفالحة الإيدروجينية  وحدة المفالحة الإيدروجينية  وحيد الخليف   unicellular  وحيد السلسلة  وحيد السلسلة  وحيد الطبقة  وحيد الطبقة  وحيد الطبقة  وحيد المحور  وحيد المحور  وحيد المحرر  وحيد المحرر  وحيد المحرر  وحيد المحرر  وحيد المحرر	٤١	auxiliary pumping unit	وحدة الضخ المساعدة
plant, stabiliser  hydrotreating unit  وحدة المعالجة الإيدروجينية  وحدة المعالجة الإيدروجينية  وحيد الحنس  وحيد الحلية  وحيد السلسلة  وحيد السلسلة  وحيد الطبقة  وحيد الطبقة  وحيد الطبقة  وحيد المحور  وحيد المحور  وحيد المحور  وحيد المحور  وحيد المحور  وحيد المحور  وحيد المحراع	٧٥	caustic washplant	وحدة الغسل بالمواد الكاوية
hydrotreating unit الهالحة الإيدروجينية الهالحة الإيدروجينية المعالمة المعالمة الإيدروجينية المعالمة unicellular المعالمة uniserial المعالمة unifoliate المعالمة unifoliate المعالمة ا	1 - 9	crude topping unit	وحدة كشط الحام
٤٣٤ unigeneric (monogeneric)   ٤٣٣ unicellular   ٤٣٤ uniserial   ٤٣٣ unifoliate   ٤٣٣ uniaxial   ٤٣٤ uniaxial   ٤٣٤ unilocular   ٤٣٤ univalve	408	plant, stabiliser	وحدة المثبت
٤٣٣       unicellular       وحيد السلسلة         ٤٣٤       uniserial       وحيد الطبقة         ٤٣٣       unifoliate       وحيد الطبقة         ٤٣٤       unilocular       وحيد المسكن         ٤٣٤       univalve       وحيد المصراع	۲۱۳	hydrotreating unit	وحدة المعالحة الإيدروجينية
٤٣٤       uniserial         وحيد الطبقة       وحيد الطبقة         وسيد المحور       uniaxial         وسيد المسكن       وحيد المسكن         وسيد المصراع       univalve	245	unigeneric (monogeneric)	وحيله الجنس
٤٣٣       unifoliate         وحيد المحور       وحيد المحور         ٤٣٤       unilocular         وحيد المصراع       وحيد المصراع	٤٣٣	unicellular	وحيد الحلية
وحید المحور       uniaxial         وحید المسکن       وحید المسکن         وحید المصراع       univalve	٤٣٤	uniserial	وحيد السلسلة
وحيد المسكن unilocular وحيد المسكن وحيد المصراع univalve	٤٣٣	unifoliate	وحيد الطبقة
وحيد المصراع univalve	٤٣٣	uniaxial	وحيد المحور
	٤٣٤	unilocular	
	274	univalve	وحيد المصراع
	775	monocline	وحيد الميل

رقم الصفحة	المقابل الأجثبي	المعطلح العربي
112	cypraea	ودعة (ج ودعات)
140611	gastropoda	و دعيات بطنقدميات ( من الرخويات )
£7.	wind rose	وردة الريح
179	foliate	ورق
801	waringtonite = langite	ورنجتونيت إ = لانجيت
124	vernier	ورنية
209	Westphalian	الوستفالى
707	niedium	وسط
YÍV	mantle rock	وشاح صخرى
<b>۲9</b> 7	petrography	وصف الصخور
40	anode bed	وصلة أنود
۲۳.	Kelly - Kelly joint	و صلة «كيلي »
**	synapticulae	و صيلات
317	reading position of a crystal	وضع قراءة البلورة
٨	acid setting drum	وعاء ترسيب الحمض
<b>∧∘</b> .	cathodic protection	وقاية الكاثود
200	water hole	رقب ماء
Y £ +	lobe	رقبة (ج.وقبات)
441	thaw depression	رقبة الانصهارا الله
444	synclinorium	نعيرة مركبة
414	raw fuel	قود. خام
177	diesel fuel	قود الديز ل
٧٣	bunker fuel	قود السفن
709.	mineral fuel	قود معدنی
749	liquid-mineral fuel	قود معدنی سائل
۲٤۸	solid mineral fuel	قود معدنی صلب
144	gaseous mineral fue-	قود معدنی غازی

179	فهرس معجم الجيولوجيا		
رقم الصفحة	المقابل الاجنبى	المنطلح العربي	
779	jet petrol (JP)	وقود النفاثات	
٤٦١	wollastonite	ولاستونيت	
271	wolframite	ولفراميت المستحد	
173	wulfenite	و الهينيات	
451	shot break	ومض الطلقة	
173	witherite	ويذبريت	
209	Wheelerian	الويلارى	
٤٦٠	willemite	ويليميت	
		(2)	
١٠٤	corundum	ياقوت (كورندم)	
14.	green corundum	ياقوت أخضر	
77	brown corundum	ياقوت بنى	
۱۸	to alkylate	يۇ لكل	
727	manual	يدوى	
444	jaspar	اليشب	
444	jade	اليشبم	
۳۷٦	swift stream	يغبو ب	
44.	mineralize	بمعدن	
744	Pelagic	ی۔ م	
4.4	pool springs	ينابيع البرك	
<b>ሦላ</b> ለ	thermal, hot, warm, springs	ينابيع حارة (حمة)	
<b>70</b> £	spring	ينبوع	
14+	gravity spring	الله ع جاذبية	
٣٣٧	seepage spring	ىنىدە ئ	
274	yenite	يغبوب يمعدن يتابيع البرك ينابيع حارة (حمة) ينبوع ينبوع خاذبية إ ينبوع نز ينبوع نز	

رقم الصفحة	المقابل الاجنبي	المصطلح العربى
707	methylene iodide	يوديد الميثيلين
<b>£*Y</b>	uranophane, Uranotil	يورا نوفين ( يورانوتيل
247	uraninite, pitchblende	يورانينيت، بتشبلند
247	urtite	يورتيت
247	uvarovite	يو فاروفيت.
٤٠٣	tidal day	يوم المد
243	unitahite (gilsonite)	يونيتاهيت (جلسونيت)

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الادارة محاسب / صالح زكريا

رقم الإيداع بدار الكتب ه٧٤٥ / ١٩٨٢

الهيئة المامة لششون المطابع الأميرية ٢٠٨٧-١٩٧٩



